



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง ข้ายมาตราวัตน้ำที่เสื่อมสภาพ_จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีทอดตลาด
เลขที่ จพ.๗๒/๒๕๖๖

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะข้ายมาตราวัตน้ำที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มาตราวัตน้ำ”) จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๗๒/๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูลด้วยวิชาการเริ่มต้น ๓,๓๖๑,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารณรงค์ป้องกันการล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) กปน. ขอเข้มงวดในขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เข้าร่วมประมูล

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้ราคากำลังขายทอดตลาดนี้ ได้ทาง เว็บไซต์ <http://bitly.ws/JJ6U> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ จะถือว่าเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่เข้าร่วมสู้ราคาตามรายชื่อที่เข้าสู่ระบบ และบันทึก ปรากฏในฐานข้อมูลของการประปานครหลวงแล้ว

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาสามารถขอคุ้มภาพมาตราวัตน้ำได้ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ กองบริหารมาตราวัตน้ำ ฝ่ายมาตราวัตน้ำ โดยติดต่อที่นางสาวปิยาภรณ์ อริยรัช โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๔๕๗๙ และนางสาวมะลิวัลย์ โสชะโระ โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๔๕๒๐

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าสู้ราคา

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้ราคาวิwaitam ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมสู้ราคา โดยให้มาลงลงทะเบียนในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทั้งนี้ ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแนบทลักษณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สู้ราคาเป็นนิติบุคคล ให้แนบทลักษณ์สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้สู้ราคาเป็นร้านค้า ให้แนบทลักษณ์สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก.พ. ๒๐ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องแสดงหลักฐานในมอบอำนาจต่อคณะกรรมการด้านการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มีฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสู้ราคา โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัชฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้ มาตรวัดน้ำทั้งหมดที่การประปานครหลวงขายทอดตลาด ผู้ที่สู้ราคาสูงสุดจะต้องทำลายโดยการหยอด และจะต้องแสดงหนังสือจากโรงงานหยอดว่าได้ดำเนินการหยอดเรียบร้อยแล้ว (เงื่อนไข กรณีมาตรวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ซื้อทั้งสิ้น และการประปานครหลวงสงวนสิทธิเข้าสังเกตการณ์การดำเนินการดังกล่าว

๓. การเข้าสู้ราคา

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับป้ายหมายเลข ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวงโดยเป็นเช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีเช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสู้ราคาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง นามของให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสู้ราคา จำนวนเงิน ๑๖๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และรับป้ายหมายเลข ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้สู้ราคาเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้สู้ราคาสูงสุดต่อเมื่อชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย ขอย้ายมาตราวัดน้ำอ่อนออกบริเวณการประปานครหลวง และนำหนังสือจากโรงงานหยอดมาแสดงว่าได้นำมาตรวัดน้ำทั้งหมด ไปทำลาย โดยการหยอดเรียบร้อยแล้ว (เงื่อนไข กรณีมาตรวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้สู้ราคาสูงสุดทั้งสิ้น

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเรียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวิชาจารย์ ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาขายที่แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สู้ราคารายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

๔. การพิจารณาและความรับผิด

๔.๑ เมื่อผู้หยอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการไดวิธีการหนึ่ง การขายทอดตลาดยื่อมปริบูรณ์

๔.๒ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องชำระราคารวมที่เสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้สู้ราคาสูงสุด滥เลยไม่มาชำระราคากลางตามที่เงื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะรับเอกสารวัดน้ำอ่อนขายทอดตลาดซ้ำอีกรอบหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสูงหรือไม่คุ้มราคากลางและค่าขายทอดตลาดซึ่งเดิม ผู้สู้ราคาสูงสุดเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในการสู้ราคา ถ้าคณะกรรมการพิจารณาขายเห็นว่าราคาซึ่งผู้สู้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาขายสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู้ราคาทุกรายได้ดูสภาพของมาตรฐานน้ำตามประกาศการขายทอดตลาดของการประปานครหลวงเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพ จะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ชี้ขาด

๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาค่าขายเห็นว่าผู้สู้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้น เป็นราคาน้ำที่สมควรรับได้ ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคาร่วมที่เสนอสูงสุด (ราคร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือรายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สู้ราคาสูงสุดยังมิได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะรับเงินที่ชำระไว้แล้วเสียหักห้ามด (รวมเงินประกันการเข้าสู่ราคา) และหากนำมาตัวรัตน์น้ำที่ขายหักหอดตลาดนั้นออกขายหักหอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีกก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายหักหอดตลาดในครั้งแรกเท่าใด ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบดูแลเงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบมาตรัตน์ให้กับผู้สู้ราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายมาตัวรัตน์น้ำที่ขายหักหอดตลาดออกจากสถานที่เก็บของ การประปานครหลวงภายในการกำหนด ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้วทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติตามด้านความปลอดภัยในการขนย้ายมาตัวรัตน์น้ำสีอมสีฟ้า (ตามเอกสารแนบ) หากผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามด้านความปลอดภัยในการขนย้ายมาตัวรัตน์น้ำสีอมสีฟ้า ดังกล่าว การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สู้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้ายมาตัวรัตน์น้ำ ตามกำหนดเวลา ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาวัสดุที่ตกลงซื้อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗. เงื่อนไขการขนย้ายพัสดุ

๗.๑ เครื่องมือและแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานผู้สู้ราคาสูงสุดรับผิดชอบทั้งหมด

๗.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของ กปน.

ผู้สู้ราคาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

๗.๓ ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้ที่ทำงานให้กับผู้สู้ราคาสูงสุด ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานอันเนื่องจาก การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย กปน. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

๗.๔ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ กปน.อย่างเคร่งครัด

๗.๕ ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสิงแวดล้อมของ กปน.

๗.๖ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องแจ้งข้อมูลน้ำหนักลังพัสดุทุกรังที่เข้าทำงาน

๗.๗ หัวหน้าหน่วยงานฯหรือผู้ควบคุมการส่งมอบ มีสิทธิ์สั่งให้หยุดการทำงาน ถ้าผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจเกิดอันตรายและเสียหายกับการประปานครหลวง

๗.๘ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบในการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดความเสียหาย

๗.๙ เชษวัสดุที่เกิดจากการทำงาน ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องนำออกบริเวณพื้นที่ของ กปน.ทั้งหมด

๗.๑๐ ผู้สู้ราคาสูงสุดและลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๔. การสงวนสิทธิ์

๔.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุญาตขาย การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบ และท่านจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ฯ มีได้ทั้งสิ้น การประปานครหลวง จะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป

๔.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิในการร่วมสู้ร้าข้อเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาดให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย บริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๔.๓ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้เข้าสู้ราคาที่ก่อเหตุทะเลวิวาท หรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อันส่งผล ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาดออกจากห้องขายทอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าสู่เสนอราคาในครั้งนี้

๔.๔ กรณีมีเหตุที่เชื่อว่าผู้สู้ราคาสูงสุด กระทำการโดยไม่สุจริต และตรวจสอบได้ว่าผู้สู้ราคากลางสุดมีได้นำมาตรัดน้ำหนัก ไปทำลายโดยการหลอมจิง (เง้นแท้ กรณีมาตรวัดน้ำหนักพลาสติก) การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสู้ราคายอดตลาด

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู้ราคากลางรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<http://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗ , ๑๔๒๘ และ ๑๔๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(นางสาวพัฒนา วิชชจุฑากุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ

*สแกนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการขายทอดตลาด



หนังสือมอบอำนาจ

ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

อายุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อายุบ้านเลขที่..... ตรอก,

ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

..... จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

..... สำนักงานตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ถนน.....

..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้..... (ชื่อผู้รับมอบอำนาจ) อายุ

..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อายุบ้านเลขที่..... ตรอก,

ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

..... จังหวัด..... เป็นผู้มีอำนาจจัดการเข้าลงทะเบียน เขาร่วมการ

สูรากา และชำระราคาสิ่งของ ในกรณีที่สูรากาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวนี้ ตามประกาศการประปาคราว

เรื่อง ขยายมาตราเว้น้ำที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๗๗/๒๕๖๒ แทนข้าพเจ้าลงเสร็จการ

และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป ตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำ

การเองด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการขยับย้ายมาตรฐานห้องน้ำสีอมสีฟ้า

ฝ่ายมาตรฐานห้องน้ำ การประปาครหลวง

๑. ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ต้องเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย จาก จป.วิชาชีพ/นักอาชีวอนามัย/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน/ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เพื่อให้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน
๒. ก่อนเข้ามาดำเนินการให้ปฏิบัติ ดังนี้
 - แจ้งเอกสารการขออนุญาตเข้ามาดำเนินการให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า
 - เอกสารตรวจรับรองความปลอดภัยปืนจี้นแบบเคลื่อนที่ (ปจ.๒) ที่รับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และเอกสารต้องไม่หมดอายุ
 - มีหลักฐานผ่านการอบรมการทำงานกับปืนจี้นตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ผู้ควบคุมปืนจี้น (ผู้ควบคุมงาน) ผู้บังคับปืนจี้น(ผู้ขับ) ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ให้สัญญาณ
๓. ในวันขับขี่ยานพาหนะทุกคนจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ทำการขับขี่ยานพาหนะ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น

รายละเอียดเปลือกของมาตรฐานน้ำที่เสื่อมสภาพ

จำนวน ๔๙ รายการ จพ.๗๒/๒๕๖๖

เอกสารแนบท้าย

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ	จำนวน (เครื่อง)	หมายเหตุ
	เปลือกมาตรฐานน้ำ (รวมໄส์อะเหลร์) ครบวาระ			
๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๓,๔๕๐	
๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๒,๒๕๒	Class C
๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	AICHI	๓๗	
๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๒,๖๖๒	
๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๒๙๙	Class C
๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	KENT	๑๒	
๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	CHAMPION	๑๕๑	
๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๒,๓๒๐	
๙	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	AICHI	๘๔	
๑๐	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	TAC	๑,๗๔๖	
๑๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	KENT	๑๑	
๑๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	CHAMPION	๘๔	
๑๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	ASAHI	๑๓๗	
๑๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	AICHI	๓๕	
๑๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	TAC	๓๔๔	
๑๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"	ASAHI	๒๐๒	
	เปลือกมาตรฐานน้ำ (รวมໄส์อะเหลร์) รับคืน จาก สชบ.			
๑๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๗๔	
๑๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๑๒๙	Class C
๑๙	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	AICHI	๔	
๒๐	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๒๗๘	
๒๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	CHAMPION	๑	
๒๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ELSTER	๗	R>=๑๐๐
๒๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๒๕	
๒๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	AICHI	๓	
๒๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	TAC	๓๑	
๒๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	ASAHI	๑	
๒๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	TAC	๔	

รายละเอียดเปลี่ยนของมาตรการวัดน้ำที่เลื่อมสภาพ

จำนวน ๔๙ รายการ จพ.๗๒/๒๕๖๖

เอกสารแนบท้าย

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ	จำนวน (เครื่อง)	หมายเหตุ
๒๘	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"	ELSTER	๑๓	R>=๑๖๐
๒๙	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"	ITRON	๒	R>=๑๖๐
เปลี่ยนมาตรการวัดน้ำ (ทองบรรอนซ์ล้วน) รับคืนจาก สชบ.				
๓๐	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๒๖	
๓๑	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๔	
๓๒	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๓๗	
๓๓	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	TAC	๒	
เปลี่ยนมาตรการวัดน้ำ ขนาด ๒" และ ๓" - ๖"				
๓๔	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๒"	C.D.C./ SCHLUMBERG	๔	
๓๕	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๒"	ACTARIS	๖๗	
๓๖	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๒"	KENT	๗	
๓๗	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๒"	ELSTER	๑๓	
๓๘	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๒"	ITRON	๑๒๓	
๓๙	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๓"	C.D.C./ SCHLUMBERG	๑	
๔๐	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๓"	ELSTER	๑๐๙	
๔๑	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๓"	ITRON	๓	
๔๒	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๔"	C.D.C./ SCHLUMBERG	๙	
๔๓	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๔"	ACTARIS	๑๔	
๔๔	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๔"	MEINECKE	๑	
๔๕	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๔"	ELSTER	๒๓	
๔๖	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๔"	SENSUS	๓	
๔๗	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๔"	ITRON	๕๙	
๔๘	มาตรการวัดน้ำขนาด Ø ๖"	ACTARIS	๑	
มาตรการวัดน้ำพลาสติก				
๔๙	มาตรการวัดน้ำพลาสติก	-	๑,๑๑๔	
	รวมทั้งสิ้น		๑๖,๐๒๕	