

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

ด้วยเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ รับทราบผลการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕ ของการประปานครหลวง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ กปน. ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดย กปน. ได้คะแนน ๔.๗๘๐๔ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน โดยมีผลการประเมินในแต่ละหัวข้อ ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนที่ได้
๑. การดำเนินการตามนโยบาย	๑๕	๔.๘๓๓๓
๒. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	๕๐	๔.๙๓๘๙
๓. การบริหารจัดการองค์กร	๓๕	๔.๕๓๑๔
- บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	๖	๔.๗๒๐๐
- การบริหารความเสี่ยง	๗	๔.๖๗๒๐
- การควบคุมภายใน	๔	๔.๖๓๗๕
- การตรวจสอบภายใน	๖	๔.๒๒๙๐
- การบริหารจัดการสารสนเทศ	๖	๔.๔๙๖๓
- การบริหารทรัพยากรบุคคล	๖	๔.๔๔๕๔
รวม	๑๐๐	๔.๗๘๐๔

โดยมีข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง สรุปได้ดังนี้

๑. ข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผล

เนื่องจากอัตราน้ำสูญเสียของ กปน. ยังคงอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ดังนั้น จึงควรมีแผนงานระยะยาวที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการจัดการอัตราน้ำสูญเสียควบคู่กับการบริหารจัดการแรงดันน้ำ เพื่อเพิ่มรายได้ของ กปน. และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ

๒. ความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง

๒.๑ กปน. ควรเร่งจัดทำแผนแม่บทเพื่อจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบ รองรับการผลิตน้ำดิบและการขยายตัวของเมืองในอนาคต รวมถึงควรมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อรองรับปัญหาน้ำเค็มรุกและปัญหาน้ำทะเลหนุนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำดิบ

๒.๒ กปน. ควรจัดทำแผนป้องกันระบบประปา เพื่อลดผลกระทบต่อการใช้บริการน้ำอุปโภคบริโภคในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ

๓. ข้อสังเกตในการประเมินหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ”

๓.๑ คณะกรรมการควรผลักดันให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทั้งในด้านการเงินและไม่ใช้การเงินที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขเบื้องต้นอย่างครบถ้วน หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการได้ดียิ่งขึ้น

๓.๒ รายงานประจำปีควรมีการระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่สำคัญของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ

๓.๓ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น หากคณะกรรมการมีการนำผลประเมินตนเองของคณะกรรมการมากำหนดแนวทางหรือแผนงานอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ กปน. ลงนามรับทราบผลการประเมินภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน และเสนอแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ต่อ สคร. ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้ กปน. จัดทำแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจและความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง พร้อมปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างครบถ้วนทุกประเด็น

๒. กปน. ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ กปน. และของคณะกรรมการ กปน. ในทุกกิจกรรมที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ในทุกช่องทาง รวมถึงผ่านทาง website ของ กปน. และในรายงานประจำปีด้วย

มติที่ประชุม ๑. รับทราบผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๒. เห็นชอบตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลฯ และให้ กปน. ไปจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานและนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

๓. ให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๒ กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ของคณะกรรมการ กปน. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อกำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ของคณะกรรมการ กปน. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม กำหนดการตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตน้ำ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

เรื่องที่ ๓ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เป็น ๒ ครั้ง คือ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๔ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน “ระบบติดตามและประเมินผล”

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. กปน. ควรเร่งรัดดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานบริหารน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์ให้เป็นรูปธรรม และเร่งรัดการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. คณะทำงานโครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ควรกำหนดกรอบแนวคิดหลักการ และการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ชัดเจน เพื่อให้คณะทำงานย่อยชุดต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติและสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ให้ กปน. จัดทำแผนธุรกิจในการจำหน่ายน้ำดื่มป้า เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด และนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาต่อไป

๒. กปน. ควรผลักดันและเร่งกำหนดกรอบแนวคิด หลักการ และแนวทางการดำเนินงานโครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนให้ชัดเจน แล้วนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้ กปน. สามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำในพื้นที่ที่ กปน. ยังไม่สามารถให้บริการได้ และให้เกิดความชัดเจนในการควบคุม ดูแล จัดสรร และบริหารจัดการน้ำดิบ ตลอดแนวเส้นท่อหรือแนวคลองที่จะมีขึ้นในโครงการ

๓. เพื่อให้ กปน. สามารถเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ ในอนาคต กปน. ควรสนับสนุนบุคลากรที่เคยร่วมทำงานในเวทีระดับนานาชาติ หรือหาวิธีคัดเลือกพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมจะอุทิศเวลาทำงานเพื่อ กปน. โดยให้จัดตั้งเป็นกลุ่มหรือชมรม แล้วส่งเสริมบุคคลเหล่านี้ให้เข้าร่วมทำงานกับผู้บริหารหรือในระดับนโยบาย เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ และคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๕ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-๗๓๗ ครั้งที่ ๑

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-๗๓๗ ครั้งที่ ๑ งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนสุขุมวิท ๗๑ ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงถนนพระราม ๙ โดยขยายระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๖ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-๗๓๙/๑ ครั้งที่ ๑

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PITL-๗๓๙/๑ ครั้งที่ ๑ งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนจันทบูรเบกษาต่อเนื่องถนนสายใหม่ ช่วงจากถนนพหลโยธิน ถึงหมู่บ้านกรงทองธานี โดยขยายอายุสัญญาจ้าง จำนวน ๑๙๘ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ และไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๗ ขออนุมัติการจ่ายเงินค่างานในส่วนของสกุลเงินตราต่างประเทศ สัญญา G-TN-R๒-๗(R) เป็นเงินบาทแทน

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินค่างานในส่วนของสกุลเงินตราต่างประเทศ ของสัญญา G-TN-R๒-๗(R) เป็นการจ่ายเงินเทียบเท่าเป็นเงินบาทแทน โดยใช้เงินรายได้ของ กปน. และ/หรือ เงินกู้บาทสมทบสำหรับค่างานในส่วนที่เหลือ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน Selling Rate ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่เบิกจ่ายเงินค่างานให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นไปตามประมวลรัษฎากร มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ และข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว่า เนื่องจากสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXV-๕ ได้สิ้นสุดการเบิกในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ไปแล้ว ซึ่ง กปน. จะชำระคืนเงินกู้สัญญานี้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน (Prepayment) โดยใช้เงินรายได้ของ กปน. ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ จะมีผลทำให้ประหยัดดอกเบี้ยจ่ายได้ประมาณ ๑๑๓.๑ ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ประกอบกับผู้รับจ้างเป็นนิติบุคคลไทย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมีข้อกำหนดให้ซื้อเงินตราต่างประเทศได้เฉพาะกรณีที่จะส่งไปจ่ายยังต่างประเทศโดยตรงเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา G-TN-R๒-๗(R) จากสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินรายได้ของ กปน. และ/หรือ เงินกู้บาทสมทบ จึงสามารถกระทำได้ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๓๖ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๖ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๐๐ ครั้งที่ ๓) ข้อ ๙๒ เนื่องจากเป็นความจำเป็นและไม่ทำให้ กปน. เสียประโยชน์ ใดๆก็ตาม คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณากำหนดวันเบิกจ่ายเงินค่างานให้แก่ผู้รับจ้างในวันที่ กปน. จะได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทมากที่สุด

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๘ รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ ๒,๒๒๒.๐ ล้านบาท คิดเป็น ๓๑.๗% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี	สะสม (ตุลาคม ๒๕๕๕ – เมษายน ๒๕๕๖)			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% วงเงิน เบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๔,๒๘๔.๓	๑,๒๘๑.๖	๑,๑๕๑.๘	๘๙.๙	๒๖.๙
งบลงทุนโครงการ	๒,๗๒๐.๘	๑,๐๕๔.๕	๑,๐๗๐.๒	๑๐๑.๕	๓๙.๓
รวมทั้งสิ้น	๗,๐๐๕.๑	๒,๓๓๖.๑	๒,๒๒๒.๐	๙๕.๑	๓๑.๗

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ ต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๐.๑% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสูงกว่าแผนจ่าย ๑.๕% รายละเอียดดังนี้

งบลงทุนปกติ ต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๐.๑% รายการที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนจ่ายประกอบด้วย

- งานศึกษาออกแบบและงานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาพร้อมพังกั้นน้ำท่วม จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๙๑.๐ ล้านบาท
- งานบริการอื่นๆ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๒๙.๗ ล้านบาท
- งานลดน้ำสูญเสียโดยแรงตวน จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๐.๐ ล้านบาท
- งานปรับปรุงทดแทนระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๒.๙ ล้านบาท
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๒.๒ ล้านบาท
- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (เพิ่มเติม) จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๔.๐ ล้านบาท
- งานคอมพิวเตอร์ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๙.๑ ล้านบาท
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในความรับผิดชอบของ ฝบค. จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๗.๗ ล้านบาท
- งานสนับสนุนอื่นๆ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๔.๘ ล้านบาท

งบลงทุนโครงการ เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๑.๕% ประกอบด้วย

- โครงการ ๗ จ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๒๘.๓ ล้านบาท
- โครงการ ๗/๑ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๗.๑ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา PID-๗A๐๙
- โครงการลดน้ำสูญเสีย จ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๔.๒ ล้านบาท สัญญา E-WL-PK(R)
- โครงการ ๘ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๘๑.๓ ล้านบาท ได้แก่ G-PK/RB-๘, PIT-๘๐๗, PITB-๘๑๓ ,PITB-๘๑๔ ,PITRR-๘๐๑, PIT-๘๐๔ ,PSOD๒-๘๑๑(MOU๓)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายไตรมาสและสะสม สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. กปน. ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุกสายงานให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด เพื่อให้คะแนนประเมินผลในเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุนมีคะแนนในระดับ A หรือไม่น้อยกว่าระดับ B

๒. เพื่อให้การประเมินผลของ กปน. มีคะแนนไม่น้อยไปกว่าปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเกณฑ์วัดใด ขอให้ดูแลคะแนนในเกณฑ์วัดฯ นั้นๆ ไม่ให้ลดลงไปกว่าเดิม

๓. ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กปน. ควรนำงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มาพิจารณาว่างานใดที่ควรออกแบบ โดย กปน. และงานใดควรจัดจ้างหน่วยงานภายนอก/ที่ปรึกษามาดำเนินการ เพื่อให้การจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามแผน

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๙ รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๗ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๗ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ (เบื้องต้น) ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่ากับ ๔,๔๗๐.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผลเกณฑ์ A ๖๕๙.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓ และสูงกว่าปีก่อน ๘๒๐.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ เมื่อรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน ๕๐๔.๗ ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ ๔,๙๗๕.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑,๐๑๐.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕ และสูงกว่าปีก่อน ๑,๒๐๖.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ และมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ ๙๒๘.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๔๓๗.๓ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๔๘๔.๖ ล้านบาท ประกอบด้วย

➤ **รายได้รวม** เท่ากับ ๑๐,๘๒๔.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓๒๙.๒ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๗๒๑.๗ ล้านบาท โดยมี**รายได้ค่าน้ำ**ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๙,๒๘๘.๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๕๔.๖ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๕๑๗.๐ ล้านบาท เกิดจากสภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อนและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน ผู้ใช้น้ำมีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยต่อรายสูงขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอาคารชุดพักอาศัยและโครงการหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีผู้เข้ามาพักอาศัยเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาคธุรกิจเติบโตดี เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่มีเสถียรภาพ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อชะลอลง และการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวดี นอกจากนี้ ในปีก่อน กปน. มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลให้ กปน. สูญเสียรายได้ค่าน้ำจากมาตรการช่วยเหลือ จำนวนประมาณ ๑๘๗.๑ ล้านบาท โดยมีปริมาณน้ำขายสำหรับงวด ๗ เดือน เท่ากับ ๗๗๕.๕ ล้าน ลบ.ม สูงกว่าเป้าหมาย ๑๑.๔ ล้าน ลบ.ม. และสูงกว่า ปีก่อน ๓๓.๓ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำขายที่สูงกว่าปีก่อน ๓๓.๓ ล้าน ลบ.ม. เป็นการเพิ่มจากผู้ใช้น้ำกลุ่มที่อยู่อาศัย (R๑) ๑๒.๔ ล้าน ลบ.ม. กลุ่มธุรกิจ (R๒) ๑๘.๓ ล้าน ลบ.ม. และกลุ่มขยายเหมา ๒.๖ ล้าน ลบ.ม.

นอกจากนี้ กปน. ยังมีรายได้ค่าติดตั้งประปาสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน โดยมีจำนวนผู้ใช้น้ำติดตั้งประปาใหม่สูงกว่าเป้าหมาย ๕,๓๓๖ ราย และสูงกว่าปีก่อน ๙,๒๘๔ ราย เนื่องจากในปีก่อนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ ทำให้มีจำนวนผู้ใช้น้ำมาขอติดตั้งประปาใหม่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๔ ซึ่งไม่ได้เกิดอุทกภัย พบว่า จำนวนผู้ใช้น้ำติดตั้งประปาใหม่สูงกว่าปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๘๕๑ ราย อย่างไรก็ตาม รายได้ติดตั้งประปาใหม่เฉลี่ยต่อรายลดลง เนื่องจากการติดตั้งประปาใหม่สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตราค่าติดตั้งประปาใหม่ต่ำ มีสัดส่วนที่สูงขึ้น สำหรับด้านรายได้เสริม ได้แก่ งานวางท่อประปาเอกชน และงานบริการ หลังมาตรวัดน้ำ สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน และรายได้อื่นจากค่าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ่ายน้ำ งานวางท่อร่วมกับหน่วยงานภายนอก ดอกเบี้ยรับ และค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลค่าน้ำประปาที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพิ่มขึ้นเช่นกัน

➤ **ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX) เท่ากับ ๕,๘๔๙.๐ ล้านบาท** ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖๘๑.๕ ล้านบาท และต่ำกว่าปีก่อน ๔๘๕.๐ ล้านบาท โดยมีต้นทุนต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๖.๙๔ บาท:ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งประมาณไว้ที่ ๗.๙๙ บาท:ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ ๘.๐๖ บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจาก**ค่าเสื่อมราคา**ที่ต่ำกว่าปีก่อน และมี**กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน**สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน ประกอบกับมีอัตราน้ำสูญเสียร้อยละ ๒๔.๕๔ ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๒๕.๘๘ และในปีก่อน (ต.ค.๕๔-มี.ค.๕๕) กปน. มีค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัย จำนวนเงิน ๓๑๓.๙ ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนค่าน้ำ ๐.๔๒ บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่เป็นค่าสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ กระทบทรายและวัสดุป้องกันน้ำท่วม หากไม่รวมค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัยดังกล่าว กปน. จะมี**ค่าสารเคมี**สูงกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากคุณภาพน้ำดิบแม่น้ำเจ้าพระยาต้องมาตรฐานในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.๕๕ ทำให้ต้องใช้ผงถ่านกัมมันต์ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำสูงขึ้น และค่าความขุ่นของแม่น้ำแม่กลองสูงขึ้น นอกจากนี้ กปน. ยังมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน้ำขายที่ลดลง ได้แก่ **ค่าใช้จ่ายบุคลากร** และ**ดอกเบี้ยจ่าย** ประกอบกับมีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และวัสดุสูงขึ้น ในขณะที่มี**ค่าไฟฟ้า**สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากการปรับค่า Ft ของการไฟฟ้านครหลวง และมีการปรับแผนการส่งน้ำเนื่องจากการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำช่วงประติพัทธ์ถึงสี่พระยาตั้งแต่เดือน พ.ย.๕๕ ประกอบกับในช่วงฤดูร้อนมีการปรับเพิ่มแรงดันในระบบการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับอุณหภูมิและความต้องการใช้น้ำ ทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น และมี**ค่าน้ำดิบ** **ค่าจ้างเหมาแรงงาน** และ**ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกท่อรั่ว**สูงขึ้น

➤ **กำไรสุทธิ** เท่ากับ ๔,๙๗๕.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑,๐๑๐.๗ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๑,๒๐๖.๗ ล้านบาท เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสารเคมี ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเสื่อมราคาลดลง ประกอบกับมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน โดยมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin) ร้อยละ ๔๕.๙๖ สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๗.๗๘ และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๗.๓๐

ฐานะการเงิน

กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เท่ากับ ๕๘,๕๗๑.๖ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๒๐ เท่า ต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อนซึ่งเท่ากับ ๐.๒๒ เท่า และ ๐.๒๕ เท่า ตามลำดับ แสดงทิศทางการก่อกหนี้สินที่ลดลง และมีอัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เท่ากับ ๖๙.๘๐ เท่า สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๖๑.๓๖ เท่า และ ๓๓.๐๑ เท่า ตามลำดับ สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๐ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเดือนเมษายน ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนเมษายน ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๒,๕๖๑.๔ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ต่างประเทศสกุลเงินทั้งจำนวน โดยในจำนวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วจำนวน ๙๗๔.๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๘.๐ ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือเงินจำนวน ๑,๕๘๗.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๒.๐ ของเงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

๒. ปัจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมาพบว่า ค่าเงินเยนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่มฟื้นตัว ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงรุก และแทรกแซงการแข็งค่าของเงินเยน โดยในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ค่าเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๙๗.๔๑ เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของเดือนก่อนหน้า และค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นผลจากเศรษฐกิจที่เติบโตของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

จากข้อพิจารณาข้างต้นพบว่า จากแนวโน้มการอ่อนตัวของเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่แข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับเงินเยน ซึ่งจะส่งผลดีต่อ กปน. มีผลให้การตีค่าภาระหนี้จากสกุลเยนเป็นสกุลบาทมีภาระหนี้ที่ลดลง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม **รับทราบ**

เรื่องที่ ๑๑ รับทราบผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำไตรมาส ๒/๒๕๕๖ (มกราคม-มีนาคม) ตามแผนประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำไตรมาส ๒/๒๕๕๖ (มกราคม – มีนาคม) ตามแผนประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๖** (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖) ตามแผนประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๑.๑ การประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน (ภายนอก) ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ ประจำไตรมาส ๒/๒๕๕๖ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖) สรุปได้ดังนี้

ช่องทางการสื่อสาร	ไตรมาส ๒/๒๕๕๖			
	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	รวม
๑. การเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์และ เว็บไซต์อื่น: ข่าวแจก ภาพข่าว บทความ หนังสือชี้แจง น้ำประปาไม่ไหล อวยพรวันเกิดหน่วยงาน/สื่อมวลชนและโฆษณา	๔๖ เรื่อง เผยแพร่ ๑๑๖ ครั้ง	๕๖ เรื่อง เผยแพร่ ๑๒๙ ครั้ง	๕๕ เรื่อง เผยแพร่ ๑๖๒ ครั้ง	๑๕๗ เรื่อง เผยแพร่ ๔๐๗ ครั้ง

ช่องทางการสื่อสาร	ไตรมาส ๒/๒๕๕๖			
	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	รวม
๒. เผยแพร่ผ่าน Social Network ของ กปน.(Internet Facebook Twitter)	๑๘๔ ครั้ง	๑๕๙ ครั้ง	๑๙๖ ครั้ง	๕๓๙ ครั้ง
๓. เผยแพร่สารคดีสั้น และข่าวสารผ่านสถานีโทรทัศน์ (๓,๕,๗, NBT, Tnews , ทิวทัศน์ ช่อง ๘, สปริงนิวส์ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง ๘)	๕ สถานี	- สถานี	๗ สถานี	๘ สถานี
๔. เผยแพร่สปอตและข่าวสารผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง (FM ๘๘.๕, ๘๙.๕, ๙๐, ๙๑, ๙๒.๕, ๙๓, ๙๗, ๑๐๐, ๑๐๐.๕, ๑๐๑ และ ๑๐๖ MHz AM ๕๗๖, ๑๔๖๗, ๑๑๗๙ KHz) - สปอตการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า - สปอตทุกหยดคือความใส่ใจ (กระบวนการผลิตและคุณภาพน้ำประปา)	๙ สถานี	๗ สถานี	๑๒ สถานี	๑๔ สถานี
๕. เผยแพร่ผ่านป้าย สิ่งพิมพ์ และการจัดนิทรรศการ	๓๗ ครั้ง	๑๙ ครั้ง	๒๖ ครั้ง	๘๒ ครั้ง

๑.๒ การประชาสัมพันธ์ภายใน โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใน กปน.รวมทั้งผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับภารกิจของผู้บริหาร การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการ กปน.ผ่านช่องทางการสื่อสาร ดังนี้

ช่องทางในการสื่อสาร		ไตรมาส ๒/๒๕๕๖			
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
ข่าวรอบรั้วกปน.	(ฉบับ/เรื่อง)	๒๘/๔๐	๒๑/๔๔	๒๕/๔๑	๗๔/๑๒๕
ข่าวประชาสัมพันธ์	(ฉบับ/เรื่อง)	๑๒/๑๓๑	๑๑/๙๗	๑๑/๑๐๑	๓๔/๓๒๙
ข่าวประปาชวนรู้ (รายปักษ์)	(ฉบับ/เรื่อง)	๒/๑๐	๒/๕	๓/๕	๗/๒๐
Intranet	(เรื่อง)	๗๑	๑๔๗	๑๓๘	๓๕๖
การนำเสนอข่าว/ภาพ/วิดีโอผ่านจอ LCD หน้าลิฟต์	(เรื่อง)	๕	๙	๑๓	๒๗
การบริการถ่ายภาพ	(ครั้ง)	๖๕	๕๖	๖๐	๑๘๑
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	(ครั้ง)	๓	๖	๕	๑๔
จัดกิจกรรมและนิทรรศการ	(ครั้ง)	๑	๒	๕	๘
ไวเนล/BACKDROP/stand/ARTWORK	(ครั้ง)	๘	๒	๑๘	๒๘
รวมการประชาสัมพันธ์ภายใน	(ครั้ง)	๓๓๔	๓๖๘	๓๘๖	๑,๐๘๘

๒. รับทราบรายงานผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

“๑๐๐ ปี การประปาไทย” กปน. ได้มีการประชาสัมพันธ์จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ดังกล่าว โดยมี ผศ.อินทรีนา นาควัชระ อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์วัชรธร เพ็ญศิริธ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนายเดชา อัครพงศ์ ผู้อำนวยการกองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในโครงการออกแบบตราสัญลักษณ์ “๑๐๐ ปี การประปาไทย” มีผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดจำนวน ๘๒ ราย ผลงานทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๕ ชิ้น ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่

นายชาญวิทย์ บุญเกิด โดยคณะกรรมการได้ลงความเห็นว่างานดังกล่าวมีองค์ประกอบศิลปะสมบูรณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของ กปน. ได้โดยง่าย อีกทั้งมีลักษณะของหยดน้ำที่สื่อถึงความเป็นประปาในเชิงความหมายได้อย่างชัดเจน และยิ่งง่ายต่อการจดจำมากกว่าผลงานชิ้นอื่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดตราสัญลักษณ์เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การประปาไทย ต่อไป

๓. รับทราบงานออกแบบป้ายติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้

ตามที่คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. ประชาสัมพันธ์ ณ จุดติดตั้งแท่นน้ำดื่มให้ประชาชนได้รับทราบว่า แท่นน้ำดื่มนี้เป็นสมบัติของประชาชนทุกคน ควรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเพื่อประโยชน์ของประชาชน พร้อมทั้งแสดงหมายเลขติดต่อ กปน. ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้พบเห็นแท่นน้ำดื่มที่ชำรุดสามารถแจ้งให้ กปน. ดำเนินการซ่อมแซมได้ ซึ่ง กปน. ได้ดำเนินการออกแบบป้ายข้อความเพื่อนำมาใช้ในป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ข้อความ และออกแบบการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งหลังแท่นน้ำดื่ม จำนวน ๓ รูปแบบ

ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ป้ายติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ควรเน้นหมายเลขโทรศัพท์ให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น เพื่อสะดวกในการติดต่อ สำหรับแผ่นสติ๊กเกอร์ควรเป็นวัสดุที่มีความทนทานมีอายุการใช้งานนาน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติรับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๒ **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖) ดังนี้

๑. **รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนด**

๒. **รายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖) ประกอบด้วยกิจกรรม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ระดับสากล ด้านกำกับดูแล ด้านกิจกรรมส่งเสริม CG และด้านกิจกรรมเผยแพร่ CG ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด**

๓. **รายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖) จากแผนปฏิบัติงานประจำปี งานตามภารกิจประจำ และงาน**

ตามนโยบาย รายงานตามหลักการดำเนินงานด้าน CSR มาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ ทั้ง ๗ ด้าน ซึ่งกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ขอให้ กปน. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติรับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๓ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **เห็นชอบ** รายงานผลการตรวจสอบสำหรับงวด ๒ เดือน (มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๖) ของสำนักตรวจสอบ (สตส.) จำนวน ๙ กิจกรรม (เร็วกว่าแผน ๑ กิจกรรม) ผลการตรวจสอบโดยรวมหน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติตามได้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติที่กำหนด มีขั้นตอน การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกเว้น การตรวจสอบบัญชีค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองซ่อมบำรุง ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ (ฝสบ.) พบว่า

๑.๑ มีการเบิกซื้อด้วยเงินตรงจ่าย นอกเหนือจากการใช้บัตรเติมน้ำมัน โดยขาดหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนว่านำไปใช้ปฏิบัติงานใด มีผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวในการควบคุมการใช้น้ำมัน การบันทึก และการขอเบิกชดเชยเงินตรงจ่าย ซึ่ง สตส. เสนอผู้บริหารสูงสุดของสายงานให้มีการสอบหาข้อเท็จจริง หากขาดหลักฐานสนับสนุนการใช้งาน ควรให้มีการขอใช้และดำเนินการทางวินัยต่อไป ทั้งนี้ รองผู้ว่าการ (บริการ) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเท็จจริง

๑.๒ หน่วยงานขาดการควบคุม ดูแล การใช้จ่ายยานพาหนะ/เครื่องจักรกล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งการรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง โดยเรื่องนี้ สตส. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการควบคุมภายในที่ดี ได้แก่ การจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถแต่ละคัน การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้อนุมัติ ผู้บันทึกข้อมูล และผู้เก็บรักษา รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์ของยานพาหนะ/เครื่องจักรกล จัดทำประวัติการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนงบประมาณและบำรุงรักษา ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมขอให้รองผู้ว่าการ (บริการ) รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๑.๑ เมื่อแล้วเสร็จ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ด้วย และให้ ฝสบ. รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามข้อ ๑.๒ ส่งให้ สตส. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบ

สรุปความคืบหน้ากิจกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - เมษายน ๒๕๕๖ (สะสม ๗ เดือน) สามารถดำเนินการได้รวม ๒๔ กิจกรรม (เร็วกว่าแผนฯ ๑ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๖ ของแผนการตรวจสอบฯ ทั้งปี (๓๘ กิจกรรม) คงเหลือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการรวม ๑๔ กิจกรรม ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจทีมตรวจสอบของหน่วยรับตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๒ ระยะเวลาเฉลี่ยการนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจภายใน ๑ สัปดาห์ภายหลังปิดการตรวจสอบ

๒. **รับทราบ** รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)

๓. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้ความเห็นเพื่อประกอบการทบทวนแผนการตรวจสอบระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสำนักตรวจสอบ ประกอบด้วย การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. การติดตามคดีความของฝ่ายกฎหมาย และควรกำหนดกิจกรรมตรวจสอบที่สามารถสนับสนุนการประเมินผลในระบบ SEPA ของ กปน. ด้วย

๔. **รับทราบ** รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อร้องเรียนของผู้ใช้น้ำ จากฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง (ฝปก.) เกี่ยวกับช่องทางและวิธีการรวบรวมสถิติการให้บริการ เพื่อนำข้อมูลมาสรุปวิเคราะห์และนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีข้อสังเกตเรื่องสาเหตุของท่อประปาแตกรั่วกรณีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ดินทรุด ที่มีอัตราสูง (ร้อยละ ๕๘.๙๗) เมื่อเทียบกับสาเหตุจากอายุการใช้งานมาก อุบัติเหตุ ฯลฯ เห็นว่า กปน. ควรนำข้อมูลจาก ฝปก. มาขยายผลและศึกษาสาเหตุในเชิงลึก (เช่น ชนิดของท่อที่ใช้ก่อสร้าง) เพื่อนำมาแก้ปัญหาท่อประปาแตกรั่วให้ลดลงและลดข้อร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติรับทราบ และนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบไปดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๔ รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสียประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน.

๑.๑ อัตราน้ำสูญเสีย น้ำสูญเสีย น้ำจำหน่าย และแรงดันน้ำ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ มีดังนี้

- อัตราน้ำสูญเสีย กปน. อยู่ที่ร้อยละ ๒๓.๓๓ และอัตราน้ำสูญเสียสะสม ตุลาคม ๒๕๕๕ - เมษายน ๒๕๕๖ อยู่ที่ร้อยละ ๒๔.๕๔
- ปริมาณน้ำสูญเสีย อยู่ที่ ๑๕๕.๓๔ ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ำจำหน่าย กปน. อยู่ที่ ๑๑๙.๐๙ ล้าน ลบ.ม.
- แรงดันน้ำ กปน. อยู่ที่ ๙.๒๐ เมตร

๑.๒ สถานะการใช้ระบบเฝ้าระวัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖

- เข้าดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ RTU ที่ชำรุด จำนวน ๒๘ จุด
- มีอุปกรณ์ที่ชำรุดเพิ่มเติม จำนวน ๔๑ จุด
- อุปกรณ์ RTU ที่ใช้งานได้จำนวน ๑,๒๐๙ จุด จากทั้งหมด ๑,๔๘๒ จุด คิดเป็นร้อยละ ๘๒

๑.๓ งานจ้างบำรุงรักษาและติดตั้งอุปกรณ์ RTU

- ได้รับผู้รับจ้างการบำรุงรักษาอุปกรณ์ RTU
- ได้ผู้รับจ้างงานติดตั้งอุปกรณ์ RTU เพิ่มเติมแล้ว
- ความก้าวหน้างานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ RTU ที่หมดสภาพ ดำเนินการประกวดราคาในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

๒. รับทราบการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้

๒.๑ คณะทำงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียพื้นที่บริการ ๔ ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่สาขาแล้ว และจะมีการจัดสัมมนาสำหรับการกำหนดการแก้ไขปัญหาจุดซ่อมท่อที่มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้

๒.๒ ความก้าวหน้างานจ้างที่ปรึกษาฯ (บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เทคโนโลยี เซอร์วิส คอนซัลติ้ง ๑๖๕๖ จำกัด) สำหรับงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียโดยเร่งด่วน (แผนระยะสั้นลดน้ำสูญเสียสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง ๕ สาขา ได้แก่ สำนักงานประปาสาขาแม่นครศรี, ตากสิน, สุขสวัสดิ์, ภาษีเจริญ และบางกอกน้อย) ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และจัดทำเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จส่งให้ กปน. แล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตแล้ว จำนวน ๒๙.๙๖๖ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๙

๒.๓ วิธีการดำเนินงานและความก้าวหน้าการดำเนินโครงการลดน้ำสูญเสียด้วยแนวทางดำเนินงานของการประปาโตเกียว

๒.๔ โครงการสำรวจหาจุดรั่วในระบบท่อประธาน โดยเทคโนโลยี SAHARA จะเริ่มดำเนินการสำรวจในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒.๕ โครงการสำรวจหาจุดรั่วในระบบท่อจ่ายน้ำ โดยเทคโนโลยี JD-๗ ได้มีการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งการดำเนินการสำรวจครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

๒.๖ การดำเนินงานโครงการจัดตั้งหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษควบคุมน้ำสูญเสีย (Attack Team) ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการในปี ๒๕๕๖ ให้ ฝทส. ขอจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการในปี ๒๕๕๗ อีกครั้ง

๒.๗ ความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ โดยการติดตั้งประตูน้ำลดแรงดันน้ำ (PRV) ในพื้นที่เฝ้าระวัง ระยะที่ ๑ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา จะดำเนินการ E-Auction ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

๓. ให้ กปน. พิจารณาเพิ่มงานในสัญญาจ้างสำรวจหาท่อรั่วในท่อจ่ายน้ำ โดยเทคโนโลยี JD-๗ มาใช้งานในพื้นที่บริการ ๔

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสียไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๑๕ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๖ เดือน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖) ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๔๒ โครงการ มีดังนี้

๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีแผนโครงการ

๑.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน จำนวน ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ

๑.๓ ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า จำนวน ๔ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ยกเว้นโครงการศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน้ำ

๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน จำนวน ๑๘ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานยกเว้น

- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘

- โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันอุทกภัย

- งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมเร่งด่วน

- โครงการพัฒนากระบวนการและสร้างศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม

- แผนงานที่ ๔.๑ การดำเนินงานผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดโดย กปน.

- แผนงานที่ ๔.๒ โครงการขยายโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ที่ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย

๑.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร จำนวน ๑๔ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ

๑.๖ ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล จำนวน ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) จำนวน ๕ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อสังเกตว่า โครงการหรือแผนงานที่ดำเนินการล่าช้า/ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ขอให้ กปน. เร่งรัดดำเนินการให้เป็นตามแผนงานและแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตาม โครงการหรือแผนงานที่ดำเนินการล่าช้า/ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนดังกล่าว นั้น ขอให้รายงานเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๖ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖) สรุปได้ ดังนี้

๑. กปน. เข้าร่วมการสัมมนา “การตรวจประเมินและการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง สำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม BA๑” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค การสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการประเมินตนเองและให้ผู้ร่วมสัมมนาฝึกปฏิบัติ (Workshop) ตรวจประเมินภายใน เพื่อให้เข้าใจเทคนิคและวิธีการตรวจประเมิน การระบุดูจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง

๒. กปน. ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ สคร. และที่ปรึกษาฯ (IRDP) เพื่อร่วมกันพิจารณาการกำหนดค่าเกณฑ์วัดข้อ ๑ ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด ๑- ๖ ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดส่วนที่ ๑ ของเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ผลการประชุมในครั้งนี้สามารถตกลงค่าเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดค่าคะแนนฐาน (Baseline) จากการประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไว้ที่ค่าเกณฑ์ E = ๒๔๐.๒๕ และมีค่าปรับเกณฑ์วัดเท่ากับ $-/+ ๕$ (ค่าปรับเกณฑ์วัดลดลงจากเดิมที่กำหนดไว้เท่ากับ $-/+ ๑๐$) ทำให้ที่ค่าเกณฑ์ A = ๒๖๐.๒๕ ซึ่งเหมาะสมและสะท้อนถึงเป้าหมายเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ กปน. อย่างแท้จริง

๓. กปน. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. งวด ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖) เฉพาะเกณฑ์วัดที่ตกลงและสามารถประเมินผลได้แล้ว (น้ำหนักเกณฑ์วัดรวมร้อยละ ๓๘.๕๐) โดยรายละเอียดผลงานในแต่ละกลุ่มตามระบบ SEPA มีดังนี้

๓.๑ ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด ๑-๖ น้ำหนักร้อยละ ๓๕ ซึ่งจะประเมินตนเองประมาณเดือนสิงหาคม และตรวจประเมินผลโดย สคร. หลังจากสิ้นปีงบประมาณ หากสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ อาจทำคะแนนได้สูงกว่าคะแนนฐาน ๑๕-๒๐ คะแนน โดยคาดว่าคะแนนประเมินจะใกล้เคียงกับ B⁺

๓.๒ ผลลัพธ์ หมวด ๗ น้ำหนักร้อยละ ๖๕ ดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผลการประเมิน งวด ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖)	
	ผลงาน	เกรด
คุณภาพน้ำประปา		
- กายภาพ (ร้อยละ)	๙๙.๘๗	A
- เคมี (ร้อยละ)	๑๐๐.๐๐	A
- แบคทีเรีย (ร้อยละ)	๙๙.๖๘	A
การบริหารจัดการแรงดันน้ำ (เมตร)	๗.๙๑	A
กำรรัฐสิทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) (ล้านบาท)	๓,๗๓๓.๗	A

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผลการประเมิน งวด ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖)	
	ผลงาน	เกรด
การเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงปี (ร้อยละ)	๑๐๐.๙	A
%Water Coverage (ร้อยละ) หรือ จำนวนผู้ใช้น้ำติดตั้งใหม่ (ราย)	๓๕,๙๐๙	A
อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)	๒๔.๗๕	A-
จำนวนครั้งที่หยุดสูบน้ำ (ครั้ง)	๕๗	A

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติรับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ โดยให้ กปน. เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อ/จ้างให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และเพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรแบ่งการเบิกจ่ายเงินเป็นรายงวดให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๗ รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	โครงการ ๗	โครงการ ๗/๑	โครงการลดน้ำสูญเสีย	โครงการ ๘
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)	๙๑.๗	๑๐๐.๐	๙๙.๙	๕๙.๒
ผลการจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)	๒๑,๖๓๙.๙	๒,๓๐๕.๘	๓,๙๙๓.๐	๓,๘๕๓.๘

โดยมีความก้าวหน้าโครงการที่เป็นงานสำคัญ ดังนี้

- **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้
 - สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิมช่วงล่าง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๘๕.๔ % ต่ำกว่าแผน ๓.๐ %
- **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้
 - สัญญา G-MS๔-๘ งานก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๑๐๐ %
 - สัญญา G-BK-๘ งานก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๒๙.๙ % ต่ำกว่าแผน ๘.๖ %

- สัญญา S-BK-๘ งานจัดซื้อและติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๗๓.๑ % ต่ำกว่าแผน ๐.๖ %
- สัญญา G-PK/RB-๘ งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใสที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำเพชรเกษมและสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๑๘.๕ % ต่ำกว่าแผน ๒๒.๔ %
- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบและสูบส่งน้ำที่มหาสวัสดิ์และบางเขน : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๕๔.๖ % สูงกว่าแผน ๒.๑ %
- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(RR) งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบที่สำคัญ และบางเขน : อยู่ระหว่างจัดแผนงานก่อสร้าง
- สัญญา E-BP-๘(R) งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบางพลี : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๑๐๐.๐ %

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๘ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- **เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖**

๑. ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

- **เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖**

- ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.

- **เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖**

- ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) สำหรับการประชุมระดับผู้นำ ด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The ๒nd Asia-Pacific Water Summit: ๒nd APWS)

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๙ ขออนุมัติน้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติน้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นจำนวนเงิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

