

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖

ด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ การลงนามในสัญญาจ้างผู้ว่าการการประปานครหลวง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการลงนามในสัญญาจ้างผู้ว่าการ กปน. โดยประธานกรรมการ กปน. (นายสมัย อนุวัตรเกษม) ในนามของคณะกรรมการ กปน. ซึ่งดำเนินการในฐานะของ กปน. ที่เป็นผู้ว่าจ้าง กับ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้รับจ้าง ได้ลงนามในสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. แล้ว เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ช่วง ๑๑ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ช่วง ๑๑ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๓ ขอความเห็นชอบทบทวนหน้าที่ของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบทบทวนหน้าที่ของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล โดยคณะอนุกรรมการ ฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ แล้ว มีมติเห็นชอบให้ทบทวนหน้าที่ ข้อที่ ๗ “ติดตามการดำเนินงานใน แต่ละโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวงทุกไตรมาส” เป็น “ติดตามการดำเนินงานโครงการด้านธรรมาภิบาล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และโครงการอื่นตามที่คณะกรรมการการประปานครหลวง มอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง ทุกไตรมาส”

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๔ ขออนุมัติจัดทำหนังสือองค์ความรู้ของกิจการประปาของประธานกรรมการ กปน.

ประธานกรรมการ กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติจัดทำหนังสือองค์ความรู้ของกิจการประปา โดยจะรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการประปาของการประปานครหลวง ทั้งในด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนและจัดจ้าง Rewriter มาจัดทำรูปเล่ม เพื่อจัดจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของ กปน.

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า ในเรื่องนี้เห็นควรให้ กปน. โดยผู้ว่าการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือองค์ความรู้ของกิจการประปาเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งอาจจัดตั้งเป็นคณะทำงาน ที่มีประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อจะได้กำหนดรูปแบบและรายละเอียด ขั้นตอนการจัดทำโครงการฯ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

มติที่ประชุม ให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๕ ขอความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานรักษาการแทนผู้ว่าการ กปน.

ตามที่ ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๓๔ กำหนดว่า “เมื่อผู้ว่าการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง และข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของการประปานครหลวง ไม่ได้กำหนดให้พนักงานตำแหน่งใดทำการแทนผู้ว่าการ หรือเมื่อตำแหน่งผู้ว่าการว่างลงและในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ แล้วแต่กรณี เป็นการชั่วคราว”

เพื่อให้การบริหารงานในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทำการแทนผู้ว่าการ กปน. ในกรณีที่ ผู้ว่าการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยเห็นสมควรแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งรองผู้ว่าการหรือเทียบเท่า รักษาการแทนผู้ว่าการ โดยเรียงตามลำดับอาวุโส ดังนี้

๑. นางสาวทิพวรรณ บุศยพลากร		รองผู้ว่าการ (การเงิน)
๒. นายไตรรงค์ ขนอม		รองผู้ว่าการ (บริหาร)
๓. นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์		รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
๔. นายสมศักดิ์ ภู่อังชัยฤทธิ์		รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๕. นายสมสิทธิ์ วรรณพิรุณ		ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๑๐
๖. นายเชมวัฒน์ นิปัจการ		ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๑๐
๗. นายวิสุทธิ์ นพคุณทอง		รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)
๘. นายวิทยา อินทชิต		รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

มติที่ประชุม เห็นชอบการแต่งตั้งพนักงานรักษาการแทนผู้ว่าการ กปน. จำนวน ๔ ท่าน ในลำดับที่ ๑-๔ และให้ กปน. ตรวจสอบลำดับอาวุโสให้ถูกต้องก่อนออกคำสั่ง โดยให้คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

เรื่องที่ ๖ ขอความเห็นชอบการบริหารงานของสำนักคณะกรรมการ กปน.

ประธานกรรมการ กปน. เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการบริหารงานของสำนักคณะกรรมการ กปน. โดยเสนอให้สำนักคณะกรรมการ กปน. เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ กปน. และให้ประธานกรรมการ กปน. เป็นผู้แทนคณะกรรมการ ในการพิจารณาออบหมายงาน รวมถึงการประเมินผลปฏิบัติงาน และการโยกย้ายของพนักงานทุกระดับในสำนักคณะกรรมการ กปน. ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ กปน. ก่อน

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว่า ควรให้ กปน. ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ กปน. ดำเนินการในกรณีข้างต้น ว่าสามารถดำเนินการได้เพียงใด และการดำเนินการดังกล่าวขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือไม่

มติที่ประชุม ให้ผู้ว่าการ กปน. พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน.

เรื่องที่ ๗ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๕๗

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๕๗

โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. ในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ คือ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๘ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ ดังนี้

๑. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน

๑.๑ การจัดตั้งบริษัทลูก

๑.๒ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ กปน.

๑.๓ การขยายกิจการและขอบเขตการให้บริการน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ที่ กปน. รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

๑.๔ การศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน้ำ

๑.๕ การเสริมแนวคันคลอง ป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร

๑.๖ โครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน

๒. งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- การขอเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS๔-๘ เพื่องดค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง (Supplementary Agreement No.๙)

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ขอให้ กปน. เร่งดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูกให้เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อให้มีแนวทางที่เหมาะสมและชัดเจนในการดำเนินการ กปน. ควรไปศึกษาการจัดตั้งบริษัทลูกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นกิจการที่มีภารกิจใกล้เคียงกับ กปน. และได้จัดตั้งบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) เป็นบริษัทในเครือหรือบริษัทลูกแล้ว

๒. การขยายกิจการและขอบเขตการให้บริการน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ที่ กปน. รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง นั้น หากเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ กปน. อาจขอให้กระทรวงมหาดไทยร่วมเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ กปน. สามารถเข้าไปบริการน้ำประปาแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีน้ำประปาใช้ หรือมีค่าน้ำประปาสูงเกินไป ซึ่งจะเป็นการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน” ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยด้วย

๓. โครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน คณะทำงานควรจัดทำแผนการดำเนินงานและเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้มีการติดตามการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะกรรมการบริหารติดตามและพิจารณากลับกรองรายงานการดำเนินงานตามนโยบายฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมคราวต่อไป

เรื่องที่ ๙ ขออนุมัติเพิ่มจำนวนจัดซื้อสารส้มน้ำอีกร้อยละ ๑๕ สัญญาเลขที่ ชท. ๑๕๗/๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาเลขที่ ชท. ๑๕๗/๒๕๕๕ โดยเพิ่มจำนวนจัดซื้อสารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จากบริษัท ทำไทย จำกัด อีกร้อยละ ๑๕ จาก

จำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา คิดเป็น ๘,๗๗๓ ตัน ในราคาตันละ ๔,๒๙๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๖๓๖,๑๗๐.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันหกแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) มีผลทำให้วงเงินทั้งสัญญาเพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๕๐,๙๒๖,๓๙๐.- บาท เป็น ๒๘๘,๕๖๒,๕๖๐.- บาท

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบ และได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้

๑. การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อสารส้ม ได้สะท้อนราคาที่แท้จริงในตลาดหรือไม่เพียงใด เนื่องจากราคากลางที่กำหนด หากมิได้สะท้อนราคาที่แท้จริงในตลาด จะทำให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อสารส้มได้

๒. ปัจจุบันจำนวนผู้ผลิต/ผู้ขายสารส้มในตลาดมีเพียงน้อยราย ซึ่งหากราคาสารส้มในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง (Swing) ขึ้นลง จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาวัตถุดิบและต้นทุนในการผลิตน้ำประปาได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีก จึงได้เสนอแนะให้ กปน. พิจารณาหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วย

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และให้รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการบริหารไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๐ ขอความเห็นชอบการปรับลดเงินเดือนให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

จากการที่ คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ แล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานทุกคุณวุฒิ และในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานที่มีเงินเดือนต่ำกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้ได้รับเท่ากับอัตราอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ของแต่ละคุณวุฒิ ทำให้พนักงานเก่าได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเป็นจำนวนมาก

กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอรับความเห็นชอบการปรับลดเงินเดือนให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ตามที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีมติเห็นชอบการปรับเงินเดือน ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. พนักงานที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี ๑ ครั้ง ไม่ได้รับการลดเงินเดือน
๒. พนักงานที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี ๒ ครั้ง ได้รับการลดเงินเดือน ๑ ขั้น
๓. พนักงานที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี ๓ ครั้ง ได้รับการลดเงินเดือน ๒ ขั้น
๔. พนักงานที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป ได้รับการลดเงินเดือน ๓ ขั้น

ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร พบว่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ ๒๔๘,๘๒๙,๐๒๔ บาท

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

๑. การปรับลดเงินเดือนให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจะมีผลต่อการบริหารจัดการและการเงิน กปน. จึงควรมีหลักเกณฑ์ในการลดเงินเดือนที่รอบคอบและชัดเจน ทั้งในเรื่องวิธีการที่นำมาใช้ และกลุ่มผู้ที่สมควรได้รับการลดเงินเดือนอย่างแท้จริง

๒. ควรหารืออย่างเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ให้คณะอนุกรรมการบริหารพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการปรับขีดเขตเงินเดือนให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบนี้ใหม่อีกครั้ง แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาต่อไป

เรื่องที่ ๑๑ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานประปาสาขาสายงานบริการ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานประปาสาขาสายงานบริการ โดย กปน. ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงและขยายพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสาขา ซึ่งคณะทำงานมีผลการศึกษาเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการแบ่งเขตพื้นที่สำนักงานประปาสาขาให้สอดคล้องกับอัตรากำลัง และการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้น้ำในอนาคต ดังนี้

๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กปน. จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของผู้ใช้น้ำคิดเป็นร้อยละ ๒ หรือมีจำนวนผู้ใช้น้ำสิ้นงวด ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ เท่ากับ ๒,๓๐๑,๒๐๘ ราย (จากการคำนวณด้วยแบบจำลองเชิงทวิ กำลังปรับปรุง) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้น้ำจะส่งผลให้ สำนักงานประปาบางแห่งมีภาระในการดูแลผู้ใช้น้ำในพื้นที่รับผิดชอบมากเกินไป (เกิน ๑๒๐,๐๐๐ ราย/สาขา) ได้แก่ สาขาพระโขนง, สาขาสุมทราปราการ, สาขาลาดพร้าว, สาขาบางเขน, สาขานนทบุรี, สาขาภาษีเจริญ, สาขาตากสิน, และสาขาสุขสวัสดิ์

๒. ในการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาสาขา ใช้เกณฑ์ด้านขอบเขตการปกครอง โดยอิงตามขอบเขตของการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (DMA area) เป็นแนวทางในการแบ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการประสานงานกับหน่วยงานภายในพื้นที่ เกิดความคล่องตัวและสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน

๓. ปรับปรุงขอบเขตพื้นที่การให้บริการของสายงานบริการ ให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น ดังนี้

พื้นที่บริการ	สาขาที่โอนให้	สาขาที่รับโอน
ภาค ๑	พระโขนง	สุวรรณภูมิ
ภาค ๒	สุขุมวิท	แมนศรีและพญาไท
ภาค ๓	บางเขน	ประชาชื่น
ภาค ๔	ภาษีเจริญ	บางกอกน้อย

จำนวนผู้ใช้น้ำที่รับผิดชอบของสาขาต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับขอบเขตพื้นที่ที่กำหนดเป็นสัดส่วน ดังนี้

- พื้นที่ชั้นในเมือง ใช้เกณฑ์สัดส่วนผู้ปฏิบัติงานต่อจำนวนผู้ใช้น้ำ ๑:๖๐๐ ประกอบด้วย ๕ สาขา ได้แก่ สาขาทุ่งมหาเมฆ, สาขาแมนศรี, สาขาพญาไท, สาขาประชาชื่น, สาขาสุขุมวิท

- พื้นที่ชั้นกลางและชั้นนอก ใช้เกณฑ์สัดส่วนผู้ปฏิบัติงานต่อจำนวนผู้ใช้น้ำ ๑:๘๐๐ ประกอบด้วย ๑๓ สาขา ได้แก่ สาขาพระโขนง, สาขาสุมทราปราการ, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขามีนบุรี, สาขาบางเขน, สาขาลาดพร้าว, สาขานนทบุรี, สาขาตากสิน, สาขาสุขสวัสดิ์, สาขาภาษีเจริญ, สาขาบางกอกน้อย, สาขามหาสวัสดิ์, สาขาบางบัวทอง

๔. ปัจจุบันสำนักงานประปาสาขาทั้ง ๑๘ แห่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่บริการภาค ๑-๔ โดยใช้แนวแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตัวแบ่งกึ่งกลาง จะเห็นได้ว่าทางทิศตะวันออกอยู่ในความรับผิดชอบของภาค ๑-๓ สำหรับทิศตะวันตกอยู่ในความรับผิดชอบของภาค ๔ และมีสาขาภายใต้การดูแลถึง ๖ สาขา ซึ่งอาจเกิดปัญหาเรื่องความไม่คล่องตัว และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในการเพิ่มผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๕) เพื่อแบ่งเบาภารกิจของผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๔) คณะทำงานฯ จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทางด้านกายภาพและขอบเขตการปกครองเป็นหลักแล้ว จึงเสนอแนะการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบพื้นที่บริการภาคใหม่ ดังนี้

พื้นที่บริการ	สำนักงานประปาสาขา
ภาค ๑	สาขาสุขุมวิท, สาขาพระโขนง, สาขาสมุทรปราการ
ภาค ๒	สาขาพญาไท, สาขาทุ่งมหาเมฆ, สาขาแมนศรี, สาขาลาดพร้าว
ภาค ๓	สาขาประชาชื่น, สาขาบางเขน, สาขามีนบุรี, สาขาสุวรรณภูมิ
ภาค ๔	สาขาบางกอกน้อย, สาขาตากสิน, สาขาภาษีเจริญ, สาขาสุขสวัสดิ์
ภาค ๕	สาขานนทบุรี, สาขาบางบัวทอง, สาขามหาสวัสดิ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบตามที่ กปน. เสนอปรับปรุงขอบเขตพื้นที่การให้บริการของสายงานบริการ จำนวน ๔ พื้นที่ และการบริหารจัดการพื้นที่บริการเป็นรายภาคใหม่ โดยเพิ่มพื้นที่บริการเป็น ๕ ภาค

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรพิจารณา ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารโดยเฉพาะการซ่อมบำรุงให้มีความเหมาะสมด้วย เพราะการซ่อมบำรุงมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของ กปน.

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๒ ขอความเห็นชอบในหลักการจัดสรรโบนัสประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ด้วย กปน. ได้ปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และนำงบการเงินส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่ง สตง. ได้ตรวจสอบและรับรองยอดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้การจัดสรรโบนัสเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจัดสรรโบนัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยใช้ข้อมูลกำไรสุทธิตามงบการเงินที่นำเสนอ สตง.ตรวจสอบ ดังนี้

๑. โบนัสกรรมการ ๑,๔๒๗,๔๒๓.๑๙ บาท

๒. โบนัสพนักงาน

โดยประมาณว่าคะแนนประเมินผลอยู่ในระดับปกติ

ดังนั้น คิดคำนวณโบนัสสำหรับพนักงานตามเกณฑ์

จัดสรรโบนัสจะได้ ๙% หรือ ๔,๔๘๑๑ เท่าของเงินเดือน ๖๓๒,๗๑๙.๑๑๒.๐๖ บาท

รวม ๖๓๔,๑๔๖,๕๓๕.๒๕ บาท

ทั้งนี้ หากผลการประเมินได้สูงกว่าระดับปกติ ก็จะนำส่วนที่ได้รับจัดสรรโบนัสเพิ่ม มาจ่ายให้กับกรรมการและพนักงานต่อไป กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ กปน. ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรโบนัสประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เบื้องต้นก่อนการประเมินผลต่อกระทรวงการคลัง

๒. มอบอำนาจให้ผู้ว่าการดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติการจัดสรรโบนัส เมื่อได้รับทราบผลในภายหลัง

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามข้อ ๑ และมอบอำนาจให้ผู้ว่าการดำเนินการตามข้อ ๒

เรื่องที่ ๑๓ ขอความเห็นชอบแผนความมั่นคงของระบบ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบแผนความมั่นคงของระบบ สรุปแผนการดำเนินงานดังนี้

๑. **แผนระยะสั้น** ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นการจัดหาแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรองกรณีฉุกเฉิน แหล่งที่ ๒ ที่มีเสถียรภาพสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยใช้บทำการวงเงินรวม ๗๐๕,๐๐๐.- บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและห้องคอมพิวเตอร์สำรอง และลงทุนสำรองเร่งด่วน วงเงินรวม ๗,๙๙๑,๖๐๐.- บาท เพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์หลักและห้องคอมพิวเตอร์สำรอง

๒. **แผนระยะกลาง** ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไว้กรณีแหล่งจ่ายไฟปกติและแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉินขัดข้อง ไม่สามารถจ่ายไฟได้ทั้ง ๒ Source สำหรับ

๒.๑ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center : DC) ชั้น ๓ อาคารสำนักงานใหญ่
ทางเลือกที่ ๑ บริเวณข้างอาคารสำนักงานใหญ่ วงเงินประมาณ ๑๕,๑๘๐,๐๐๐ บาท
ทางเลือกที่ ๒ บริเวณ Sub No.๗ วงเงินประมาณ ๒๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Recovery Center: DR) ที่โรงงานผลิตน้ำสามเสน วงเงินประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. **แผนงานระยะยาว** ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วงเงินประมาณ ๓๐๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท

สำหรับก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่เชียงราย บนพื้นที่ใช้งานประมาณ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ กปน. มีศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่สามารถบริหารจัดการตามมาตรฐานและมีความมั่นคงปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความมั่นคงของระบบ

โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า การจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ที่จะเสริมความมั่นคงระยะสั้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักวงเงินประมาณ ๑๕ ล้านบาท กับที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (สามเสน) วงเงินประมาณ ๑๓ ล้านบาท ให้แสดงรายละเอียดงบประมาณด้าน Operation เพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ดังนี้

๑. จัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไว้กรณีแหล่งจ่ายไฟปกติและแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉินขัดข้องไม่สามารถจ่ายไฟได้ทั้ง ๒ source (แผนระยะกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗)

๑.๑ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC) ชั้น ๓ สนง. เห็นชอบในหลักการทางเลือกที่ ๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) บริเวณข้างอาคาร

สำนักงานใหญ่ วงเงินประมาณ ๑๕,๑๘๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ คุ่มค่า
แก่การลงทุนมากกว่าทางเลือกที่ ๒

๑.๒ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR) ที่โรงงานผลิตน้ำสามเสน ควรมีเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าสำรอง (Generator) โดยประสานงานกับสายงานผลิตและส่งน้ำ เพื่อขอใช้
Generator ที่เกินความต้องการของสามเสน มาติดตั้งใช้งานใกล้กับห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์สำรอง (DR) ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้

๒. ก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่เชียงราย (แผนระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๕๘) โดย
เมื่อศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่เชียงรายแล้วเสร็จก็จะยกเลิกศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่สามเสน และให้ปรึกษา
กับสายงานการเงินว่าจะแย่งงบประมาณการออกแบบก่อสร้างในปี ๒๕๕๗ อย่างไร เพื่อให้มีการออกแบบ
ก่อสร้างก่อน และ การออกแบบที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่เชียงราย ขอให้พิจารณา Generator ที่จะซื้อไว้
ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (สามเสน) ว่าจะต้องถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อลดงบประมาณที่จะลงทุน

ในการพิจารณารายละเอียด กรรมการ กปน. (นายสงวน ตรีเจริญวิวัฒน์) ขอนำแผนงาน
ระยะยาวปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่องการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่เชียงรายไปหารือในการประชุม
คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. อีกครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นเหตุผล
ความจำเป็นเพิ่มเติมในการใช้พื้นที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร โดยอาจก่อสร้างเป็นพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำรอง พร้อมจัดทำเป็นพื้นที่สำหรับให้พนักงานปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดเหตุไฟฟ้าดับ หรือเกิด
เหตุการณ์จราจร ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในสำนักงานได้ และจะขอพิจารณาความเหมาะสมในการใช้พื้นที่
เชียงรายเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาอีกครั้ง

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนระยะสั้นและระยะกลางตามเสนอ และ ให้ กปน. นำแผนระยะยาวไปพิจารณาตาม
ความเห็นของกรรมการ กปน.

เรื่องที่ ๑๔ ขอความเห็นชอบผลการทบทวนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบผลการทบทวนการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางบัญชีของ กปน.
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ แล้วสรุปผลได้ดังนี้

๑. พิจารณาการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

หน่วยงานเจ้าของสินทรัพย์ได้ยืนยันอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์คง
เดิม ยกเว้นรายการมาตรวัดน้ำ อายุการใช้งานเฉลี่ย ๘ ปี คงเดิม ส่วนมูลค่าคงเหลือกำหนดเป็นอัตราร้อยละ
๑๕ ของมูลค่าได้มา โดยประมาณการจากราคาที่ได้จากการจำหน่ายซากมาตรวัดน้ำทุกขนาดที่ผ่านมา
ย้อนหลัง ๓ ปี

จากการทบทวนเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ประเภท
มาตรวัดน้ำ ดังกล่าว มีผลทำให้การประมาณการค่าเสื่อมราคามาตรวัดน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ลดลง
ประมาณจำนวน ๑๖.๗๔ ล้านบาท

๒. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีสินทรัพย์รับบริจาค

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๘
โดยแสดงวิธีการบันทึกบัญชีเปรียบเทียบสินทรัพย์รับบริจาควิธีปัจจุบัน (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง) กับ
วิธีใหม่ (ตามข้อกำหนดการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๘)

ทำให้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีสินทรัพย์รับบริจาคดังกล่าว มีผลกระทบต้องบแสดงฐานะการเงินของ กปน. ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยวิธีปรับย้อนหลัง (การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้) กำหนดให้แสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ๓ งวด ดังนี้

- กำไรสะสมต้นงวดเพิ่มขึ้นประมาณ ๓,๔๑๔.๘๘ ล้านบาท และทำให้ส่วนทุนลดลงด้วยจำนวนเดียวกัน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ประมาณ ๑,๕๓๗.๔๒ ล้านบาท
- ปรับรายได้รับบริจาคประมาณปีละ ๓๐๐ ล้านบาท

๓. พิจารณารายการบันทึกบัญชีรายการเกี่ยวกับการวางท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่ำกว่า ๑๕๐ มม. (ของโครงการลดน้ำสูญเสีย โครงการขยายเขตการจำหน่ายน้ำและงานปรับปรุงกำลังน้ำ) จากรายจ่ายรายการตัดบัญชีเป็นสินทรัพย์ประเภทท่อบริการ

เนื่องจากเป็นรายการตัดจ่ายที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่มีตัวตน ตามคำนิยามของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) ซึ่งการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อบแสดงฐานะการเงินของ กปน. เนื่องจากการคิดอายุการใช้งาน (ค่าเสื่อมราคา) ใช้อัตราร้อยละ ๑๐ เช่นเดียวกับรายการจ่ายตัดจ่าย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวตามข้อ ๑-๓ ให้มีผลสำหรับการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

๔. พิจารณามาตรฐานรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพประกาศบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ (จะมีผลกับงบการเงินของ กปน. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗) จำนวน ๓ ฉบับ สรุปได้ดังนี้

- 1) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๒ เรื่อง ภาษีเงินได้ ไม่มีผลบังคับใช้กับ กปน. เนื่องจาก กปน. มีไซนิติบุคคลตามมาตรา ๓๙ จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคล ปัจจุบัน กปน. นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
- 2) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลบังคับกับ กปน. เนื่องจาก กปน. ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
- 3) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในปัจจุบัน กปน. ถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๕ ขอความเห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายไตรมาส และ
สะสมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายไตรมาสและสะสมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ ๕,๐๑๗.๗ ล้านบาท คิดเป็น ๗๖.๑% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี	จ่ายจริง	% วงเงิน เบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๓,๘๗๑.๐	๒,๕๓๘.๓	๖๕.๖
งบลงทุนโครงการ	๒,๗๒๐.๘	๒,๔๗๙.๔	๙๑.๑
รวม	๖,๕๙๑.๘	๕,๐๑๗.๗	๗๖.๑
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลง วัดผลการดำเนินงาน	๖,๑๖๖.๐	๕,๐๑๗.๗	๘๑.๔
ค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง			E+

- ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน อนุมัติ เบิกจ่าย ทั้งปี	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			% เฉลี่ย ไตรมาส ๑ - ๔%
		แผน จ่าย	จ่ายจริง	%	แผน จ่าย	จ่ายจริง	%	แผน จ่าย	จ่ายจริง	%	แผน จ่าย	จ่ายจริง	%	
งบลงทุนปกติ	๓,๘๗๑.๐	๒๑๐.๒	๓๐๕.๖	๑๔๕.๔	๘๕๗.๘	๖๙๕.๖	๘๒.๑	๘๐๔.๘	๕๗๙.๗	๗๒.๐	๒,๐๐๘.๒	๙๕๗.๔	๔๗.๗	
งบลงทุน โครงการ	๒,๗๒๐.๘	๓๙๑.๙	๓๗๗.๖	๙๖.๔	๔๗๖.๖	๕๖๕.๓	๑๑๘.๖	๕๕๐.๘	๗๕๒.๐	๑๓๖.๕	๑,๓๐๑.๕	๗๘๔.๕	๖๐.๓	
	๖,๕๙๑.๘	๖๐๒.๑	๖๘๓.๒	๑๑๓.๕	๑,๓๓๔.๔	๑,๒๖๐.๙	๙๕.๒	๑,๓๕๕.๖	๑,๓๓๑.๗	๙๘.๒	๓,๓๐๙.๗	๑,๗๔๑.๙	๕๒.๖	
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายตามข้อตกลง วัดผลการดำเนินงาน		๖๐๒.๑	๖๘๓.๒	๑๐๐.๐	๑,๒๕๓.๓	๑,๒๖๐.๙	๑๐๐.๐	๑,๓๓๘.๐	๑,๓๓๑.๗	๙๙.๕	๒,๘๙๐.๒	๑,๗๔๑.๙	๖๐.๓	๘๙.๙
ค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง													C-	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าแผนจ่าย ๑,๕๗๔.๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๙ เนื่องจากงบลงทุนปกติเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑,๓๓๒.๗ ล้านบาท และงบลงทุนโครงการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๒๔๑.๔ ล้านบาท ซึ่งสรุปสาเหตุความล่าช้าที่สามารถขอปรับปรุงค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงวัดผลการดำเนินงานเป็นจำนวน ๔๒๕.๘ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. ผลกระทบจากหน่วยงานภายนอก นอกเหนือการควบคุมของ กปน. เป็นเงินรวม ๒๒๒.๘ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจาก

- เป็นงานที่ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกซึ่งหน่วยงานภายนอกขอให้ กปน. ชะลอการเข้าพื้นที่จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เช่น กทม. และ กรมทางหลวง

- งานที่ทำสัญญาร่วมกับ กปน. ซึ่งต้องมีผู้รับจ้างรายเดียวกันเพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างและผลกระทบต่อประชาชนให้สอดคล้องกัน
- ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินและการเวนคืนที่ดิน
- เจ้าหน้าที่ที่ตำรวจขอให้ลดระยะเวลาการทำงานลงวันละ ๓ ชั่วโมง เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด

๒. รายการสัญญาที่วงเงินทำสัญญาต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๑๐๒.๗ ล้านบาท

๓. จ่ายต่ำกว่าวงเงินที่ทำสัญญาเป็นเงิน ๑๐๐.๓ ล้านบาท

อนึ่งหากปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน (PR) ตามข้อ ๑-๓ จำนวน ๔๒๕.๘ ล้านบาท ทำให้ผลการเบิกจ่ายสะสมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๗๖.๑ เป็นร้อยละ ๘๑.๔ ได้ผลค่าเกณฑ์วัดระดับ E+ และผลการเบิกจ่ายรายได้ไตรมาสเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙ ได้ผลค่าเกณฑ์วัดระดับ C-

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๖ ขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน การติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM และการติดตามประเมินผลโครงการลงทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน การติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM และการติดตามประเมินผลโครงการลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้

▶ **ผลการดำเนินงาน**

กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ๗,๒๗๕.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผลเกณฑ์ A ๖๗๕.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒ และสูงกว่าปีก่อน ๘๔๐.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑ เมื่อรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน ๔๘๘.๙ ล้านบาท และหักโบนัสกรรมการและพนักงาน จำนวน ๗๕๖.๖ ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ ๗,๐๐๓.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๙๑๒.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐ และสูงกว่าปีก่อน ๑,๒๑๑.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙ และมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ ๘๐๕.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๔๑๕.๘ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๔๖๐.๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑) **รายได้รวม** รายได้รวม เท่ากับ ๑๘,๘๔๐.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๗๗๗.๕ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๑,๐๖๓.๐ ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ำ ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๑๖,๐๖๐.๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและ ปีก่อน ๓๔๗.๒ ล้านบาท และ ๖๘๘.๒ ล้านบาท รายได้ค่าน้ำเพิ่มขึ้นจากปีก่อนส่วนใหญ่มาจากในช่วงไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๕๕-ธ.ค.๕๕) คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕ ของรายได้ค่าน้ำที่เพิ่มขึ้นรวม เนื่องจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดีในไตรมาสแรก ในขณะที่ปีก่อนเกิดวิกฤติอุทกภัย ประกอบกับ กปน.สูญเสียรายได้ค่าน้ำจากมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวนประมาณ ๑๘๗.๖ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจที่เริ่มทรงตัวและชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง และการบริโภคที่ลดลง ส่งผลให้รายได้ค่าน้ำตั้งแต่ไตรมาสที่ ๒ เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าไตรมาสแรก โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลให้รายได้ค่าน้ำเพิ่มขึ้นมาจากในปีที่ไม่เกิดอุทกภัยเช่นเดียวกับปีก่อน ประกอบกับจำนวนผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเติบโตสูงกว่าปีก่อนทุกเดือน โดยจำนวนที่อยู่

อาศัยที่สร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในไตรมาสที่ ๒-๓ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ ๗ และคาดว่าจะอยู่ที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในปี ๒๕๕๖ จะสูงสุดในรอบ ๑๕ ปี นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี การเช่าพื้นที่สำนักงานในภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการใช้น้ำเฉลี่ยต่อรายสูงขึ้น สภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน ตลอดจนการเร่งรัดซ่อมท่อแตกรั่ว และการปรับเพิ่มแรงดันในระบบการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับอุณหภูมิและความต้องการใช้น้ำ ส่งผลให้รายได้ค่าน้ำเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ กปน.ยังมีรายได้ค่าติดตั้งประปาสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน โดยมีจำนวนผู้ใช้น้ำติดตั้งประปาใหม่สูงกว่าเป้าหมาย ๑๑,๙๐๙ ราย และสูงกว่าปีก่อน ๑๐,๕๖๙ ราย ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในพื้นที่บริการภาค ๓ และ ๔ ซึ่งเป็นพื้นที่เขตขยาย เนื่องจากในปีก่อนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ ทำให้มีจำนวนผู้ใช้น้ำมาขอติดตั้งประปาใหม่ลดลง ประกอบกับในปีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้ติดตั้งประปาใหม่เฉลี่ยต่อรายลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการติดตั้งประปาใหม่สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตราค่าติดตั้งประปาใหม่ต่ำ มีสัดส่วนสูงขึ้น ประกอบกับในปี กปน.ได้ให้ส่วนลดค่าติดตั้งประปาใหม่ ร้อยละ ๑๐ สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ที่ใช้กับบ้านพักอาศัย โดยทั่วไป จากอัตรา ๕,๐๐๐ บาท เหลือ ๔,๕๐๐ บาท สำหรับด้านรายได้เสริม ได้แก่ งานวางท่อประปาเอกชน และงานปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาเทศบาลเมืองหัวหินสูงขึ้น และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากงานวางท่อกับหน่วยงานภายนอก ส่วนใหญ่เป็นโครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ดอกเบี้ยรับจากการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน การรับค่าปรับจากการผิดสัญญาและผลการฟ้องคดีสิ้นสุด ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ่ายน้ำ และค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลค่าน้ำประปาที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

๒) **ค่าใช้จ่ายรวม** (รวม FXและโบนัส) เท่ากับ ๑๑,๘๓๖.๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๓๔.๗ ล้านบาท และต่ำกว่าปีก่อน ๑๔๘.๙ ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย เท่ากับ ๘.๑๖ บาท:ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๔๐ บาท:ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๕๖ บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน และค่าเสื่อมราคาที่สูงกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากผลจากการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ในปี ๒๕๕๕ ที่ กปน.ได้มีการคิดค่าเสื่อมราคา โดยพิจารณาแยกตามส่วนประกอบของสินทรัพย์ ทำให้สินทรัพย์บางส่วนถูกคิดค่าเสื่อมราคาทั้งหมดในปี ๒๕๕๕ ประกอบกับสินทรัพย์ประเภทเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ ครอบคลุมการใช้งานในปี ๒๕๕๕ จึงไม่มีค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ มีค่าสารเคมีที่ต่ำกว่าปีก่อน เกิดจากในปีก่อน (ต.ค.๕๔-มี.ค.๕๕) กปน.มีค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัย จำนวนเงิน ๓๑๓.๙ ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนค่าน้ำ ๐.๒๔ บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่เป็นค่าสารเคมี เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ กระทบทรายและวัสดุป้องกันน้ำท่วม หากไม่รวมค่าสารเคมีในการป้องกันอุทกภัยดังกล่าว กปน.จะมีค่าสารเคมีสูงกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากคุณภาพน้ำดิบแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาตรฐาน ประกอบกับค่าความขุ่นของแม่น้ำแม่กลองสูงขึ้น นอกจากนี้ กปน.ยังมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน้ำขายที่ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรเนื่องจากจำนวนพนักงานและเงินเดือนเฉลี่ยลดลง และดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากภาระหนี้เงินกู้ลดลงกว่าปีก่อน สำหรับค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปีก่อน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า เนื่องจากการปรับค่า Ft ของการไฟฟ้านครหลวง และมีการปรับแผนการส่งน้ำจากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออก เนื่องจากการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำช่วงประติพัทธ์ถึงสี่พระยาในช่วงเดือน พ.ย.๕๕-ส.ค.๕๖ และอุโมงค์ส่งน้ำช่วงลานจอดรถสวนลุมพินีถึงสถานีสูบน้ำจุ่มพินิจ ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในต้นปี ๒๕๕๗ ทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยน้ำผลิตสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าน้ำดิบสูงขึ้น ประกอบกับค่าสำรวจหาท่อรั่วและซ่อมท่อแตกรั่วเพิ่มขึ้น จากการเร่งรัด การซ่อมท่อแตกรั่วเพื่อลดอัตราการสูญเสียน้ำให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจากการบริหารจัดการน้ำสูญเสียน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้

อัตราน้ำสูญเสียลดลงเหลือร้อยละ ๒๔.๕๘ ต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ ๒๔.๗๐ และร้อยละ ๒๕.๓๑

๓) **กำไรสุทธิ เท่ากับ ๗,๐๐๓.๖ ล้านบาท** สูงกว่าเป้าหมาย ๙๑๒.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐ และสูงกว่าปีก่อน ๑,๒๑๑.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙ เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสารเคมี ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเสื่อมราคาลดลง ประกอบกับมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิส่วนหนึ่งลดลงจากค่าน้ำดิบส่วนเกินที่ กปน.ต้องรับภาระในการนำส่งกรมชลประทาน จำนวน ๘๕.๙ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin) ร้อยละ ๓๗.๑๗ สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๓.๗๒ และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๒.๕๘ ในส่วนของการหารายได้เสริม พบว่ามีกำไรจากการหารายได้เสริม สูงกว่าเป้าหมาย ๘๕.๖ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๑๔.๕ ล้านบาท

ฐานะการเงิน กปน.มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เท่ากับ ๖๐,๖๓๖.๔ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๒๓ เท่า สูงกว่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าปีก่อน ประกอบกับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เท่ากับ ๗๔.๔๙ เท่า สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๖๑.๓๖ เท่า และ ๓๓.๐๑ เท่า ตามลำดับ สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน

▶ ผลการดำเนินงานด้าน EVM

กปน. มีกำไรสุทธิ จำนวน ๗,๐๐๓.๖ ล้านบาท เมื่อปรับปรุงรายการทางเศรษฐศาสตร์ จะได้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จำนวน ๔,๖๐๒.๘ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน เมื่อหักค่าใช้จ่ายทุนทรัพย์ (Capital Charge:CC) จำนวน ๓,๗๙๗.๔ ล้านบาท ส่งผลให้กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) มีค่าเท่ากับ ๘๐๕.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๔๑๕.๘ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๔๖๐.๔ ล้านบาท โดยศูนย์บริการ มีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ ๓,๕๒๙.๔ ล้านบาท ศูนย์ผลิตและส่งน้ำ มีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ ติดลบ ๑,๖๐๙.๙ ล้านบาท และศูนย์สนับสนุน มีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ ติดลบ ๑,๑๑๔.๑ ล้านบาท

▶ การติดตามประเมินผล KPI ของศูนย์ EVM

ผลการประเมินตามค่าเกณฑ์วัด ปี ๒๕๕๖ ศูนย์ผลิตและส่งน้ำได้คะแนน ๔.๗๗๖๐ อยู่ระดับเกณฑ์ A- ศูนย์สนับสนุนได้คะแนน ๔.๑๖๒๑ อยู่ระดับเกณฑ์ B+ และศูนย์บริการได้คะแนน ๔.๙๒๕๙ อยู่ระดับเกณฑ์ A-

▶ การติดตามประเมินผลโครงการลงทุน

โครงการ ๗/๑ มีความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ และโครงการ ๘ มีความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ ๖๖.๖

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๗ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง โดยให้มีหน้าที่ไปติดตามดูแลการดำเนินงานของ

หน่วยงานต่าง ๆ ตามมติคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

ในการพิจารณารายละเอียด เลขานุการคณะกรรมการ กปน. ได้รายงานว่า เรื่องนี้ได้เคยนำเสนอมาแล้วครั้งหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการ มีความเห็นว่า กปน. มีหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ในการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติอยู่แล้ว คือสำนักตรวจสอบ ประกอบกับมีคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ที่มีหน้าที่ติดตามการดำเนินงานในแต่ละเรื่องอยู่แล้ว หากแต่งตั้งเพิ่มเติมเกรงจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน รวมถึงความซ้ำซ้อนในการทำงานของคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานแต่ละคณะ ดังนั้น จึงเห็นควรยกเลิกการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ชุดนี้

มติที่ประชุม ให้คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลไปพิจารณาทบทวนความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน

เรื่องที่ ๑๘ ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเพิ่มรายละเอียด และขยายระยะเวลาดำเนินการของกิจกรรมที่ ๓ (ขยายพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก) และกิจกรรมที่ ๔ (ขยายพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง) เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงาน

๒. แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๗ แผน (ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๓) ดังนี้

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ (สายงาน)
๑. การเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่เกิดจากปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอ	ผลิตและส่งน้ำ
๒. การเตรียมความพร้อมกรณีสถานีไฟฟ้าย่อย (substation) ของ สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำขัดข้อง	ผลิตและส่งน้ำ บริการ
๓. การปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย	เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ	การเงิน
๕. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน	บริหาร
๖. การสร้างความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญ	บริหาร
๗. การปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบและกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจเสริมเชิงรุก	

ในการพิจารณารายละเอียด รวก.(ง) มีความเห็นว่า แผนบริหารความเสี่ยงเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ได้ปรับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยปรับระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วขึ้น ดังนั้น เห็นควรปรับแผนบริหาร

ความเสี่ยงในเรื่องนี้ใหม่ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน.

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน ๖ แผนตามเสนอ ยกเว้นแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้พิจารณาปรับแผนตามความเห็นของ รวท.(ง)

เรื่องที่ ๑๙ ขออนุมัติ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการแผน และยุทธศาสตร์ ที่ได้จัดทำตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี ๒๕๕๒ และ แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (กันยายน ๒๕๕๒) ของสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ตามองค์ประกอบที่ สำคัญของกฎบัตร ประกอบด้วย

๑. วัตถุประสงค์
๒. ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน
๓. ความรับผิดชอบ
๔. องค์ประกอบ
๕. คุณสมบัติของอนุกรรมการ
๖. วาระการดำรงตำแหน่ง
๗. การประชุม
๘. การประเมินผล
๙. จรรยาบรรณของคณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์

ทั้งนี้ คณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๒๐ พิจารณาการก่อสร้างสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์

ตามที่ คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาหารือเรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว มีมติเห็นชอบ ยกเว้น เฉพาะเรื่องรายการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ โดยมีข้อเสนอแนะ ให้ กปน. ไปทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และข้อมูลสนับสนุนความจำเป็นในการแยกสาขา และการ ก่อสร้างสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เพื่อรองรับการให้บริการโดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกและการ ให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำเป็นหลัก นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาการก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขา สุขสวัสดิ์ โดยขอเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุนจากเดิม “แผนงานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงาน ประปาสาขาสุขสวัสดิ์” เป็น “งานออกแบบปรับปรุงแบบสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เพื่อก่อสร้างอาคาร สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ และงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์” โดยวัตถุประสงค์

เป้าหมายและวงเงินคงเดิม ซึ่งการจ้างปรับปรุงแบบฯ ดังกล่าว ดำเนินการโดยจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้ กปน. มีนโยบายแบ่งพื้นที่การบริหารจัดการสำนักงานประเภทสาขาตากสิน (สสต.) ออกเป็น ๒ สาขาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมีการบริหารจัดการแยกเป็น สสต.๑ และ สสต.๒ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สสต.มีผู้ใช้น้ำในความรับผิดชอบเป็นจำนวนมากถึง ๒๕๐,๐๐๐ ราย ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าการให้บริการที่ดี และทั่วถึงได้ จึงได้มีการแบ่งพื้นที่การบริหารจัดการเพิ่ม เป็นสำนักงานประเภทสาขาสุขสวัสดิ์ (สสว.) โดยแยกหน่วยงานจากที่แบ่งแยกไว้เดิม และใช้สถานที่ทำการร่วมกับสำนักงานประเภทตากสิน

ปัจจุบัน สสว. ใช้อาคารสำนักงานของ สสต. เป็นสถานที่ทำการ สภาพการทำงานของพนักงานทั้ง ๒ สาขา อยู่กันอย่างแออัด ไม่สามารถขยายขยายได้ ทำให้ผู้ใช้น้ำที่เข้ามาใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในด้านสถานที่ และที่จอดรถ

สสว. มีความประสงค์จะเร่งปรับปรุงสถานที่ในการทำงานของพนักงาน และการให้บริการผู้ใช้น้ำ ให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจ และให้มีการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้พิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารสำนักงานในพื้นที่ด้านข้างสำนักงานประเภทสาขาตากสิน ที่มีพื้นที่ว่างจำนวน ๔ ไร่เศษ ซึ่งจะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประชุมหารือร่วมกับ ผสร. ในเรื่องงานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานของ สสว. แล้ว ทั้ง ๒ หน่วยงานมีความเห็นชอบร่วมกันที่จะใช้รูปแบบของอาคารสำนักงานประเภทสาขาสุวรรณภูมิเป็นต้นแบบแทนการออกแบบอาคารใหม่ ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงแบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย

๒. เพื่อแก้ปัญหาการให้บริการ สสว. จึงได้พิจารณาสถานที่เพื่อตั้งหน่วยบริการในบริเวณห้างสรรพสินค้าที่เป็นศูนย์กลางของพื้นที่ให้บริการ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้น้ำได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามแผนตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า ที่กำหนดแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โดยการเพิ่มช่องทางการรับคำร้องและรับชำระเงิน เพื่อให้ผู้ใช้น้ำของ สสว. ได้รับความสะดวกและการบริการที่ดี

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า หาก กปน. ก่อสร้างอาคารสำนักงานประเภทสาขาสุขสวัสดิ์ ในพื้นที่สำนักงานประเภทสาขาตากสิน อาจจะไม่สามารถให้บริการผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจเป็นข้อจำกัดในการขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงสูบน้ำราษฎร์บูรณะในอนาคตได้ จึงเห็นควรให้ กปน. ไปพิจารณาทบทวนในหลักการของการบริการผู้ใช้น้ำ ตามยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าที่กำหนดไว้ก่อน เพราะการบริการที่ดีควรคำนึงถึงความพึงพอใจและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำเป็นหลัก ดังนั้น กปน. ควรพิจารณาหาสถานที่ที่อยู่ในเขตการให้บริการของสำนักงานประเภทสาขาสุขสวัสดิ์จะเหมาะสมกว่า

มติที่ประชุม ให้ กปน. ไปทบทวนในเรื่องนี้อีกครั้ง โดยให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณา ดำเนินการ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน.

เรื่องที่ ๒๑ ขอความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	วงเงินดำเนินการ			วงเงินเบิกจ่าย		
	อนุมัติเดิม	กปน. ขอปรับ	เพิ่ม (ลด)	อนุมัติเดิม	กปน. ขอปรับ	เพิ่ม (ลด)
งบลงทุน	๑๕,๙๔๗.๒๕	๑๘,๗๗๔.๑๐	๒,๘๒๖.๘๕	๘,๓๘๒.๒๔	๕,๔๔๓.๕๔	(๒,๙๓๘.๗๐)
● งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ	๑๒,๙๑๐.๗๕	๑๕,๒๒๓.๙๐	๒,๓๑๓.๑๕	๖,๔๖๙.๘๔	๔,๐๔๒.๔๔	(๒,๔๒๗.๔๐)
-งบลงทุนผูกพัน	๗,๕๙๑.๖๕	๙,๐๗๑.๕๖	๑,๔๗๙.๙๑	๔,๕๒๖.๗๗	๒,๖๖๘.๕๒	(๑,๘๕๘.๒๕)
-งบลงทุนประจำปี	๕,๓๑๙.๑๐	๖,๑๖๒.๓๔	๘๔๓.๒๔	๑,๙๔๓.๐๗	๑,๓๗๓.๙๒	(๕๖๙.๑๕)
● งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	๓,๐๓๖.๕๐	๓,๕๕๐.๒๐	๕๑๓.๗๐	๑,๙๑๒.๔๐	๑,๔๐๑.๑๐	(๕๑๑.๓๐)
-งบลงทุนผูกพัน	๑,๘๕๕.๙๐	๒,๐๐๗.๕๐	๑๕๑.๖๐	๑,๘๕๕.๙๐	๑,๓๕๒.๑๐	(๕๐๓.๘๐)
-งบลงทุนประจำปี	๑,๑๘๐.๖๐	๑,๕๓๒.๗๐	๓๕๒.๑๐	๕๖.๕๐	๔๙.๐๐	(๗.๕๐)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ยกเว้นเฉพาะเรื่องรายการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ไปทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และข้อมูลสนับสนุนความจำเป็นในการแยกสาขา และการก่อสร้างสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เพื่อรองรับการให้บริการโดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำเป็นหลัก

ในการพิจารณารายละเอียดคณะกรรมการ กปน. มีความเห็นให้ กปน. คงงบลงทุนรายการ “แผนงานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์” ไว้เช่นเดิม แต่ให้ปรับระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินจากงบลงทุนให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการบริหารได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ โดยให้เลื่อนการเบิกจ่ายเงินค่างานการออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาทออกไปก่อน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการก่อนนำเสนอขออนุมัติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับกรอบงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เรื่องที่ ๒๒ ขอความเห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายไตรมาส และ
รับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายไตรมาส และรับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดย กปน. ได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๗ รายไตรมาส เพื่อการติดตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน โดยคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนได้พิจารณาและทบทวนการเบิกจ่ายงบลงทุนตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Work Flow) และแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง สรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
งบลงทุนปกติ	๔,๐๔๒.๔	๓๗๖.๑	๙๙๗.๒	๙๑๒.๕	๑,๗๕๖.๖
งบลงทุนโครงการ	๑,๔๐๑.๑	๒๗๑.๑	๓๒๙.๒	๓๔๗.๒	๔๕๓.๖
รวมทั้งสิ้น	๕,๔๔๓.๕	๖๔๗.๒	๑,๓๒๖.๔	๑,๒๕๙.๗	๒,๒๑๐.๒

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สามารถเบิกจ่ายได้ ๔๖๖.๓ ล้านบาท คิดเป็น ๘.๖% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เบิกจ่ายได้ ๕.๖%) รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี	ต.ค.-พ.ย. ๒๕๕๖			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% วงเงิน เบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๔,๐๔๒.๔	๑๖๔.๙	๒๔๔.๖	๑๔๘.๓	๖.๑
งบลงทุนโครงการ	๑,๔๐๑.๑	๑๑๒.๖	๒๒๑.๗	๑๙๖.๙	๑๕.๘
รวมทั้งสิ้น	๕,๔๔๓.๕	๒๗๗.๕	๔๖๖.๓	๑๖๘.๐	๘.๖

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ สูงกว่าแผนจ่าย ๔๘.๓% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการ สูงกว่าแผนจ่าย ๙๖.๙%

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายไตรมาส และผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สิ้นสุด วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

- มติที่ประชุม**
- เห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายไตรมาส
 - รับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่องที่ ๒๓ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือน
กันยายน ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๑,๔๘๙.๕ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ต่างประเทศสกุลเงินทั้งจำนวน โดยในจำนวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วจำนวน ๙๙๘.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๗.๑ ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือจำนวน ๔๙๐.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๒.๙ ของเงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยน

๒. ปัจจุบัน กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข่าวการปรับลดมาตรการ QE ส่งผลให้ตลาดเทขายเงินเยนเพื่อกลับไปถือครองดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงแนวทางการดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลญี่ปุ่น ขณะที่ค่าเงินบาททรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

จากข้อพิจารณาข้างต้นพบว่า จากการอ่อนค่าของเงินเยนเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และการทรงตัวของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน ทั้งนี้ กปน. จะติดตามสถานะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๔ **รับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ และ ๑๑/๒๕๕๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกำหนด กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ โดยได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **รับทราบภาพรวมแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กปน. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙**

๒. **รับทราบระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนการของ กปน.**

๓. **รับทราบการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารการประสานครหลวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กปน. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ กับแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ**

๔. **รับทราบการแต่งตั้งที่ปรึกษาจัดทำ IT Guideline**

๕. **รับทราบ Process ของโครงการปรับปรุงกระบวนการและ upgrade version SAP**

โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรมีการจัดทำแผนการพัฒนาคอนให้ชัดเจน โดยให้สอดคล้องกับแผนการ Promote หรือการ assign งาน

๒. ควรให้สายงานบริหารพิจารณาจัดทำ Career path สำหรับสายวิชาชีพ เนื่องจากกลุ่ม super user ที่เป็น functional ของผู้ใช้ที่ถูกโยกย้ายไปตามหน้าที่ ตำแหน่งสายบริหาร ทำให้ขาดผู้มีความชำนาญ

๖. **รับทราบความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)**

๗. **รับทราบแผนงาน Upgrade Application ขึ้น Cloud Database (นอกจาก SAP และ CIS)**

โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรพิจารณาเหตุผล ความจำเป็นในการจัดทำ Cloud Computing
๒. ให้อธิบายรายละเอียด ระบบ Intranet, ระบบ Internet, ระบบ DNS ที่ระบุเป็นตัวอย่าง Application ที่จะนำขึ้นระบบ Cloud Database

๘. **รับทราบธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้ของไอที**

โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ให้ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีประสานงานเรื่องการทำธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้ของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กับคณะกรรมการติดตามงานและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม จากมติการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๕ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีมติรับทราบเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **รับทราบ**แนวทางบริหารความเสี่ยงโดยการถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยวิธีการประกันภัย
๒. **รับทราบ**การประชาสัมพันธ์น้ำประปาดื่มได้
๓. **รับทราบ**การวิจัยเรื่องความไม่เชื่อมั่นของประชาชนในการดื่มน้ำประปา
๔. **รับทราบ**รายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก Key Risk Indicator: KRI เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ค่า KRI อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) ๘ รายการ และอยู่ในระดับที่ต้องกำหนดกิจกรรมดำเนินงานทันที (Threshold) ๒ รายการ
 - ๔.๑ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายสะสม
 - ๔.๒ ต้นทุนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน สัญญาเงินกู้ JICA เลขที่ TXXXII-๑ (Principal II)
๕. **รับทราบ**รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กปน. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ รวม ๑๘ แผน โดยมีผลงาน ดังนี้
 - ๕.๑ ผลงานดีกว่าเป้าหมาย/ดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จำนวน ๗ แผน
 - ๕.๒ ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย/อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๐ แผน
 - ๕.๓ ผลงานต่ำกว่าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ แผน ได้แก่ แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
๖. **รับทราบ**การแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำสายงาน โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทุกสายงานได้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง “คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำสายงาน...” แล้วเสร็จ โดยมีผู้แทนสายงานในระบบควบคุมภายในร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการกันอย่างเป็นรูปธรรม
๗. **รับทราบ**โครงการเชื่อมโยงผลตอบแทนกับการบริหารความเสี่ยง และเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓ โครงการ

๘. รับทราบแนวทางการป้องกันท่อประปาแตกรั่วจากการก่อสร้างของหน่วยงาน

ภายนอก

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณา ดำเนินการ ดังนี้

๑. ควรพิจารณาการบริหารความเสี่ยง-การถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยวิธีการประกันภัย โดย มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทำการศึกษาในรายละเอียดของรูปแบบ เงื่อนไขของการประกันภัย ที่เหมาะสมกับ กปน. และความคุ้มค่าของการทำประกันภัย เพื่อเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

๒. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เป็นแผนระยะยาวที่มีความ ต่อเนื่อง ในการสนับสนุนโครงการน้ำประปาดื่มได้และกิจกรรมอื่น ๆ ของ กปน. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของ ประชาชนผ่านสื่อ ที่มีผู้รับสื่อในวงกว้าง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หรือ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

๓. ให้ศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงระยะยาว เรื่องปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอ รวมทั้งแนวทางการเป็นไปได้อื่นๆ ในการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความ เสี่ยง

๔. เพิ่มกิจกรรมการจัดทำและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีถังเก็บน้ำใส (Reservoir) พังทลาย ในแผนซ่อมโครงสร้างถังเก็บน้ำใส หมายเลข ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงไปพิจารณา ดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๖ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม (RDI Master Plan) ของ กปน. พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) แผน แม่บทด้านการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan) ของการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ โดย กปน. ได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นที่ปรึกษาในการ ดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan) ของ กปน. ซึ่งที่ ปรึกษา ได้สรุปความก้าวหน้า ดังนี้

๑. กำหนดวิสัยทัศน์ด้าน RDI ของ กปน. พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ : เป็นองค์กรแนวหน้าในระดับ อาเซียนด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อกิจการประปา

๒. กำหนดพันธกิจ : วิจัย พัฒนา และนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าในกิจการประปา เพื่อ สร้างความเชื่อมั่น บริหารและต่อยอดงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประปา

๓. จัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan) ของ การประปานครหลวง พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ จำแนกเป็น ๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างคุณค่าบริการต่อสังคมด้วย งานวิจัยพัฒนา

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และให้ กปน. รับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ไป พิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. งานวิจัยของ กปน. เริ่มต้นจากกระบวนการปฏิบัติงาน (In process) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน/แก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน พัฒนาเป็น Know-How แต่ยังคงขาดการต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจ ดังนั้น กปน. ควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ และรวบรวมเป็นคลังความรู้/ห้องสมุดของ กปน. เพื่อให้การต่อยอดการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. กปน. ควรพิจารณาความสมดุลของการนำ (ร่าง) แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan) ของ กปน. พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ มาปรับใช้ โดยต้องคำนึงถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ตลอดจนผลตอบแทนจากการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ให้แก่ กปน. ในระยะยาว

๓. จากข้อจำกัดของระบบการจัดสรรผลตอบแทนในหน่วยงานราชการ/กึ่งราชการ ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างวัฒนธรรมด้านการวิจัย (Innovative culture) ได้อย่างเต็มที่ในหน่วยงานราชการ/กึ่งราชการ สอดคล้องกับปัญหาอุปสรรคจากการขาดแรงจูงใจให้พนักงานทำงานวิจัย/สร้างสรรค์นวัตกรรม

๔. (ร่าง) แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan) ของ กปน. พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ มีความครอบคลุมในการดำเนินธุรกิจของ กปน. อย่างไรก็ดี ยังขาดการระบุประเด็นความท้าทายในปัจจุบันของ กปน. ต่อการดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ ดังกล่าว

๕. องค์ความรู้/งานวิจัย/นวัตกรรมของ กปน. ที่พัฒนาขึ้น ขาดการรวบรวมข้อมูล การวัดมูลค่าที่สร้างประโยชน์ต่อ กปน. หรือค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ เพื่อประเมินผลและพิจารณาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๗ รับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน. โดยมีแผนแรงดันน้ำเฉลี่ย (ท่อจ่ายน้ำ) และอัตราน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ดังนี้

ปีงบประมาณ	แรงดันน้ำเฉลี่ย (ท่อจ่ายน้ำ) (หน่วย : เมตร) เป้าหมายเกณฑ์ A	อัตราน้ำสูญเสีย (หน่วย : ร้อยละ) เป้าหมายเกณฑ์ A
๒๕๕๗	๘.๔๕	๒๓.๕๐
๒๕๕๘	๘.๘๕	๒๒.๕๐
๒๕๕๙	๙.๔๐	๒๑.๕๐
๒๕๖๐	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐

สำหรับการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปน. ได้นำแนวทางของ International Water Association (IWA) มาประยุกต์ใช้โดยให้ความสำคัญในการจัดการน้ำสูญเสียทั้ง ๒ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ น้ำสูญเสียทางธุรกิจ (Commercial losses) และ น้ำสูญเสียทางเทคนิค (Physical losses) โดยมีกิจกรรมที่

ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ได้แก่ ซ่อมท่อแตก/รั่ว สำรวจหาท่อรั่วใต้ดินที่มองไม่เห็น เปลี่ยนเส้นท่อเก่า ซ้ำรูป/หมดสภาพใช้งาน เปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามวาระ และบริหารจัดการแรงดันน้ำให้เหมาะสม

นอกจากนี้ กปน. ยังมีโครงการเร่งรัดเพื่อสนับสนุนการลดน้ำสูญเสียในลักษณะงานเพิ่มเติมพิเศษ ได้แก่ งานปรับปรุงท่อแรงดันในพื้นที่ ๕ สาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง และ โครงการทดลองนำเทคโนโลยีลดน้ำสูญเสีย ที่น่าสนใจจากต่างประเทศมาดำเนินการในพื้นที่ของ กปน. เช่น อุปกรณ์สำรวจท่อรั่วใต้ดินแบบ In-pipe inspection และการปรับปรุงความแข็งแรงของเส้นท่อเดิม (Relining) เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และให้ กปน. รับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการดังนี้

การลดน้ำสูญเสียทำให้ต้นทุนการผลิตน้ำลดลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของ กปน. ดีขึ้น และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้าน CSR ขององค์กร อย่างไรก็ตาม กปน. ควรพิจารณาระดับอัตราน้ำสูญเสียที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับกำลังการผลิตน้ำ แรงดันน้ำทั้งปริมาณและช่วงเวลาตามความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม รับทราบและให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ไปพิจารณาดำเนินการ
เรื่องที่ ๒๘ รับทราบแนวทางการบริหารจัดการแรงดันน้ำของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการแรงดันน้ำของ กปน. โดยมีแผนแรงดันน้ำเฉลี่ย (ท่อจ่ายน้ำ) และอัตราน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ดังนี้

ปีงบประมาณ	แรงดันน้ำเฉลี่ย (ท่อจ่ายน้ำ) (หน่วย : เมตร) เป้าหมายเกณฑ์ A	อัตราน้ำสูญเสีย (หน่วย : ร้อยละ) เป้าหมายเกณฑ์ A
๒๕๕๗	๘.๔๕	๒๓.๕๐
๒๕๕๘	๘.๘๕	๒๒.๕๐
๒๕๕๙	๙.๔๐	๒๑.๕๐
๒๕๖๐	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐

ในการเพิ่มแรงดันน้ำ ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอัตราน้ำสูญเสียควบคู่กันไป กล่าวคือ ถ้าเพิ่มแรงดันน้ำ อัตราน้ำสูญเสียต้องสูงขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่จากการจัดทำแผนแรงดันน้ำเฉลี่ย (ท่อจ่ายน้ำ) และอัตราน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ข้างต้น กปน. มีแผนเพิ่มแรงดันน้ำเฉลี่ย และกำหนดให้อัตราน้ำสูญเสียน้อยลง ซึ่งมีทิศทางสวนทางกัน ดังนั้น กปน. ต้องมีแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้ เช่น ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อ เปลี่ยนท่อเก่า ปรับปรุงท่อประปาที่เป็นคอขวด ติดตั้ง Pressure Reducing Valve (PRV) ติดตั้งจุดวัด Critical Point เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และให้ กปน. รับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการนำเทคโนโลยี Pressure Trend Curve (PTC) ซึ่งเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติที่ปรับเพิ่ม/ลดแรงดันน้ำในช่วงเวลา On Peak และ Off Peak Demand เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ น้ำ เห็นควรให้ กปน. มีการพัฒนาการใช้งาน PTC ให้มากขึ้น เพื่อให้ กปน. สามารถวางแผนการผลิตและสูบน้ำ ตลอดจนการขายน้ำประปาให้สอดคล้องกับการลดน้ำสูญเสียของ กปน. ให้ได้ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๙ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) โดยในภาพรวม กปน. สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน อย่างไรก็ตาม มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘
- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของ กปน.
- โครงการใช้น้ำดิบจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนสำหรับการผลิตน้ำประปาของ กปน. จากจังหวัดชัยนาท
- โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (เร่งด่วนในพื้นที่ ๕ สาขา)
- โครงการส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน (Green IT) (เฉพาะตัวชี้วัด จัดซื้ออุปกรณ์ Front End และ VDI ตามมาตรฐานการประหยัดพลังงานทดแทน)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (Infrastructure)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๓๐ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

- การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

๒. เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

- การแต่งตั้งผู้ว่าการการประปานครหลวง

๓. เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๔. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

- การจัดเที่ยวบินพิเศษมหาจุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
- ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ

๕. เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

- แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

มติที่ประชุม

รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.