

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

ด้วยเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ รับทราบการเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กปน. นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เนื่องจากกรมฝนหลวงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการฝนหลวง ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและการเกษตร กปน. พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการนี้มีประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินงานของ กปน. จึงได้เตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมฝนหลวงฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในด้านวิชาการ ทรัพยากร และกิจกรรมเพื่อสังคม

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ในบันทึกข้อตกลง (MOU) ควรระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการร่วมกันในเรื่องใดบ้าง เช่น อาจร่วมกันจัดนิทรรศการทางวิชาการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. ในกรณีที่ กปน. ให้เงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฝนหลวง จะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่า กรมฝนหลวงฯ จะนำเงินที่ได้รับจาก กปน. ไปดำเนินการกิจการใดบ้าง เพื่อป้องกันปัญหาการรับและเบิกจ่ายเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลัง

๓. กปน. ควรทบทวนการสนับสนุนเป็นรายปี โดยไม่กำหนดกรอบระยะเวลา ๕ ปี และควรสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือปีละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. หลังจากทีลงนาม MOU แล้ว กปน. ควรมอบให้ “สายงานผลิตและส่งน้ำ” เป็นหน่วยงานรับผิดชอบประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๕. ขอให้ กปน. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความร่วมมือระหว่าง กปน. กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒ ทบทวนการมอบอำนาจในคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณามอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างเพิ่มเติม จากคำสั่งที่ กก ๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการการประปานครหลวง โดยให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง มีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้

๑. พิจารณากลับกรองการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา

๒. พิจารณากลับกรองเรื่องเสนอขออนุมัติการจ้างที่ปรึกษา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างที่ปรึกษา และการงดหรือลดค่าปรับให้แก่ที่ปรึกษา

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๓ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการบริจาค ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานการบริจาค ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย กปน. ได้ปรับลดวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการบริจาคในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ลง ร้อยละ ๑๐ คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๒๖.๘๓๑ ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ และได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานการบริจาคปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสสะสม	
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๗
๑. งานน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อมถวาย	๒.๖๑๕	๔.๐๕๔	๓.๑๓๓	๔.๕๗๔
๒. เงินสนับสนุนการศึกษา	๐.๓๖๑	๐.๐๘๐	๒.๔๕๖	๒.๒๘๕
๓. เงินบริจาควัดและกิจกรรมทางศาสนา	๐.๕๑๘	๑.๘๓๖	๐.๙๘๔	๙.๑๙๔
๔. เงินบริจาคมูลนิธิ / สถาบันการศึกษา / หน่วยงานอื่น ๆ	๑.๔๗๑	๐.๓๙๒	๒.๑๗๑	๑.๔๔๑
รวม	๔.๙๖๕	๖.๓๖๒	๘.๗๔๔	๑๗.๔๙๔

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๔ รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด หรือ ยูยู ในโครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา ร่วมกัน เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคด้านระบบประปาให้รองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนได้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง รวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของประชากรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อ เป็นการพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายให้มีความก้าวหน้าทันสมัย สอดรับ กับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและกิจการ ประปา โดย นายธศศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. และ นายนิพนธ์ บุญเดชาชนันท์ ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ยูยู ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลาสามปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามร่วมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๕ กปน. ได้รับรางวัล Mexico Water Prize ๒๐๑๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบเรื่อง กปน. ได้รับรางวัล Mexico Water Prize ๒๐๑๕ โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดรางวัลระดับนานาชาติ “Mexico Water Prize” เพื่อมอบ ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรท้องถิ่นที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และประสบความสำเร็จใน การดำเนินนโยบายสาธารณะด้านการบริหารการประปาและสุขภาพ ซึ่ง กปน. ได้ส่งผลงานเรื่อง “โครงการ ขยายเขตการให้บริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง” หรือ “MWA ONE for ALL” เข้าร่วมประกวดและได้รับ รางวัลที่ ๒ จากผลงานส่งเข้าประกวดจากทั่วโลกกว่า ๑๐๐ เรื่อง พร้อมทั้งได้รับเงินรางวัลมูลค่า ๑๕,๐๐๐ USD หรือประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดย นายธศศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. ได้เดินทางเข้าร่วมรับรางวัล

ดังกล่าว ในงานประชุมว่าด้วยเรื่องน้ำโลก ครั้งที่ ๗ (The ๗th World Water Forum) เมื่อวันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ เมืองแดกู ประเทศเกาหลีใต้

มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ประชาสัมพันธ์เรื่องที่ กปน. ได้รับรางวัลดังกล่าวในหลาย ๆ ช่องทาง เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

เรื่องที่ ๖ รับทราบการเยี่ยมชมพื้นที่โรงกรองน้ำหนองจอก สำนักงานประปาสาขามีนบุรี และสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการเยี่ยมชมพื้นที่โรงกรองน้ำหนองจอก สำนักงานประปาสาขามีนบุรี และสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ของคณะกรรมการ กปน. และผู้บริหาร กปน. และการประชุมร่วมกับสายงานบริการตะวันออก โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานที่สำคัญของพื้นที่บริการ ๓ รวมทั้งประเด็นปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

- ผลการดำเนินงาน ของสำนักงานประปาสาขาในสังกัด ชวก.(ก๓)
- การเปิดให้บริการในห้าง Avion Village ของสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ
- ความคืบหน้าในการก่อสร้างสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ
- การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นเขตสุวรรณภูมิ
- การเพิ่มรายได้จากการขายน้ำขายขอบ
- โครงการขยายเขตเต็มพื้นที่ชุมชนเมือง
- ภาพรวมโรงกรองน้ำหนองจอก

ทั้งนี้ ในที่ประชุมร่วมกับสายงานบริการตะวันออก คณะกรรมการ กปน. ได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. ขอให้สำนักงานประปาทุกสาขา เน้นการดูแลผู้ใช้น้ำรายย่อย โดยการให้บริการสำรวจและซ่อมท่อแตก ท่อรั่วอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

๒. กปน. ควรมีการบริหารจัดการและดูแลผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เช่น สนามบิน นิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อย่างเป็นพิเศษและมีระบบ

๓. เนื่องจากพื้นที่บริการ ๓ เป็นพื้นที่ดินอ่อน ทำให้ทรุดตัวง่าย ดังนั้น กปน. ควรพิจารณาวางท่อ PVC หนาขนาด ๑๓.๕ มม. และเพื่อรองรับความต้องการปริมาณการใช้น้ำที่คาดว่าจะสูงขึ้นในอนาคต กปน. ควรเพิ่มขนาดท่อประธานจาก ๘๐๐ มม. เป็น ๑,๐๐๐ มม.

๔. การกำหนดขนาดมาตรฐานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ควรพิจารณาติดตั้งขนาดมาตรฐานให้เหมาะสมกับความต้องการการใช้น้ำ เพื่อลดปัญหาการติดตั้งมาตรฐาน oversize

๕. สำหรับอัตราค่าน้ำ ในปัจจุบันของสนามบินสุวรรณภูมิ ขอให้ กปน. คงอัตราเดิมไว้

๖. กปน. ควรกำหนดวันที่ชัดเจนในการเปิดอาคารสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นเป้าหมายในการดำเนินการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งควรออกแบบพื้นที่ให้บริการและพื้นที่ จอด จ่าย จร ให้เหมาะสมเพียงพอ

๗. ขอให้ กปน. ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่โรงกรองน้ำหนองจอกเดิมให้เกิดประโยชน์ เช่น การสร้างโรงงานผลิตน้ำขนาดย่อย หรือ สร้างโรงกักเก็บน้ำดิบ (Reservoir) เป็นต้น โดยขอให้

คณะกรรมการพัฒนาองค์กร ไปพิจารณาในรายละเอียดของการใช้พื้นที่นี้ และในขณะที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ขอให้ รวท.(กอ) ไปพิจารณาการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่าปล่อยให้ว่างไว้

๘. กปน. ควรรายงานให้รัฐบาลทราบถึงการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้มีการประสานงานและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

ในการพิจารณารายละเอียด ประธานกรรมการ กปน. ขอให้เพิ่มเติมข้อ ๘ โดยให้รายงานการดำเนินงานการวางท่อประปาควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนนของหน่วยงานภายนอกด้วย

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของประธานกรรมการ กปน. และที่ประชุมร่วมฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๗ ขออนุมัติบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติบริจาคเงินช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ซึ่งสอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้รัฐบาลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือ โดย กปน. จะบริจาคเงินร่วมกับทางรัฐบาลไทย

คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอเพิ่มเติมว่า ในกรณีนี้ กปน. มีเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำเคลื่อนที่ และสามารถบริจาคได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยในประเทศเนปาล

มติที่ประชุม อนุมัติให้ กปน. บริจาคเงินช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากงบค่าการกุศล

เรื่องที่ ๘ รับทราบการแจ้งที่ประชุมของประธานกรรมการ กปน.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ประธานกรรมการ กปน. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และขอให้ กปน. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้วางเป้าหมายตำแหน่งองค์กร (Positioning) ที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในปี ๒๕๕๙ ดังนี้

- การได้รับการยอมรับด้านการให้บริการที่เป็นเลิศในประเทศ
 - รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการให้บริการดีเด่น
- การได้รับการยอมรับด้าน CSR ในประเทศ
 - รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการดำเนินงานเพื่อต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- การได้รับการยอมรับด้าน CG ในระดับสากล
 - การได้รางวัลในระดับสากล เช่น Corporate Governance Asia Award ๒๐๑๐

ดังนั้น กปน. ควรทบทวนแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการและมีผลต่อเป้าหมายองค์กร โดยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งต้องเริ่มจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนการปรับปรุงกิจการประปา (แผนแม่บท) ด้วย

๒. จากหน้าที่ของคณะกรรมการ กปน. ตามคู่มือของคณะกรรมการ กปน. ที่ได้กล่าวถึงการปรับปรุงระบบบริหารงาน โดยให้จัดสรรเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของกำไรสุทธิ เป็นงบประมาณด้านการศึกษาและการฝึกอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๖) กปน.

ควรพิจารณางบประมาณด้านนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งในด้านการศึกษา การอบรม และการปรับปรุงประสิทธิภาพเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง และบรรลุภารกิจของคณะกรรมการ กปน. ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการ กปน. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้การดำเนินงานของ กปน. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. ขอให้เลขานุการฯ รวบรวมข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการที่ได้เคยมอบให้ กปน. ดำเนินการ แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณา ซึ่งมีบางเรื่องที่เป็นประโยชน์ และ กปน. ควรดำเนินการต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม หากเรื่องใดที่ไม่เป็นปัจจุบันจะได้มีมติยกเลิก

๒. กปน. ควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และผลการดำเนินงานขององค์กรออกสู่สาธารณะให้มากขึ้นในหลากหลายช่องทาง เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปน.

๓. กปน. ควรตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลองในบริเวณเขตรับผิดชอบของ กปน. เนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้ำที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปา ด้วยการขุดลอกคูคลอง การปลูกต้นไม้ริมคลอง การบำบัดน้ำเสียในคลอง ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้าน CSR โดยอาจจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กทม. เป็นต้น

๔. เพื่อเป็นการพัฒนางานรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน MWA Call Center ๑๑๒๕ กปน. ควรพัฒนา Application ให้บูรณาการฐานข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน รวมถึงระบบรับชำระเงินค่าน้ำประปา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๕. ศูนย์บริการประชาชน MWA Call Center ๑๑๒๕ ของ กปน. ควรจัดเก็บสถิติของสายที่โทรศัพท์เข้ามาร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาและระยะเวลาที่รอสาย รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการตอบกลับ/ตอบคำถาม เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำ และเพื่อให้ Call Center ๑๑๒๕ มีประสิทธิภาพมากขึ้น กปน. อาจกำหนดเป็น KPI ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. กปน. ควรเตรียมอบรมผู้บริหารและพนักงานในหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ควรจัดให้คณะกรรมการ กปน. ได้ร่วมรับฟังการบรรยายด้วย โดยจัดในช่วงเช้าของวันประชุมคณะกรรมการ กปน.

๗. ตามที่ กทม. ริเริ่มโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินนั้น กปน. อาจได้รับผลกระทบในการดำเนินงานวาง/ซ่อมท่อประปาในอนาคต กปน. จึงควรติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. พิจารณาดำเนินการตามที่ประธานกรรมการ กปน. แจ้ง และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน.

เรื่องที่ ๙ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๐ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้

งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน

๑. งานที่ดำเนินการแล้ว

- ๑.๑ การประกาศขึ้นตอนและระยะเวลาการให้บริการงานประปา
- ๑.๒ การกำหนดอายุมาตรวัดน้ำ

๒. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน

- ๒.๑ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙
- ๒.๒ การขยายกิจการ/ขยายเขตการจำหน่ายน้ำของ กปน. ออกไปในเขตพื้นที่รอยต่อชายขอบใกล้เคียง หรือในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในกลุ่มประเทศอาเซียน
- ๒.๓ โครงการน้ำดื่มปาป่า
- ๒.๔ การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร
- ๒.๕ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)
 - ๒.๕.๑ การรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
 - ๒.๕.๒ การรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ประหยัดน้ำ
 - ๒.๕.๓ โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
 - ๒.๕.๔ การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อหาปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย
- ๒.๖ โครงการพิพิธภัณฑสถานเรียนรู้การประปาไทย
- ๒.๗ การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
- ๒.๘ การจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan)
- ๒.๙ การกำหนดจำนวนอัตราตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ กปน. หรือตำแหน่งระดับ ๖-๑๐
- ๒.๑๐ การเร่งบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกยอดการใช้น้ำ
- ๒.๑๑ การสำรวจความต้องการการใช้น้ำในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารสูง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑. กปน. ควรพิจารณาความเหมาะสมของการใช้งานวัสดุอุปกรณ์กับระยะเวลาดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างงานโครงการน้ำดื่มปาป่าให้สอดคล้องกัน เพื่อลดการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และเพื่อลดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่ทำให้ได้สินค้าราคาถูก แต่คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน โดยกำหนดคุณสมบัติหรือ Specification ของสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีได้มาตรฐานให้ชัดเจนไว้ใน TOR และ กปน. อาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดปาป่าแบบครบวงจร ตั้งแต่การหล่อขวด การผลิตน้ำดื่ม การพิมพ์ฉลาก การบรรจุขวด และการจัดส่ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้ในระยะยาว

๒. โครงการศึกษาและสร้างเครื่องมือเพื่อแจ้งเตือนเมื่อท่อน้ำประปาภายในแตกรั่ว ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์มาก กปน. อาจศึกษาวิธีการอื่นเพิ่มเติมเพื่อช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ อาทิ การใช้สุนัขที่ได้รับการฝึกฝนมาช่วยตรวจหาจุดต่อแตกรั่ว ซึ่งในกิจการทหารได้มีการนำมาปฏิบัติงานแล้วมีประสิทธิภาพมาก

๓. ขอให้ กปน. พิจารณากำหนดอายุมาตรฐานวัดน้ำขนาด Ø ๒-๖ นิ้วใหม่ ควรให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานตามแบบอย่างของประเทศเยอรมนีหรือญี่ปุ่นที่กำหนดอายุใช้งานมาตรฐานน้ำครบวาระเป็น ๖ ปี หรือ ๘ ปี จะเหมาะสมกว่าการกำหนดครบวาระเป็น ๕ ปีหรือไม่

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. เพื่อให้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ กปน. ควรพิจารณาจัดทำแผนดำเนินการโรงกรองน้ำแห่งใหม่ที่ทรน่อยให้ชัดเจนควบคู่กันไป พร้อมทั้งให้เร่งกำหนดโครงสร้างอัตราค่าน้ำประปาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๒. ขอให้ กปน. พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถเหมาะสมเป็นผู้ประสานการดำเนินโครงการขยายเขตการจำหน่ายน้ำของ กปน. ออกไปในเขตพื้นที่รอยต่อชายขอบใกล้เคียง

๓. การขยายโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดปาป่าแบบครบวงจร อาจต้องใช้งบประมาณในการลงทุนเป็นจำนวนมาก และปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น กปน. ควรเร่งแก้ไขวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมและถูกต้อง พร้อมทั้งอาจแก้ไขระเบียบข้อบังคับเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

๔. กปน. ควรกำหนดจำนวนหรือร้อยละของอัตราตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ กปน. หรือตำแหน่งระดับ ๖-๑๐ ให้ชัดเจน และควรจัดเตรียมเส้นทางงาน (Career Path) ในตำแหน่งงานดังกล่าวและสายวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

๕. กปน. ได้ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการงานประปาในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงควรจัดทำคู่มือหรือแผนปฏิบัติงานขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการงานประปา เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบภายในระยะเวลา ๑๘๐ วันหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามนโยบายของรัฐบาล

๖. หาก กปน. ดำเนินการสำรวจความต้องการการใช้น้ำในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารสูงแล้วเสร็จ ขอให้จัดทำแผนการขยายกิจการ/ขยายการบริการในพื้นที่อาคารสูง และเตรียมความพร้อมในระบบการผลิตและจัดส่งน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๗. กปน. ควรดำเนินการเปลี่ยนมาตรฐานวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำแทนการซ่อม ซึ่งจะเป็นแนวทางที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ สำหรับการสำรองมาตรฐานวัดน้ำคงคลังไว้ร้อยละ ๕๐ ขอให้ กปน. ไปพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง เพราะหาก กปน. ใช้วิธีการเปลี่ยนมาตร (Replace) แทนการซ่อม (Repair) กปน. สามารถประมาณการความต้องการใช้มาตรในแต่ละปีได้ค่อนข้างแม่นยำ จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องสำรองคลังไว้มาก และในปัจจุบันการดำเนินงานของธุรกิจส่วนใหญ่จะใช้วิธีการผลิต แบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time: JIT) จึงไม่จำเป็นต้องสำรองสินค้าไว้

๘. ขอให้ กปน. นำเสนอการกำหนดอายุมาตรฐานวัดน้ำที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์กรพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ให้ความเห็นชอบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะกรรมการติดตามฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๑ ขออนุมัติลดค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง สัญญาเลขที่ S-BK-๘ (Supplementary Agreement No.๑๐)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติลดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง สัญญาเลขที่ S-BK-๘ (Supplementary Agreement No.๑๐) จำนวน ๕๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๗,๑๗๖,๐๐๐.-บาท เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า ๖๙ kV ของ Line ๑ และ Line ๒ ของโรงงานผลิตน้ำบางเขน ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานในช่วงวันดังกล่าวได้ และงานสัญญาดังกล่าว สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่งานยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีความก้าวหน้างานสะสม ๙๗.๗๒% และมีค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๓๗๘ วัน เป็นเงิน ๕๒,๑๖๔,๐๐๐.-บาท

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. การเลื่อนการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้ามิได้เกิดจากเหตุการณ์ที่คู่สัญญาต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เห็นควรลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาในช่วงที่ได้รับผลกระทบได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ การปราบปรามวงจรลัดที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕(๓) และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๒. การพิจารณากลับกรองการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาไม่ได้อยู่ในกรอบหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการฯ ที่คณะกรรมการ กปน. มอบหมายตามคำสั่งการปราบปรามวงจรลัดที่ กก ๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิศวกรที่ปรึกษาควรพิจารณาและตรวจสอบแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่มีในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ก่อนที่จะให้ผู้รับจ้างดำเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนและการดำเนินงานโครงการเช่นในครั้งนี้

๒. เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การไฟฟ้านครหลวง กปน. ควรจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน และในการดำเนินงานขอให้มีการบันทึกหรือมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ การกำหนดวันที่สามารถเข้าดำเนินการหรือการขอเลื่อนการดำเนินงาน เป็นต้น

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๒ ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายไตรมาสและสะสม ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายไตรมาส และสะสม ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘) โดย กปน. สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายไตรมาส และสะสม ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘) สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้จำนวน ๑,๔๕๘.๔ ล้านบาท คิดเป็น ๑๐๒.๘% ของแผนจ่ายสะสม และ ๒๙.๗% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เบิกจ่ายได้ ๓๙.๕%) รายละเอียดดังนี้

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๒๕๕๗- มี.ค. ๒๕๕๘)
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินเบิกจ่าย ทั้งปี	ต.ค.๒๕๕๗ - มี.ค. ๒๕๕๘			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% เบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	๔,๒๑๐.๓	๑,๑๑๔.๖	๑,๑๘๗.๘	๑๐๖.๖	๒๘.๒
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	๖๙๖.๙	๓๐๓.๕	๒๗๐.๖	๘๙.๒	๓๘.๘
รวมทั้งสิ้น	๔,๙๐๗.๒	๑,๔๑๘.๑	๑,๔๕๘.๔	๑๐๒.๘	๒๙.๗

การเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘ เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๒.๘% แยกเป็น การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ สูงกว่าแผนจ่าย ๖.๖% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการ ต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๐.๘%

จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสที่ ๒ มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๔๐.๓ ล้านบาท ดังนั้น กปน. จึงขอปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ ไตรมาสที่ ๓ จาก ๑,๒๗๒.๔ ล้านบาท เป็น ๑,๒๓๒.๑ ล้านบาท (๑,๒๗๒.๔ - ๔๐.๓ ล้านบาท) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘ และปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔ จาก ๒,๐๕๖.๘ ล้านบาท (๑,๘๖๒.๔ + ๑๙๔.๔ ล้านบาท) เป็น ๒,๒๑๖.๗ ล้านบาท โดยปรับแผนจ่ายเพิ่ม ๑๕๙.๙ ล้านบาท ตามที่ สศช. ปรับกรอบ เพื่อให้แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นไปตามกรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ สศช. อนุมัติ จำนวน ๔,๙๐๗.๒ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายไตรมาส

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน อนุมัติ เบิกจ่าย ทั้งปี	ไตรมาส ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๗)			ไตรมาส ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๕๘)			ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
		แผน จ่าย	จ่าย จริง	%	แผน จ่าย	จ่าย จริง	%	แผนจ่าย	แผนจ่าย
งบลงทุนปกติ	๔,๐๕๐.๔	๔๐๔.๘	๔๗๕.๘	๑๑๗.๕	๗๐๙.๘	๗๑๒.๐	๑๐๐.๓	๑,๐๗๓.๔	๑,๘๖๒.๔
งบลงทุนโครงการ	๖๙๖.๙	๑๑๙.๙	๑๐๕.๒	๘๗.๘	๑๘๓.๖	๑๖๕.๔	๙๐.๑	๑๙๙.๐	๑๙๔.๔
สศช. ปรับกรอบ	๑๕๙.๙								๑๕๙.๙
รวมทั้งสิ้น	๔,๙๐๗.๒	๕๒๔.๗	๕๘๑.๐	๑๑๐.๗	๘๙๓.๔	๘๗๗.๔	๙๘.๒	๑,๒๗๒.๔	๒,๒๑๖.๗
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย ตามข้อตกลงวัดผลการ ดำเนินงาน		๕๒๔.๗	๕๘๑.๐	๑๐๐.๐	๘๓๗.๑	๘๗๗.๔	๑๐๐.๐	๑,๒๓๒.๑	๒,๒๑๖.๗

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ และผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายไตรมาสและสะสม ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘)

และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ และ ไตรมาสที่ ๔

๒. รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายไตรมาส และ สະສມ ๖ ເດືອນ (ຕຸລາຄມ ๒๕๕๗ – ມີນາຄມ ๒๕๕๘)

เรื่องที่ ๑๓ ขอความเห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเท่ากับคุณวุฒิต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา คือ ๑๑,๓๕๐ บาท เป็นการเฉพาะคราว เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี กิจการประปาไทย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดย กปน. ได้พิจารณากลับกรองลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชน (Outsource) ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องให้กับ กปน. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย ผู้มีคุณวุฒิต่างๆ ตั้งแต่ ปวส., ปวท., ปวช., มัธยมศึกษา และประถมศึกษา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

โดยในการกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ กปน. สามารถดำเนินการได้เมื่อคณะกรรมการ กปน. เห็นชอบแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบตามเสนอ และมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชน (Outsource) ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องให้กับ กปน. มาเกิน ๑๐ ปี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี เท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๗๐/๒๕๕๖ เพราะจะมีผลผูกพันไปในอนาคตให้ต้องมีการรับลูกจ้างคุณวุฒิต่ำกว่าอีก โดยในครั้งนี้นี้กำหนดให้ผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ให้ได้รับเท่ากับมัธยมศึกษา คือ ๑๑,๓๕๐ บาท

๒. ในการบรรจุพนักงานตำแหน่งใด ๆ ก็ตาม ควรจะต้องมีการวิเคราะห์งาน ความจำเป็นของงาน และกรอบอัตราค่าจ้างรองรับการบรรจุก่อนดำเนินการ ซึ่ง ฝบป. ได้ชี้แจงว่า ได้มีการวิเคราะห์กรอบอัตราค่าจ้างในเบื้องต้น โดยกลุ่มคุณวุฒิต่ำกว่า ปวช. ปวส. มีอัตรารองรับเพียงพอ แต่สำหรับกลุ่มการศึกษาภาคบังคับ จะมีกรอบอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอ โดย กปน. จะบรรจุในหน่วยงานเดิม และไม่มีการจ้างลูกจ้างเพิ่มให้ โดยให้เป็นอัตราค่าจ้างเฉพาะตัว เมื่อเกษียณจะยกเลิกไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๔ รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๕ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๕ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ ๓,๔๕๘.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ๔๑๗.๕ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๒๙๓.๒ ล้านบาท เมื่อรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน ๔๑.๓ ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ ๓,๔๙๙.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๔๕๘.๘ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๓๑.๖ ล้านบาท และมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ ๘๐๙.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๘๑.๑ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๑๐๙.๓ ล้านบาท ประกอบด้วย

➤ **รายได้รวม** เท่ากับ ๘,๐๔๐.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓๘.๕ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๕๔.๐ ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ำ ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๖,๖๖๗.๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๖.๙ ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน ๒๓๗.๔ ล้านบาท โดยมีปริมาณน้ำขายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม ๒๕๕๘

➤ **ค่าใช้จ่ายรวม** (รวม FX) เท่ากับ ๔,๕๔๑.๔ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๔๒๐.๓ ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน ๒๒.๔ ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย เท่ากับ ๗.๕๕ บาท:ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๖๕ บาท:ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่า ต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขายต่ำกว่าปีก่อน ๐.๒๓ บาท:ลบ.ม.

➤ **กำไรสุทธิ** เท่ากับ ๓,๔๙๙.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๔๕๘.๘ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๓๑.๖ ล้านบาท จากรายได้ที่สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย และมีอัตราผลตอบแทนก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) เท่ากับร้อยละ ๖๗.๗๖ สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๓.๓๗ และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๕.๗๓ และมีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้ดำเนินงาน (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ ๔๔.๑๗ สูงกว่าเป้าหมาย และปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๘.๓๘ และร้อยละ ๔๑.๖๙ ตามลำดับ

ฐานะการเงิน :

กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เท่ากับ ๖๓,๒๖๗.๗ ล้านบาทหนี้สินรวม ๘,๔๑๖.๓ ล้านบาท และส่วนทุน ๕๔,๘๕๑.๔ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๑๕ เท่า มีค่าต่ำกว่าเป้าหมาย และต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๐.๑๗ เท่า และ ๐.๑๖ เท่า ตามลำดับ ประกอบกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ ๕.๔๔ เท่า สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับ ๔.๕๒ เท่า และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๓.๑๑ เท่า สะท้อนถึงสภาพคล่องทางการเงินที่ดี

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๕ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๕ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย และ อัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ กปน. มีภาระหนี้เป็นเงินกู้สกุลเยนทั้งจำนวน เท่ากับ ๕,๙๘๔.๔ ล้านบาท เทียบเท่า ๑,๖๓๖.๙ ล้านบาท โดยในจำนวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเท่ากับ ๒,๖๖๐.๔ ล้านบาท เทียบเท่า ๗๒๗.๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๔.๕) และคงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ ๓,๓๒๔.๐ ล้านบาท เทียบเท่า ๙๐๙.๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๕.๕)

๒. ปัจจุบัน กปน. ยังคงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ พบว่า ค่าเงินบาทแก่งตัวในกรอบแคบๆ โดยแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินเยน นอกจากนี้ เงินกู้สกุลเยนดังกล่าวอยู่ระหว่างระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้สกุลเยนที่ต่ำเพียงร้อยละ ๐.๗๔ ต่อปี จึงเห็นควรคงเงินกู้เยนไว้ โดย กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ มีมติรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๖ **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจงวด ๖ เดือน (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจงวด ๖ เดือน (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘) สรุปได้ดังนี้

ผลประเมินการดำเนินงานที่สามารถประเมินตามเกณฑ์วัดฯ ที่กำหนดได้ร้อยละ ๓๕ เทียบเป็นระดับประเมินที่คะแนน ๔.๙๔๑๗ ซึ่งมีรายละเอียดผลงานในแต่ละกลุ่มตามระบบ SEPA ดังนี้

๑. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด ๑-๖ ให้นำหน้าร้อยละ ๔๐ ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

๒. ผลลัพธ์หมวด ๗ ให้นำหน้าร้อยละ ๖๐ แบ่งออกเป็น ๖ หมวดย่อย คือ ผลลัพธ์ข้อ ๗.๑ - ๗.๖ ดังนี้

- **ผลลัพธ์ข้อ ๗.๑ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ** มี ๒ เกณฑ์วัด ประกอบด้วย
 - คุณภาพน้ำประปา ผลงานได้เกรด A
 - การบริหารจัดการแรงดันน้ำ ผลงานได้เกรด A
- **ผลลัพธ์ข้อ ๗.๒ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า** ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
- **ผลลัพธ์ข้อ ๗.๓ ด้านการเงินและตลาด** มี ๒ เกณฑ์วัด ประกอบด้วย
 - กำไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) ผลงานได้เกรด A
 - ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ย่อย คือ
 - การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี ผลงานได้เกรด A
 - ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ผลงานได้เกรด A
- **ผลลัพธ์ข้อ ๗.๔ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร** ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
- **ผลลัพธ์ข้อ ๗.๕ ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ** มี ๒ เกณฑ์วัด ประกอบด้วย

- การบริหารจัดการอัตราน้ำสูญเสีย แบ่งเป็น ๒ หัวข้อ คือ
 - อัตราน้ำสูญเสีย ผลงานได้เกรด B⁺
 - การจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสียระยะยาว ประเมินผล ณ สิ้น

ปีงบประมาณ

- การหยุดการสูญจ่ายน้ำ ผลงานได้เกรด A
- ผลลัพธ์ข้อ ๗.๖ ด้านการนำองค์กร มี ๔ เกณฑ์วัด ประกอบด้วย
 - การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS - SOE ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
 - จัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management (DSM)) ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
 - การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
 - ระดับความสำเร็จในการร่วมมือการจัดการน้ำเสียระหว่าง อจน. กปน. และ กปภ. ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ มีมติรับทราบ

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะเรื่องการสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ดังนี้

๑. ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นเรื่องยากที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะให้คะแนนเต็ม ถึงแม้จะมีความพึงพอใจในเรื่องนั้น ๆ ก็ตาม ซึ่งในกรณีนี้อาจเกิดจากการให้บริการที่ไม่เกินความคาดหวัง ดังนั้น กปน. จึงควรพิจารณาการให้บริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ให้บริการให้มากขึ้น

๒. กปน. ควรหาช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการทั้งทางเสียง (Voice: Call Center) และข้อความ (Text: E-mail ฯลฯ) เพื่อให้สามารถตอบรับคำขอของผู้ใช้น้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และควรตอบกลับทุกครั้งที่มีการติดต่อสื่อสาร

๓. กปน. ควรมี Benchmark การให้บริการ Call Center กับ Call Center ของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น Call Center ของเครือข่ายระบบโทรศัพท์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๗ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติรับทราบ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๘ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘)

๒. รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมตรวจสอบและผลการตรวจสอบ สำหรับงวด ๓ เดือน (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘) และ ผลการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๒.๑ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กำหนดงานตรวจสอบที่ต้องดำเนินการและรายงานผลการตรวจสอบ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๔ งาน เป็นงานตรวจสอบที่ต้องดำเนินการฯ ในไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๘ จำนวน ๑๑ งาน ดำเนินการและรายงานผลการตรวจสอบฯ แล้วเสร็จ จำนวน

๑๐ งาน และ ลำช้ากว่าแผน ๑ งาน ภาพรวมการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี สำนักตรวจสอบ มีการสอบทานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล การปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กำหนดผลการประเมินที่มตรวจสอบโดยผู้รับตรวจ มีระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๒)

๒.๒ ผลการติดตามการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓๒ ข้อ หน่วยรับตรวจสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ ข้อ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ ข้อ

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อสังเกตว่า จากผลการตรวจสอบพบว่า นายช่างโครงการไม่ได้จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ หรือการดำเนินงานของ กปน. ที่ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญา และคู่มือควบคุมงานก่อสร้าง เช่น การไม่พบเอกสารการทดสอบการบดอัด Field Density Test ซึ่งการปฏิบัติงานที่ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขหรือคู่มือ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การดำเนินงานขององค์กร ดังนั้น กปน. ควรมีมาตรฐานการควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจจะนำระบบ IT หรือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน อีกทั้ง กปน. ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงคู่มือควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการควบคุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้จริง และควรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ทั่วถึง

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๘ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **รับทราบ** มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องการปรับค่าจ้างขตเคยให้ ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานบรรจุของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

๒. **รับทราบ** การปรับปรุงสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลในครอบครัวที่ เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของเอกชนหรือคลินิกเวชกรรม โดยประธานกรรมการ กปน. ได้ลงนามในข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๕๙ ว่าด้วย การสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ และฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ได้มีประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเวชกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๓. **รับทราบ** ความคืบหน้าการปรับปรุงสวัสดิการสถานพยาบาลที่สำนักงานประปาสาขา บางกอกน้อย โดยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่อยู่ระหว่างจัดหาเครื่องปรับอากาศติดตั้งต่อไป

๔. **รับทราบ** การพิจารณาปรับระดับของพนักงานกลุ่มวิชาชีพให้เท่าเทียมกัน ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๓๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งในทางปฏิบัติ ภายในกลุ่มเทคนิควิชาชีพมีเพียงตำแหน่งช่างที่มีความก้าวหน้าในตำแหน่งได้ถึงระดับ ๗ เพียงตำแหน่งเดียว ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ ยังไม่มีความก้าวหน้าในตำแหน่งได้ถึงระดับ ๗ ซึ่งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีความเห็นว่า การปรับระดับของพนักงานกลุ่มดังกล่าว อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่า การ และได้มอบหมายให้ รวก. (บ) นำเรียนผู้ว่าการต่อไป

๕. **รับทราบ** กำหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ สำนักงานใหญ่ กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการกิจการสัมพันธฯ ไปพิจารณา ดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๙ รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. **มีมติรับทราบ** การดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสียของ กปน. โดยมีข้อมูล ดังนี้
- ๑.๑ ผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

พื้นที่	อัตราน้ำสูญเสีย
กปน.	๒๒.๐๗ % (เป้าหมายอัตราน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๒๒.๐๐%)
บริการ ๑	๒๒.๒๐ %
บริการ ๒	๑๙.๕๗ %
บริการ ๓	๑๖.๒๒ %
บริการ ๔	๒๙.๒๘ %
บริการ ๕	๒๑.๐๙ %

- ๑.๒ ผลการบริหารจัดการแรงดันน้ำ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ แรงดันน้ำเฉลี่ยสะสมที่ทำได้คือ ๙.๑๙๗ เมตร โดยมีเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๘.๘๕ เมตร
- ๑.๓ พื้นที่แรงดันน้ำอ่อน (ต่ำกว่า ๘.๘๕ เมตร) ตามจุดวัดประเมินผล IRDP และวิธีการปรับปรุงในพื้นที่บริการ ๑ และพื้นที่บริการ ๒
- ๑.๔ แผนงานซ่อมถังเก็บน้ำใสโรงงานผลิตน้ำบางเขน
- ๑.๕ แผนงานและกิจกรรมลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA) เป้าหมายของพื้นที่บริการ ๑ และพื้นที่บริการ ๒
- ๑.๖ การดำเนินงานของคณะทำงานติดตามและแก้ไขปัญหาทางานปรับปรุงท่อประปาที่สมควรปรับปรุงแต่ยังไม่สามารถดำเนินการ และคณะทำงานศึกษามาตรฐานอุปกรณ์ท่อประปาที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในปัจจุบัน
- ๑.๗ การลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบน้ำดิบจนถึงระบบท่อประปา
๒. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ กปน. ดำเนินการ ดังนี้
- ๒.๑ ให้ทดลองนำเสนอข้อมูลอัตราน้ำสูญเสียด้วยข้อมูลจากพื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสีย(DMA) (ผลส.)
- ๒.๒ ให้พิจารณาวินิจฉัยการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแต่ละพื้นที่บริการ มาบูรณาการเป็นการบริหารจัดการของ กปน. (รวก.(กต), รวก.(กอ))
- ๒.๓ ให้พิจารณาแรงดันน้ำปลายเส้นท่อเพิ่มเติมประกอบการวางแผนการปรับปรุงท่อเพื่อการบริหารจัดการแรงดันน้ำ (ชวก.(ว))

๒.๔ ให้นำวาระสืบเนื่องที่ยังไม่ได้นำเสนอในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ไปนำเสนอในการประชุมคราวถัดไป ประกอบด้วย

- การพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์พื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสีย ของ กปน.
- ประสานงานกับนายประสาร พิทักษ์วรรัตน์ (รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา-กรุงเทพมหานคร) เพื่อแก้ปัญหาคาดการณ์งานโครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน

๓. กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. พิจารณาดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย

เรื่องที่ ๒๐ รับทราบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๘)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๘) ดังนี้

๑. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๘) ได้ดำเนินการตามที่กำหนด

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๘) ประกอบด้วยกิจกรรม ๔ แผนงาน ได้แก่ แผนงานสร้างความตระหนัก เรียนรู้ สื่อสารและทำความเข้าใจ แผนงานสร้างต้นแบบและพัฒนาเครือข่ายธรรมาภิบาล แผนงานสร้างกลไก มาตรการและพัฒนาระบบงานตามหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน และแผนงานพัฒนาการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศและสู่สากล การศึกษาเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ระดับสากล ได้ดำเนินการตามแผน

๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๘) ประกอบด้วย ๔ โครงการหลัก ได้แก่ โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะด้าน CSR สู่สากล โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการขององค์กร โครงการเสริมสร้างกลไกในการสื่อสาร เผยแพร่การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ได้ดำเนินการตามแผน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ มีมติรับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. พร้อมทั้งได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ กปน. ไปดำเนินการแล้วนำมารายงานให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ รับทราบในครั้งต่อไป ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะด้าน CSR สู่สากล ในส่วนของแผนงานการเสริมสร้างทัศนคติและปรับกระบวนการทัศนพนักงานด้าน CSR ที่ได้จัดให้มีกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่บริษัท เทพผดุงพระมะพร้าว จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการเป็นต้นแบบของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอให้ กปน. ศึกษาการดำเนินงานขององค์กรดังกล่าวเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของ กปน.

๒. โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการขององค์กร ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการวัด Water Foot Print ขอให้ กปน. นำเสนอข้อมูล รายละเอียดหลักเกณฑ์ของ Water Foot Print เพิ่มเติม เพื่อสร้างความเข้าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนั้น ประธานอนุกรรมการฯ ยังได้เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่อง Supply Side Demand Side รวมถึงการจัดทำ Water Use Study โดยให้ กปน. ศึกษาว่าในต่างประเทศมีการวัดในประเด็นใดบ้างนอกเหนือจากการอุปโภค บริโภค เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้สำหรับการวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานในอนาคต เช่น ใช้ในการตอบโจทย์วิธีการรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดน้ำ ในส่วนของ Demand Side และใช้ในการวางแผนการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อดูแลแหล่งน้ำดิบในส่วนของ Supply Side

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๑ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๘)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๘) โดยได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการทั้งหมดเป็นไปตามแผนที่กำหนด ประกอบด้วย ๔ โครงการหลัก ดังนี้

๑. โครงการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ (Corporate)
๒. โครงการสื่อสารกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
๓. โครงการสื่อสารการยกระดับการให้บริการ (Marketing)
๔. โครงการพิเศษ “รำลึก ๑๐๐ ปีการประปาไทย”

พร้อมทั้งได้นำเสนอการประชาสัมพันธ์ของ กปน. ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องบริเวณริมคลองประปาทั้งสองสาย งดเว้นการลงเล่นน้ำในคลองประปา เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปา และเพื่อความปลอดภัยของชีวิต และได้ประชาสัมพันธ์สนับสนุนน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลดังกล่าวตามสถานที่ต่างๆ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ มีมติรับทราบ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๑. โครงการสื่อสารกิจกรรมเพื่อสังคม แผนงานกิจกรรมรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ที่ กปน. ได้จัดให้มีโครงการประกวดหนังสือสั้นรณรงค์คุณค่าของน้ำจนได้ภาพยนตร์ที่ตีเด่นจำนวน ๕ เรื่องมาแล้วนั้น กปน. ควรพิจารณาคัดเลือกหนังสือสั้นดังกล่าวเพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีโอกาสได้รับชม เพื่อรณรงค์ให้คนกรุงเทพฯ หันมาตระหนักและเกิดการรับรู้ โดยสื่อที่ใช้ควรเป็นสื่อในรถไฟฟ้าหรือในโรงภาพยนตร์

๒. เห็นควรให้ กปน. จัดทำสเปค เพื่อเผยแพร่ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานของ กปน. ให้สาธารณชนได้รับทราบ อาทิ โครงการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ โครงการสำรวจหาท่อรั่วฟรี เป็นต้น

๓. ในกรณีให้การสนับสนุนน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามสถานที่ต่างๆ กปน. ควรประสานงานกับหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมเพื่อติดโลโก้ของ กปน. ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร นอกจากนี้ ยังเห็นควรให้ กปน. ปรับมุมมอง การนำเสนอข่าวจาก ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเว้นการลงเล่นน้ำในคลองประปา เปลี่ยนเป็น การเชิญชวนให้ประชาชนหันมาเล่นน้ำประปาในสถานที่ที่ กปน. ให้การสนับสนุนแทน

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๒ รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้

โครงการ	วงเงินลงทุน (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่ายเงิน			
		ผลงานสะสม		ผลงานเดือน มี.ค.		การจ่ายเงินสะสม (ล้านบาท)		การจ่ายเงินเดือน มี.ค. (ล้านบาท)	
		แผน	ดำเนินการจริง	แผน	ดำเนินการจริง	แผน	จ่ายจริง	แผน	จ่ายจริง
โครงการ ๗	๒๕,๑๗๗.๓๐	๙๑.๓๗%	๙๑.๓๔%	๐.๐๖%	๐.๐๓%	๒๒,๙๕๗.๙๘	๒๒,๙๔๒.๙๘	๓๙.๘๐	๕.๖๐
โครงการ ๘	๗,๔๙๔.๐๐	๗๘.๕๕%	๗๘.๔๓%	๐.๗๔%	๐.๔๙%	๕,๕๖๓.๕๒	๕,๕๓๑.๓๕	๘๗.๑๐	๔๖.๓๐
ลดน้ำสูญเสีย	๔,๒๑๕.๖๐	๙๖.๔๑%	๙๖.๔๑%	-	-	๔,๐๖๔.๒๐	๔,๐๖๔.๒๐	-	-
สรุปผลรวมการจ่ายเงินงบลงทุนงานโครงการ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘						๓๒,๕๘๕.๖๒	๓๒,๕๓๘.๕๓	๑๒๖.๙๐	๕๑.๙๐

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ มีมติรับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๓ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับค่าจ้างขดเชยให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานบรรจุของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๔ รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ข้าราชการระดับสูง เจ้าหน้าที่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา พร้อมกันนี้ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. และนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

- เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. และนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บูรณาการคุณภาพน้ำ ณ อาคารฝ่ายคุณภาพน้ำ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการควบคุมที่สามารถแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำประปาในระบบผลิตและระบบเส้นท่อจ่ายน้ำ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real Time รวมทั้งส่งจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย ณ สถานีสูบน้ำทั้ง ๙ แห่ง ทั่วพื้นที่บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำในความสะอาดของน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา

- เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ รศ.ดร.ชรินทร์ ทินนโชติ กรรมการ กปน.และรองประธานอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ตรวจเยี่ยมสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม IT HAPPY PLACE โดยมีนายวิสุทธิ นพคุณทอง รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน และแผนงานที่วางไว้

- เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานเปิดงาน MWA CG & CSR DAY ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด “Happiness is all around” โดยมีกรรมการ กปน. และนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ผู้ว่าการ ได้นำผู้บริหารและพนักงานประกาศตนเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

มติที่ประชุม รับทราบ