

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

ด้วยเมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเป็นไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. จำนวน ๗ คณะ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ประกอบด้วย

๑.๑ พลเอกวีรณ	ฉันทศาสตร์โกศล	ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ นายวัลลภ	พริ้งพงษ์	รองประธานอนุกรรมการ
๑.๓ นายสุรศักดิ์	ศตวิริยะ	อนุกรรมการ
๑.๔ นายพิเชษฐ์	เนียมนัด	อนุกรรมการ
๑.๕ นางดวงใจ	ตันติจรัสชัย	อนุกรรมการ
๑.๖ นายวีรชาติ	โอฬาพิริยกุล	อนุกรรมการ
๑.๗ น.ส.จันทนา	เตชะศิรินุกูล	อนุกรรมการ
๑.๘ น.ส.ทิพวรรณ	บุศยพลากร	อนุกรรมการ
๑.๙ รองผู้ว่าการ (บริหาร)		อนุกรรมการ
๑.๑๐ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)		อนุกรรมการ
๑.๑๑ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง)		อนุกรรมการและเลขานุการ
๑.๑๒ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ		ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย

๒.๑ นายบวร	วงศ์สินอุดม	ประธานอนุกรรมการ
๒.๒ รศ.ดร.ชนินทร์	ทินนโชติ	รองประธานอนุกรรมการ
๒.๓ นายณัฐกิตติ์	ตั้งพลสินธนา	อนุกรรมการ
๒.๔ นายวัลลภ	พริ้งพงษ์	อนุกรรมการ
๒.๕ ผู้ว่าการการประปานครหลวง		อนุกรรมการ
๒.๖ รศ.บุญเกียรติ	ชีวะตระกูลกิจ	อนุกรรมการ
๒.๗ นางศิริพร	เหลืองนวล	อนุกรรมการ
๒.๘ นางอัญชนา	วิทยารธรรมัช	อนุกรรมการ
๒.๙ นายวรรัตน์	ชุติमित	อนุกรรมการ
๒.๑๐ พลเรือตรีวัช	รุ่งสันเทียะ	อนุกรรมการ
๒.๑๑ นายลือชัย	ดีถาวร	อนุกรรมการ
๒.๑๒ นางสาวสุชาดา	พนิชยกุล	อนุกรรมการ
๒.๑๓ นายยงยุทธ์	อภัยจิรรัตน์	อนุกรรมการ
๒.๑๔ รองผู้ว่าการ (การเงิน)		อนุกรรมการ
๒.๑๕ รองผู้ว่าการ (บริหาร)		อนุกรรมการ

๒.๑๖	รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)	อนุกรรมการ
๒.๑๗	รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)	อนุกรรมการ
๒.๑๘	รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)	อนุกรรมการ
๒.๑๙	รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)	อนุกรรมการ
๒.๒๐	ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน.	อนุกรรมการ
๒.๒๑	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)	อนุกรรมการและเลขานุการ
๒.๒๒	ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประกอบด้วย

๔.๑	นายณัฐกิตติ ตั้งพูลสินธนา	ประธานอนุกรรมการ
๓.๒	นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต	รองประธานอนุกรรมการ
๓.๓	ผู้ว่าการการประปานครหลวง	อนุกรรมการ
๓.๔	พลเอกนพตล พักอังกูร	อนุกรรมการ
๓.๕	พลเรือโทเจียมศักดิ์ จันทร์เสนา	อนุกรรมการ
๓.๖	นางสาวรสา กาญจนสาย	อนุกรรมการ
๓.๗	นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์	อนุกรรมการ
๓.๘	นายไชยณัฐ เจตียนว้ตร	อนุกรรมการ
๓.๙	นายพีรวัฒน์ ธีระกาญจน์	อนุกรรมการ
๓.๑๐	นายสำรวย มงคลพร	อนุกรรมการ
๓.๑๑	นายเกียรติ อังรัตนกร	อนุกรรมการ
๓.๑๒	นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์	อนุกรรมการ
๓.๑๓	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.)	อนุกรรมการ
๓.๑๔	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)	อนุกรรมการและเลขานุการ
๓.๑๕	ผู้อำนวยการฝ่ายธรรมาภิบาล	ผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๔.๑	ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธิภิมย์	ประธานอนุกรรมการ
๔.๒	นายบวร วงศ์สินอุดม	รองประธานอนุกรรมการ
๔.๓	รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร	อนุกรรมการ
๔.๔	ผู้ว่าการการประปานครหลวง	อนุกรรมการ
๔.๕	นายสุเทพ น้อยไพโรจน์	อนุกรรมการ
๔.๖	พลเรือโทสุพจน์ คลังวิจิตร	อนุกรรมการ
๔.๗	นางพรรณชนิตตา บุญครอง	อนุกรรมการ
๔.๘	นายวิเชียร อุดมรัตน์ศิลป์	อนุกรรมการ
๔.๙	นายสมฤทัย ทะสดวง	อนุกรรมการ
๔.๑๐	รศ.ประวิทย์ สุรนิรนาถ	อนุกรรมการ
๔.๑๑	นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์	อนุกรรมการ
๔.๑๒	นายอุทิศ มากไมตรี	อนุกรรมการ
๔.๑๓	นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว	อนุกรรมการ
๔.๑๔	รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)	อนุกรรมการ
๔.๑๕	รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)	อนุกรรมการ
๔.๑๖	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)	อนุกรรมการและเลขานุการ

๔.๑๗ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยเลขานุการ

๕. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประกอบด้วย

๑.๑	รศ.ดร.สุวัฒนา	จิตตลดากร	ประธานอนุกรรมการ
๑.๒	ผศ.ทีฆวุฒิ	พุทธิภิรมย์	รองประธานอนุกรรมการ
๑.๓	นายบวร	วงศ์สินอุดม	อนุกรรมการ
๑.๔	รศ.ดร.ชนินทร์	ทินนโชติ	อนุกรรมการ
๑.๕	ผู้ว่าการการประปานครหลวง		อนุกรรมการ
๑.๖	นายประสาร	พิทักษ์วรรธน์	อนุกรรมการ
๕.๗	ดร.ชุติมา	เอี่ยมโชติชวลิต	อนุกรรมการ
๕.๘	ผศ.ดร.สิตางค์	พิลัยหล้า	อนุกรรมการ
๕.๙	นายชูเกียรติ	เอี่ยมศิริ	อนุกรรมการ
๕.๑๐	นายลือชัย	ดีถาวร	อนุกรรมการ
๕.๑๑	นายวิทยา	อินทชิต	อนุกรรมการ
๕.๑๒	นายสมชัย	ชัยอนุรักษ์	อนุกรรมการ
๕.๑๓	รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)		อนุกรรมการ
๕.๑๔	รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)		อนุกรรมการ
๕.๑๕	รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)		อนุกรรมการ
๕.๑๖	รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)		อนุกรรมการ
๕.๑๗	รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)		อนุกรรมการ
๕.๑๘	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)		อนุกรรมการ
๕.๑๙	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)		อนุกรรมการและเลขานุการ
๕.๒๐	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย		ผู้ช่วยเลขานุการ

๖. คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย

๒.๑	รศ.ดร.สุวัฒนา	จิตตลดากร	ประธานอนุกรรมการ
๖.๒	นายสมศักดิ์	สุวรรณสุจิริต	รองประธานอนุกรรมการ
๖.๓	ผู้ว่าการการประปานครหลวง		อนุกรรมการ
๖.๔	นายอรินทร์	จิรา	อนุกรรมการ
๖.๕	พลตรี ดร.สุภมนัส	การพบ	อนุกรรมการ
๖.๖	รศ.ดร.สุดา	สุวรรณภิรมย์	อนุกรรมการ
๖.๗	พลเรือตรีทรงวุฒิ	บุญอินทร์	อนุกรรมการ
๖.๘	นางสาวรสา	กาญจนสาย	อนุกรรมการ
๖.๙	ผศ.ดร.สิตางค์	พิลัยหล้า	อนุกรรมการ
๖.๑๐	นางสาวสุชาดา	พนิชยกุล	อนุกรรมการ
๖.๑๑	นายวิกรม	สุวรรณชมภู	อนุกรรมการ
๖.๑๒	นายไตรรงค์	ขนอม	อนุกรรมการ
๖.๑๓	รองผู้ว่าการ (บริหาร)		อนุกรรมการ
๖.๑๔	รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)		อนุกรรมการ
๖.๑๕	ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๑๐ (นางสาวธัญพร ตันติกุล)		อนุกรรมการ

๖.๑๖	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)	อนุกรรมการ
๖.๑๗	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)	อนุกรรมการและเลขานุการ
๖.๑๘	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๖.๑๙	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ

๗. คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ประกอบด้วย

๗.๑	รศ.ดร.ชรินทร์	ทินนโชติ	ประธานอนุกรรมการ
๗.๒	นายณัฐกิตติ์	ตั้งพลสินธนา	รองประธานอนุกรรมการ
๗.๓	ผู้ว่าการการประปานครหลวง		อนุกรรมการ
๗.๔	พลเอกสุภณชัย	ศิริเรือง	อนุกรรมการ
๗.๕	นายแพทย์ฉันท	ครุฑกุล	อนุกรรมการ
๗.๖	รศ.ดร. อัจฉรีย์	ก่อตระกูล	อนุกรรมการ
๗.๗	น.ส.จันทนา	เตชะศิรินุกูล	อนุกรรมการ
๗.๘	นายจิระศักดิ์	คณานุกูล	อนุกรรมการ
๗.๙	นายพีระ	ศิริวัฒน์	อนุกรรมการ
๗.๑๐	รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)		อนุกรรมการ
๗.๑๑	รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)		อนุกรรมการ
๗.๑๒	รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)		อนุกรรมการ
๗.๑๓	รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)		อนุกรรมการ
๗.๑๔	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)		อนุกรรมการและเลขานุการ
๗.๑๕	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี		ผู้ช่วยเลขานุการ

เรื่องที่ ๒ รับทราบการแจ้งที่ประชุมของประธานกรรมการ กปน.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประธานกรรมการ กปน. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และคณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. ดำเนินการ ดังนี้

๑. ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ในด้านการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ โดยกำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) ที่มาจัดทำแผนการเงินและวิเคราะห์ฐานะการเงิน รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการ เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารสภาพคล่องและบริหารหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในกรณีที่มีรัฐวิสาหกิจมีบุคลากรภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง CFO อยู่แล้ว ให้แต่งตั้งบุคลากรภายในองค์กร ดังนั้น คณะกรรมการ กปน. จึงพิจารณาเห็นควรแต่งตั้งรองผู้ว่าการ (การเงิน) ปฏิบัติหน้าที่ CFO อีกตำแหน่งหนึ่ง

๒. กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง (สร.กปน.) จำนวน ๕ คน ได้มีหนังสือร้องเรียนถึงประธานกรรมการ และผู้ว่าการ กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประปานครหลวง เนื่องจากกรรมการ สร.กปน. ได้หมดวาระลงและมีการเลือกตั้งใหม่ และกรรมการ สร. กปน. ที่ได้รับการเลือกตั้งได้ประชุมคัดเลือกผู้แทนเข้าเป็นกรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ แทนกรรมการ สร. กปน. ทั้ง ๕ คน ที่ร้องเรียนและได้นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เพื่อให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาแต่งตั้งใหม่นั้น ในประเด็นนี้ ชวก. (บค) ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ กปน. จึงได้มีหนังสือถึง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อวินิจฉัยประเด็นต่าง ๆ ขณะนี้อยู่ในระหว่าง การพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการ กปน. จึงเห็นควรให้รอความชัดเจนก่อนพิจารณาทบทวนการแต่งตั้ง คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ และขอให้เลขานุการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ทำหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจแก่กรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ที่มีหนังสือร้องเรียนมา และ สร. กปน. ให้ทราบต่อไป

๓. จากการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติเห็นชอบผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ของงาน ติดตั้งประปาใหม่ของสำนักงานประปาสาขาเมืองบุรี (สสมบ.) และงานซ่อมท่อแตกรั่วของสำนักงานประปาสาขา ตากสิน (สสต.) เพื่อให้ กปน. สามารถจ่ายเงินค่างานให้ผู้รับจ้างได้ เพราะผู้รับจ้างได้ทำงานให้ กปน. แล้ว และไม่ให้เกิดการฟ้องร้อง ซึ่งจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อ กปน. แต่การที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กปน. ต้องมีการสอบสวนทางวินัย และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ กปน. ด้วย เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงของการที่ไม่ปฏิบัติตาม ข้อบังคับและไม่เกิดการกระทำที่ผิดพลาดเช่นนี้อีก ทั้งนี้ ขอให้ ผู้ว่าการ กำชับและกำหนดมาตรการเรื่อง การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานประปาสาขาให้เป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

๔. กรณีที่ กปน. ได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างงานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สำหรับ โรงสูบน้ำดิบ ๒ และโรงสูบน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และโรงสูบน้ำ ๒ และ ๓ ที่โรงงานผลิตน้ำ บางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้องตามสัญญาเลขที่ E-RW/TR(BK)(MS)-๘(R) เนื่องจากผู้รับจ้าง คือ กิจการร่วมค้า SG-STPE ทำงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามสัญญา และทำหุ้่นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ ร่วมค้า SG-STPE ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนั้น กปน. ได้นำประเด็นดังกล่าวหารือกับผู้ตรวจการแผ่นดินและประธาน คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและไม่ขัดต่อกฎระเบียบ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ ในระหว่างการพิจารณาข้อหารือ ดังนั้น คณะกรรมการ กปน. ได้มีข้อเสนอแนะให้ กปน. ทำหนังสือแจ้งบริษัท SG-STPE ว่าทรัพย์สินที่มีอยู่นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปน. ตามสัญญา ซึ่งจะทำได้ กปน. สามารถเข้าดำเนินการโดยไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่น และขอให้ กปน. เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ทันการใช้งาน ในช่วงภาวะวิกฤติภัยแล้งปี ๒๕๕๙

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติแต่งตั้งรองผู้ว่าการ (การเงิน) ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอีกตำแหน่งหนึ่ง
๒. ให้ กปน. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ในข้อ ๒, ๓ และ ๔

เรื่องที่ ๓ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต่างๆ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๔ รับทราบผลการประชุมมอบนโยบายให้ผู้บริหารและพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ของผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมมอบนโยบายให้ผู้บริหารและพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ของผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยในการประชุมครั้งนี้ ประธานกรรมการ กปน. กรรมการ กปน. ผู้ว่าการและผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป ได้เข้าร่วมประชุม และก่อนการมอบนโยบาย ผู้ว่าการและผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ แล้ว คณะกรรมการ กปน. จึงได้มอบนโยบายปี ๒๕๕๙ สรุปได้ดังนี้

๑. นโยบายคณะกรรมการ กปน. ปี ๒๕๕๙

๑.๑ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมธรรมาภิบาล

- ๑.๑.๑ ส่งเสริมให้บุคคลในองค์กรมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทุจริต รวมถึงมีกลไกหรือระบบที่สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส
- ๑.๑.๒ การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรต้องไม่มีการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง
- ๑.๑.๓ แสดงเจตจำนงให้คู่ค้ารับรู้การดำเนินงานที่มีจริยธรรม โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ๑.๑.๔ กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขายที่ชัดเจน
- ๑.๑.๕ กปน. ควรจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมตามสำนักงานประปาสาขาทั้ง ๑๘ แห่ง รวมทั้งการพัฒนาระบบการแจ้งเบาะแสในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันประสบผลสำเร็จ

๑.๒ การขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT)

- ๑.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานด้าน Schooling , Training , R&D รวมถึงนวัตกรรม
- ๑.๒.๒ ส่งเสริมให้สถาบันพัฒนาวิชาการประปามีความเชี่ยวชาญด้านการประปารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ๑.๒.๓ พัฒนาทักษะพนักงานให้ทำงานได้อย่างมืออาชีพในวิชาชีพประปา
- ๑.๒.๔ สนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
- ๑.๒.๕ กปน. ควรขับเคลื่อนการพัฒนางานบริการของสำนักงานประปาสาขาและงานการผลิตน้ำประปา โดยส่งเสริมให้มีการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านของหน่วยงานต่าง ๆ

- ๑.๓ การจัดหาแหล่งน้ำสำรองเป็นของตนเอง
 - ๑.๓.๑ เชื่อมโยงระบบน้ำดิบและน้ำประปาของทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเข้าด้วยกัน
 - ๑.๓.๒ จัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
 - ๑.๓.๓ ร่วมมือกับหน่วยงานด้านน้ำในระดับชาติ และชุมชนเจ้าของลุ่มน้ำในการจัดสรรแหล่งน้ำดิบ
 - ๑.๓.๔ จัดหาแหล่งน้ำดิบเป็นของตนเองโดยดำเนินการให้เป็นรูปธรรม มีขั้นตอนและกรอบเวลาที่ชัดเจน
- ๑.๔ การเตรียมบุคลากรสำหรับเป็นผู้บริหารและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 - ๑.๔.๑ เตรียมผู้บริหารและพนักงานเพื่อทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงให้เพียงพอรองรับการเกษียณอายุของพนักงาน
 - ๑.๔.๒ ปลุกฝังการดำเนินงานเป็นทีมของพนักงาน กปน. เพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 - ๑.๔.๓ พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน ทั้งวิชาชีพหลักและวิชาชีพสนับสนุน
 - ๑.๔.๔ กำหนดให้มีการหมุนเวียนงานตามวาระ (Job Rotation) โดยอาจกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงมีการหมุนเวียนเมื่อดำรงตำแหน่งครบ ๓ ปี
- ๑.๕ การลดน้ำสูญเสีย รวมถึงการดูแลท่อส่งน้ำ ท่อประธาน และอุปกรณ์ส่งน้ำ
 - ๑.๕.๑ เร่งรัดลดน้ำสูญเสียให้ลดลงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๐
 - ๑.๕.๒ นำระบบที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำประปา เช่นระบบ PIG : Pipeline Inspection Gauge หรือระบบ PIMs ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 - ๑.๕.๓ ปรับปรุงระบบเครื่องวัดให้มีความเที่ยงตรงทุกระบบ (ต้นน้ำ -> ปลายน้ำ)
 - ๑.๕.๔ พิจารณาเลือกใช้ชนิดท่อประปาที่มีมาตรฐานสูง และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการวางท่อประปา
 - ๑.๕.๕ วางแผนโครงข่ายระบบท่อประธานให้มีความมั่นคงสูง เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักไว้ในอนาคต
 - ๑.๕.๖ ควรพิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ๑.๖ การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชน
 - ๑.๖.๑ ให้บริการเป็นเลิศครบวงจร โดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เช่น การติดตั้งประปา การรับชำระค่าน้ำ การรับคำร้องเรียน ฯลฯ ต้องดำเนินการอย่างครบวงจร รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 - ๑.๖.๒ สร้างคน กปน. ให้มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind + Smile Office) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในทุก ๆ ด้าน
 - ๑.๖.๓ ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ด้านบริการประชาชนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 - ๑.๖.๔ ดำเนินการซ่อมท่อ/วางท่อ ในพื้นที่สาธารณะให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ กปน.
 - ๑.๖.๕ เพิ่มแรงดันน้ำในแต่ละพื้นที่ให้สูงขึ้นจากปี ๒๕๕๘ อีกอย่างน้อย ๐.๕ เมตร

- ๑.๖.๖ เร่งขยายการให้บริการประปาทั่วถึงทุกชุมชน และให้สอดคล้องกับการเติบโตของเมือง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
- ๑.๖.๗ ให้ความสำคัญการให้บริการผู้ใช้น้ำควบคู่กับการพัฒนางานทางด้านเทคนิคการผลิตและคุณภาพน้ำ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ กปน. ให้ดียิ่งขึ้น
- ๑.๗. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานอย่างบูรณาการ
 - ๑.๗.๑ ยกระดับความพร้อมและความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ กปน. เพื่อรองรับการขยายตัวของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
 - ๑.๗.๒ พัฒนาขยายระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ GIS ไปสู่ Enterprise GIS System กล่าวคือ เป็นระบบ GIS ระดับองค์กรซึ่งมีการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ของ กปน. ทั้งหมด และเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลหลักอื่น ๆ ให้สามารถนำมาสนับสนุนการประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจหลักทั้งหมดของ กปน. ตั้งแต่วางแผนออกแบบโครงการ ก่อสร้างบำรุงรักษา และปฏิบัติการ รวมไปถึงการให้บริการประชาชน
 - ๑.๗.๓ เพิ่มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการยกระดับคุณภาพ/ ประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชน อาทิ การปรับปรุงระบบ CALL CENTER, การพัฒนาระบบ Smart Meters เป็นต้น
 - ๑.๗.๔ บูรณาการด้านการจัดการศูนย์ IT / SCADA เข้าด้วยกัน (๑๑๒๕ Call Center / สายงานผลิต / ศูนย์ควบคุมระบบส่งและสูบน้ำ / น้ำสูญเสีย / คุณภาพน้ำ / น้ำดิบ / Management Cockpit)

๒. นโยบายเฉพาะหน้าที่สำคัญและเร่งด่วน

- ๒.๑ การเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์
- ๒.๒ การปรับปรุงคลองเปรมประชากรและการพัฒนาคลองบางหลวงเชิงรุกให้เป็นคลองกักเก็บน้ำดิบ สำหรับการผลิตน้ำประปา
- ๒.๓ การเชื่อมต่อประธานฝั่งตะวันตกและตะวันออก เพื่อเสริมศักยภาพการสูบน้ำของ กปน.
- ๒.๔ การรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำ เพื่อรองรับภาวะวิกฤติภัยแล้งในปี ๒๕๕๙ (DSM)
- ๒.๕ พัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับภาวะวิกฤติภัยแล้งแบบบูรณาการให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งองค์กร (Unity)

๓. นโยบายอื่นๆ ที่คณะกรรมการได้มอบเพิ่มเติมในที่ประชุม

- ๓.๑ กปน. ควรมีความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาการดำเนินงานที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อให้เป็น Smart office
- ๓.๒ ขอให้ผู้บริหารระดับสูงติดตามงานการดำเนินงานตามนโยบาย พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของคณะกรรมการฯ

- ๓.๓ ขอให้ กปน. ดำเนินงานในเชิงรุกให้มากขึ้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานของ กปน. มีคุณภาพ คุ่มค่า และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๓.๔ กปน. ควรพิจารณาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อการดำเนินงาน มาใช้ในงานด้านการผลิต งานด้านการบริการ และงานด้านอื่น ๆ ที่จะทำให้ ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๓.๕ กปน. ควรเร่งดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังอยู่ระหว่าง ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เช่น จัดตั้งสถานีควบคุมคุณภาพน้ำตามแนวคลอง ส่งจ่ายน้ำดิบ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง เป็นต้น โดย กปน. ควรปรับหรือแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงานของ กปน. ให้มีระยะที่สั้นลง
- ๓.๖ กปน. ควรศึกษาการปรับระดับโครงสร้างอัตราค่าน้ำให้มีความเหมาะสมและ ไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ น้ำที่มีรายได้น้อย
- ๓.๗ ขอให้ กปน. พิจารณาเพิ่มการลงทุนให้มากขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง ในระบบประปา อีกทั้งรองรับการขยายตัวของเมืองและภาวะเศรษฐกิจ
- ๓.๘ กปน. ควรพิจารณาให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา เป็นปีทองของการให้บริการประชาชนของ กปน. และควรพิจารณารณรงค์การประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกให้มากขึ้น
- ๓.๙ ขอให้ กปน. ดำเนินงานโดยยึดหลัก “จริงจัง จริงใจ ไปข้างหน้า” และทุกสายงาน ควรให้ความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กปน. ควรเน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านการบริการของสำนักงานประปา สาขาทั้ง ๑๘ สาขา ให้มีระบบการบริการที่เป็นเลิศครบวงจร และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปน.

๒. ขอให้ กปน. นำนโยบายคณะกรรมการ กปน. ชำรงต้น ไปพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) รวมถึงนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๔

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๕ ขออนุมัติจัดซื้อสารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จำนวน ๖๘,๗๐๐ ตัน เลขที่ ขท.๒๘/๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อสารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อ สารส้ม) จำนวน ๖๘,๗๐๐ ตัน เลขที่ ขท. ๒๘/๒๕๕๘ กับ บริษัท ทำไทย จำกัด จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ สารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จำนวน ๔๕,๐๐๐ ตัน ราคาตันละ ๔,๒๕๔.- บาท เป็นเงิน ๑๙๑,๔๓๐,๐๐๐.- บาท

กลุ่มที่ ๒ สารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จำนวน ๒๓,๗๐๐ ตัน ราคาตันละ ๔,๒๕๔.- บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๘๑๙,๘๐๐.- บาท

รวมซื้อทั้ง ๒ กลุ่ม จำนวน ๖๘,๗๐๐ ตัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๒,๒๔๙,๘๐๐.- บาท (สองร้อยเก้าสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดส่งตามเงื่อนไขของ ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นควรให้จัดซื้อสารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) เลขที่ ซท.๒๘/๒๕๕๘ จำนวน ๖๘,๗๐๐ ตัน จากบริษัท ท่าไทย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๒,๒๔๙,๘๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ให้ กปน. ตรวจสอบระเบียบและหลักเกณฑ์กรณีที่มีการแข่งขันน้อยรายดังเช่นสัญญาฯ นี้ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ กปน.

๒. เนื่องจากสารส้มน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปน. และทุก ๆ ปีจะต้องจัดซื้อเป็นจำนวนมาก ประกอบกับโรงงานที่ผลิตสารส้มน้ำในประเทศไทยมีน้อยราย เห็นควรให้ กปน. ควรศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนผลิตสารส้มน้ำ เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและลดการผูกขาดของผู้ผลิต

กปน. ได้ตรวจสอบระเบียบและหลักเกณฑ์กรณีที่มีการแข่งขันน้อยรายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น ในข้อ ๑ พิจารณาว่า พัสดุนั้น จัดให้มีการแข่งขันน้อยรายหรือไม่ โดยพิจารณาจากจำนวนผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ซึ่ง กปน. ได้เคยสอบถามกรณีดังกล่าวจากกรมบัญชีกลาง สรุปได้ว่า การพิจารณาผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ให้ดูจากการซื้อเอกสารประกวดราคาที่มีมากกว่า ๒ ราย ปรากฏว่า สัญญาดังกล่าวมีผู้ซื้อเอกสารจำนวน ๔ ราย ประกอบกับมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๓ ราย ซึ่งในข้อนี้ ถือว่า สามารถดำเนินการต่อไปได้

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. กปน. ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตสารส้มน้ำ เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและลดการผูกขาดของผู้ผลิต ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดซื้อพัสดุและการจ้าง

๒. ขอให้ กปน. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับในการจัดซื้อสารส้มจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น จากฝ่ายคุณภาพน้ำ เป็นต้น โดยยังคงให้มีผู้แทนของโรงงานผลิตน้ำแต่ละแห่งร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ

๓. เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของสารส้มที่จัดซื้อ กปน. ไม่ควรใช้หน่วยงานตรวจสอบเพียงแห่งเดียว อาจพิจารณาใช้ห้องปฏิบัติการของฝ่ายคุณภาพน้ำที่มีเครื่องมือทันสมัยในการตรวจสอบ ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์และบริการ หรือ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ

๔. สำหรับการดำเนินการจัดซื้อสารส้มในครั้งต่อไป กปน. อาจพิจารณาจัดซื้อสารส้มให้เพียงพอ ต่อการใช้งาน ๖ เดือน แทนการใช้งาน ๑ ปี หรือพิจารณาจัดซื้อสารส้ม ตามฤดูกาล คือ ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง เพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันในแต่ละช่วง ซึ่งอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลงได้ หรืออาจพิจารณาแยกจัดซื้อสำหรับโรงงานผลิตน้ำแต่ละแห่ง เพื่อให้มีผู้ขายรายเล็กเข้ามาแข่งขัน ซึ่งจะ ทำให้ กปน. สามารถจัดซื้อสารส้มได้ราคาถูกลง นอกจากนี้ ควรพิจารณาคูณสมบัติของสารส้มให้เหมาะสมกับคุณภาพน้ำดิบของแต่ละโรงงานผลิตน้ำของ กปน. ซึ่งมีระดับความขุ่นไม่เท่ากัน

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้จัดซื้อสารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จากบริษัท ท่าไทย จำกัด ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ สารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จำนวน ๔๕,๐๐๐ ตัน ราคาตันละ ๔,๒๕๔.- บาท เป็นเงิน ๑๙๑,๔๓๐,๐๐๐.- บาท

กลุ่มที่ ๒ สารสัมน้ำ (เฉพาะเนื้อสารสัมน้ำ) จำนวน ๒๓,๗๐๐ ตัน ราคาตันละ ๔,๒๕๔.- บาท
เป็นเงิน ๑๐๐,๘๑๙,๘๐๐.- บาท

รวมซื้อทั้ง ๒ กลุ่ม จำนวน ๖๘,๗๐๐ ตัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๒,๒๕๙,๘๐๐.- บาท
(สองร้อยเก้าสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
กำหนดส่งตามเงื่อนไข ของฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน

๒. ให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และ คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดซื้อพัสดุ
และการจ้าง ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๖ ขออนุมัติจ้างรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน พร้อมโครงการก่อสร้างของ กรมทางหลวงชนบท สัญญา PITRR-๗๐๑ โดยวิธีพิเศษ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างรื้อย้ายท่อประปาเดิมและ
วางท่อประปาใหม่ทดแทน สัญญา PITRR-๗๐๑ พร้อมโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท และ
ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษกับผู้รับจ้างของกรมทางหลวงชนบท คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา
ให้เป็นผู้รับจ้างวางท่อประปาขนาด Ø ๘๐๐ มม. ความยาวรวมประมาณ ๔.๒๕๐ กม. และวางท่อจ่ายน้ำ
ขนาด Ø ๓๐๐ มม. ๒ ฝั่ง ความยาวรวมประมาณ ๗.๐๕๓ กม. วงเงินค่างานตามสัญญา ๘๗,๓๖๒,๐๐๐.- บาท
(แปดสิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา นับถัด
จากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงานจนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวงชนบท ๓๐ วัน
โดยจะดำเนินการพร้อมโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล. ๓๔ (กม.ที่ ๒๖) เชื่อมกับทางหลวงชนบท
สาย ฉช.๓๐๐๑ (ตอนที่ ๑) จังหวัดสมุทรปราการ ของกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขา
สุวรรณภูมิ เพื่อให้การรื้อย้ายและก่อสร้างวางท่อประปาใหม่สอดคล้องกับขั้นตอนการก่อสร้างถนนของ
กรมทางหลวงชนบท และมีให้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่องานก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท อีกทั้งเพื่อ
ป้องกันข้อพิพาทระหว่าง ผู้รับจ้าง หากงานของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดล่าช้า รวมถึงข้อพิพาทในการรับผิดชอบ
หากเกิดความเสียหายในบริเวณพื้นที่ทับซ้อน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ กปน. ไปเจรจาทอรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคชัยการโยธา โดยให้ปรับลดราคาลงจากการเสนอราคาครั้งแรกจำนวน ๙๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท แล้วให้นำเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลับกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ เนื่องจากงานสัญญาดังกล่าวเป็นงานที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการร่วมกับกรมทางหลวงชนบท ซึ่งได้
ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ดังนั้น หากต่อรองแล้ว ราคากลางที่กำหนดไว้สูงกว่าราคาที่ต่อรองได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ให้ถือว่าได้ผ่านการพิจารณากลับกรองของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว และให้ กปน. นำเสนอ
คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กปน. โดยคณะกรรมการจัดจ้างฯ จึงได้เจรจาทอรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย
การโยธา ซึ่งห้างฯ ยินดีปรับลดราคาให้อีก คงเหลือราคาที่เสนอเป็นจำนวนเงิน ๘๗,๓๖๒,๐๐๐.- บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่ำกว่าราคากลาง กปน. เป็นเงิน ๔,๕๘๘,๓๕๑- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ให้ต่อรองได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ให้ถือว่าได้ผ่านการพิจารณา
กลับกรองของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน.
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในการจัดจ้างก่อสร้างวางท่อประปาแต่ละครั้ง ได้กำหนดให้ต้องมีบริษัทผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กปน. เป็นผู้มาดำเนินการ ฉะนั้น ในกรณีที่ต้องดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษกับบริษัทผู้รับจ้างของหน่วยงานอื่น กปน. ควรพิจารณาการขึ้นทะเบียนของผู้รับจ้าง ว่าเป็นบริษัทหรือมีบริษัทที่ร่วมก่อสร้างได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ กปน. หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่างานการก่อสร้างวางท่อประปาจะมีมาตรฐานตามที่กำหนดและไม่เกิดปัญหาในการดำเนินงานและในอนาคต

๒. กปน. ควรทำงานในเชิงรุก โดยตรวจสอบแผนการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนของหน่วยงานภายนอก เพื่อ กปน. จะได้วางแผนการก่อสร้างวางท่อประปาควบคู่ไปด้วย และจะทำให้สามารถดำเนินการประกวดราคาร่วมกับงานก่อสร้างถนนของหน่วยงานดังกล่าวได้

๓. กปน. ควรกำชับให้ผู้รับจ้างติดป้ายประกาศการดำเนินการก่อสร้างในทุกโครงการ เพื่อให้ประชาชนรับทราบรายละเอียดการดำเนินงานของ กปน.

มติที่ประชุม

อนุมัติจ้างรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทนพร้อมโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท สัญญา PITRR-๗๐๑ โดยวิธีพิเศษ ในวงเงินค่างานตามสัญญา ๘๗,๓๖๒,๐๐๐.- บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงานจนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวงชนบท ๓๐ วัน และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๗ ขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรม “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา”

ตามที่ กปน. ได้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรม “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา” ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการ กปน. มีมติให้ กปน. พิจารณาหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการอนุมัติงบประมาณและเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรม “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา” ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยเทียบเคียงกับรัฐวิสาหกิจอื่นที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ และควรจัดทำหนังสือหารือ สตง. ถึงแนวทางการปฏิบัติ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมคราวต่อไป นั้น

กปน. ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. สรุปได้ดังนี้

๑. การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปรียบเทียบการใช้น้ำที่ลดลงจากเดือนก่อน ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ โดยมีผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำลดลงตามเกณฑ์ที่กำหนดรวม ๔๒๘,๘๑๙ ราย และปริมาณน้ำลดลงรวม ๘,๙๖๕,๒๓๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น ๔๓,๗๓๑,๐๐๐ บาท

๒. จากการหารือกับ สตง. แล้ว สตง. มีความเห็นว่า เป็นกิจกรรมของ กปน. ที่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นการใช้จ่ายจากงบประมาณของ กปน. เอง และขอให้บันทึกบัญชีและนำเสนอสภาซีเป็นไปอย่างถูกต้อง

๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารแจ้งผู้ใช้น้ำและค่าจัดส่ง ค่าของที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำที่ลดการใช้น้ำได้มากที่สุดเป็นรายกลุ่มๆ ละ ๕ ราย และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมมอบรางวัล กปน. จะใช้จ่ายจากงบทำการค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งผู้ว่าการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

โดยการจัดกิจกรรมนี้ ฝ่ายกฎหมายได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การมอบรางวัลส่วนลดค่าน้ำ คณะกรรมการ กปน. มีอำนาจอนุมัติ ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๑๒ ว่าด้วย การรับ - จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๙ ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าการอนุมัติการจ่ายเงินได้คราวหนึ่งไม่เกินห้าล้านบาท ถ้าเกินกว่าห้าล้านบาทให้ขอรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบเงินรางวัลส่วนลดค่าน้ำ ในกิจกรรม “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา” เป็นค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๓,๗๓๑,๐๐๐.- บาท (สี่สิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. กปน. ควรกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้เป็นไปตามขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.กปน. มาตรา ๖ ให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำประปา ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาการจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาในช่วงภาวะวิกฤตภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

๒. นอกจากการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปาที่ลดลงตามขนาดมาตรฐานแล้ว กปน. ควรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ำที่ลดลงจำแนกตามพื้นที่บริการด้านฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ Demand Side ของ กปน. ในอนาคตด้วย

๓. ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป กปน. ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๘ ขออนุมัติเงินการกุศลทอดกฐินสามัคคี กปน. ปี ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินการกุศลทอดกฐิน กปน. ปี ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมการเรียไรของหน่วยงานของรัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี (กคร.) ไม่อนุญาตให้ กปน. นำเงินที่ได้จากการเรียไรไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการทอดกฐินฯ โดยในปี ๒๕๕๘ กปน. ได้กำหนดจัดงานทอดกฐิน ณ วัดพเนินพลู ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว่า

๑. เห็นด้วยกับเหตุผลของ กปน. ที่จะถวายเป็นทอดกฐินที่วัดพเนินพลู เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ กปน. ควรให้การสนับสนุน

๒. ขอให้ กปน. คืนเงินที่ได้จากการเรียไรโดยหักเงินเดือนพนักงาน ไม่ว่า กคร. จะมีมติอย่างไรก็ตาม และหากพนักงานประสงค์จะร่วมทำบุญ กปน. สามารถรวบรวมได้โดยไม่ต้องหักจากเงินเดือน

๓. ให้ กปน. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการเรียไรให้ถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎระเบียบ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการคัดเลือกวัดและกำหนดวงเงินทำบุญให้เป็นมาตรฐานสำหรับในปีต่อ ๆ ไป

มติที่ประชุม อนุมัติเงินการกุศลจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อนำไปทอดกฐินถวาย ณ วัดพเนินพลูต่อไป

เรื่องที่ ๙ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรคลองบางหลวงเชียงราก เพื่อใช้เป็นจุดรับน้ำดิบ และแหล่งกักเก็บน้ำดิบสำรองของ กปน. และจัดทำข้อบัญญัติกตกลงความร่วมมือระหว่าง กปน. และกองบัญชาการกองทัพไทย (บท.ทท.) โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร คลองบางหลวงเชียงราก เพื่อใช้เป็นจุดรับน้ำดิบและแหล่งกักเก็บน้ำดิบสำรองของ กปน. และจัดทำข้อบัญญัติกตกลงความร่วมมือระหว่างการประสานครหลวง (กปน.) และ กองบัญชาการกองทัพไทย (บท.ทท.) โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ซึ่งมีขอบเขตงานในโครงการฯ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการดังนี้

๑. งานขุดลอกลำน้ำเดิมและปรับปรุงทางลำคลองเป็นผิวจราจรลูกรัง จัดจ้างด้วยวิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กปน. กับ บท.ทท. โดย นทพ. เป็นผู้ดำเนินการ วงเงินประมาณ ๗๐ ล้านบาท
๒. งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สะพาน กปน. จัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ วงเงินประมาณ ๑๒ ล้านบาท
๓. งานระบบเผื่อระวางคุณภาพน้ำ กปน. ดำเนินการซื้อหรือเช่าด้วยวิธีพิเศษ วงเงินประมาณ ๑๐ ล้านบาท
๔. งานผนังกันน้ำ จำนวน ๔ แห่ง จัดจ้างด้วยวิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กปน. กับ บท.ทท. โดย นทพ. เป็นผู้ดำเนินการ วงเงินประมาณ ๖ ล้านบาท

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว่า การดำเนินการพัฒนาคลองเปรมประชากร เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำดิบของ กปน. เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการ แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ เห็นควรให้ กปน. ดำเนินการ ดังนี้

๑. คลองเปรมประชากร เป็นคลองที่อยู่นอกพื้นที่ความรับผิดชอบของ กปน. แต่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการดำเนินการ ขอให้ กปน. โดยสายงานแผนและพัฒนาหารือร่วมกับกรมชลประทานและผู้ที่เกี่ยวข้องในเส้นทางของคลองเปรมประชากร เพื่อทำความเข้าใจหรือทำความเข้าใจ หรือร่วมกันพัฒนาคลองเปรมประชากร เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา และ กปน. อาจต้องพิจารณานำเรื่องนี้เสนอ ค.ร.ม. เพื่อให้รับทราบถึงแนวทางที่ กปน. เตรียมการรองรับภาวะวิกฤตภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๙
๒. ขอให้ กปน. โดยฝ่ายกฎหมาย ศึกษากรณีที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นจัดจ้าง นทพ. มาดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางที่ กปน. จะนำมาปรับใช้ในการจัดจ้าง นทพ. ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
๓. ในการเสนอขออนุมัติ หรือ เห็นชอบงบประมาณ หรือค่าใช้จ่าย ขอให้ กปน. จัดทำรายละเอียดแต่ละค่างานในทุกรายการ มาประกอบการพิจารณาด้วย และให้ กปน. โดยสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง เป็นผู้พิจารณาค่าใช้จ่ายที่จะใช้สำหรับการพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองบางหลวงเชียงราก
๔. เพื่อความชัดเจนในการจัดจ้าง นทพ. มาดำเนินการ เห็นควรให้ กปน. นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจ้างซื้อพัสดุและการจ้างพิจารณาก่อนการนำเสนอคณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม ให้ กปน. ทบทวน การดำเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร คลองบางหลวงเชียงราก เพื่อใช้เป็นจุดรับน้ำดิบ และแหล่งกักเก็บน้ำดิบสำรองฯ และให้ความเห็นของ คณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๐ ขออนุมัติผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการดำเนินการของ คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. โดยในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติเห็นชอบรายงานงบการเงินของ กปน. สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)

มติที่ประชุม อนุมัติรายงานงบการเงินของ กปน. สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)

เรื่องที่ ๑๑ ขอความเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายไตรมาส และสะสม (ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายไตรมาสและสะสม (ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) โดย การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สะสม ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กปน. สามารถเบิกจ่ายได้จำนวน ๓,๖๖๓.๔ ล้านบาท คิดเป็น ๗๙.๐% ของ วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เบิกจ่ายได้ ๘๙.๗%) รายละเอียดดังนี้

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สะสม ต.ค. ๒๕๕๗ – ก.ย. ๒๕๕๘

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี	จ่ายจริง	% วงเงิน เบิกจ่าย ทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๓,๙๕๑.๑	๒,๙๘๐.๗	๗๕.๔
งบลงทุนโครงการ	๖๘๗.๖	๖๘๒.๗	๙๙.๓
รวมทั้งสิ้น	๔,๖๓๘.๗	๓,๖๖๓.๔	๗๙.๐
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน	๔,๒๕๕.๖	๓,๖๖๓.๔	๘๖.๑
ค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง			D+

ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาส ๑- ไตรมาส ๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ไตรมาส ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๗)			ไตรมาส ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๕๘)			ไตรมาส ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๕๘)			ไตรมาส ๔ (ก.ค.- ก.ย. ๒๕๕๘)			% เฉลี่ยไตรมาส ๑-๔
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	
งบลงทุนปกติ	๓๙๕๑.๑	๔๐๔.๘	๔๗๕.๘	๑๑๗.๕	๗๐๙.๘	๗๑๒.๐	๑๐๐.๓	๑,๐๗๓.๔	๘๗๖.๔	๘๑.๖	๑,๑๖๓.๑	๙๑๖.๕	๕๒.๐	
งบลงทุนโครงการ	๖๘๗.๖	๑๑๙.๙	๑๐๕.๒	๘๗.๘	๑๘๓.๖	๑๖๕.๔	๙๐.๑	๑๙๗.๐	๒๘๕.๒	๑๔๓.๓	๑๔๕.๑	๑๒๖.๙	๖๘.๖	
รวมทั้งสิ้น	๔,๖๓๘.๗	๕๒๔.๗	๕๘๑.๐	๑๐๕.๗	๘๙๓.๔	๘๗๗.๔	๙๘.๒	๑,๒๗๐.๔	๑,๑๖๑.๖	๙๕.๙	๑,๓๐๘.๒	๑,๐๔๓.๔	๕๘.๖	
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน		๕๒๔.๗	๕๘๑.๐	๑๐๐.๐	๘๙๓.๑	๘๗๗.๔	๑๐๐.๐	๑,๒๗๐.๑	๑,๑๖๑.๖	๙๕.๙	๑,๓๐๘.๑	๑,๐๔๓.๔	๖๖.๗	๙๐.๒
ค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงหลังปรับปรุง													C+	

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าแผนจ่าย ๙๗๕.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐ ประกอบด้วยงบลงทุนปกติจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๙๗๐.๔ ล้านบาท และงบลงทุนโครงการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๔.๙ ล้านบาท ซึ่งสรุปสาเหตุความล่าช้าที่สามารถขอปรับปรุงค่าเกณฑ์วัดตามบันทึกข้อตกลงวัดผลการดำเนินงานเป็นจำนวน ๓๘๓.๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. ผลกระทบจากหน่วยงานภายนอก นอกเหนือการควบคุมของ กปน. เป็นเงินรวม ๓๕.๖ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจาก

- รองานก่อสร้างถนนของ กทม. จึงต้องชะลอนางานวางท่อประปา
- ติดปัญหาด้านกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภคเดิม เช่น กรมชลประทาน และอบจ.สมุทรปราการ
- เป็นงานร่วม กทม. ซึ่ง กทม. มีการขยายอายุสัญญา ส่งผลให้ กปน. ได้รับการขยายอายุสัญญา

๒. รายการสัญญาที่วงเงินทำสัญญาต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๑๖๓.๗ ล้านบาท

๓. จ่ายต่ำกว่าวงเงินที่ทำสัญญาเป็นเงิน ๑๘๓.๘ ล้านบาท

อนึ่งหากปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตามเงื่อนไขข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน ตามข้อ ๑-๓ จำนวน ๓๘๓.๑ ล้านบาท ทำให้ผลการเบิกจ่ายสะสมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๗๙.๐ เป็นร้อยละ ๘๖.๑ ได้ผลค่าเกณฑ์วัดระดับ D+ และผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒ ได้ผลค่าเกณฑ์วัดระดับ C+

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายไตรมาสและสะสม (ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. ติดตามสถานการณ์และเตรียมมาตรการรองรับ หากรัฐบาลจะมีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ในไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๒ เช่นเดียวกันกับภาคราชการ เพื่อให้ กปน. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามนโยบาย

เรื่องที่ ๑๒ ขออนุมัติในหลักการกรอบโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (MWAIT Learning Center) ณ พื้นที่เชียงราย

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการกรอบโครงการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ (MWAIT Learning Center) ณ พื้นที่เชียงราย โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินโครงการออกเป็น ๓ ระยะ ๔ เฟส ใช้เวลารวมทั้งสิ้น ๙๗ เดือน และใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๗๓ ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการ จ้างสถาบันการศึกษามาทำการศึกษาความคุ้มค่าและคุ้มทุน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ ก่อนเริ่ม ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างระยะที่ ๑

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (MWAIT Learning Center) ณ พื้นที่เชียงราย โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ปรับลดระยะเวลาการดำเนินการแต่ละเฟส ให้เร็วขึ้น

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ได้ดำเนินการปรับลดระยะเวลาในแผนการดำเนินโครงการใน ส่วนที่คาดว่าจะเป็นไปได้ และปรับเวลาในการเริ่มดำเนินการจัดจ้างในระยะที่ ๓ และ ๔ ให้เร็วขึ้น โดยเหลือม เวลากับเฟสก่อนหน้า ซึ่งหากการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนฯ การศึกษาความคุ้มค่าฯ การขออนุมัติ งบประมาณการออกแบบก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างในระยะที่ ๑ จะแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ใช้เวลา ๓๗ เดือน และการก่อสร้างในระยะสุดท้ายจะแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ใช้เวลารวมทั้งสิ้น ๙๗ เดือน งบประมาณรวม ๖๗๓ ล้านบาท

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เพื่อให้การก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ ณ พื้นที่เชียงราย เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เห็นควรให้ กปน. พิจารณาปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓-๕ ปี

๒. กปน. อาจศึกษาการใช้พื้นที่ของ กปน. ในเขตเมืองให้เกิดความคุ้มค่า โดยพิจารณาว่า แต่ละพื้นที่ที่ยังว่างอยู่สามารถนำมาปรับปรุง เพื่อใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ เช่น ปรับปรุงพื้นที่สถาบันพัฒนา วิชาการประปาในปัจจุบัน ให้เป็นอาคารสำนักงานหรือศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์ฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือสร้างเป็น โรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด และพื้นที่สถานีสูบน้ำบาดาลพร้าว อาจพิจารณาปรับปรุงให้เป็นอาคารสำหรับการ ฝึกอบรม หรืออาจสร้างเป็นโรงกรองน้ำ เป็นต้น

๓. กปน. ควรเชื่อมโยงแผนการใช้พื้นที่กับแผนการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาวิชาการ ประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ

มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการกรอบโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (MWAIT Learning Center) ณ พื้นที่ เชียงราย และให้ กปน. ไปทบทวนกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พร้อมทั้งให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และ คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๑๓ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบ กปน. ฉบับที่ ๓๑ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน
หมวด ๑ เงินช่วยเหลือสำหรับบุตรของผู้ปฏิบัติงาน**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบ กปน. ฉบับที่ ๓๑ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน หมวด ๑ เงินช่วยเหลือสำหรับบุตรของผู้ปฏิบัติงาน โดยปรับปรุง เงินช่วยเหลือสำหรับบุตรของผู้ปฏิบัติงาน จากเดิมเดือนละ ๒๐๐ บาท ต่อบุตรหนึ่งคน เป็น เดือนละ ๕๐๐ บาท ต่อบุตรหนึ่งคน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน เนื่องจากปัจจุบัน อัตราค่าครองชีพได้เพิ่มสูงขึ้น มาก ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายของบุตรพนักงานเพิ่มขึ้นด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เดิม คือ

- ๑) บุตรอายุไม่เกิน ๑๘ ปี บริบูรณ์ ซึ่งไม่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
- ๒) มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตรไม่เกิน ๓ คน (เว้นแต่ ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าปฏิบัติงานก่อน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตรได้ทุกคน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงเงินช่วยเหลือสำหรับบุตรของผู้ปฏิบัติงาน จากเดิมเดือนละ ๒๐๐ บาท ต่อบุตรหนึ่งคน เป็น เดือนละ ๕๐๐ บาท ต่อบุตรหนึ่งคน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

เรื่องที่ ๑๔ ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ กปน.

ตามที่ ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๓๔ กำหนดว่า “เมื่อผู้ว่าการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งและข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของการประปานครหลวงไม่ได้กำหนดให้พนักงานตำแหน่งใดทำการแทนผู้ว่าการ หรือเมื่อตำแหน่งผู้ว่าการว่างลง และในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทน หรือ ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ แล้วแต่กรณีเป็นการชั่วคราว และให้นำมาตรา ๓๐ ซึ่งว่าด้วยลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้ว่าการ มาใช้บังคับโดยอโลม ทั้งนี้ ให้ผู้ทำการแทนผู้ว่าการหรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ มีอำนาจและหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ”

เพื่อให้การบริหารงานในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กปน. จึงได้นำเสนอ คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทำการแทนผู้ว่าการ กปน. ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง โดยเห็นสมควรแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งรองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการ โดยเรียงตามลำดับอาวุโส ดังนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|------------------------------------|
| ๑. นายสมศักดิ์ | ภู่งชัยฤทธิ์ | รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) |
| ๒. นายสมสิทธิ์ | วรรณพิรุณ | รองผู้ว่าการ (บริหาร) |
| ๓. นายวรศักดิ์ | ฉัตรแก้ว | รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) |
| ๔. นายวิวัฒน์ชัย | รัตนะรัต | รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) |
| ๕. นางวัชรีย์ | ประสาธเขตต์การ | รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) |
| ๖. นางสาวเสาวลักษณ์ | โสภภาพฒนกุล | รองผู้ว่าการ (การเงิน) |
| ๗. นายบัญญัติชัย | จันทร์บุษราคัม | รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) |
| ๘. นายณรงค์ฤทธิ์ | ศรีสถิตย์นรากร | รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) |

มติที่ประชุม เห็นชอบ การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ กปน. ตามเสนอ โดยให้คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

เรื่องที่ ๑๕ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้

แผนงาน	แผนงาน / โครงการ
<p>๑. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p>	<p>๑.๑ งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>๑) การขยายกิจการ/ขยายเขตการจำหน่ายน้ำของ กปน. ออกไปในเขตพื้นที่รอยต่อชายขอบใกล้เคียงหรือในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในกลุ่มประเทศอาเซียน</p> <p>๒) โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management: DSM)</p> <p>๓) การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง</p> <p>๑.๒ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน</p> <p>๑) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙</p> <p>๒) โครงการน้ำดื่มป้า</p> <p>๓) การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร</p> <p>๔) โครงการพิพิธภัณฑสถานเรียนรู้การประปาไทย</p> <p>๕) การเร่งบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกยอดการใช้น้ำ</p> <p>๖) การสำรวจความต้องการการใช้น้ำในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารสูง</p> <p>๗) โครงการขยายเขตการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง</p> <p>๘) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ กปน.</p> <p>๙) การสร้างสถาบันวิชาชีพด้านประปาเพื่อรองรับ AEC</p> <p>๑๐) การบริหารจัดการและเพิ่มเสถียรภาพของแหล่งน้ำดิบ</p> <p>๑๑) การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเป็นผู้บริหาร</p> <p>๑๒) การลดน้ำสูญเสียและบำรุงรักษาเส้นท่อส่งน้ำ</p> <p>๑๓) การปรับปรุงงานบริการประชาชนเพื่อภาพลักษณ์องค์กร</p> <p>๑๔) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจการ กปน.</p>
<p>๒. การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการและคณะกรรมการ กปน. (เพิ่มเติม)</p>	<p>การพัฒนากระบวนการประปาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร</p>
<p>๓. การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง กปน. กับหน่วยงานอื่น</p>	<p>๑. โครงการความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานงานประปาแห่งประเทศไทย ระหว่าง สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย การประปา นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค องค์การจัดการน้ำเสีย และบริษัทจัดการและพัฒนาน้ำภาคตะวันออก</p> <p>๒. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ</p>

แผนงาน	แผนงาน / โครงการ
	<p>และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ การประปานครหลวง</p> <p>๓. บันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาาระบบประปา ระหว่าง การประปานครหลวง กับ เทศบาลสมุทรสาคร</p> <p>๔. บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาาระบบประปา ระหว่าง การประปานครหลวง กับ เทศบาลตำบลศรีวิไล</p> <p>๕. บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือวางแผนปรับปรุงระบบการบริการอ่านมาตรวัดน้ำ ระหว่าง การประปานครหลวง กับ กองบัญชาการกองทัพไทย</p> <p>๖. บันทึกข้อตกลงในการจัดการด้านการเงิน (CASH MANAGEMENT) ระหว่าง การประปานครหลวง กับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>๗. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาาระบบ ระหว่าง การประปานครหลวง กับ บริษัท ยูนิเวอร์แซลยูทิลิตี้ส์ จำกัด</p> <p>๘. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและทางเทคนิควิศวกรรม ระหว่าง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ การประปานครหลวง</p> <p>๙. บันทึกข้อตกลง การร่วมใช้ข้อมูลแผนที่เชิงรหัสแปลงที่ดินและแผนที่เชิงรหัสระบบท่อประปา ระหว่าง กรมที่ดิน กับ การประปานครหลวง ฉบับที่ ๒</p> <p>๑๐. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง การประปานครหลวง กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)</p> <p>๑๑. บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาระบบส่งและจ่ายน้ำประปาทางท่อและอื่น ๆ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</p>
๔. การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก	<p>๑. การหารือและร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม / กรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. การหารือเรื่องการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ เพื่อเสถียรภาพและความยั่งยืนของระบบสาธารณูปโภคด้านการประปา เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านน้ำในระยะยาว / กรมทางหลวง</p>

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ขอให้ กปน. กำหนดแผนและประมาณการการบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวดปาป่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยอาจเปรียบเทียบการบริจาคในปีที่ผ่านมา และคาดการณ์สถานการณ์สำหรับที่อาจจะเกิดขึ้น ในปี ๒๕๕๙

๒. การเร่งบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกยอดการใช้น้ำนั้น กปน. ควรกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ อายุงานของลูกจ้างให้ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาบรรจุลูกจ้างให้เหมาะสมต่อไป

๓. ขอให้ กปน. ประสานงานกับ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อขอทราบระบบประปาภายในอาคาร/คอนโดมิเนียมว่ามีมาตรฐานรับรองหรือไม่

๔. ควรส่งเสริมให้สมาชิกเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันการประปานครหลวงให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy)

๕. เพื่อให้การก่อสร้างบัณฑิตวิทยาลัยด้านประปาเพื่อรองรับ AEC เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร กปน. ควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรเป็นลำดับแรก

มติที่ประชุม รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๖ รับทราบการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) โดย กปน. ได้นำส่งเงินรายได้แผ่นดินเพิ่มเติม เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทให้กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามมติคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๗ รับทราบข้อสรุปการเสวนากลุ่ม (Focus Group) การทบทวนแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา กปน. (MWA Master Plan)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบข้อสรุปการเสวนากลุ่ม (Focus Group) การทบทวนแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาการประปานครหลวง (MWA Master Plan) โดย กปน. อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา (MWA Master Plan) ฉบับใหม่ซึ่งกำหนดให้มีระยะเวลาของแผนแม่บทครอบคลุมในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๙๐) และจากการเสวนากลุ่ม (Focus Group) สามารถสรุปความคิดเห็นและประเด็นสำคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสรุปแยกประเด็นได้ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ : แนวทางการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา

๑. สำหรับการคาดการณ์ข้อมูลต่าง ๆ ในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การเจริญเติบโตของประชากร การประเมินความต้องการใช้น้ำ (Water Demand) ปริมาณกักเก็บและปล่อยน้ำ ระดับน้ำทะเล เป็นต้น ควรมีฐานข้อมูลกลางหรือหน่วยงานกลางในการคาดการณ์ข้อมูล

๒. การปรับปรุงและพัฒนาระบบท่อประปา ควรให้ความสำคัญกับการให้บริการด้านแรงดันน้ำและการลดน้ำสูญเสีย ทั้งนี้ ควรพิจารณาประกอบกับฝั่งน้ำและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๓. การบริหารจัดการน้ำต้นทุน จัดหาแหล่งน้ำดิบ และแหล่งน้ำสำรอง

- ควรพิจารณาสร้างเขื่อนกั้นน้ำ (Barrage) บริเวณเกาะเกร็ด เพื่อช่วยกักเก็บน้ำฝน และบริหารจัดการรูก้าของน้ำเค็ม
- เลื่อนสถานีสูบน้ำจากลำแควขึ้นไปอยู่ที่ปากคลองเปรมประชากร

- การผันน้ำจากฝั่งตะวันตกมายังฝั่งตะวันออก เช่น การนำน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพตามที่ได้รับจัดสรร
- ควรศึกษาการสร้างแก้มลิงเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรอง
- ๔. การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด ควรมีมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการประหยัดน้ำ
- ๕. ศึกษาและนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปรับปรุงคุณภาพน้ำบำบัด น้ำเสียเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
- ๖. ควรมีแผนรองรับภาวะวิกฤติน้ำแล้งและน้ำท่วม รวมทั้งรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ๗. ควรจัดการแบ่งประเภทของผู้ใช้น้ำตามปริมาณและคุณภาพของน้ำ
- ๘. สนับสนุนและผลักดันนโยบายภาครัฐ
 - มาตรการ Reduce Reuse และ Recycle สำหรับคอนกรีตนิคมหรือนิคมอุตสาหกรรม
 - การจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรอง เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ำ (Reservoir)
 - การเพิ่มขอบเขตการให้บริการให้สอดคล้องกับขีดความสามารถของ กปน. จาก ๓ จังหวัดเป็น ๗ จังหวัดรอบพื้นที่รับผิดชอบ

ประเด็นที่ ๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO)

๑. จัดทำแผน CSR ให้ชัดเจนและเป็นระบบ ในลักษณะเป็นการตอบสนองสังคม สร้างความตระหนักร่วมของภาคประชาชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
๒. แผนยุทธศาสตร์จะต้องไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันในการกิจทางด้านน้ำ และนำไปสู่นโยบายระดับชาติ
๓. ส่งเสริมสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของพนักงานโดยให้พนักงานได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ
๔. ควรมี Regulator ด้านน้ำ เพื่อกำกับดูแลคุณภาพน้ำและราคาน้ำอย่างเป็นธรรม
๕. กปน.ต้องจัดทำแผนการลงทุน ๕ ปี หรือ ๑๐ ปีข้างหน้า
๖. การบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำ (Demand Side Management) ควรมีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น การลดปริมาณการใช้น้ำต่อคน การหาวิธีการหรือเทคโนโลยีให้ใช้น้ำลดลง
๗. กปน. ต้องบูรณาการทั้งระบบภายในและภายนอกโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดบทบาทให้ชัดเจน
๘. กปน. ควรสนับสนุนข้อมูลให้กับภาคประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงภัยพิบัติเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและลดความกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำ
๙. จัดทำแผนและนโยบายในระยะยาวเรื่องการลดน้ำสูญเสียโดยหาจุดเหมาะสม (Optimum) บนพื้นฐานของข้อจำกัดต่าง ๆ
๑๐. การกำหนดราคาค่าน้ำควรมีงานวิชาการและทฤษฎีรองรับ

ประเด็นที่ ๓ : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการระบบประปา (เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม)

จากการพิจารณาแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมเสวนาในแง่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานของ กปน. ด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักผลกระทบ สามารถเรียงลำดับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการระบบประปา ได้ดังต่อไปนี้

<u>ปัจจัยที่ ๑</u> คือ ปัญหาแหล่งน้ำดิบ/คุณภาพน้ำ	น้ำหนักร้อยละ ๑๔.๗๙
<u>ปัจจัยที่ ๒</u> คือ นโยบายภาครัฐ	น้ำหนักร้อยละ ๑๓.๐๒
<u>ปัจจัยที่ ๓</u> คือ การบริหารจัดการ	น้ำหนักร้อยละ ๑๒.๗๘
<u>ปัจจัยที่ ๔</u> คือ ภัยพิบัติ	น้ำหนักร้อยละ ๑๒.๖๖
<u>ปัจจัยที่ ๕</u> คือ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน	น้ำหนักร้อยละ ๑๒.๑๙

จากการพิจารณาแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมเสวนาในแง่ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจสำหรับ กปน. ด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักระดับความเสี่ยงและโอกาส สามารถเรียงลำดับความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจสำหรับ กปน. ได้ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงที่ ๑ คือ ด้าน Hazard (Fire and property, Damage, Natural perils, Business interruption) น้ำหนักร้อยละ ๒๗.๕๔

ความเสี่ยงที่ ๒ คือ ด้าน Strategic (Reputation damage, Competition, Regulatory, Innovation) น้ำหนักร้อยละ ๒๗.๕๔

ความเสี่ยงที่ ๓ คือ ด้าน Operational (Business operations) น้ำหนักร้อยละ ๒๔.๕๕

ความเสี่ยงที่ ๔ คือ ด้าน Financial (Credit, Liquidity) น้ำหนักร้อยละ ๒๐.๓๖

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติรับทราบข้อสรุปการเสวนากลุ่ม (Focus Group) การทบทวนแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา กปน. (MWA Master Plan)

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๘ **รับทราบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้

๑. คณะกรรมการ กปน. จำนวน ๑๓ คน (รวมผู้ว่าการ) เป็นผู้ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้ง ๑๓ คน

๒. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เป็นบุคคลภายนอก เป็นผู้ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวน ๔๓ คน

๓. ผู้ปฏิบัติงานของ กปน. เป็นผู้ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวน ๔,๒๕๑ คน

ครบถ้วน

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๙ รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑๑ เดือน สิ้นสุด วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ ๗,๖๔๘.๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ๕๓๖.๕ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๒๙.๔ ล้านบาท เมื่อหักผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน ๓.๘ ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ ๗,๖๔๔.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๕๓๔.๙ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๑๐.๕ ล้านบาท และมีกำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ ๑,๗๓๖.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓๕๖.๗ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๔๓.๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

➤ **รายได้รวม** เท่ากับ ๑๘,๒๓๗.๘ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๐๖.๑ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๔๐๒.๐ ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ำ ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. เท่ากับ ๑๕,๒๒๐.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๖.๑ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๔๙.๒ ล้านบาท

➤ **ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX)** เท่ากับ ๑๐,๕๙๓.๔ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๔๒๘.๘ ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน ๙๑.๕ ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย เท่ากับ ๗.๗๓ บาท:ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๒๘ บาท:ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๐๗ บาท:ลบ.ม.

➤ **กำไรสุทธิ** เท่ากับ ๗,๖๔๔.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๕๓๔.๙ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๑๐.๕ ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) เท่ากับร้อยละ ๖๖.๗๗ สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๓.๙๔ และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๕.๗๗ และมีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้ดำเนินงาน (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ ๔๒.๖๑ สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๙.๖๕ และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔๑.๗๑

ฐานะการเงิน :

กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เท่ากับ ๖๖,๐๘๖.๙ ล้านบาท หนี้สินรวม ๘,๙๙๐.๒ ล้านบาท และส่วนทุน ๕๗,๐๙๖.๗ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๑๖ เท่า เท่ากับเป้าหมาย และต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๐.๑๘ เท่า ประกอบกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ ๖.๒๖ เท่า สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับ ๕.๔๘ เท่า และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๓.๓๕ เท่า สะท้อนถึงสภาพคล่องทางการเงินที่ดี

สรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๘:

คาดการณ์ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จากผลการดำเนินงานจริง ๑๑ เดือน บวกคาดการณ์อีก ๑ เดือน รวมคาดการณ์ กปน. จะมีกำไรสุทธิสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๗,๑๑๖.๒ ล้านบาท โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำขายทั้งปีเท่ากับ ๑,๓๗๙.๐ ล้าน ลบ.ม. สูงกว่าเป้าหมาย ๐.๕ ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้รายได้รวมสูงกว่าเป้าหมาย และคาดการณ์ว่าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายทำการได้ดีกว่าเป้าหมาย ในเบื้องต้นคาดการณ์กำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส เท่ากับ ๗,๘๙๒.๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผลเกณฑ์ A เท่ากับ ๑๗๗.๕ ล้านบาท ได้รับระดับคะแนน A ทั้งนี้ ได้รวมประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมช่วยราชการ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา จำนวน ๑๐๐ ล้านบาทไว้แล้ว

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และให้ข้อสังเกตว่า กปน. มีภาระหนี้สินน้อยและมีเงินคงเหลือมาก ควรพิจารณาขยายการลงทุนรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต

มติที่ประชุม รับทราบ และให้รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๒๐ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือน กันยายน ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กปน. มีภาระหนี้เป็นเงินกู้สกุลเงินทั้งจำนวน เท่ากับ ๕,๘๔๐.๖ ล้านบาท เทียบเท่า ๑,๗๙๐.๐ ล้านบาท โดยในจำนวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเท่ากับ ๒,๕๒๐.๓ ล้านบาท เทียบเท่า ๗๗๒.๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๓.๒) และคงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ ๓,๓๒๐.๓ ล้านบาท เทียบเท่า ๑,๐๑๗.๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๖.๘)

๒. ปัจจุบัน กปน. ยังคงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ พบว่า ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน อย่างไรก็ตาม เงินกู้สกุลเงินดังกล่าวอยู่ระหว่างระยะเวลาการเบิกรับเงินกู้ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้สกุลเงินที่ต่ำเพียงร้อยละ ๐.๗๔ ต่อปี จึงเห็นควรคงเงินกู้เยนไว้ โดย กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๑ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๑๒ เดือน (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจงวด ๑๒ เดือน (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) โดยมีผลประเมินการดำเนินงานที่สามารถประเมินตามเกณฑ์วัดฯ เทียบเป็นระดับประเมินที่คะแนน ๔.๔๔๙๗ ซึ่งมีรายละเอียดผลงานในแต่ละกลุ่มตามระบบ SEPA ดังนี้

๑. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด ๑-๖ น้ำหนักร้อยละ ๔๐ กปน. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการ (Organizational Performance Report: OPR) และรายงานผลการตรวจประเมิน (Organizational Self Assessment Report: SAR) เสนอ สคร. แล้วในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน

๒. ผลลัพธ์หมวด ๗ น้ำหนักร้อยละ ๖๐ แบ่งออกเป็น ๖ หมวดย่อย คือ ผลลัพธ์ข้อ ๗.๑ – ๗.๖ ดังนี้

เกณฑ์วัด	ผลงาน (เกรด)
<ul style="list-style-type: none"> ● ผลลัพธ์ข้อ ๗.๑ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ <ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพน้ำประปา A - การบริหารจัดการแรงดันน้ำ A ● ผลลัพธ์ข้อ ๗.๒ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า B+ ● ผลลัพธ์ข้อ ๗.๓ ด้านการเงินและตลาด <ul style="list-style-type: none"> - กำไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) A - ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน <ul style="list-style-type: none"> ○ การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี D+ ○ ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน C ● ผลลัพธ์ข้อ ๗.๔ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร A- ● ผลลัพธ์ข้อ ๗.๕ ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการอัตราน้ำสูญเสีย <ul style="list-style-type: none"> ○ อัตราน้ำสูญเสีย E ○ การจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสียระยะยาว A - การหยุดการสูญจ่ายน้ำ A ● ผลลัพธ์ข้อ ๗.๖ ด้านการนำองค์กร <ul style="list-style-type: none"> - การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS – SOE A - การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) A - การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม A - ระดับความสำเร็จในการร่วมมือการจัดการน้ำเสียระหว่าง อจน. กปน. และ กปภ. A 	

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๑๒ เดือน (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘)

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๒ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **รับทราบรายงานข้อพิจารณาความชัดเจนในการบังคับใช้มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการอนุรักษ์ แหล่งน้ำดิบ โดย ผกม. พิจารณาในอำนาจบังคับใช้มติ ครม. วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๒๒ และวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๑ เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาครบวงจรแล้ว ไม่ได้กำหนดอำนาจให้ กปน. ในการบังคับใช้ตามมติ และไม่ได้ให้สิทธิในการใช้พื้นที่เขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ รวมถึง พ.ร.บ.กปน. พ.ศ.๒๕๑๐ และ พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.๒๕๒๖ ไม่ได้กำหนดสิทธิและหน้าที่แก่ กปน. ในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย และ เห็นว่า กปน. สามารถดำเนินการเพื่อป้องกันผลกระทบกับแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิต**

น้ำประปาได้ โดยการเสนอเรื่องให้หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ กำหนด

๒. รับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตสารส้ม บริษัท ท่าไทย จำกัด ซึ่งจากการตรวจเยี่ยม บริษัทฯ สามารถผลิตสารส้มเพื่อจัดส่งให้ กปน. ได้เพียงพอและต่อเนื่อง

๓. รับทราบรายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) เดือนกันยายน๒๕๕๘ จำนวน ๑๑ รายการ ดังนี้

๓.๑ ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) จำนวน ๙ รายการ

๓.๒ ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (Trigger) จำนวน ๑ รายการ คือ ปริมาณน้ำของเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ในช่วงฤดูแล้ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ พบว่า อยู่ที่ ๔๐%

๓.๓ ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องดำเนินการทันที (Threshold) ๑ รายการ คือ อัตราน้ำสูญเสีย สะสมเดือนตุลาคม ๒๕๕๗- กันยายน ๒๕๕๘ เท่ากับร้อยละ ๒๓.๓๗ เกินกว่าเป้าหมายสะสม ๑.๓๗%

๔. รับทราบรายงานผลการติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑๒ แผน ดังนี้

๔.๑ ผลงานดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) / ดีกว่าแผน จำนวน ๑ แผน

๔.๒ ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) / เป็นไปตามแผน จำนวน ๙ แผน

๔.๓ ผลงานเกินกว่าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) จำนวน ๒ แผน คือ แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย และแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน

๕. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๙ แผน โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนฯ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. สายงาน รวก.(ผ) ศึกษาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับผลกระทบของโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะในเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ เพื่อการประปานครหลวงที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา และจัดสัมมนา รับฟังข้อคิดเห็นจากนักวิชาการแขนงต่างๆ โดยนำผลการศึกษาข้างต้นมาประกอบการสัมมนาเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการนำเสนอเรื่องผลกระทบกับแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาให้หน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาต่อไป

๒. สายงาน รวก.(ผ) ทบทวนข้อมูลความสามารถของคู่ค้าในการจัดส่งสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา (supply chain) และประเมินความเสี่ยงในกรณีต่างๆ เช่น กรณีแหล่งวัตถุดิบเดิมไม่สามารถส่งวัตถุดิบได้ กรณีสารโลหะปนเปื้อนในวัตถุดิบ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการเพิ่มสารตกตะกอนอื่น กรณีบอกลไซต์ขาดแคลน เป็นต้น

๓. สายงาน รวก.(ผ) ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดทำเอกสารชุดความรู้ในลักษณะของภาพ Info graphic สื่อสารให้ความรู้ผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง

๔. สายงาน รวก.(พ) และ สายงาน รวก.(ผ) ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับ ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการเดินเรือ ของกรมเจ้าท่า

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๓ **รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้

๑. มีมติรับทราบ การดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสียของ กปน. โดยมีข้อมูล ดังนี้

๑.๑ ผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้

พื้นที่	อัตราน้ำสูญเสีย
กปน.	๒๓.๓๗ % (เป้าหมายอัตราน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๒๒.๐๐%)
บริการ ๑	๒๓.๐๓ %
บริการ ๒	๒๐.๒๓ %
บริการ ๓	๑๕.๖๑ %
บริการ ๔	๓๒.๔๐ %
บริการ ๕	๒๓.๐๒ %

๑.๒ รับทราบเป้าหมายอัตราน้ำสูญเสียสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อยู่ที่ร้อยละ ๒๑.๕

๑.๓ รับทราบผลบริหารจัดการแรงดันน้ำเฉลี่ยสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๘ กปน. มีค่าแรงดันน้ำเฉลี่ยสะสม ๘.๘๐ เมตร เป็นไปตามเป้าหมายที่ ๘.๘๐ เมตร (แรงดันน้ำ ๒๘ จุด ตามเกณฑ์วัด IRDP)

๑.๔ รับทราบเป้าหมายแรงดันน้ำเฉลี่ยสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อยู่ที่ ๙.๓๐ เมตร

๑.๕ รับทราบแผนปฏิบัติงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

๑) การดำเนินการให้ทราบข้อมูลบัญชีสมดุลน้ำ (Water Balance) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีเป้าหมาย ๕๐๔ DMA

๒) การลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เฝ้าระวังที่มีอัตราน้ำสูญเสียสูงกว่าร้อยละ ๓๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีเป้าหมาย ๑๖๒ DMA

๓) การปรับปรุงท่อจ่ายน้ำที่เสื่อมสภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีเป้าหมาย ๓๔๕ กม.

๑.๖ รับทราบความก้าวหน้างานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำเพิ่มเติมจากการดำเนินการปกติ ดังนี้

๑) โครงการปรับปรุงท่อแรงดันในพื้นที่ ๕ สาขา มีการดำเนินงาน ดังนี้

- สัญญา ปพ.๐๑(๕๖) (กลุ่ม ๑) (สสว.) ประกวราคาแล้วเสร็จ รอลงนามสัญญา (ความยาวท่อ ๑๕ กม. วงเงิน ๕๒ ล้านบาท)

- สัญญา ปพ.๐๑(๕๖) (กลุ่ม ๒) (สสภ.) ประกวราคาแล้วเสร็จ รอลงนามสัญญา (ความยาวท่อ ๑๓ กม. วงเงิน ๗๐ ล้านบาท)

- สัญญา ปพ.๐๒(๕๖) (สสว.) ประกวราคาแล้วเสร็จ รอลงนามสัญญา (ความยาวท่อ ๒๐ กม. วงเงิน ๙๐ ล้านบาท)

- สัญญา ปพ.๐๓(๕๖) (สสภ.) จะประกวดราคาวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ความยาวท่อ ๗.๔ กม. วงเงิน ๓๒ ล้านบาท)
- สัญญา ปพ.๐๔(๕๖) (สสภ.) จะประกวดราคาวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ความยาวท่อ ๑๐.๔ กม. วงเงิน ๔๕ ล้านบาท)

๒) แผนงานการปรับปรุงเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำ ๓๐๐AC ริมหทางเท้าถนนสุขุมวิท ความยาวท่อ ๑๒.๕ กม. อยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานสำหรับการจ้างขุดทดสอบ Test Pit

๓) โครงการนำร่อง (Pilot Project) ปรับปรุงท่อบริเวณถนนประชาอุทิศ สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ด้วยวิธี CIPP (Cure in Place Pipe) อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน

๑.๗ รับทราบการศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานท่อถังสูงของ กปน. อยู่ในขั้นตอนการเข้าตรวจสอบท่อถังสูงในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท โดย กปน. ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

๑.๘ รับทราบโครงการศึกษา Apparent Loss due to Meter Inaccuracy & Oversizing ดำเนินการจัดทำเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการประสานงานหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการ

๑.๙ รับทราบการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสียระยะยาว ของ กปน. อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ กปน.

๒. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ กปน. ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้ รวท.(ว) เป็นที่ปรึกษาฯ ชวก.(ก๔) ในการปฏิบัติงานลดอัตราการน้ำสูญเสียในพื้นที่บริการ ๔ ให้มีอัตราการน้ำสูญเสียเหลือร้อยละ ๒๗ ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยให้สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ต้องการให้ผู้บริหารสนับสนุน เพื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งถัดไป

๒.๒ ให้ ชวก. (ก๑-๕) และ ผจส. ปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้ชัดเจนตามความเห็นของที่ประชุม

๒.๓ ให้ ชวก. (ก๔) ปรับปรุงเป้าหมายของแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้ดำเนินการให้ทราบข้อมูลบัญชีสมมูลน้ำทุกพื้นที่ และลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เฝ้าระวังที่มีอัตราการน้ำสูญเสียสูงกว่าร้อยละ ๓๐ ทั้งหมด ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒.๔ กำหนดนิยาม “จุดที่มีแรงดันน้ำอ่อน” คือ จุดวัดแรงดันน้ำท่อประธานที่มีแรงดันน้ำเฉลี่ยต่ำกว่า ๙.๐ เมตร (ในช่วงเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.) และให้ ชวก.(สจ) ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารการสูบน้ำและการนำประตูน้ำควบคุมแรงดัน (PRV) มาใช้งานเพื่อลดปัญหาจุดที่มีแรงดันน้ำอ่อนและการแก้ปัญหาท่อประธานที่เป็นคอขวดนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

๒.๕ ให้ ชวก.(ก๕) ประสานงานกับ ผพป. ในประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดำเนินการโครงการศึกษา Apparent Loss due to Meter Inaccuracy & Oversizing

๒.๖ ให้ รวก. (ว) พิจารณาแนวทางการใช้งานหอถังสูงเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของการใช้งานหอถังสูงของหน่วยงานอื่น และความจำเป็นในการสร้างหอถังสูงใหม่

๒.๗ ให้ ชวก. (ก๑) ปรับปรุงแผนการดำเนินงานการปรับปรุงท่อขนาด ๓๐๐ มม. ชนิด AC บริเวณถนนสุขุมวิท ความยาวรวม ๖.๕ กม. และให้นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

๒.๘ ให้ กปน. ตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษาบัญชีสมดุลน้ำ (Water Balance) ของ กปน. ตั้งแต่ระบบน้ำดิบต่อเนื่องจนถึงสิ้นสุดกระบวนการในทุกมิติ

๒.๙ ให้ กปน. ส่งหัวข้อวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้แก่คณะอนุกรรมการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๔ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. **รับทราบ** ความคืบหน้าการปรับปรุงสวัสดิการสถานพยาบาลที่สำนักงานประปาสาขา บางกอกน้อย กองบริการทางการแพทย์ (กบพ.) ได้เปิดให้บริการสถานพยาบาลย่อยแล้วในลักษณะการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยจัดตารางให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ ซึ่งเริ่มให้บริการในวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ในการพิจารณา กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างมีความเห็นว่า สถานพยาบาลย่อยควรเปิดให้บริการทุกวัน และมีพยาบาลประจำการเต็มเวลาเพื่อรองรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานฝั่งตะวันตก ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีความเห็นว่า กปน. ควรมีการเก็บข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ เพื่อมาประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินการ สำหรับในช่วงนี้ขอให้เป็นไปตามที่ กบพ. จัดการให้บริการในทุกวันจันทร์ไปก่อน

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จึงมอบหมายเลขานุการฯ ประสานงานกับ กบพ. เก็บข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ เพื่อมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไป

๒. **รับทราบ** การติดตามผลจากการจัดทำป้ายประกาศเพื่อควบคุมการใช้นนเลียบบคลองประปาตั้งแต่ถนนแจ้งวัฒนะถึงแยกศรีสมาน

ในการติดตามผล ชวก.(สจ) ได้มอบหมายให้กองระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก (กรอ.) ตรวจสอบว่า ภายหลังจากป้ายประกาศแล้วยังมีรถยนต์ที่บรรทุกน้ำหนัเกิน ๑๕ ตัน ฝ่าฝืนใช้นนเลียบบคลองประปาตั้งแต่ถนนแจ้งวัฒนะถึงแยกศรีสมานเป็นทางสัญจรหรือไม่ เบื้องต้น นายตรวจพื้นที่ตอนบนรายงาน ว่าไม่พบการฝ่าฝืนในวันทำการปกติ แต่ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ยังมีรถยนต์ที่บรรทุกน้ำหนัเกินใช้เป็นทางสัญจรอยู่บ้าง

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีความเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบัน ถนนเลียบบคลองประปาเส้นนี้มีการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรหลายโครงการ จึงมีรถบรรทุกน้ำหนัเกิน ๑๕ ตันใช้เป็นทางสัญจร ซึ่งการฝ่าฝืนเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นเวลากลางคืน ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ จึงมีความเห็นว่า ควรสุ่มตรวจสอบในเวลากลางคืนด้วย และให้ ชวก.(สจ) ประสานเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

๓. **เห็นชอบ** การปรับปรุงเงินช่วยเหลือสำหรับบุตรของผู้ปฏิบัติงาน จากเดิมเดือนละ ๒๐๐ บาทต่อบุตรหนึ่งคน เป็นเดือนละ ๕๐๐ บาทต่อบุตรหนึ่งคน

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มอบหมายเลขานุการฯ หาข้อมูลของ กปภ. และ รัฐวิสาหกิจอื่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ กปน. ดำเนินการต่อไป

๔. **รับทราบ** ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. ชุดที่ ๗ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ ทีม (ทีมละไม่เกิน ๓๐ คน) ได้แก่ ๑) ทีมกลุ่มรวมพลังแรงงาน ๒) ทีมน้ำใส และ ๓) ทีมแรงงานสร้างสรรค์ ผลปรากฏว่า ทีมที่ได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการบริหาร สร.กปน. ชุดที่ ๗ คือ ทีมหมายเลข ๑ (กลุ่มรวมพลังแรงงาน)

๕. **รับทราบ** การติดตามความคืบหน้าการพิจารณาปรับระดับของพนักงานกลุ่มวิชาชีพให้เท่าเทียมกัน ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๓๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มอบหมายให้ ผอ.ฝบบ. พิจารณาและนำข้อมูลมาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

๖. **รับทราบ** ความคืบหน้าการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ (ขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดไปขึ้นที่ ๕๓ อัตรา ๑๔๒,๘๓๐ บาท) กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างแจ้งว่าการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) สำหรับการปรับเพิ่ม ๑ ขั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ จะประชุมในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ และจะนำผลการประชุมมารายงานต่อที่ประชุมต่อไป

๗. **รับทราบ** ความคืบหน้าการปรับเงินเดือนชดเชยให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างแจ้งว่า การปรับเงินเดือนชดเชยให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.)

๘. **รับทราบ** ความคืบหน้าการบรรจุลูกจ้างที่มีอายุงานตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป โดยผู้แทนฝ่ายนายจ้างแจ้งว่ามีลูกจ้างฯ บางส่วนที่ยังไม่ได้บรรจุ เนื่องจากขาดเอกสารที่จำเป็น เช่น หลักฐานทางวุฒิการศึกษา หรือ สด.๙ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อนำเอกสารดังกล่าวมายื่น กปน. จะดำเนินการบรรจุเป็นพนักงานโดยให้มีผลพร้อมกับกลุ่มที่บรรจุไปก่อนหน้านี้

๙. **รับทราบ** กำหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ สำนักงานใหญ่ กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ไปพิจารณา ดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๕ **รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติ ดังนี้

๑. **หารือร่วมกับ** ผู้แทนสายงานผลิตและส่งน้ำ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำที่ใช้ในการผลิตของฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน สรุปได้ดังนี้

โรงงานผลิตน้ำบางเขนสูบน้ำดิบจากคลองประปาประมาณวันละ ๓.๗ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อนำมาผลิตน้ำประปาวันละ ๓.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยน้ำส่วนต่าง คือ ๑) น้ำที่ใช้สำหรับภายในโรงงาน ๒) น้ำระบายตะกอนจากถังตกตะกอน ปกติเฉลี่ยประมาณ ๔,๕๐๐ ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็น ๐.๑๓ % ของน้ำผลิตจ่าย และ ๓) น้ำล้างบ่อกรอง ปกติเฉลี่ยประมาณ ๕๐,๐๐๐ ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็น ๑.๔๐ % ของน้ำผลิตจ่าย ซึ่งน้ำระบายตะกอนและน้ำล้างบ่อกรอง จะถูกส่งมาที่ระบบกำจัดตะกอนของกองควบคุมระบบกำจัดตะกอน

เนื่องจากเกิดสภาวะภัยแล้ง น้ำทะเลหนุนสูงและปริมาณสาหร่ายที่เพิ่มมากขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยา จึงส่งผลกระทบต่อระบบผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำบางเขนเป็นอย่างมาก จึงมีการนำน้ำใสที่ผ่านระบบกำจัดตะกอนแล้วกลับเข้าสู่ระบบผลิตตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยยกประตูระบายน้ำคลอง Recycle ให้น้ำเข้าสู่คลองประปาทางด้าน Intake ของโรงสูบน้ำดิบ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงระบบนำน้ำใสเข้าระบบผลิตที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการติดตั้งประตูระบายน้ำคลองนำน้ำกลับ และปรับปรุงคลอง Recycle เพื่อให้สามารถนำน้ำใสจากระบบกำจัดตะกอน กลับมาใช้ในระบบการผลิตได้มากขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นให้ กปน. พิจารณากำหนดแนวทางการบันทึกและคำนวณปริมาณน้ำเสียที่นำกลับมาใช้ในระบบการผลิตใหม่ (Recycle) ว่ามีจำนวนเท่าใด สามารถลดปริมาณการใช้น้ำดิบในการผลิต และลดปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งลงสู่คลองสาธารณะได้อย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของการรักษาน้ำของ กปน. ต่อไป

๒. ทหารีร่วมกับ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๙๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีได้กำหนดให้ “ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่การประปานครหลวงกำหนด” รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า “การลงนามรับรองตนเองเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือว่าเป็นการเปิดเผย และแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงขอให้คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกลงนามรับรองตนเองเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นควรให้ ฝ่ายกฎหมาย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ Compliance Unit นำเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนคำสั่งดังกล่าว ให้เนื่อหาการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ กปน. เช่น คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาที่ได้รับคำตอบจากการประปานครหลวง เป็นต้น เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นได้

๓. เห็นชอบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๘ และประจำปี ๒๕๕๘

๔. เห็นชอบ รายงานการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓ ข้อ

๕. เห็นชอบ รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมการตรวจสอบและผลการตรวจสอบสำหรับงวด ๓ เดือน (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๘) จำนวนทั้งสิ้น ๕๔ งาน สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามที่แผนกำหนด ซึ่งในไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๘ มีงานตรวจสอบที่ต้องดำเนินการและรายงานผลการตรวจสอบ จำนวน ๒๑ งาน และมีรายงานผลการตรวจสอบที่ล่าช้ากว่าแผนการตรวจสอบฯ ของไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๘ จำนวน ๑ งาน รวมงานตรวจสอบที่รายงานผลการตรวจสอบในไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๘ จำนวน ๒๒ งาน

ภาพรวมการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี สำนักตรวจสอบมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล การปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กำหนด ข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจในการนำไปดำเนินการเพื่อปรับปรุงและแก้ไข สำหรับผลการประเมินที่ตรวจสอบโดยผู้รับตรวจ มีระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๔)

สำหรับผลการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดำเนินการยกมา ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๔๔ ข้อ จากการติดตามถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ หน่วยรับตรวจสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๕ ข้อ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ ข้อ

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๖ รับทราบผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และด้านการประชาสัมพันธ์

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และด้านการประชาสัมพันธ์ ของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **รับทราบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (CG Policy Statement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๘) ได้ดำเนินการตามที่กำหนด**

๒. **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๘) และสรุปผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการตามแผน**

คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตว่า กปน. อาจนำแนวทางจากการศึกษาดูงานด้านกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสมาปรับใช้ในการดำเนินงานของ กปน. อาทิ การจัดการข้อร้องเรียนโดยเฉพาะด้านคอร์รัปชัน และควรรายงานข้อร้องเรียนดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบด้วย

๓. **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) ได้ดำเนินการตามแผน**

คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑) การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของ กปน. ตามการดำเนินงานในแผนงานที่ ๒ คณะอนุกรรมการฯ ขอให้ กปน. จัดส่งรายงานฉบับดังกล่าวให้แก่คณะอนุกรรมการฯ ทุกท่านได้รับทราบด้วย

๒) การจัดทำฐานข้อมูล เพื่อหาปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย เมื่อได้ตัวเลขจากการศึกษาที่แน่นอนแล้ว กปน. ควรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้สังคมได้รับทราบ และควรวางเป้าหมายในการลดปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยในอนาคต ซึ่งการตั้งเป้าหมายดังกล่าวนอกจากจะมีผลต่อการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าของ กปน. แล้วนั้น ยังเห็นควรให้ กปน. นำข้อมูลที่ได้จากการจัดทำส่งให้แก่รัฐบาล เพื่อให้การลดปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยของผู้ใช้น้ำต่อคนเป็นวาระและความท้าทายในระดับประเทศ ดังเช่นประเทศที่พัฒนาแล้วในหลายๆ ประเทศ ได้ให้ความสำคัญ เนื่องจากในอนาคตปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำจะเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ดังนั้น การชี้ให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการ

๓) ขอให้หน่วยงานด้าน CSR จัดทำแผนปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่สำนักงานประปาสาขา โดยกำหนดเป็นแผนงาน เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน โดยการนำผู้ผ่านการอบรมจากหลักสูตรโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ของสำนักงานประปาสาขาโดยดำเนินงานร่วมกับทุกสำนักงานประปาสาขา ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๔. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๘) ได้ดำเนินการตามแผน

๕. รับทราบรายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
โดยเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างที่เสาช่าว บริเวณหน้าห้องอาหาร อาคารสำนักงานใหญ่ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๕ เรื่อง และไม่มีกรร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างจากทุกสายงาน

๖. รับทราบการสนับสนุนโครงการ Thailand Campaign “อย่าให้ใครว่าไทย” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการ การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาครัฐบาล โดยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมโดยรวม

๗. รับทราบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปน.
ประจำปี ๒๕๕๙ โดยดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกอบไปด้วย ๕ ยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรพิจารณาศึกษาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กปน. กับองค์กรประปาในต่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องและชัดเจนในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตในองค์กร อาทิ PUB : Public Utilities Board เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของ กปน. นอกจากนี้ ยังเห็นควรให้ กปน. พิจารณาความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวร่วมกับ UNDP ในฐานะที่ทั้งสององค์กรล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อพัฒนาความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๘. รับทราบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ โดย กปน. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นในประเภทรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากการดำเนินโครงการ “วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน”

๙. รับทราบผลการประเมินคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และผลการประเมินตนเองของอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑๐. รับทราบ การกำหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๗ รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้

โครงการ	วงเงินลงทุน (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่ายเงิน			
		ผลงานสะสม		ผลงานเดือน กย.		การจ่ายเงินสะสม (ล้านบาท)		การจ่ายเงินเดือน กย.(ล้านบาท)	
		แผน	ดำเนินการจริง	แผน	ดำเนินการจริง	แผน	จ่ายจริง	แผน	จ่ายจริง
โครงการ ๗	๒๕,๑๓๗.๓๐	๙๑.๕๑%	๙๑.๖๓%	๐.๐๕%	๐.๐๘%	๒๓,๐๖๘.๑๘	๒๓,๐๕๑.๕๓	๒๓,๓๓๐	๑๘.๕๖
โครงการ ๘	๗,๔๙๔.๐๐	๘๐.๓๗%	๘๑.๘๘%	๐.๓๔%	๐.๖๓%	๕,๙๗๓.๒๒	๕,๘๙๒.๕๗	๒,๕๐	๕๗.๙๗
สถานีสูญเสีย	๔,๒๑๕.๖๐	๙๗.๑๒%	๙๖.๔๑%	๐.๑๒%	-	๔,๐๙๔.๒๐	๔,๐๖๔.๒๐	๕.๐๐	-
สรุปผลการจ่ายเงินลงทุนงานโครงการ เดือนกันยายน ๒๕๕๘						๓๒,๑๕๕.๖๐	๓๒,๙๙๘.๒๐	๓๐,๖๘	๗๖.๕๓

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ประสานกับผู้รับจ้าง เพื่อขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ที่ต้องใช้ในการวางท่อขนาด Ø ๗๑๐ มม. ลอดคลองสรรพสามิต จากหน้าวัดแหลมฟ้าผ่า ถึงถนนสาขา-นาเกลือตามสัญญา PITL-๗๓๘/๓ เนื่องจากจะต้องขยายเวลาดำเนินการออกไป

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๘ รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘** เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และผู้บริหาร กปน. ร่วมงาน “BIG LIFE CELEBRATION PARTY” เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ รองรับกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพฯฝั่งตะวันตกและนนทบุรี นอกจากนี้ ศูนย์การค้าดังกล่าว ยังเป็นผู้ใช้น้ำรายสำคัญ (Key Account) ในพื้นที่บริการ ๕ ของ กปน. ซึ่งจะดูแลการให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพและสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มีการสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการจากผู้บริหารศูนย์การค้า เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้น้ำยิ่งขึ้น

- **เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘** เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ สำนักงานใหญ่ กปน. นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. พร้อมด้วย พล.ร.ท. ณเดโช เกิดชูชื่น รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร และ ผศ. ทีฆวุฒิ พุทธิภิรมย์ กรรมการ กปน. ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางเทคนิควิศวกรรม ที่เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาระบบส่งและจ่ายน้ำประปาทางท่อและอื่น ๆ ระหว่าง กปน. และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อนำองค์ความรู้ด้านระบบการบริหารจัดการและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซที่มีความมั่นคง ปลอดภัย มาประยุกต์ใช้กับท่อประปา

- เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. พร้อม พล.ร.ท. ณเดโช เกิดชูชื่น รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร นายบวร วงศ์สินอุดม และ ผศ. ทีฆวุฒิ พุทธิภิมย์ คณะกรรมการ กปน. พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชม บริษัท ท่าไทย จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานหลักที่ผลิตสารส้มให้กับโรงงานผลิตน้ำทั้ง ๔ แห่งของ กปน. เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบนำเข้าที่ใช้ในการผลิตสารส้ม (บ็อกไซด์และอลูมินา) ตลอดจนการขนส่ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการดำเนินงาน และการบริหาร ความเสี่ยงที่มีคุณภาพ สามารถจัดส่งสารส้มให้แก่ กปน. ใช้ผลิตน้ำประปาบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องทุก ฤดูกาล

- เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประธานกรรมการ กปน. นาย เจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองผู้ว่าการ สายงานต่าง ๆ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งมอบนโยบายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และเน้นย้ำให้ ทุกสายงานร่วมมือกันนำองค์ความรู้ที่มีมาพัฒนาให้องค์กรเจริญก้าวหน้าต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๙ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการบริจาด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานการบริจาด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย กปน. ได้ปรับลดวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการบริจาดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ลงร้อยละ ๑๐ คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๒๖.๘๓๑ ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ และได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานการบริจาดปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ไตรมาสที่ ๔		ไตรมาสสะสม	
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๗
๑. งานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย	๓.๔๒๐	๗.๓๖๘	๙.๖๑๐	๑๑.๙๔๒
๒. เงินสนับสนุนการศึกษา	๐.๖๔๓	๐.๖๑๕	๓.๔๘๗	๒.๙๕๐
๓. เงินบริจาดวัดและกิจกรรมทางศาสนา	๐.๗๒๙	๐.๕๘๒	๑.๙๙๕	๑๐.๕๕๑
๔. เงินบริจาดมูลนิธิ / สถาบันการศึกษา / หน่วยงานอื่น ๆ	๒.๖๕๔	๑.๓๐๖	๙.๙๑๗	๖.๒๔๓
รวม	๗.๔๔๖	๙.๘๗๑	๒๕.๐๐๙	๓๑.๖๘๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๓๐ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ มติคณะรัฐมนตรีทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็น ข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ นั้น

ดังนี้

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรี/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

- เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

มติที่ประชุม

รับทราบ