

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

### เรื่องที่ ๑ ผลการประชุมของกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยกรรมการที่เป็นอิสระได้ให้ความเห็นในการประเมินและวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตามหลักการกำกับดูแลที่ปีบัญชี ๒๕๕๕ ดังนี้

#### **๑. โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่**

**ความเห็น** คณะกรรมการ กปน. ชุดปัจจุบันมีจำนวนที่เหมาะสม เป็นไปตาม พ.ร.บ. กปน. พ.ศ.๒๕๑๐ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการอื่นไม่น้อยกว่า ๙ คนแต่ไม่เกิน ๑๓ คน และผู้ว่าการ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

#### **๒. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่**

**ความเห็น** คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กปน. แต่งตั้งขึ้นเพื่อกลั่นกรองงานแทน คณะกรรมการ กปน. ควรมีกรรมการอิสระร่วมเป็นอนุกรรมการในแต่ละคณะอย่างน้อย ๒ คน เพื่อเป็นผู้แทนในการกำกับดูแลแทนคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ กปน. ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่มีกรรมการ กปน. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเพียง ๑ คนคือ

- คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของ กปน. ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. แร่งงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓
- คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง โดยมี ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ เป็นประธานอนุกรรมการ

ดังนั้น เห็นควรเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาทบทวนการแต่งตั้ง อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง โดยแต่งตั้ง นายศุภชัย จงศิริ เป็นรองประธาน อนุกรรมการเพิ่มเติมอีก ๑ ท่าน และแต่งตั้ง นายชาย พานิชพรพันธุ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายศุภชัย จงศิริ

#### **๓. สัดส่วนกรรมการอิสระหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส**

**ความเห็น** องค์ประกอบและสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระของ กปน. สูงกว่ามาตรฐาน ที่กำหนด โดยคณะกรรมการ กปน. ชุดปัจจุบันมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน ๑๓ คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด ๑๕ คน คิดเป็นสัดส่วน ๘๖.๖๗%

#### **๔. ทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถของกรรมการที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่**

**ความเห็น** คณะกรรมการชุดปัจจุบันมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย จากการบริหารงานทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละท่านต่างนำความรู้และ ประสบการณ์ของตนมาช่วยผลักดันการดำเนินงานของ กปน. ให้เป็นไปในเชิงธุรกิจมากขึ้น

#### **มติที่ประชุม**

๑. เห็นชอบผลการประชุมของกรรมการที่เป็นอิสระ

๒. เห็นชอบรายงานการประเมิน วิเคราะห์โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กปน.

**เรื่อง ๒ ขออนุมัติน้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมถวายการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบ  
ประปาภายในวังทวิวัฒนา จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติน้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมถวายการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบประปาภายในวังทวิวัฒนา ซึ่งได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยที่ผ่านมา โดยสำนักงานก่อสร้างวังทวิวัฒนาได้มอบหมายให้ กปน. ดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

๑. ปรับปรุงสภาพพื้นที่และภูมิทัศน์โดยรอบถังเก็บน้ำประปา
๒. ปรับปรุงและยกระดับตู้ไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องปั้มน้ำ
๓. ปรับปรุงระบบประปาและอุปกรณ์ประปา พร้อมทั้งยกระดับฝาลังเก็บน้ำประปาของ V.VIP (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร)
๔. ปรับปรุงระบบประปาและอุปกรณ์ประปา พร้อมทั้งยกระดับฝาลังเก็บน้ำประปาของ Staff (ข้าราชการในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร)
๕. ดำเนินการก่อสร้างรั้วเหล็กรอบพื้นที่ของถังเก็บน้ำประปา
๖. งานติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำอุปโภคและบริโภคที่อาคารห้องเครื่อง
๗. ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อประปาและติดตั้ง PRV ที่เครื่องจ่ายน้ำสำหรับบริโภค

กปน. ได้มอบหมายให้บริษัท คงสงวน เอ็นจิเนียริง (๑๙๙๓) จำกัด ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

**มติที่ประชุม**

๑. อนุมัติน้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมถวายสำหรับงานในวังทวิวัฒนา
๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในวังทวิวัฒนา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

**เรื่องที่ ๓ ขออนุมัติร่วมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการ  
ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติร่วมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยใช้จ่ายจากสำรองบทำการ

**มติที่ประชุม**

- อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ ๔ ข้อหารือของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล**

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ว่า ครอบคลุมถึงอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ หรือไม่ เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทบทวนมติการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ กปน. แล้วเห็นควรให้นำหารือคณะกรรมการ กปน. ก่อนดำเนินการ

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า กปน. มีหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ในการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติอยู่แล้วคือ สำนักตรวจสอบ ประกอบกับมีคณะอนุกรรมการ/

คณะกรรมการที่มีหน้าที่ติดตามการดำเนินงานในแต่ละเรื่องอยู่แล้ว หากแต่งตั้งเพิ่มเติมเกรงจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน รวมถึงความซ้ำซ้อนในการทำงานของคณะกรรมการ/คณะกรรมการแต่ละคณะ ดังนั้น จึงเห็นควรยกเลิกการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดนี้

**มติที่ประชุม** ให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ กปน.

**เรื่องที่ ๕ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕**

เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ คณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจเยี่ยมสำนักงานประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการฯ จากเดิม วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็น วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๖ รายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการ กปน. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กปน. ของคณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๑. กปน. มีการพัฒนาระบบ GIS ที่ทันสมัย แต่ต้องพัฒนาบุคลากรที่ใช้งานระบบนี้ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถนำระบบนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งเมื่อพิจารณาความสำคัญของหน่วยงานนี้แล้วเห็นควรยกระดับหน่วยงาน ออกมาเป็นกลุ่มงานเฉพาะ และเพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ ทั้งในส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสำนักงานประชาสัมพันธ์ มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน (refresh training) อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เนื่องจากงานสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นงานวิชาชีพเฉพาะ ควรต้องมีการจัดทำ Professional Career Path ให้เป็นการเฉพาะ

๒. ควรพัฒนาโครงข่าย (Network) ทั้งระบบ GIS SCADA และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น CIS WLMA เป็นต้น ให้สามารถเชื่อมโยงกันและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นหน่วยงานสนับสนุน

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๗ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน “ระบบติดตามและประเมินผล” โดยมีงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน ดังนี้

**๑. งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ**

- ๑.๑ การจัดทำฐานข้อมูลระบบท่อประปาของ กปน.
- ๑.๒ การศึกษาร่าง พ.ร.บ. การประกอบกิจการประปาเอกชน
- ๑.๓ การประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการศึกษาประเด็นข้อกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในการรับข้อมูลข่าวสาร

**๒. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน**

- ๒.๑ การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว
- ๒.๓ การศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งการประปาฝ่ายผลิต
- ๒.๓ การเสริมแนวคันคลองป้องกันถาวรตลอดแนวคลองประปา
- ๒.๔ การบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ เช่น การศึกษาการจัดทำอุโมงค์ไปรับน้ำดิบจากจังหวัดชัยนาท การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว
- ๒.๕ การจัดตั้งบริษัทลูก
- ๒.๖ การขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
- ๒.๗ การติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ
- ๒.๘ ชุมชนสัมพันธ์
- ๒.๙ การศึกษาการแยกศูนย์ผลิตและส่งน้ำออกจากกันตามระบบ EVM

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ขอให้ กปน. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นระยะๆ

๒. ขอให้ กปน. นำเสนอบทสรุปแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างศูนย์ EVM ของบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท เควินน์ คอนซัลติ้ง จำกัด) ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๘ ขออนุมัติบริจาคเงินสนับสนุน สมาคมโวล์ลิงแห่งประเทศไทย**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติบริจาคเงินสนับสนุน สมาคมโวล์ลิงแห่งประเทศไทย เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้เกิดความยั่งยืน ซึ่ง กปน. เคยบริจาคเงินสนับสนุนสมาคมโวล์ลิงแห่งประเทศไทย ในโครงการสนับสนุนการพัฒนา กีฬาแห่งประเทศไทย โครงการ ๑ รัฐวิสาหกิจ ๑ สมาคม ระหว่างปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ เป็นเงินปีละ ๒ ล้านบาท ดังนั้น เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนา จึงเห็นควรสนับสนุนสมาคมโวล์ลิงแห่งประเทศไทยต่อไปอีก เป็นระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ปีละ ๒ ล้านบาท

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ ๙ ขออนุมัติจ้างงานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาพร้อมผนังกันน้ำท่วม(โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบกรณีเร่งด่วน) สัญญา จล.๗๕/๒๕๕๕ จล.๗๗/๒๕๕๕ จล.๗๘/๒๕๕๕ และ จล.๗๙/๒๕๕๕**

ตามที่ กปน. มีโครงการก่อสร้างงานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาพร้อมผนังกันน้ำท่วม (โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบกรณีเร่งด่วน) จำนวน ๖ สัญญา งบประมาณในการก่อสร้างทั้งโครงการฯ รวมทั้งสิ้น ๕๑๗ ล้านบาท โดยแยกการดำเนินงานออกเป็น ๖ สัญญา (แผนงาน) ดังนี้

ลำดับที่	รายการ
๑	งานก่อสร้างหรือเสริมถนนป้องกันน้ำท่วมคลองประปาฝั่งตะวันออก บริเวณริมคลองประปาทั้งสองฝั่ง ช่วงจากไซฟอนบางหลวง ถึง โรงสูบน้ำดิบสำแล และงานที่เกี่ยวข้อง (จล.๗๕/๒๕๕๕)
๒	งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร ป้องกันน้ำท่วมคลองประปาฝั่งตะวันออก บริเวณแนวริมคลองประปาด้านทิศตะวันออก จากไซฟอนรังสิต ถึง ไซฟอนบางหลวง และงานที่เกี่ยวข้อง (จล.๗๖/๒๕๕๕)
๓	งานเสริมถนน และงานก่อสร้างโครงสร้างเบา คสล. (รูปตัว L) ป้องกันน้ำท่วมคลองประปา ฝั่งตะวันออก บริเวณริมคลองประปาด้านทิศตะวันตก จากคลองบ้านใหม่ ถึงไซฟอนบางหลวง และงานที่เกี่ยวข้อง (จล.๗๗/๒๕๕๕)
๔	งานก่อสร้างโครงสร้างเบา คสล. ป้องกันน้ำท่วมคลองประปาฝั่งตะวันออก บริเวณแนวริมคลองประปา ด้านทิศตะวันตก จากโรงงานผลิตน้ำบางเขน ถึง คลองบ้านใหม่ และงานที่เกี่ยวข้อง (จล.๗๘/๒๕๕๕)
๕	งานก่อสร้างแนวเสริมคันดิน และงานก่อสร้างโครงสร้างเบา คสล. (รูปตัว L) ป้องกันน้ำท่วมคลองประปา ฝั่งตะวันออก บริเวณริมคลองประปาด้านทิศตะวันออก จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึง ไซฟอนรังสิต และงานที่เกี่ยวข้อง (จล.๗๙/๒๕๕๕)
๖	งานก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมคลองประปาฝั่งตะวันออก บริเวณแนวริมคลองประปาด้าน ทิศตะวันตก จากโรงงานผลิตน้ำบางเขน ถึง ถนนแจ้งวัฒนะ และงานที่เกี่ยวข้อง (จล.๘๐/๒๕๕๕)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างงานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปา พร้อมผนังกันน้ำท่วม (โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบกรณีเร่งด่วน) สัญญา จล.๗๕/๒๕๕๕ จล.๗๗/๒๕๕๕ จล.๗๘/๒๕๕๕ และ จล.๗๙/๒๕๕๕ รวม ๔ สัญญา สำหรับสัญญา จล.๗๖/๒๕๕๕ และ จล.๘๐/๒๕๕๕ อยู่ใน อำนาจอนุมัติของผู้ว่าการ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. เร่งรัดการดำเนินงานและควบคุมการ ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** อนุมัติดังนี้

- ๑) ให้ว่าจ้าง บริษัท ทีเอสวี เอ็นจิเนียริง (๒๐๐๓) จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างหรือเสริมถนน ป้องกันน้ำท่วมคลองประปาฝั่งตะวันออกบริเวณริมคลองประปาทั้งสองฝั่ง ช่วงจากไซฟอน บางหลวง ถึงโรงสูบน้ำดิบสำแล และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จล.๗๕/๒๕๕๕ ในวงเงินค่างาน ๕๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ แจ้งให้เริ่มงาน
- ๒) ให้ว่าจ้าง บริษัท ฟาร์ กรุ๊ป วิศวกรรมโยธา จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานเสริมถนน และงาน ก่อสร้างโครงสร้างเบา คสล. (รูปตัว L) ป้องกันน้ำท่วมคลองประปาฝั่งตะวันออก บริเวณริม คลองประปาด้านทิศตะวันตก จากคลองบ้านใหม่ ถึงไซฟอนบางหลวงและงานที่เกี่ยวข้อง

สัญญา จล.๗๗/๒๕๕๕ ในวงเงินค่างาน ๘๖,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน

๓) ให้ว่าจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส.ที.เวลลอปเม้นท์ ๑๖๘๘ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้าง เบา คสล. ป้องกันน้ำท่วมคลองประปาฝั่งตะวันออก บริเวณแนวริมคลองประปาด้าน ทิศตะวันตก จากโรงงานผลิตน้ำบางเขน ถึง คลองบ้านใหม่ และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จล. ๗๘/๒๕๕๕ ในวงเงินค่างาน ๑๗๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลา ดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน

๔) ให้ว่าจ้าง บริษัท เอ็ม.พี.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างแนวเสริมคันดิน และ งานก่อสร้างโครงสร้างเบา คสล. (รูปตัว L) ป้องกันน้ำท่วมคลองประปาฝั่งตะวันออก บริเวณ ริมคลองประปาด้านทิศตะวันออกจากถนนแจ้งวัฒนะ ถึง ซิฟอนรังสิต และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จล.๗๙/๒๕๕๕ ในวงเงินค่างาน ๑๔๓,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน

และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ไป พิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๑๐ ขออนุมัติเพิ่มจำนวนจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากกระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ - ๓๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่อ ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชท. ๑๒๕-(๑ ถึง ๔)/๒๕๕๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากกระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ - ๓๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่อ สัญญาเลขที่ ชท. ๑๒๕-(๑ ถึง ๔)/๒๕๕๔ อีกร้อยละ ๑๕ ของ จำนวนสิ่งของแต่ละรายการตามเงื่อนไขสัญญา โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และการ เปลี่ยนแปลงให้ใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ จากการตรวจสอบปริมาณการเบิกใช้ท่อตามสัญญาข้างต้น ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พบว่า ได้มีการเบิกใช้ท่อแล้วเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๔๐ ของปริมาณตามสัญญา ทำให้คาดว่า จะใช้งานได้อีกประมาณ ๓ เดือน ซึ่งจะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในปี ๒๕๕๕ เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้ม การเบิกใช้ท่อ พีวีซี. มากขึ้น เพื่อใช้สำหรับการขยายเขตการให้บริการน้ำประปา และปรับปรุงระบบท่อประปาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและลดอัตราการสูญเสีย ซึ่งการจัดซื้อครั้งนี้ ทำให้มีท่อ พีวีซี. ปากกระฆัง สำรองไว้ใช้ งานอย่างเพียงพอจนกว่าจะสามารถเบิกใช้ท่อตามสัญญา ชท.๑๔๐/๒๕๕๕ ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญาเลขที่ ชท.๑๒๕-(๑ ถึง ๔)/๒๕๕๔ โดยเพิ่มจำนวนจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากกระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ - ๓๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่อ อีกร้อยละ ๑๕ ของจำนวนสิ่งของ แต่ละรายการตามสัญญา ดังนี้

๑. สัญญาเลขที่ ชท. ๑๒๕-๑/๒๕๕๔ เพิ่มจำนวนจัดซื้อท่อ ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๒๒๓,๖๔๐.-บาท
  ๒. สัญญาเลขที่ ชท. ๑๒๕-๒/๒๕๕๔ เพิ่มจำนวนจัดซื้อท่อ ๔ รายการ เป็นเงิน ๘,๗๐๒,๑๙๐.-บาท
  ๓. สัญญาเลขที่ ชท. ๑๒๕-๓/๒๕๕๔ เพิ่มจำนวนจัดซื้อท่อ ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๕๙๖,๙๕๐.-บาท
  ๔. สัญญาเลขที่ ชท. ๑๒๕-๔/๒๕๕๔ เพิ่มจำนวนจัดซื้อท่อ ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๔๙๘,๓๒๐.-บาท
- รวมทั้ง ๔ กลุ่ม เป็นเงิน ๔๑,๐๒๑,๑๐๐.-บาท

**เรื่องที่ ๑๑ ขออนุมัติจัดซื้อท่อ พีวีซี.ปากกระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ - ๓๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่อ สัญญาเลขที่ ชท. ๑๔๐/๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อท่อ พีวีซี.ปากกระฆัง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ - ๓๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่อ สัญญาเลขที่ ชท.๑๔๐/๒๕๕๕ ตามรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ ๑ จัดซื้อกับบริษัท บางกอกไฟบูลย์ไพพ์ จำกัด ยี่ห้อ พีพีพี เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๗๘๖,๒๐๐ บาท สำหรับใช้งานของสำนักงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาค ๑

กลุ่มที่ ๒ จัดซื้อกับบริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริง (๑๙๙๓) จำกัด ยี่ห้อ mA เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๑๗๓,๖๐๐ บาท สำหรับใช้งานของสำนักงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาค ๒ และ ใช้งานโครงการแผนหลัก

กลุ่มที่ ๓ จัดซื้อกับ บริษัท ไทยมัย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ยี่ห้อ สามบ้าน เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๐๗๔,๘๐๐ บาท สำหรับใช้งานของสำนักงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาค ๓

กลุ่มที่ ๔ จัดซื้อกับบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ยี่ห้อ ท่อน้ำไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๘๓๔,๘๐๐ บาท สำหรับใช้งานของสำนักงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาค ๔

รวมจัดซื้อ ๔ กลุ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๙,๘๖๙,๔๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาเมื่อส่งของครบจำนวนตามสัญญา

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้เห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๒ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) ครั้งที่ ๑**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) ครั้งที่ ๑ โดยขยายอายุสัญญาจำนวน ๑๒๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างาน และผู้รับจ้างยอมรับภาระค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป ซึ่ง กปน. ได้ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล้ว การขยายอายุสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๓ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา S-BK-๘ ครั้งที่ ๑**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา S-BK-๘ ครั้งที่ ๑ โดยขยายอายุสัญญาจำนวน ๑๒๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างาน และผู้รับจ้างยอมรับภาระค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป ซึ่ง กปน. ได้ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล้ว การขยายอายุสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๔ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อเลขที่ ชท. ๔๕-๔/๒๕๕๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อเลขที่ ชท.๔๕-๔/๒๕๕๔ โดยขยายอายุสัญญาจำนวน ๑๒๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างาน ซึ่ง กปน. ได้ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล้ว การขยายอายุสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๕ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-TN-R๒-๗(R) ครั้งที่ ๑**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-TN-R๒-๗(R) ครั้งที่ ๑ (Variation Order No.๑) โดยมีค่างานเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ๕๕,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และไม่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	งานติดตั้ง Check Valve เพิ่มเติมพร้อมงานที่เกี่ยวข้องในระบบ By-Pass บริเวณบ่อบำบัดประตูน้ำสี่พระยาและลุมพินี	๑,๙๑๓,๘๕๔.-
๒	งานเปลี่ยนสามทางเป็นสี่ทางพร้อมติดตั้งหน้าแปลนที่บ่อบำบัดประตูน้ำประติพท์ และสามเสน รวมทั้งเปลี่ยนประตูน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑,๖๐๐ มิลลิเมตร เป็น ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร และ Drain Valve พร้อมท่อ Drain ที่บ่อบำบัดประตูน้ำประติพท์	๑๖,๒๖๑,๙๐๓.-
๓	งานซ่อมบำรุงบ่อบำบัดประตูน้ำเดิม	๕,๘๔๖,๔๕๑.-
๔	งานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ By-Pass จากอุโมงค์ส่งน้ำเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำให้มีอุปกรณ์ป้องกันน้ำย้อนกลับที่บ่อบำบัดประตูน้ำประติพท์และสามเสน จากเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐๐ มิลลิเมตร เป็นขนาด ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร	๒๗,๗๕๔,๙๓๐.-
๕	งานย้ายแนวท่อระบายอากาศ และตู้ระบบ Control เดิม และลดระดับฝาบ่อบำบัด ประตูน้ำเดิมบริเวณสวนลุมพินี	๓,๔๒๒,๘๖๒.-
รวม		๕๕,๒๐๐,๐๐๐.-

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ



**เรื่องที่ ๑๖ ขออนุมัติในหลักการให้ กปน. รับภาระค่างานในการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบท่อระบายน้ำและโครงสร้างสะพานของกรมทางหลวง ในโครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๓๒๑๕ สายอำเภอบางบัวทอง – อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการให้ กปน. รับภาระค่างานในการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบท่อระบายน้ำและโครงสร้างสะพานของกรมทางหลวง ในโครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๓๒๑๕ สายอำเภอบางบัวทอง – อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคท่อประธานเดิมขนาด  $\varnothing$  ๑,๐๐๐ มม. ติดขัดการก่อสร้างระบบระบายน้ำบนทางหลวง หมายเลข ๓๒๑๕ บริเวณ กม.๓๐+๐๕๐ ถึง กม. ๓๔+๘๗๕ ด้านขวาทาง ช่วงตั้งแต่คลองตาคาลัย ถึง คลองห้าร้อย ความยาวประมาณ ๔.๘ กม. ซึ่งผู้แทนกรมทางหลวงและผู้แทน กปน. ได้พิจารณาแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ปัญหาท่อขนาด  $\varnothing$  ๑,๐๐๐ ม.ม. บริเวณ กม. ๓๐+๐๐๐ ถึง กม. ๓๔+๘๐๐ (ช่วงตั้งแต่คลองตาคาลัย ถึงคลองห้าร้อย) ที่กีดขวางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ กรมทางหลวงเห็นชอบในหลักการที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบ และตำแหน่งท่อระบายน้ำในกรณีที่สามารถดำเนินการได้ โดยขอให้ กปน. เป็นผู้รับภาระค่างานที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบและตำแหน่งท่อระบายน้ำ ซึ่งกรมทางหลวงได้ประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไว้ประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการรื้อย้ายและวางท่อใหม่ ความยาว ๔.๘ กม. จะมีค่างานประมาณ ๑๕๐ ล้านบาท

สำหรับกรณีที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและตำแหน่งท่อระบายน้ำได้ กปน. และ/หรือหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นก็จำเป็นต้องรื้อย้ายหรือหาแนวทางแก้ไขให้กับกรมทางหลวง

๒. การรื้อย้ายท่อประธานเดิมขนาด  $\varnothing$  ๑,๐๐๐ ม.ม. ที่ติดขัดงานตอกเสาเข็มของสะพานและ Bearing Unit ที่บริเวณคลอง ๕ คลอง กรมทางหลวงเห็นชอบในหลักการที่จะพิจารณาปรับรูปแบบโครงสร้างเสาเข็มของสะพาน และ Bearing Unit ที่จะก่อสร้างใหม่เพื่อให้หลบแนวท่อประธานเดิม และไม่ต้องรื้อย้ายท่อประธานเดิมออก โดยขอให้ กปน.เป็นผู้รับภาระค่างานที่เพิ่มขึ้นของกรมทางหลวง ซึ่งกรมทางหลวงได้แจ้งค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการปรับรูปแบบโครงสร้างของสะพานแห่งละ ๒๐,๐๐๐.- บาท

๓. การรื้อย้าย Support รองรับท่อจ่ายน้ำขนาด  $\varnothing$  ๓๐๐ ม.ม. ติดขัดการก่อสร้าง Retaining Wall ซึ่งงานยกเล็กและรื้อย้าย Support ท่อจ่ายน้ำเดิมขนาด  $\varnothing$  ๓๐๐ ม.ม. อยู่ในงานของ กปน. สัญญา PITH-๗๑๔ อยู่แล้ว

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** อนุมัติในหลักการให้ กปน. รับภาระค่างานที่เพิ่มขึ้นของกรมทางหลวงในการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบท่อระบายน้ำและโครงสร้างสะพานของกรมทางหลวง ในโครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๓๒๑๕ สายอำเภอบางบัวทอง – อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยใช้งบทำการ

**เรื่องที่ ๑๗ ขออนุมัติการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ กปน. ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๔ โดยกำหนดกรอบวงเงินลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมอบอำนาจให้ผู้ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ กปน. ตลอดจนมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าว เมื่อ สคร. มีความเห็นว่า กปน. สามารถดำเนินการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลได้แล้ว

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้มีมติในการประชุม ดังนี้

๑. การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ กปน. ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๔ โดยกำหนดกรอบวงเงินลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และให้มอบอำนาจให้ ผู้ว่าการเป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ กปน. ตลอดจนมอบอำนาจช่วงในการ ดำเนินการดังกล่าว

๒. การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบขั้นตอนการลงทุน ในกองทุนส่วนบุคคลของ กปน. และเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ออนุมัติการลงทุนในกองทุน ดังกล่าว โดยกำหนดกรอบวงเงินลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และให้มอบอำนาจให้ผู้ว่าการเป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ กปน. ตลอดจนมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าว เมื่อ สคร. มีความเห็นว่า กปน. สามารถดำเนินการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลได้แล้ว

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว่า การดำเนินการในครั้งนี้เป็นเรื่อง การบริหารการเงินเพื่อให้ กปน. ได้ผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งต่างจากการลงทุนตาม พ.ร.บ. กปน. ซึ่งเป็นการลงทุนใน การดำเนินงาน ดังนั้น จึงขอให้ปรับข้อความจาก “การลงทุน” เป็น “การบริหารการเงิน” และขอให้ประสานกับ สคร. เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว และให้ปรับลดกรอบวงเงินลงทุนลงจากเดิม “ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท” เป็น “ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท”

**มติที่ประชุม** อนุมัติโดยให้ลดกรอบวงเงินลงทุน เป็นไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท และให้ดำเนินการภายหลังจาก ที่ สคร. มีความเห็นว่า กปน. สามารถดำเนินการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลได้แล้ว

#### **เรื่องที่ ๑๘ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ของ กปน. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **รับทราบ** รายงานผลการตรวจสอบ สำหรับงวดเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๙ กิจกรรม ดำเนินการได้ ๘ กิจกรรม ล่าช้ากว่าแผนฯ ๑ กิจกรรม คือ การบริหารงานอ่านมาตรฐานวัดน้ำ มีความล่าช้า ในการปิดการตรวจสอบกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่ติดภารกิจอื่น และมีงานค้างจากงวดก่อน ๑ กิจกรรม ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะของแต่ละกิจกรรมตรวจสอบได้แจ้งหน่วยรับตรวจทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว

สรุปความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สามารถดำเนินการได้รวม ๒๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๕ ของแผนฯ ภาพรวมผลการประเมินทีม ตรวจสอบของผู้รับตรวจมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๖)

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่าหากผลการตรวจสอบมีประเด็น ข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อการทำงานของ กปน. ขอให้สำนักตรวจสอบ (สตส.) แจ้งเวียน ข้อตรวจพบพร้อมข้อเสนอแนะ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีการปฏิบัติงานที่เหมือนกันทราบ เพื่อมิให้เกิด ประเด็นปัญหาเช่นเดียวกันอีก

๒. **รับทราบ** การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยนางปราณี ศิริรัตน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ๗ และนางสาวสิริรัตน์ วงศ์ถาวร นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ๖ ได้แจ้งว่า อยู่ระหว่าง ดำเนินการสอบทานงบการเงินของ กปน. สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และมีความเห็น เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบของ สตง. เพื่อประกอบการวางแผนการตรวจสอบประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

๒.๑ การควบคุมคุณภาพน้ำประปา เนื่องจากเห็นว่าหาทุกภัยที่ผ่านมา อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในเรื่องคุณภาพน้ำประปา ดังนั้น สตส. ควรตรวจสอบกระบวนการผลิตและขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพน้ำประปา เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ

๒.๒ การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เนื่องจาก กปน. มีโครงการลงทุน เพื่อจัดการน้ำสูญเสียจำนวนมาก ต้องการให้ สตส. ช่วยสอบทานการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียของหน่วยงานด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมให้ สตส. รับข้อเสนอแนะของ สตง. ไปพิจารณาประกอบการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป

๓. **รับทราบ** รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) จากนายไตรรงค์ ขนอม รองผู้ว่าการ (บริหาร) ในฐานะประธานฯ โดยที่ผ่านมามีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง ซึ่งได้สั่งร่างให้คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. พิจารณาแล้ว แต่มีมติให้นำมาทบทวนและเทียบเคียงกับรัฐวิสาหกิจอื่นก่อน รวมถึงการทบทวนคำสั่งมอบอำนาจและกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นปัจจุบัน โดยวางแผนกำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ทุก ๓ เดือน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า Compliance Unit ถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะช่วยกำกับดูแลด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ของ กปน. หากมีความคืบหน้าของผลการดำเนินการขอให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๑๙ รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	โครงการ ๗	โครงการ ๗/๑	โครงการลดน้ำสูญเสีย	โครงการ ๘
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)	๘๕.๔	๙๙.๘	๙๙.๓	๔๑.๔
ผลการจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)	๒๐,๖๔๘.๘	๒,๒๙๔.๓	๓,๙๓๐.๒	๒,๙๐๓.๐

• **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิม : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๔๗.๑๑% ต่ำกว่าแผน ๖.๙๔%

• **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-MS๔-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๙๐.๙๑% ต่ำกว่าแผน ๕.๒๓%

- สัญญา PIT-๘๐๗ งานวางท่อขนาด ศก. ๑๐๐๐ มม. และ ศก. ๑๕๐๐ มม. ในถนนพหลโยธิน, ถนนสุทธิสารวินิจฉัย : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๒๐.๕๓% ต่ำกว่าแผน ๒๒.๒๖%

- สัญญา G-BK-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๔.๑๗% ต่ำกว่าแผน ๐.๖๒%

- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดินและสูบน้ำที่มหาสวัสดิ์ และบางเขน : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๙.๔๗% ต่ำกว่าแผน ๐.๒๖%

- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(RR) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดินที่สำแล และบางเขน : อยู่ระหว่างการดำเนินการประกวดราคา

- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบางพลี : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๘๑.๘๙% สูงกว่าแผน ๕.๓๓%

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อสังเกตว่า เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอให้ กปน. รายงานสรุปภาพรวมการปรับขยายอายุสัญญางานโครงการต่างๆ รวมทั้งผลกระทบต่อการทำงานและการจ่ายเงินในแต่ละสัญญาให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๐ รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสียประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ของ กปน. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
  - ๑.๑ ผลการสำรวจหาท่อรั่วบริเวณสะพานพระราม ๗ สำนักงานประปาสาขาพระราชวัง
  - ๑.๒ เสนอการดำเนินงานโครงการทดลองการนำวินัย ๔ ประการ มาสนับสนุนงานลดน้ำสูญเสียของ ๔ สาขาด้านแบบ (สำนักงานประปาสาขาพระโขนง, สาขาแมนศรี, สาขานนทบุรี และสาขาภาษีเจริญ)
  - ๑.๓ รายงานข้อมูลเบื้องต้นอัตราน้ำสูญเสีย น้ำขายและแรงดันน้ำ กปน. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
  - ๑.๔ ความคืบหน้าแผนแม่บทบูรณาการงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย
  - ๑.๕ ความคืบหน้างานโครงการนำร่องสำหรับการศึกษาการใช้ระบบอ่านมิเตอร์อัตโนมัติจากประเทศเกาหลี ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาแมนศรี และผลการศึกษาความคลาดเคลื่อนของมาตรผู้ใช้น้ำรายใหญ่ของสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
  - ๑.๖ ความคืบหน้างานบำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานการณ์การใช้งานอุปกรณ์ RTU ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
  - ๑.๗ ความคืบหน้าการดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียโดยเร่งด่วน (แผนระยะสั้นลดน้ำสูญเสียสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง ๕ สาขา ได้แก่ สำนักงานประปาสาขาแมนศรี, สาขาตากสิน, สาขาสุขสวัสดิ์, สาขาภาษีเจริญ และสาขาบางกอกน้อย)
  - ๑.๘ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการสำรวจหาท่อรั่ว”
  - ๑.๙ การพิจารณาเทคนิคการปรับปรุงท่อด้วยวิธี “SPRAY LINING” ของ กปน.
  - ๑.๑๐ ความคืบหน้าการศึกษาชนิดท่อที่เหมาะสมสำหรับ กปน.

- ๑.๑๑ ข้อมูลกายภาพระบบท่อของ กปน. (อายุท่อ ชนิดท่อ ขนาดท่อ และความยาวท่อ)
๒. ให้ กปน. พิจารณาแนวทางในการนำเทคโนโลยี SAHARA มาทดลองใช้งานกับ กปน. โดยกำหนดกรอบวงเงินดำเนินการไม่เกิน ๑๒ ล้านบาท พร้อมเงื่อนไขการถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการดำเนินงานให้แก่ กปน.
๓. ให้รองผู้ว่าการ (บริการ) จัดทำโครงสร้างหน่วยงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและอัตรากำลังบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยยึดกรอบที่นำเสนอในการประชุมเป็นหลัก
๔. เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการทดลองการจัดการน้ำสูญเสียของบริษัท TSS จากประเทศญี่ปุ่น โดยกำหนดกรอบวงเงิน ๑๐ ล้านบาท ในพื้นที่โซน ๑๐ สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์และให้ กปน. จัดทีมเข้าร่วมศึกษา และเรียนรู้วิธีการในการดำเนินงานดังกล่าว
๕. เห็นชอบให้ส่งพนักงาน กปน. เข้าร่วมงาน “Trenchless Asia ๒๐๑๒” เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและเทคนิควิธีการปรับปรุงท่อ โดยไม่ต้องเปิดหน้าดิน ระหว่างวันที่ ๒-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ประเทศสิงคโปร์
๖. เห็นชอบโครงการทดลองสำรวจหาท่อรั่วในท่อจ่ายน้ำโดยเทคโนโลยี JD-๗ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาแมนศรี ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ระยะเวลา ๑๐ วัน ค่าใช้จ่าย ๕.๑ ล้านบาท
๗. เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญการสำรวจหาท่อรั่ว “โครงการจัดตั้งหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษควบคุมน้ำสูญเสีย (Attack Team)”
๘. เห็นชอบให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ระบบส่งและจ่ายน้ำ) ดำเนินการจัดทำโครงการนำร่องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน RCV และ PCV ในพื้นที่เฝ้าระวังของสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรนำระบบ PRV มาใช้ให้มากขึ้น และเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด และอาจจำเป็นต้องเพิ่มผู้รับผิดชอบและนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้อัตราน้ำสูญเสียลดลงได้มากกว่านี้

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๑** รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการดำเนินงานคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อโครงการปรับปรุงกระบวนการและ Upgrade Version SAP โดยให้ กปน. ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในประเด็นการจัดหมวดหมู่ของงานให้ชัดเจน กำหนดการประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้คะแนนก่อนวันเปิดซอง แล้วดำเนินการตามระเบียบต่อไป นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ TOR ของแผนงานต่างๆ ว่า ควรมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมพิจารณาด้วยเพื่อความโปร่งใส

๒. รับทราบการกำหนดบุคลากรในฝั่งบริหารโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

เรื่องที่ ๒๒ รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่

- ๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน
- ๑.๒ ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า
- ๑.๓ ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน
- ๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
- ๑.๕ ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล
- ๑.๖ ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. ผลการดำเนินงานที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่

๒.๑ การดำเนินงานที่สนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

- ◆ การเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
- ◆ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
- ◆ การศึกษาหาจุดรับน้ำดิบแห่งใหม่
- ◆ การดำเนินการเสริมแนวป้องกันคลองประปา
- ◆ การดำเนินงานให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปน.
- ◆ การเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๕

๒.๒ การดำเนินงานของ กปน. ที่สำคัญ

- ◆ การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทำให้ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลจากองค์กรภายนอก
- ◆ การปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำบริเวณบ่อพักประตูน้ำลุมพินี (แยกศาลาแดง)
- ◆ การดำเนินการเพื่อรองรับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)
- ◆ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย (Pre Assessment)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กปน. งวด ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) โดยให้มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๔ กลยุทธ์ และ ๓๘ โครงการ รวมถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคแต่ละโครงการ ทั้งนี้ ในการนำเสนอคณะกรรมการฯ ควรนำเสนอทั้งรายงานฉบับสมบูรณ์ และบทสรุปผู้บริหาร

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๒๓ รายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับงวด ๗ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – เมษายน ๒๕๕๕)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๗ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – เมษายน ๒๕๕๕) โดย

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เฉพาะเกณฑ์วัดที่สามารถประเมินผลได้แล้ว เท่ากับ ๔.๑๒๕๐ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด B+ ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๔ ที่ได้ ๔.๙๒๐๐ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด A- โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดังนี้

๑. **การดำเนินงานตามนโยบาย** มี ๓ เกณฑ์วัด โดยผลงานเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหาร แผนลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๘.๙ การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๒๑.๑ ประกอบด้วย งบลงทุนปกติจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๘.๙ และงบลงทุนโครงการจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๒๗.๗

๒. **ผลการดำเนินงานของ กปน.** มี ๑๐ เกณฑ์วัด ผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ มีเกณฑ์วัดที่มีผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย คือ การบริหารจัดการแรงดันน้ำที่ได้ ๗.๔๔๓ ม. เท่ากับเกรด B- และ จำนวนผู้ใช้น้ำ (Water Coverage) ได้ร้อยละ ๙๘.๖๗๔๓ เท่ากับเกรด C+ เนื่องจากมีการปรับค่าเป้าหมายตาม เงื่อนไขข้อตกลงของเกณฑ์ประเมินผล

๓. **การบริหารจัดการองค์กร** มี ๖ เกณฑ์วัด จะประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผลฯ ณ สิ้นปีงบประมาณ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๔** รับทราบงานพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใน โครงการจัดทำแผนที่ระบบงานสาธารณูปโภค (GIS AM/FM) โดยมีข้อมูลที่จัดทำและใช้งานในปัจจุบัน ประกอบด้วย

๑. พื้นที่บริการฐานข้อมูลระบบท่อประปาและอุปกรณ์ท่อ
  - ท่อบริการเสมือน
  - ท่อจ่ายน้ำ (๕๐-๔๐๐)
  - ท่อประธาน (๔๐๐-๑๘๐๐ มม.)
  - ท่อส่งน้ำ (๑๘๐๐-๓๔๐๐ มม.)
๒. ฐานข้อมูลตำแหน่งผู้ใช้น้ำ
๓. ข้อมูลแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ (As-built Drawings) เชื่อมโยงกับข้อมูลท่อประปาใน GIS
๔. ข้อมูลแบบขยายประตุน้ำที่สแกนและเชื่อมโยงกับข้อมูลประตุน้ำใน GIS
๕. ฐานข้อมูลแผนที่ฐานมาตราส่วน ๑:๑๐๐๐
๖. พิกัดตำแหน่งประตุน้ำและประตุน้ำท่อแยก ความละเอียด ๑๕ ซม.
๗. ฐานข้อมูลแผนการตลาดและบริการ
  - ข้อมูลภูมิสารสนเทศ น้ำประปาดื่มได้
  - ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เส้นท่อที่ให้บริการเชิงสังคม (Public Social Obligations)
  - ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เส้นทางรถไฟใต้ดินและรถไฟฟ้ามหานคร
  - ข้อมูลภูมิสารสนเทศ แผนผังประโยชน์การใช้ที่ดิน
  - ข้อมูลภูมิสารสนเทศ บ่อบาดาล
  - ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เขตการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง
  - ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เขตการปกครองของกรุงเทพและปริมณฑล
  - ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตำแหน่งหน่วยงานภายในการประปานครหลวง

- ข้อมูลเส้นท่อที่มีแผนงานก่อสร้าง(ท่อประธาน)
  - ข้อมูลหมู่บ้านและชุมชน
  - ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม/ภาพถ่ายทางอากาศ
๘. ฐานข้อมูลของโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย
- ข้อมูลพื้นที่ใฝ่ระวางน้ำสูญเสีย (District Metering Area)
  - ข้อมูลจุดซ่อมท่อประธานพร้อมรายงานและรูปถ่ายงานซ่อมท่อ
  - ตำแหน่งจุดติดตั้งอุปกรณ์ Remote Terminal Unit พร้อมแบบก่อสร้าง
๙. ฐานข้อมูลเส้นทางการอ่านมาตร

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๕**      **รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.**

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

**๑**      **เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕**

- การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

**๒.**      **เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕**

- ๒.๑ การซ่อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง
- ๒.๒ ขออนุมัติให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๖**      **รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๗ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๗ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ดังนี้

**ผลการดำเนินงาน**

➤ กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ๓,๖๕๐.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๖๘.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๑๙๕.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑ และมีกำไรสุทธิ ๓,๗๖๘.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๗๑.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๖๓.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ และมี



กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ๔๔๓.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๙๓.๐ ล้านบาท และต่ำกว่าปีก่อน ๘๘.๒ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) **รายได้รวม** เท่ากับ ๑๐,๑๐๒.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๖๖.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ และสูงกว่าปีก่อน ๒๘.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓ โดย**รายได้ค่าน้ำ** ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๘,๗๗๑.๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓๖.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔ และสูงกว่าปีก่อน ๗๘.๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๐.๙ ส่วนใหญ่เกิดจากในปีนี้มีสภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อน นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ กปน. มีการปรับเพิ่มแรงดันน้ำให้สอดคล้องกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นและความต้องการการใช้น้ำในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลให้ปริมาณน้ำขายสูงขึ้น โดยปริมาณน้ำขายสะสมสูงกว่าเป้าหมายหลังปรับผลกระทบจากอุทกภัย ๑๑.๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และสูงกว่าปีก่อน ๑๔.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร **รายได้ค่าติดตั้งประปา** ๑๙๕.๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๙.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๕๗.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗ เนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ มี**รายได้เสริม** ๓๗๕.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๑๐.๗ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๗.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙ และร้อยละ ๒.๐ ตามลำดับ และมี**รายได้อื่น** ๑๖๐.๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๗.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ และต่ำกว่าปีก่อน ๑๓.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙

๒) **ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX)** เท่ากับ ๖,๓๓๔.๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๕.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑ แต่สูงกว่าปีก่อน ๙๑.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของค่าใช้จ่ายรวม จำนวน ๘.๐๖ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๑๔ บาทต่อลูกบาศก์เมตร แต่สูงกว่าปีก่อน ๐.๐๖ บาทต่อลูกบาศก์เมตร เกิดจากค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัย เช่น สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ค่าล่วงเวลาพนักงาน ค่ากระสอบทราย และวัสดุป้องกันน้ำท่วม เป็นเงิน ๓๑๓.๙ ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนค่าน้ำ ๐.๔๒ บาทต่อลูกบาศก์เมตร หากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัย กปน. จะมีต้นทุนค่าน้ำเท่ากับ ๗.๖๔ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าปีก่อน ๐.๓๖ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เกิดจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง เนื่องจากพนักงานเกษียณอายุมากกว่าจำนวนพนักงานที่รับเข้ามาใหม่ ทำให้จำนวนพนักงานลดลง และค่าใช้จ่ายบุคลากรเฉลี่ยต่อคนลดลง ประกอบกับผลจากการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทำให้ต้นทุนค่าน้ำลดลง

๓) **กำไรสุทธิ** เท่ากับ ๓,๗๖๘.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๗๑.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ ส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน กำไรสุทธิต่ำกว่าปีก่อน ๖๓.๔ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากอุทกภัย ในขณะที่มีความสามารถในการสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ทำให้สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายอุทกภัยที่เพิ่มขึ้นบางส่วนได้ โดยมีอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม (EBITDA Margin) เท่ากับร้อยละ ๖๔.๔๓ สูงกว่าเป้าหมายและใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๓.๕๕ และ ๖๔.๗๗ และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อรายได้รวม (NET Profit Margin) ร้อยละ ๓๗.๓๐ สูงกว่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๖.๒๐ และ ๓๘.๐๔ ตามลำดับ

**ฐานะการเงิน** : กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เท่ากับ ๕๖,๓๑๔.๕ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๒๕ เท่า เท่ากับเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ ๐.๒๙ เท่า แสดงทิศทางการก่อหนี้สินที่ลดลงจากปีก่อน สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน

**คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๕** จากผลการดำเนินงานจริง ๗ เดือน บวกคาดการณ์อีก ๕ เดือน โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำขายทั้งปีเท่ากับ ๑,๒๘๔.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร สูงกว่าปีก่อน ๒๒.๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และควบคุมลดค่าใช้จ่ายบิทางการ จำนวน ๗๕๘.๖ ล้านบาท ทำให้คาดการณ์กำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน และโบนัสประมาณ ๕,๙๕๒.๒ ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายเกณฑ์ A ที่กำหนดไว้ ๖,๓๐๐ ล้านบาท แต่หากปรับเป้าหมาย

ค่าใช้จ่ายบางรายการตามจริงตามเกณฑ์ประเมินผลแล้ว คาดว่า กปน. จะได้รับระดับคะแนน A ทั้งนี้ จะต้องสร้างรายได้และควบคุมลดค่าใช้จ่ายให้ได้ตามที่คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การดำเนินงานต่อจากนี้ไป จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ขอให้ กปน. พิจารณาเร่งรัดการลดค่าใช้จ่ายและหาวิธีเพิ่มรายได้ เพื่อนำมาชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากอุทกภัย และรายได้ที่ลดลงจากมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ประสบอุทกภัย นอกจากนี้ ขอให้แยกค่าใช้จ่ายจากอุทกภัยออกจากค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานไว้ด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๒๗ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๔,๗๙๐.๗ ล้านบาท โดยมีโครงสร้างเงินกู้ ดังนี้

- เงินกู้ในประเทศ (เงินบาท) ๑,๓๗๕.๐ ล้านบาท เงินกู้ต่างประเทศ (เงินเยน) ๓,๔๑๕.๗ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินบาท : เงินเยน = ๒๘.๗ : ๗๑.๓

- ในส่วนของเงินกู้บาทที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FDR ๖M) เท่ากับ ๓๗๕.๐ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๗.๘ ของเงินกู้รวม)

- ในส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินเยน ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วร้อยละ ๔๑.๙ และคงเหลือร้อยละ ๕๘.๑ ของเงินกู้สกุลเงินเยน ที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยนอยู่

๒. กปน. มีความเสี่ยงจากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อ้างอิงอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา (FDR๖M) ของธนาคารพาณิชย์หลัก ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ ๗.๘ ของเงินกู้รวม ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย FDR ๖M มีการเปลี่ยนแปลงน้อย และช้ากว่าอัตราดอกเบี้ยลอยตัวประเภทอื่น

๓. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ พบว่า การแข็งค่าขึ้นของค่าเงินเยนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น และมุมมองของนักลงทุนต่อสกุลเงินเยน และการอ่อนตัวลงของค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าเงินในภูมิภาค ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ๐.๓๙๓๐ บาทต่อเยน แกว่งตัวอยู่ในช่วง ๐.๓๘๔๐-๐.๔๐๒๘ บาทต่อเยน

จากข้อพิจารณาข้างต้น พบว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มทรงตัวที่ร้อยละ ๓ ต่อปี โดยธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายในขณะนี้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อภาวะเศรษฐกิจ และสามารถรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป้าหมายได้ สำหรับค่าเงินบาทต่อเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเล็กน้อย เนื่องจากการแข็งค่าของค่าเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และการอ่อนค่าลงของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXV-๕ ด้วยแนวทางการแปลงหนี้จากสกุลเยนเป็นบาท (Cross Currency SWAP : CCS) กปน. ได้ติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนนั้น พบว่าข้อมูลต้นทุนการบริหารความเสี่ยงของเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXV-๕ เป็นดังนี้

วันที่	เยน/บาท	อัตราดอกเบี้ย (สกุลบาท)	ค่าเงินเยน/บาท เฉลี่ยตลอดอายุหนี้
๒๖ เม.ย. ๕๕	๐.๓๘๐๗	๔.๕๕%	๐.๔๒๘๙
๑๗ พ.ค. ๕๕	๐.๓๙๐๖	๔.๕๘%	๐.๔๔๐๕
๓๑ พ.ค. ๕๕	๐.๔๐๕๐	๔.๒๕%	๐.๔๕๐๘
๑๘ มิ.ย. ๕๕	๐.๓๙๗๖	๔.๔๑%	๐.๔๔๕๔

ดังนั้น การคงหนี้เงินกู้ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และหนี้สกุลเงินเยนในสัดส่วนปัจจุบันยังเป็นผลดีต่อ กปน. ความเสี่ยงดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงที่ กปน. ยอมรับได้ และ กปน. ควรคงเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและเงินกู้สกุลเยนไว้ และดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของสถานะตลาดการเงินต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๘** รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ ๑,๗๖๑.๙ ล้านบาท คิดเป็น ๔๖.๗% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี*	ต.ค. ๒๕๕๔ - พ.ค. ๒๕๕๕			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๒,๒๔๗.๖	๗๙๖.๙	๗๔๘.๓	๙๓.๙	๓๓.๓
งบลงทุนโครงการ	๑,๕๒๗.๐	๑,๒๑๑.๙	๑,๐๑๓.๖	๘๓.๖	๖๖.๔
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๓,๗๗๔.๖</b>	<b>๒,๐๐๘.๘</b>	<b>๑,๗๖๑.๙</b>	<b>๘๗.๗</b>	<b>๔๖.๗</b>

\* อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ ต่ำกว่าแผนจ่าย ๖.๑% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๖.๔% รายละเอียดดังนี้

**งบลงทุนปกติ** เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๖.๑% สาเหตุเนื่องจาก

๑. งานปรับปรุงระบบผลิต จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๗.๔ ล้านบาท ได้แก่ ระบบ TIE LINE ที่สถานีไฟฟ้าย่อยสามเสน ติดปัญหาเรื่องการคิดค่าปรับจาก กปน. และการตรวจรับงานโดยไม่มีเอกสาร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของฝ่ายกฎหมาย, ระบบจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย ที่สถานีมีนบุรี-ลาดกระบัง อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย, Overhaul ถังตกตะกอน แจ็งเริ่มงานล่าช้า เนื่องจากติดแผนซ่อมอุโมงค์ ขณะนี้ เร่งดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ๔๐% และงานขยายระบบควบคุมอัตโนมัติที่ตึกอำนวยการ ล่าช้าเนื่องจากรออุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ เร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งมอบโดยเร็วเพื่อตรวจรับและจ่ายเงิน งวดที่ ๒ พร้อมเร่งรัดให้งานแล้วเสร็จตามสัญญา

๒. งานปรับปรุงระบบบริการ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๖.๐ ล้านบาท ได้แก่

๒.๑ งานปรับปรุงกำลังน้ำ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๔.๐ ล้านบาท เนื่องจากต้องดำเนินงานวางท่อร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานประปาสาขาประชาชนชั้น และสาขามีนบุรี หน่วยงานได้ออกหนังสือเร่งรัดให้ กทม. เข้าดำเนินการก่อสร้าง, การจัดจ้างล่าช้ากว่าปกติ ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม เช่น สำนักงานประปา สาขาบางเขน และสาขานนทบุรี ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๒.๒ งานลดน้ำสูญเสีย จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๖.๔ ล้านบาท ล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาการวางท่อติดแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ เช่น สำนักงานประปาสาขาประชาชนชั้น ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขแบบใหม่ และขออนุมัติการรองผู้ว่าการ (บริการ) แล้ว, ทำสัญญาล่าช้าเนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วม เช่น สำนักงานประปา สาขาบางเขน, สาขามีนบุรี, สาขาภาษีเจริญ และสาขาสุขสวัสดิ์ เร่งรัดการก่อสร้างให้จ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๒.๓ งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเต็มพื้นที่ที่ท่วมชุมชนเมือง จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑.๘ ล้านบาท ล่าช้าเนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๕๕ เพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา

๒.๔ งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สูงกว่าแผนจ่าย ๔.๑ ล้านบาท

๒.๕ งานครุภัณฑ์และอื่นๆ สูงกว่าแผนจ่าย ๒.๑ ล้านบาท

๓. งานอื่นๆ ๑๕.๒ ล้านบาท ได้แก่

- งานปรับปรุงและก่อสร้าง เช่น งานจ้างปรับปรุงป้ายอาคารสำนักงานใหญ่, งานปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำชาย-หญิง อาคารอเนกประสงค์, งานปรับปรุงระบบสปริงเกอร์ตึ้นสนามหญ้าและต้นไม้, งานปรับปรุงหอพักนักกีฬาเป็นสถานที่ทำการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน., งานออกแบบและต่อเติมชั้นหลังคาห้องอเนกประสงค์, งานออกแบบและต่อเติมระเบียบชั้น ๔ และชั้น ๕ อาคารสำนักงานใหญ่ ๖ ชั้น และงานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมที่จอดรถ

- เครื่องตรวจวัดและวินิจฉัยการตีบตันของเส้นเลือดแดงภายในร่างกาย

- งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)

- Switch แบบ Manage, อุปกรณ์ Core Switch สำหรับ Server และเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ใช้กับเครื่อง Scada

- งานรื้อย้ายท่อประปา

งบลงทุนโครงการ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๖.๔% สาเหตุเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม

๑. โครงการ ๗ ต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๔๖.๒ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา G-TN-R๒-๗, สัญญา PITH-๗๑๔, สัญญา PITH-๗๓๕, สัญญา PITH-๗๔๒, สัญญา PITB-๗๑๙, สัญญา PITB-๗๒๔ และสัญญา PITB-๗๓๖

๒. โครงการ ๗/๑ ต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๓.๐ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา PID-๗A๐๙

๓. โครงการ ๘ ต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๓๙.๐ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา G-MS๔-๘, สัญญา S-BK-๘, สัญญา PIT-๘๐๗, สัญญา PIT-๘๐๘, สัญญา PIT-๘๑๔, สัญญา G-BK-๘, สัญญา PIT-๘๐๓ และสัญญา PIT-๘๑๔/๑

๔. โครงการลดน้ำสูญเสีย ต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๐.๑ ล้านบาท

อนึ่ง หากปรับปรุงวงเงินลงทุนตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน (PA) เบื้องต้น เมื่อเทียบกับแผนการจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ - พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทำให้ผลการเบิกจ่ายยังคงเป็นร้อยละ ๘๗.๗ แต่เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปีทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๖.๗ เป็นร้อยละ ๔๗.๒

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ขอให้จัดทำรายละเอียดสถานะรายการลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ยังไม่ดำเนินการนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๒. มอบหมายให้รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) พิจารณาทบทวนวิธีการจัดส่ง As-built Drawing ประกอบการส่งมอบงาน

๓. ขอให้จัดทำ Work Shop ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับระบบติดตามงานบริหารสัญญา ตั้งแต่การจัดตั้งงบประมาณ การประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบหมายให้รองผู้ว่าการ (การเงิน) เป็นผู้ประสานงาน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๙ ประเด็นหารือของประธานกรรมการ กปน.**

ประธานกรรมการ กปน. ได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายของ กปน. ในอีก ๕๐ ปีข้างหน้า ดังนี้

๑. นโยบายการขยายเขตบริการผู้ใช้น้ำให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่

๒. การจัดหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม โดยอาจขยายจากโครงการย้ายจุดรับน้ำดิบที่จังหวัดชัยนาท ซึ่ง กปน. กำลังดำเนินการอยู่

๓. การปรับขึ้นอัตราค่าน้ำ โดยให้ศึกษาโครงสร้างอัตราค่าน้ำใหม่เพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับอัตราค่าน้ำในอนาคต โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ ประเภทธุรกิจ และประเภทที่พักอาศัย

๔. การปรับปรุงระบบท่อประปาทั้งหมด ด้วยการทำ Relining , Renovation ระบบท่อที่มีอายุการใช้งานมานาน เพื่อให้สามารถเพิ่มแรงดันน้ำให้สูงขึ้น จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำ ลดภาระเรื่องค่าไฟฟ้า ซึ่งอาจนำมาเป็นเหตุผลสนับสนุนการขอปรับอัตราค่าน้ำได้

ทั้งนี้ กปน. ควรสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบ โดยอาจจะมีการสัมภาษณ์ผู้ว่าการทางสื่อโทรทัศน์ ในหัวข้อ กปน. ในอีก ๕๐ ปีข้างหน้า

๕. การดำเนินการเรื่องบริษัทลูก โดยให้ กปน. ศึกษา แนวทางของ พ.ร.บ.ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดต่อไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะต้องทำความเข้าใจกับพนักงานก่อนดำเนินการ ซึ่งประธานกรรมการฯ รับจะดำเนินการให้ความรู้และทำความเข้าใจในเรื่องนี้กับพนักงาน กปน. โดยอาจเริ่มที่สหภาพแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ กปน.

๖. น้ำดื่มบรรจุขวดปาป่า อาจจัดให้มีการประกวดการตั้งชื่อน้ำดื่มบรรจุขวดใหม่แทนชื่อ “ปาป่า” ออกแบบขวดเพื่อยกระดับเป็นสินค้าพรีเมียม โดยให้พนักงานร่วมกันเสนอแนวความคิดพร้อมทั้งให้รางวัล หรืออาจให้สถาบันการศึกษาภายนอกที่เชี่ยวชาญช่วยออกแบบให้ก็ได้

๗. เพื่อให้การวางแผนทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ กปน. ในอนาคต ๕๐ ปีข้างหน้า เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กปน.

**มติที่ประชุม** เห็นชอบประเด็นหารือและการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กปน. ตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของประธานกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

