

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

### เรื่องที่ ๑ ขออนุมัติซ่อมเกล้าฯ ถวายการปรับปรุงระบบประปา และฟื้นฟูพระตำหนักที่ประทับหน่วยบิน เดโชชัย ๓ (AGG.๐๐)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติซ่อมเกล้าฯ ถวายการปรับปรุงระบบประปา และฟื้นฟูพระตำหนักที่ประทับหน่วยบินเดโชชัย ๓ (AGG.๐๐) โดยสำนักงานราชเลขาธิการ ในพระองค์ กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้มอบหมายให้ กปน. ดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

๑. งานวางท่อประปาขนาด  $\varnothing$  ๕๐ มม.-๓๐๐ มม. งานบรรจุท่อแยก งานติดตั้งประตูน้ำ งานติดตั้ง วาล์วลดแรงดัน และงานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด  $\varnothing$  ๑๕๐ มม.
๒. งานก่อสร้างระบบกรองน้ำ งานติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ถังกรองน้ำสแตนเลส งานติดตั้งเครื่องกรอง น้ำดื่ม
๓. งานก่อสร้างระบบสูบน้ำ ประกอบด้วยงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด ๒๕X๖.๖๐X๓.๖๕ ม. พร้อมอาคาร งานติดตั้งปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์ งานติดตั้งปั้มระบายน้ำ
๔. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยงานติดตั้งตู้ควบคุมปั้ม งานเดินสายไฟฟ้า งานติดตั้ง ระบบไฟเตือนน้ำล้นถังเก็บน้ำ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และงานรื้ออาคารประปาเดิม
๕. งานระบบรดน้ำต้นไม้ ประกอบด้วยงานติดตั้งตั้งหัวฉีด Sprinkler พร้อมงานวางท่อขนาด  $\varnothing$  ๒๐ มม.- ๕๕ มม. งานติดตั้ง Valve บล็อก

ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐.๐ ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

**มติที่ประชุม** ๑. อนุมัติซ่อมเกล้าฯ ถวายการปรับปรุงระบบประปา และฟื้นฟูพระตำหนักที่ประทับ หน่วยบินเดโชชัย ๓ (AGG.๐๐)

๒. อนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐.๐ ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

### เรื่องที่ ๒ ขออนุมัติซ่อมเกล้าฯ ถวายการก่อสร้างโรงกรองน้ำพร้อมเครื่องกรองน้ำดื่ม โครงการฟาร์ม ตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติซ่อมเกล้าฯ ถวายการ ก่อสร้างโรงกรองน้ำพร้อมเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตั้งอยู่ที่บริเวณ บ้านหนองงูเห่า ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกรมราชองครักษ์ ได้มอบหมายให้ กปน. ดำเนินงานโดยอ้างอิงแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อบริการประชาชนที่อยู่ พื้นที่โดยรอบโครงการฯ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

**มติที่ประชุม** ๑. อนุมัติซ่อมเกล้าฯ ถวายการก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำพร้อมเครื่องกรองน้ำดื่ม ของโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านหนองงูเห่า ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. อนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

## เรื่องที่ ๓ เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบเกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

### **กลุ่มที่ ๑ ประเภทรางวัลที่สามารถอ้างอิงคะแนนประเมินผลในการคัดเลือกเบื้องต้น ได้แก่**

๑. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม พิจารณาจากคะแนนประเมินผลฯ ภาพรวมปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่ ๔.๕๐ คะแนนขึ้นไป และเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลงานยอดเยี่ยมในหัวข้อ การบริหารจัดการองค์กร และการดำเนินงานด้าน CSR เป็นต้น

๒. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น พิจารณาจากคะแนนประเมินผลฯ บทบาทคณะกรรมการ ปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่ ๔.๕๐ คะแนนขึ้นไป ซึ่ง กปน. ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน ๒ ปี

๓. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น พิจารณาจากคะแนนประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยแต่ละข้อย่อยต้องได้ ๔.๐๐ คะแนนขึ้นไป ซึ่ง กปน. ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นเวลา ๔ ปี

๔. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น จะพิจารณาให้กับรัฐวิสาหกิจขนาดเล็กที่กำลังมีการพัฒนา เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น ๓ ประเภทรางวัล ดังนี้

- รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม
- รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
- รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

๕. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ซึ่งมีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในตำแหน่งอย่างน้อย ๒ ปี และจะไม่พิจารณาผู้ที่รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

๖. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น พิจารณาจากคะแนนบทบาทคณะกรรมการปี ๒๕๕๔ ต้องได้ผลประเมินตั้งแต่ ๔.๕๐ คะแนนขึ้นไป ซึ่ง กปน. ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน ๒ ปี

### **กลุ่มที่ ๒ ประเภทรางวัลที่รัฐวิสาหกิจส่งโครงการเข้าประกวด ได้แก่**

๑. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (CSR)
๒. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น

### **SOE Award ที่ กปน. เคยได้รับ ดังนี้**

**ปี ๒๕๕๔** ได้รับรางวัล

๑. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
๒. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ)
๓. รางวัลการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
๔. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น (ประเภทชมเชยระดับกลุ่มบุคคล) ในเรื่องการนำระบบ GPS มาใช้ในการติดตั้งประปาใหม่ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

และในปี กปน. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี ๒๕๕๔ ประเภทภาครัฐวิสาหกิจทั่วไป จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

**ปี ๒๕๕๓** ได้รับรางวัล

๑. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
๒. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
๓. รางวัลการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
๔. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น

- ปี ๒๕๕๒ ได้รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
- ปี ๒๕๕๑ ได้รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
- ปี ๒๕๔๙ ได้รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
- ปี ๒๕๔๘ ได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๔** รับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการ กปน. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมสำนักงานประจำสาขาสมุทรปราการ ของคณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๑. สาขาในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๑) มีศักยภาพในการขยายบริการได้อีกมาก โดยเฉพาะพื้นที่สมุทรปราการในโครงการขยายเขตบริการในพื้นที่ให้เต็มชุมชนเมือง นิคมอุตสาหกรรม สนามกีฬา โครงการพัฒนารามาริบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งโครงการขายนํ้านอกเขตบริการบริเวณรอยต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มรายได้ ดังนั้น ขอให้ประสานกับการประปาส่วนภูมิภาค และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ให้ทราบ เพื่อที่คณะกรรมการฯ จะได้ให้การสนับสนุน

๒. การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ขอให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และเร่งบำรุงรักษาตู้ RTU ให้สามารถดำเนินการได้สมบูรณ์ในทุกพื้นที่

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๕** ขออนุมัติซ่อมเกล้าฯ ถวายการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมของระบบท่อประปา ในจังหวัดร้อยเอ็ดหลวง ๙๐๔

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติซ่อมเกล้าฯ ถวายการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมของระบบท่อประปา ในจังหวัดร้อยเอ็ดหลวง ๙๐๔ โดยจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้ กปน. ดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ
<b>๑</b>	<b>สถานีสูบน้ำ ขำราขบริพา</b>
๑.๑	งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๒”
๑.๒	งานติดตั้งระบบ และอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๒” ใหม่
๑.๓	งานรื้อย้ายตู้ควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำขนาด ๒”
๑.๔	งานติดตั้งโครงสร้างรองรับเครื่องสูบน้ำพร้อมฐานคอนกรีต
๑.๕	งานรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑”
๑.๖	งานติดตั้งระบบ และอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑” ใหม่
๑.๗	งานรื้อย้ายตู้ควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำขนาด ๒”
๑.๘	งานติดตั้งโครงสร้างรองรับเครื่องสูบน้ำพร้อมฐานคอนกรีต
๑.๙	งานทดสอบการทำงานของระบบ
<b>๒</b>	<b>สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำประปา ห้องทรงงาน</b>
๒.๑	ก่อสร้างผนังคอนกรีตป้องกันน้ำท่วมหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. พร้อมฉาบผิว
๒.๒	งานจัดทำบันไดเพื่อใช้เข้า-ออก

ลำดับที่	รายการ
๒.๓	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ใช้ในกรณีระบายน้ำออก)
๒.๔	งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม
๒.๕	งานปรับปรุงประตูปิด-เปิดเข้าห้องควบคุม
๒.๖	งานทดสอบการทำงานของระบบ
<b>๓</b>	<b>บ่อเก็บน้ำใต้ดินและห้องเครื่องสูบน้ำ</b>
๓.๑	ก่อสร้างผนังคอนกรีตป้องกันน้ำท่วมหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. พร้อมฉาบผิวของถังเก็บน้ำประปา จำนวน ๒ ถัง
๓.๒	งานทำฝาครอบปิดช่องถังน้ำใส
๓.๓	ก่อสร้างผนังคอนกรีตป้องกันน้ำท่วมหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. พร้อมฉาบผิว
๓.๔	งานจัดทำบันไดเพื่อใช้เข้า-ออก
๓.๕	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ใช้ในกรณีระบายน้ำออก)
๓.๖	งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม
๓.๗	งานทดสอบการทำงานของระบบ

ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น ๕๔๐,๐๐๐.- (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

**มติที่ประชุม** ๑. อนุมัติอนุมัติงบกล้าน้อมกระหม่อมถวายการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมของระบบท่อประปา จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง ๙๐๔

๒. อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

**เรื่องที่ ๖** **รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕**

เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจเยี่ยม สำนักงานประปาสาขาเมืองบุรี และกองประปาสุวรรณภูมิ ของคณะกรรมการฯ จากเดิม วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็น วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๗** **รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติ คณะกรรมการ กปน. ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน “ระบบติดตามและ ประเมินผล” มีงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

๑. การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว
๒. การศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค หรือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งการประปาฝ่ายผลิต
๓. การจัดทำข้อบังคับเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านธุรกิจเสริม
๔. การเสริมแนวคั่นคลองป้องกันถาวรตลอดแนวคลองประปา
๕. การบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ เช่น การศึกษาการจัดทำอุโมงค์ไปรับน้ำดิบจากจังหวัดชัยนาท การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว
๖. การจัดตั้งบริษัทลูก

๗. การขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
๘. การศึกษาโครงสร้างอัตราค่าน้ำใหม่
๙. การติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ
๑๐. ชุมชนสัมพันธ์
๑๑. การศึกษาการแยกศูนย์ผลิตและส่งน้ำออกจากกันตามระบบ EVM

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ตามที่ กปน. อยู่ระหว่างศึกษาโครงการจัดทำอุโมงค์ไปรับน้ำดิบจากจังหวัดชัยนาท ขอให้ กปน. เตรียมความพร้อมในเรื่องการเข้าไปให้บริการในพื้นที่บริเวณเส้นทางแนวคลองส่งน้ำจากจังหวัดชัยนาทมายังกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่การเจรจากับ กปภ. ถึงศักยภาพของ กปน. ในการเข้าไปให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว แทนการให้สัมปทานกับเอกชน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน หากจำเป็นต้องแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็ขอให้เตรียมดำเนินการ

๒. ขอให้มีการประเมินผลโครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ หากได้ผลดี ควรมีการขยายการดำเนินการไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำประปา และควรมีการประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการผ่านสื่อต่างๆ ให้กว้างขวาง โดยเน้นความห่วงใยใส่ใจของ กปน. ในคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องการให้ประชาชนมีน้ำดื่มคุณภาพในราคาถูกลง พร้อมทั้งมีการดูแลรักษาตู้น้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำดื่ม

๓. เนื่องจาก กปน. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตน้ำประปา ประกอบกับประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ดังนั้น อาจเป็นช่องทางให้ กปน. สามารถ นำ know-how ด้านระบบการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาไปขายให้กับประเทศในภูมิภาคได้ ทั้งนี้ ขอให้เตรียมศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปพร้อมกันด้วย

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๑. ในเรื่องการจัดตั้งบริษัทลูก เบื้องต้นกำหนดสัดส่วนการถือครองหุ้นออกเป็น ๓ ส่วนคือ กปน. มูลนิธิพระแม่ธรณี และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน กปน. ซึ่งอาจมีประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเข้ามาถือหุ้นของมูลนิธิว่า สามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากโดยปกติมูลนิธิมักจะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ดังนั้น จึงขอให้ที่ปรึกษาฯ ไปศึกษาเงื่อนไขและข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภทให้รอบคอบด้วย

นอกจากนั้น ในการจดทะเบียนตั้งบริษัท กฎหมายกำหนดให้ต้องมีผู้ก่อการ ๓ คน และไม่สามารถจดทะเบียนในนามของนิติบุคคลได้ อาจมอบหมายให้ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ (บริหาร) และรองผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา) เป็นผู้ก่อการในการจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ

๒. ปัจจุบันประเทศไทยเวียดนามมีการใช้ขวดพลาสติกที่ผลิตจากพืช เช่น มันสำปะหลัง ซึ่งจะมีต้นทุนต่ำ ดังนั้น ขอให้ กปน. ศึกษาความเป็นไปได้ระหว่างการใช้ขวดพลาสติกแบบเดิม กับการสั่งซื้อจากประเทศเวียดนาม (รวมค่าขนส่ง) เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการดำเนินการ

๓. ในการดำเนินโครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ ขอให้มีการวิเคราะห์โครงการเกี่ยวกับต้นทุน กำไร และจุดคุ้มทุน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาขยายการติดตั้งตู้น้ำดื่มสาธารณะไปยังพื้นที่ต่างๆ เพราะนอกจากจะเป็นการบริการเชิงสังคม ช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำดื่มราคาถูกลงสำหรับการบริโภคแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ กปน. อีกทางหนึ่งด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๘ ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๘๐๘.๒/๑๐๔๙๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งแจ้งผลการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๔ ของ กปน. ที่ระดับคะแนน ๔.๗๗๗๑ พร้อมข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง โดย กปน. ได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผล และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กร ใน ๖ ด้าน คือ บทบาทคณะกรรมการ กปน. การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินงานหัวข้อบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ได้มีการจัดทำแนวทางการปรับปรุงฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ กปน. ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

**เรื่องที่ ๙ ขออนุมัติในหลักการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ระบบประปาในเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว**

ตามที่ กปน. ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ระบบประปาในเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยได้ศึกษา/รวบรวมข้อมูล การสำรวจภาคสนาม และจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการฯ เสนอสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) พิจารณาสันับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการบางส่วน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ นั้น

สพร. ได้มีหนังสือแจ้งว่า กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เห็นชอบต่อแผนงานโครงการฯ และขอให้ กปน. ปรับกำหนดเวลาที่จะดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการ พร้อมทั้งรายละเอียดงบประมาณไปยัง สพร. ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งคณะทำงานเฉพาะกิจโครงการจัดทำแผนแม่บทระบบประปาในเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้ สพร.แล้ว

กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ระบบประปาในเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว อาทิ การร่วมเดินทางเพื่อสังเกตการณ์การดำเนินงานโครงการฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ กปน. ในอนาคต ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบและอนุมัติในหลักการดังกล่าวแล้วในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ให้ กปน. กำหนดเป็นนโยบายว่า การจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ที่ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ควรมีการกำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ว่า หากประเทศที่จะได้รับความช่วยเหลือจะนำโครงการไปปฏิบัติ (Implement) ขอให้พิจารณา กปน. เข้าไปดำเนินการเป็นลำดับแรก สำหรับโครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ระบบประปาในเมืองหลวงพระบางนั้น กปน. ยินดีให้การสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ กปน. รายงานความคืบหน้าของโครงการพร้อมค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นระยะๆ ด้วย

๒. ขอให้ กปน. เร่งแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมรองรับการทำธุรกิจในอนาคต ทั้งการให้บริการนอกพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. และการลงทุนในต่างประเทศ

**มติที่ประชุม** อนุมัติในหลักการตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๑๐ ขออนุมัติจ่ายค่าบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP ย้อนหลัง (Back Date) ระหว่างปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔**

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ รับทราบการจ่ายค่าบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP ย้อนหลัง (Back Date) ที่ขาดช่วงตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการปรับปรุง Version SAP ได้ นั้น

บริษัท เอสเอพี ซิสเต็มส์ แอปพลิเคชั่น โปรดักส์ อิน ดาต้า โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งค่าบำรุงรักษาโปรแกรมฯ ระหว่างปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๑๓,๒๓๕,๗๑๘.๔๖ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่ง กปน. โดยคณะกรรมการตกลงราคาได้เชิญบริษัทฯ มาเจรจาต่อรองราคาอย่างถึงที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยืนยันราคาค่าบำรุงรักษาดังกล่าว และคณะกรรมการตกลงราคาได้พิจารณาแล้วเห็นควรรับราคาตามที่บริษัทฯ ยืนยันเพื่อให้ กปน. สามารถดำเนินโครงการ Upgrade SAP ได้ตามแผนงานที่วางไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และไม่เกิดปัญหาในการใช้ระบบงานในอนาคต

กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP ย้อนหลัง (Back Date) ระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๓๕,๗๑๘.๔๖ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้วงเงินงบทำการของฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอ ขอให้ กปน. ไปจัดทำข้อมูลรายละเอียดความเป็นมา ข้อกำหนดในสัญญา เงื่อนไขการจ่ายเงินและเหตุผลของการระงับการจ่ายค่าบำรุงรักษาโปรแกรม แล้วนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง

**มติที่ประชุม** ให้ กปน. ไปจัดทำรายละเอียดความเป็นมาและเหตุผลของการระงับการจ่ายค่าบำรุงรักษาโปรแกรม แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

**เรื่องที่ ๑๑ ขออนุมัติรายงานงบการเงินของ กปน. สำหรับงวด ๓ เดือน และงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๒ ขอความเห็นชอบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **อนุมัติ** การปรับปรุงแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๓) ของสำนักตรวจสอบ (สตส.) เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สายงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) จึงขอปรับลดงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ระบบ SAP (AU I-๐๐๗-๐๑) เพื่อนำจำนวนวันมาเพิ่มให้กับงานตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบระหว่างดำเนินงาน (AU ๑-๐๐๑) ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. ทั้งนี้ ระบบ SAP ที่ปรับลด จะไม่ได้รับผลกระทบอันใด เนื่องจากจะทำการตรวจสอบเมื่อการปรับปรุง Upgrade Version ใน Module ต่างๆ ได้แก่ FI , AC , HR , MM , PM และ PS แล้วเสร็จตามโครงการ ERP (Enterprise Resource Planning)

๒. **เห็นชอบ** แผนการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

### **เรื่องที่ ๑๓ ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **ข้อเสนอโครงการจัดทำแผนเตรียมการรับมือภัยจากการก่อการร้ายของ กปน. ของสถาบัน** ศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคง ซึ่งได้เสนอกรอบแนวความคิดในการจัดทำแผนฯ ผลงานที่ได้รับ ระยะเวลาดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการจัดทำ “แผนเตรียมการรับมือภัยจากการก่อการร้ายของการประปา นครหลวง” เพื่อเสริมแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควรให้ เพิ่มตัวอย่างของหน่วยงานที่เป็น Best Practice ซึ่งดำเนินโครงการดังกล่าวในต่างประเทศ ในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference)

๒. **ผลการประเมินความเสี่ยงกลางปีงบประมาณ ๒๕๕๕** ซึ่งผู้บริหารร่วมกันประเมินผ่านระบบ RMIC จำนวน ๒๗ สาเหตุความเสี่ยง มีระดับความเสี่ยงสูง ๓ สาเหตุความเสี่ยง ปานกลาง ๑๓ สาเหตุความเสี่ยง และต่ำ ๑๑ สาเหตุความเสี่ยง พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลง ๑๐ สาเหตุความเสี่ยง คงเดิม ๑๖ สาเหตุความเสี่ยง และสูงขึ้น ๑ สาเหตุความเสี่ยง คือความเสี่ยง อัตราน้ำสูญเสียอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สาเหตุความเสี่ยง “เครื่องมือ อุปกรณ์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ระบบ WLMA (Water Leakage Management Application) ชำรุดเสียหาย” และให้สายงานบริการเพิ่มกิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ดังกล่าวในแผนบริหารความเสี่ยง แผนที่ ๑๑ เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย

๓. **การปรับแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องแผนป้องกันระบบน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบสูบน้ำและส่งจ่ายน้ำ** โดยเพิ่มระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและสอดคล้องกับแผนป้องกันน้ำท่วมของหน่วยงานอื่นที่อยู่ริมคลองประปา

๔. **แบบประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ทั้ง ๒ แบบ** คือ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” และ “แบบประเมินผลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” เพื่อจัดส่งให้กรรมการฯ ทำการประเมินผลและสรุปผลในการประชุมคราวต่อไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

### **เรื่องที่ ๑๔ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS๔-๘ (Supplementary Agreement No.๗)**

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้ กปน. รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพว.) ก่อน ในกรณีขอเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS๔-๘ งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ระยะที่ ๔ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อสังเกตว่า สัญญา G-MS๔-๘ ประกอบด้วย ๒ งาน คืองานก่อสร้างระบบผลิตน้ำงานหลักแล้วเสร็จพร้อมสำหรับ



การทดสอบ (Major works and ready for commissioning) สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และงานก่อสร้างทั้งสัญญา (The Whole Contract) สิ้นสุดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยสัญญานี้ได้ว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาทำหน้าที่ควบคุมงานร่วมกับ กปน. ตามสัญญาเลขที่ CS-๘๐๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น

กพ. ได้มีหนังสือตอบข้อหารือของ กปน. ว่า ในกรณีที่สัญญาประกอบด้วยงานย่อยหลายงาน ซึ่งแต่ละงานมีกำหนดเวลาการส่งมอบพื้นที่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน กรณีนี้ กปน. จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มติ ครม. ข้อ ๔.๓ โดยขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับให้เฉพาะงานที่ได้มีการส่งมอบพื้นที่ ในช่วงเวลา ก่อนเกิดเหตุอุทกภัย หรือในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย (ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕) เท่านั้น และ ผกม. ได้พิจารณาตามข้อพิจารณาและความเห็นของ กพ. ที่ตอบข้อหารือของ กปน. ในกรณีที่สัญญาประกอบด้วยงานย่อยหลายงานแล้ว มีความเห็นว่างานทั้ง ๒ ช่วง มีสิทธิ์ได้รับการขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ จำนวน ๑๘๐ วัน เป็นเอกเทศในแต่ละงาน และในกรณีที่ระยะเวลาของสัญญาได้สิ้นสุดไปแล้ว จะไม่สามารถต่ออายุสัญญาได้อีก แต่สามารถพิจารณา งดหรือลดค่าปรับให้กับผู้รับจ้างได้เท่านั้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันงานก่อสร้างทั้ง ๒ ช่วง ได้สิ้นสุดสัญญาแล้ว

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา G-MS๔-๘ (Supplementary Agreement No.๗) โดยงดหรือลดค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง สำหรับงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำ งานหลักแล้วเสร็จพร้อมสำหรับการทดสอบ (Major works and ready for commissioning) และงานก่อสร้างทั้งสัญญา (The whole Contract) เป็นเวลา ๑๘๐ วัน มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าควบคุมงานของวิศวกรที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ งดหรือลดค่าปรับ

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

**เรื่องที่ ๑๕ รับทราบผลคดี กรณีข้อพิพาทกับบริษัท เรมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และบริษัท เรมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส ลิมิเต็ด จำกัด**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบความคืบหน้าคดีข้อพิพาทระหว่าง กปน. กับบริษัท เรมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และบริษัท เรมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส ลิมิเต็ด จำกัด เกี่ยวกับสัญญาจ้างดำเนินการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์เจเรียว ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการให้ กปน. ชำระเงินค่าบริหารงานและค่าตอบแทนพิเศษ จำนวนเงิน ๒๓๒,๐๖๙,๑๕๙.๙๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันที่ กปน. ได้รับคำชี้ขาดจนกว่าจะชำระเงินครบถ้วน ซึ่ง กปน. ได้ปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาด โดยมอบหมายให้สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด ยื่นขอเพิกถอนคำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ศาลปกครองกลางพิพากษา “...ให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยให้ กปน. ชำระเงินจำนวน ๒๓๒,๐๖๙,๑๕๙.๙๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๒๓๒,๐๖๙,๑๕๙.๙๓ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสอง ส่วนคำขอของผู้ร้องให้ยก...”

สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นว่าคำพิพากษาของศาลปกครองกลางไม่ชอบด้วยเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เห็นควรอุทธรณ์ หาก กปน. ประสงค์จะอุทธรณ์ให้จัดทำประเด็นและเหตุผลและข้อกฎหมายที่ขอให้อุทธรณ์หักล้างคำพิพากษาศาลปกครองกลางทราบภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กปน. เห็นควรอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง โดยมีเหตุผลดังนี้

๑. คำพิพากษาศาลปกครองกลางวินิจฉัยโดยไม่แสดงเหตุผลคำพิพากษาโดยชัดแจ้งและขัดต่อเจตนารมณ์ของสัญญาและข้อกฎหมาย เนื่องจากข้อพิพาทฟังยุติว่า บริษัท เหมส่าฯ ต้องเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามนัยมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่คำพิพากษาของศาลไม่ได้วินิจฉัยเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดีดังกล่าว ทั้งที่ผู้คัดค้านมิได้เสนอข้อพิพาทภายในระยะเวลาฟ้องคดี จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คำพิพากษาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๒. คำพิพากษาของศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยว่า ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าบริหารงานและค่าตอบแทนพิเศษเป็นข้อพิพาทตามข้อกำหนดของสัญญา และเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาจึงอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และอำนาจในการวินิจฉัยข้อความที่ขัดหรือแย้งในสัญญาของผู้ร้อง ตามข้อ ๒ ของสัญญามิได้เป็นอำนาจเด็ดขาดและไม่เป็นที่สุด คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจทำคำชี้ขาดข้อพิพาทได้และไม่เป็นการชี้ขาดเกินขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการแต่อย่างใด คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของสัญญาและคู่สัญญาที่ตกลงกัน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะอนุญาโตตุลาการไม่อาจก้าวล่วงวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว และไม่ใช้ข้อพิพาทที่คู่สัญญาไม่อาจตกลงกันได้ที่จะต้องระงับโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อ ๒๒ เมื่อศาลปกครองกลางก้าวล่วงวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว จึงไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ คำวินิจฉัยของศาลไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๓. การที่อนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากให้ใช้ภาคผนวก ๓ มาคำนวณค่าบริหารงาน โดยใช้อัตราน้ำขายนาคำนวณมูลค่าน้ำสูญเสียที่ประหยัดได้ เป็นการวินิจฉัยพยานหลักฐานที่ขัดแย้งกันเอง ทำให้ค่าบริหารงานและค่าตอบแทนพิเศษสูงเกินจริง และขัดต่อเจตนารมณ์ของสัญญา การยอมรับตามคำพิพากษาจึงเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การที่ศาลปกครองกลางเห็นเช่นเดียวกับอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมาก จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน เนื่องจากเจตนารมณ์ของสัญญานำมูลค่าน้ำสูญเสียที่ประหยัดได้ไปจำหน่ายแบ่งให้แก่ผู้คัดค้านจะเป็นการให้ผู้คัดค้านได้ประโยชน์เกินสมควรและมีได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๒

๔. ข้อพิพาทในคดีนี้ มีประเด็นเช่นเดียวกับข้อพิพาทของบริษัทแองเกลียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการให้ยกคำร้องของบริษัทแองเกลียนฯ การที่ศาลในคดีนี้มีได้ใช้อำนาจไต่สวนเสียให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน จึงไม่เป็นธรรมและไม่ตรงตามประเด็นที่ผู้ร้องขอให้เพิกถอน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๖** รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๘ เดือน ปิงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - พฤษภาคม ๒๕๕๕)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๘ เดือน ปิงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยมีผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง ๓๘ โครงการสรุปได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีแผนโครงการ
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน จำนวน ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า จำนวน ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานทุกโครงการ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน จำนวน ๑๔ โครงการ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้ดำเนินการล่าช้า จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗
- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘
- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙
- โครงการจัดทำยุทธศาสตร์งานซ่อมบำรุงของระบบผลิตและส่งน้ำ
- โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (เร่งด่วนในพื้นที่ ๔ สาขา)
- โครงการพัฒนากระบวนการและสร้างศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม

๕. **ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร** จำนวน ๑๕ โครงการ ดำเนินการล่าช้า จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาต่อยอดความรู้ R&D และนวัตกรรม และมีการปรับแผนงาน จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการยกระดับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักของ กปน. และโครงการปรับปรุงกระบวนการงานและ Upgrade Version SAP (Phase II)

๖. **ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล** จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการล่าช้า จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อสังเกตว่า กปน. ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ สำหรับโครงการที่เป็น Core Business เช่น โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ ควรขอรับคำปรึกษา/แนะนำจากที่ปรึกษา SEPA หรือ ทริส เพื่อกำหนดคู่เทียบสำหรับกิจการประปาต่อไป หรือโครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (เร่งด่วนในพื้นที่ ๔ สาขา) ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณอื่นเพื่อดำเนินการเป็นการด่วน เนื่องจากผลลัพธ์ของโครงการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์วัดการดำเนินงาน

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๑๗** **รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๘ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๘ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

#### **ผลการดำเนินงาน**

➤ กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ๔,๓๐๘.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๗๖.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๙ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๑๒๐.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗ และมีกำไรสุทธิ ๔,๓๒๐.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๗๔.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๖๓.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ และมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ๕๗๙.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๖๑.๖ ล้านบาท และต่ำกว่าปีก่อน ๓๒.๘ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) **รายได้รวม** เท่ากับ ๑๑,๖๙๐.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๖๙.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔ และสูงกว่าปีก่อน ๑๔๕.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓ โดย**รายได้ค่าน้ำ** ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๑๐,๑๔๓.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๐๔.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐ และสูงกว่าปีก่อน ๑๗๖.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘ ส่วนใหญ่เกิดจากในปีนี้มีสภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อน รวมทั้งในปีนี้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเช่นเดียวกับปีก่อน ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในพื้นที่ชั้นในพื้นที่ตัวนอกจากนี้ในปีก่อนประเทศญี่ปุ่นเกิดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและสึนามิ ส่งผลให้บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในพื้นที่สาขาสมุทรปราการและพระโขนงลดกำลังการผลิตตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๔ ประกอบกับตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ กปน. มีการปรับเพิ่มแรงดันน้ำให้สอดคล้องกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นและความ

ต้องการใช้น้ำในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลให้ปริมาณน้ำขายสูงขึ้น โดยปริมาณน้ำขายสะสมสูงกว่าเป้าหมายหลังปรับผลกระทบจากอุทกภัย ๑๗.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และสูงกว่าปีก่อน ๒๒.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร **รายได้ค่าติดตั้งประปา ๒๓๒.๕** ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓๗.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๖๑.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘ เนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ **มีรายได้เสริม ๔๓๗.๖** ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๒๙.๘ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๒๑.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒ และร้อยละ ๕.๑ ตามลำดับ และมี**รายได้อื่น ๑๙๐.๑** ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๐.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๗.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘

๒) **ค่าใช้จ่ายรวม (รวม FX) เท่ากับ ๗,๓๗๐.๐** ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๙๕.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓ และสูงกว่าปีก่อน ๒๐๙.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙ โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของค่าใช้จ่ายรวม จำนวน ๘.๑๒ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๐๖ บาทต่อลูกบาศก์เมตร แต่สูงกว่าปีก่อน ๐.๑๓ บาทต่อลูกบาศก์เมตร เกิดจากค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัย เช่น สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ค่าล่วงเวลาพนักงาน ค่ากระสอบทราย และวัสดุป้องกันน้ำท่วม เป็นเงิน ๓๑๓.๙ ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนค่าน้ำ ๐.๓๗ บาทต่อลูกบาศก์เมตร หากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัย กปน. จะมีต้นทุนค่าน้ำเท่ากับ ๗.๗๕ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าปีก่อน ๐.๒๔ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายบุคคลากรลดลง เนื่องจากพนักงานเกษียณอายุมากกว่าจำนวนพนักงานที่รับเข้ามาใหม่ ทำให้จำนวนพนักงานลดลง และค่าใช้จ่ายบุคลากรเฉลี่ยต่อคนลดลง ประกอบกับดอกเบี้ยจ่ายและค่าวัสดุซ่อมท่อลดลง และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลจากการเข้ามาตราฐานการบัญชีใหม่ทำให้ต้นทุนค่าน้ำลดลง

๓) **กำไรสุทธิ เท่ากับ ๔,๓๒๐.๔** ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๗๔.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒ ส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน กำไรสุทธิต่ำกว่าปีก่อน ๖๓.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากอุทกภัย ในขณะที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ค่าน้ำและรายได้เสริมเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สูงกว่าปีก่อน ทำให้สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายอุทกภัยที่เพิ่มขึ้นบางส่วนได้ โดยมีอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม (EBITDA Margin) เท่ากับร้อยละ ๖๔.๖๔ สูงกว่าเป้าหมายและใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๓.๖๕ และ ๖๔.๙๑ และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อรายได้รวม (NET Profit Margin) ร้อยละ ๓๖.๙๖ ใกล้เคียงกับเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๖.๓๐ และ ๓๗.๙๘ ตามลำดับ

**ฐานะการเงิน :** กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๕๗,๑๙๙.๙ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๒๕ เท่า เท่ากับเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ ๐.๒๙ เท่า แสดงทิศทางการก่อหนี้สินที่ลดลงจากปีก่อน สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน

**คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๕** จากผลการดำเนินงานจริง ๘ เดือน บวกคาดการณ์อีก ๔ เดือน โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำขายทั้งปีเท่ากับ ๑,๒๙๐.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร สูงกว่าปีก่อน ๒๘.๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และควบคุมลดค่าใช้จ่ายงบทำการ จำนวน ๗๕๘.๖ ล้านบาท ทำให้คาดการณ์กำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน และโบนัสประมาณ ๖,๐๖๖.๓ ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายเกณฑ์ A ที่กำหนดไว้ ๖,๓๐๐ ล้านบาท แต่หากปรับเป้าหมายค่าใช้จ่ายบางรายการตามจริงตามเกณฑ์ประเมินผลแล้ว คาดว่า กปน. จะได้รับระดับคะแนน A ทั้งนี้ จะต้องสร้างรายได้และควบคุมลดค่าใช้จ่ายให้ได้ตามที่คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อนึ่ง ประธานกรรมการ กปน. ได้มอบหมายให้ผู้ว่าการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อคิดเห็นของประธานกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๑๘ รายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับงวด ๘ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – พฤษภาคม ๒๕๕๕)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๘ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เฉพาะเกณฑ์วัดที่สามารถประเมินผลได้แล้ว เท่ากับ ๔.๕๑๘๑ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด B+ ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๔ ที่ได้ ๔.๑๓๔๓ คะแนน หรือเทียบเท่าเกรด B+ โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดังนี้

๑. **การดำเนินงานตามนโยบาย** มี ๓ เกณฑ์วัด โดยผลงานเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๗.๗ การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๑๒.๓ ประกอบด้วยงบลงทุนปกติจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๖.๑ และงบลงทุนโครงการจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายร้อยละ ๑๖.๔

๒. **ผลการดำเนินงานของ กปน.** มี ๑๐ เกณฑ์วัด ผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ มีเกณฑ์วัดที่มีผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย คือ อัตราน้ำสูญเสีย เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ กปน. ปรับแผนดำเนินงานเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำให้เป็นไปตามเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำผลิตจ่าย ซึ่งส่งผลให้อัตราสูญเสียมีอัตราเพิ่มขึ้น

๓. **การบริหารจัดการองค์กร** มี ๖ เกณฑ์วัด จะประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผลฯ ณ สิ้นปีงบประมาณ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๙ รับทราบรายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำประมวลจริยธรรมของรัฐวิสาหกิจอื่น และรูปแบบข้อกำหนดของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่อาจเกี่ยวข้อง**

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๓๓ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงาน กปน. พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ครอบคลุมถึงกรรมการและอนุกรรมการ แล้วเห็นควรให้คงข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๑๓ ไว้ โดยมีข้อสังเกตว่า กปน. ควรพิจารณาศึกษาแนวปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับจริยธรรมสำหรับคณะกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการอื่นหรือที่ปรึกษา พร้อมทั้งศึกษารูปแบบหรือข้อกำหนดของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่อาจเกี่ยวข้อง นั้น

กปน. จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำประมวลจริยธรรมของรัฐวิสาหกิจอื่น รูปแบบข้อกำหนดของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่อาจเกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้

๑. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีภารกิจในการเสนอแนะหรือแนะนำการจัดทำประมวลจริยธรรมให้กับองค์กรต่างๆ โดยกำหนดแนวทางจัดทำประมวลจริยธรรม องค์ประกอบของประมวลจริยธรรมและได้กำหนดค่านิยมหลักไว้ ๙ ประการ ซึ่งพบว่า องค์กรต่างๆ ได้นำค่านิยมหลักของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไปกำหนดไว้เป็นหมวดหนึ่งในระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กร

๒. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ ไว้ในหมวดที่ ๖ ว่าด้วย จรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยให้กรรมการรัฐวิสาหกิจยึดถือปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจว่าด้วยจรรยาบรรณ และถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และในหมวดที่ ๕ ว่าด้วย ความรับผิดชอบของกรรมการรัฐวิสาหกิจ แบ่งเป็น ความรับผิดชอบทางอาญา ความรับผิดชอบทางแพ่ง และความรับผิดชอบทางวินัย

๓. แนวทางปฏิบัติในการจัดทำประมวลจริยธรรมของรัฐวิสาหกิจอื่น แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

๓.๑ รัฐวิสาหกิจที่กำหนดมาตรฐานจริยธรรมครอบคลุมถึงกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกำหนด แนวทางการดำเนินการกรณีมีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม มี ๓ แห่ง ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย

๓.๒ รัฐวิสาหกิจที่กำหนดมาตรฐานจริยธรรมครอบคลุมถึงกรรมการรัฐวิสาหกิจ แต่ไม่ได้กำหนด แนวทางการดำเนินการกรณีมีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม เช่น ธนาคารออมสิน

๓.๓ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานจริยธรรมครอบคลุมถึงกรรมการรัฐวิสาหกิจ เช่น องค์การจัดการน้ำเสีย การไฟฟ้านครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติรับทราบ โดยจริยธรรมการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษา ได้กำหนดไว้แล้วในส่วนที่ ๔ จริยธรรมการดำเนินงาน กปน. ปรากฏตามคู่มือธรรมาภิบาล กปน.

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### **เรื่องที่ ๒๐ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ของ กปน. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **เห็นชอบ** ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๕ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๕)

๒. **รับทราบ** ผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งวดเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗ แผน โดยสายงานต่างๆ อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผน การบริหารความเสี่ยง ซึ่งผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จำนวน ๑๖ แผน และผลงาน สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ยังอยู่ในระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) จำนวน ๑ แผน คือ แผนที่ ๑๑ เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพลดน้ำสูญเสีย

๓. **รับทราบ** ผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๕ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๕) สรุปได้ดังนี้

๓.๑ หน่วยงานระดับฝ่าย/กองไม่สังกัดฝ่ายที่มีแผนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๙๗ ระบบงาน พบว่า ทุกหน่วยงาน ได้ทำการประเมินฯ ครบทุกระบบงานตามแผนฯ แล้ว ผลการประเมินฯ สรุปว่า ระบบงานที่มีการควบคุม ไม่เพียงพอ มีเพียง ๑ ระบบงาน คือ ระบบงาน ๐๙๒ กักเก็บน้ำประปา ของฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน ซึ่งเป็น ระบบงานที่มีแผนปรับปรุงการควบคุมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คือ “โครงการตรวจสอบและวางแผน ซ่อมบำรุงรักษา ถังเก็บน้ำใส” และระบบงานดังกล่าวถูกประเมินว่าเป็นความเสี่ยงขององค์กรในระดับปานกลาง จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คือ แผนการสำรวจและซ่อมโครงสร้างในระบบผลิต (แผนระยะยาว)

๓.๒ การดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในตามข้อสังเกตจากการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นั้น คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินการตามข้อสังเกตจากการประเมินผล และได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามแนวทางปรับปรุงดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

๓.๓ การอบรมหัวข้อ การใช้งานระบบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIC) ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้อง

๔. **รับทราบ** คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดูนานสาริตการซ่อมท่อในอ่างผ้าใบและการส่งภาพถ่ายงานซ่อมท่อพร้อมพิกัด GPS ด้วย Google plus ของสำนักงานประชาสัมพันธ์บางบัวทอง ณ หมู่บ้านศรีบุญญา จังหวัดนนทบุรี ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ป้องกันน้ำสกปรกเข้าภายในระบบท่อ ขณะปฏิบัติงานซ่อมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กปน.

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๑** **รับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการร่างขอบเขตงาน (TOR) ของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลของระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ (CIS) โครงการระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ (CIS) และโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบความปลอดภัย

๒. รับทราบแผนงานการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กปน.

๓. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาส ๓/๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มิถุนายน ๒๕๕๕) ยังคงเป็นไปตามแผนดำเนินงาน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๒** **รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๔,๗๙๔.๓ ล้านบาท โดยมีโครงสร้างเงินกู้ ดังนี้

- เงินกู้ในประเทศ (เงินบาท) ๑,๓๗๕.๐ ล้านบาท เงินกู้ต่างประเทศ (เงินเยน) ๓,๔๑๙.๓ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินบาท : เงินเยน = ๒๘.๗ : ๗๑.๓

- ในส่วนของเงินกู้บาทที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FDR ๖M) เท่ากับ ๓๗๕.๐ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๗.๘ ของเงินกู้รวม)

- ในส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินเยน ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วร้อยละ ๔๑.๕ และคงเหลือร้อยละ ๕๘.๕ ของเงินกู้สกุลเงินเยน ที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยนอยู่

๒. กปน. มีความเสี่ยงจากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อ้างอิงอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา (FDR๖M) ของธนาคารพาณิชย์หลัก ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ ๗.๘ ของเงินกู้รวม ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย FDR ๖M มีการเปลี่ยนแปลงน้อย และต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยลอยตัวประเภทอื่น

๓. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ พบว่า การแข็งค่าขึ้นของค่าเงินเยนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น และการชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการอ่อนค่าลงของค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตหนี้สาธารณะสหภาพยุโรป โดยการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าเงินในภูมิภาค ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ๐.๓๙๙๘ บาทต่อเยน แกว่งตัวอยู่ในช่วง ๐.๓๙๖๐-๐.๔๐๘๘ บาทต่อเยน

จากข้อพิจารณาข้างต้น พบว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มทรงตัวที่ร้อยละ ๓ ต่อปี เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวมากกว่าที่ได้คาดไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับค่าเงินบาทต่อเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลง เนื่องจากการแข็งค่าของค่าเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และการอ่อนค่าลงของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXV-๕ ด้วยแนวทางการแปลงหนี้จากสกุลเงินเป็นบาท (Cross Currency SWAP : CCS) กปน. ได้ติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนนั้น พบว่าข้อมูลต้นทุนการบริหารความเสี่ยงของเงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXV-๕ เป็นดังนี้

วันที่	เยน/บาท	อัตราดอกเบี้ย (สกุลบาท)	ค่าเงินเยน/บาท เฉลี่ยตลอดอายุหนี้
๑๗ พ.ค. ๕๕	๐.๓๙๐๖	๔.๕๘%	๐.๔๔๐๕
๓๑ พ.ค. ๕๕	๐.๔๐๕๐	๔.๒๕%	๐.๔๕๐๘
๑๘ มิ.ย. ๕๕	๐.๓๙๗๖	๔.๔๑%	๐.๔๔๕๔
๕ ก.ค. ๕๕	๐.๓๙๖๐	๔.๔๐%	๐.๔๔๓๕
๑๖ ก.ค. ๕๕	๐.๓๙๙๘	๔.๓๕%	๐.๕๙๙๓

ดังนั้น การคงหนี้เงินกู้ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และหนี้สกุลเงินเยนในสัดส่วนปัจจุบันยังเป็นผลดีต่อ กปน. ความเสี่ยงดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงที่ กปน. ยอมรับได้ และ กปน. ควรคงเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและเงินกู้สกุลเงินไว้ และดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของสถานะตลาดการเงินต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๓**      **รับทราบผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปีไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๕ ตามแผนประชาสัมพันธ์**  
**ปีงบประมาณ ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๕๕ ตามแผนประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. การประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน (ภายนอก) ประกอบด้วย ๔ แผน ซึ่งมีกิจกรรมและข่าวที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ดังนี้



๑.๑ แผนงานเสริมราษฎร์ สมองรัฐ ภัคดีสถาบัน เช่น

- การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ และครบรอบ ๕๐ ปี ที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ถวายพระเกียรติให้เป็น บุคคลสำคัญของโลก
- คณะกรรมการ และผู้บริหาร กปน. ตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมที่สถานีสูบน้ำดิบ สำแล ไซฟอนบางหลวง และไซฟอนรังสิต จังหวัดปทุมธานี
- สนับสนุนการจัดงานประชุมอุโมงค์โลก (World Tunnel Congress : WTC ๒๐๑๒)
- การให้บริการขอติดตั้งประปาใหม่ พร้อมชำระเงินโดยให้ส่วนลด ๑๐% ผ่านทาง website ของ กปน.
- การจัดกิจกรรมประปาพบประชาชน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสกระทรวงมหาดไทย ครบรอบ ๑๒๐ ปี

๑.๒ แผนงานประปาเพื่อประชาชน เช่น

- การติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ
- การผ่อนชำระค่าน้ำ เดือนพฤษภาคม หรือเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ โดยแบ่งชำระได้ ภายใน ๓ เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในช่วงเปิดภาคเรียน และ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
- จัดกิจกรรมส่งพนักงานออกไปให้บริการล้างมาตรวัดน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มากที่สุด
- การเสนอข่าวเพื่อเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการโจรกรรมมาตรวัดน้ำ ในช่วงการ แข่งขันฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒
- การใช้เทคนิคใหม่ในการปรับปรุงท่อประปา ด้วยวิธีสอดท่อใหม่ในเส้นท่อเดิม (Soft Relining) ในพื้นที่ที่ไม่สามารถทำการขุดก่อสร้างวางท่อใหม่ได้

๑.๓ แผนงานรักษาน้ำ รักชีวิต คิดก่อนใช้ ให้คุ้มค่า เช่น

- จัดกิจกรรมรวมใจรักษาน้ำ
- กิจกรรม Road Show ร่วมกับครอบครัวชาว ๓ เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในคุณภาพของน้ำประปา
- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ ผ่านทางสื่อ สิ่งพิมพ์
- เผยแพร่บทความ เรื่องร่วมกันรักษาแหล่งน้ำในวันนี้ หมดปัญหา “น้ำประปา” ขาดแคลน ในอนาคต

๑.๔ แผนงานฟื้นฟูความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาและบริการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย  
เช่น

- เผยแพร่นโยบายของนายชูชาติ หาญสวัสดิ์ มท.๒ ในรูปของบทความ เรื่อง มท.๒ มอง  
บริการประปา ๑๐๐ ปีข้างหน้าต้องเพียงพอ
- การร่วมจัดนิทรรศการระดับโลก ในงาน Renewable Energy Asia ๒๐๑๒ และงาน  
Thai Water ๒๐๑๒ และเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ MWA's Water Safety Plan  
หัวข้อ กาลักน้ำขนาดใหญ่เพื่อเกษตรกรรมและชุมชน และหัวข้อคลินิกน้ำสะอาดเพื่อ  
ชุมชน พร้อมทั้งร่วมเสวนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation  
Day) ในเรื่องการรับรองระบบงาน : การส่งเสริมอาหารปลอดภัยและน้ำดื่มสะอาด
- ได้รับมอบเงินสนับสนุนโครงการขยายเขตบริการประปาให้เต็มพื้นที่จังหวัด  
สมุทรปราการ ระยะที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๗ ล้านบาท ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมั่นใจคุณภาพและน้ำประปาดื่มได้ ในรายการ  
รักษบ้านเกิด ตอน ติดตามชีวิตซูเปอร์สตาร์ เหมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)

๒. การประชาสัมพันธ์ภายใน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ข่าว โดยผ่าน  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาชนรู้ บทความที่น่าสนใจ ข่าวรอบรู้ เสาวงาม การเผยแพร่ทาง TV วงจรปิด LCD  
หน้าลิฟต์ การทำป้ายผ้าไว้นิล ไปติดตั้งที่สำนักงานประปาสาขาต่างๆ เพื่อให้พนักงานและผู้มาติดต่องานได้ทราบ  
โดยทั่วกัน

๓. รายงานความคืบหน้าการประชาสัมพันธ์ในท่าอากาศยาน ดำเนินการติดตั้งป้าย  
ประชาสัมพันธ์บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จำนวน ๖ จุด แล้วเสร็จ โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย  
จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา ๒ เดือน และจะดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณท่า  
อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ภายในกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ควรประชาสัมพันธ์ข่าวด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ของ กปน. หรือข่าวในเชิงกระบวนการ พร้อม  
สอดแทรกเนื้อหาที่ให้ความรู้ และข่าวที่น่าสนใจในหนังสือพิมพ์ควรมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมใน  
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕

๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำดื่มบรรจุขวดปาป่าให้มากขึ้น และไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ เพราะ  
คนรู้จักแล้วว่ามาจาก กปน.

๓. ควรวางแผนการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า หาก กปน. จะปรับขึ้นค่าน้ำประปา หรือค่าบริการรายเดือน  
โดยให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

๔. ควรจัดทำ logo น้ำประปาดื่มได้ ที่ไม่ใช่ logo กปน.

**มติที่ประชุม**

รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดำเนินการ  
ต่อไป

## เรื่องที่ ๒๔ รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้มีมติรับทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. รายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก Key Risk Indicator: KRI เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ พบว่า อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) ๗ รายการ ได้แก่ ความชุ่มน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก, ความชุ่มน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันตก, ปริมาณน้ำเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ และป่าสักในช่วงฤดูฝน, ปริมาณน้ำระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา, แรงดันน้ำที่ท่อประธาน, ปริมาณน้ำขาย และค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ดำเนินงาน ยกเว้น ๔ รายการ ที่อยู่ในช่วงเบี่ยงเบนซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (Trigger) ดังนี้

### ๑.๑ อัตราน้ำสูญเสีย

อัตราน้ำสูญเสีย (ม.ค. - พ.ค. ๕๕) ๒๕.๐๘% สูงกว่าเป้าหมายสะสม (๒๕.๐๖%) เท่ากับ ๐.๐๒% (Trigger: สูงกว่าเป้าหมายสะสม ๐ - ๐.๓%) ซึ่งสายงานบริการได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย และรายงานผลให้คณะกรรมการ กปน. ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านคณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

### ๑.๒ ร้อยละของค่าใช้จ่ายดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายสะสม

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ต.ค. ๕๔ - พ.ค. ๕๕ จำนวน ๔,๑๑๑.๖๘๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายสะสม (๔,๑๓๘.๘๗๑ ล้านบาท) เพียง ๐.๖๖ % (Trigger: ต่ำกว่าเป้าหมายสะสม ๐ - ๓%) สายงานการเงินได้จัดทำบันทึกเสนอผู้ว่าการ พิจารณาสั่งการให้ทุกหน่วยงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้ต่ำกว่าเป้าหมายสะสม ๓% ตามเป้าหมายที่กำหนด

### ๑.๓ อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยน ๐.๓๙๖๙ บาท/เยน (Trigger: ๐.๓๘๑๑-๐.๔๒๐๗ บาท/เยน) คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้เคยมีมติเห็นชอบในหลักการของการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการแปลงหนี้จากสกุลเงินเยนเป็นบาท (Cross Currency Swap : CCS) อย่างไรก็ตาม สัดส่วนหนี้สกุลเงินเยนในปัจจุบันยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

### ๑.๔ ต้นทุนเงินกู้

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ กปน. มีต้นทุนเงินกู้ร้อยละ ๓.๗๕ (Trigger: ๓.๗๐๐๐% - ๕.๐๐๐๐%) อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังมีแนวโน้มทรงตัวและ กปน. ติดตามสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์อย่างสม่ำเสมอ

๒. รายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (งวดเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๕) อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง รวม ๑๗ แผน โดยมีผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จำนวน ๑๖ แผน ยกเว้น แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย ผลการดำเนินงาน : อยู่ในระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

๓. การพัฒนาการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน - ด้านบริหารความเสี่ยง ดังนี้

แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕	ผู้รับผิดชอบ
• กำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. โดยเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงหากไม่ดำเนินโครงการ	สายงาน รวก.(ท)

แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ทบทวนเกณฑ์วัดของการประเมินศักยภาพระบบสารสนเทศขององค์กรในเชิงของผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะกรรมการ กปน.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) – โครงการนำร่อง : ระบบน้ำดิบ และระบบผลิต</li> <li>จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ของสำนักงานประชาสัมพันธ์และสำนักงานใหญ่ กำหนดแล้วเสร็จกรกฎาคม ๒๕๕๕</li> <li>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในสถานการณ์อุทกภัย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม</li> </ul>	สายงาน รวก.(ผ) รวก.(ก) รวก.(บ) รวก.(ท)

๔. **ความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน** ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีขอบเขตของงานในการยกระดับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ให้มีการบูรณาการตามแนวทางมาตรฐานสากล โดยเทียบกับองค์กรระดับ Best Practice

ในการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอเอส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค และเสนอวงเงินค่าจ้างต่ำที่สุด ๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ต่ำกว่างบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๒๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๕** รับทราบรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. ประจำปี ๒๕๕๔ : CSR Report ๒๐๑๑

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. ประจำปี ๒๕๕๔ : CSR Report ๒๐๑๑ โดยมีหัวข้อแนวคิด คือ “CSR รวมพลัง รักสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมน่าอยู่สู่โลกสดใส” ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๖** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน CG , CSR , DSM และรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ กปน. (MWA CG Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน CG , CSR , DSM และรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ กปน. (MWA CG Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕) ดังนี้

**๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน CG : โครงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทัดเทียมกับสากล** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕) ประกอบด้วยกิจกรรม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทัดเทียมกับสากล ด้านกำกับดูแลด้านกิจกรรมส่งเสริม CG และด้านกิจกรรมเผยแพร่ ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างครบถ้วนตามกิจกรรมที่กำหนด

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า ในการกำหนดหัวข้อหลักสูตรธรรมาภิบาลเป็นหลักสูตรอบรมพนักงาน เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กรนั้น กปน. ควรพิจารณาเพิ่มเติมหัวข้อการอบรมให้ความรู้

ด้านธรรมะกับพนักงานด้วย เพื่อปลูกฝังให้พนักงานประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างสำนึกในหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งในโอกาสวันสำคัญๆ ทางศาสนาหรือวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กปน. อาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายธรรมะ เพื่อปลูกฝังหลักธรรมคำสั่งสอนตามพระพุทธศาสนาให้กับพนักงาน กปน. ได้อีก

**๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน CSR : โครงการส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม** (Corporate Social Responsibility : CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑-๓ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มิถุนายน ๒๕๕๕) รวม ๗ ด้าน ซึ่งกิจกรรม/โครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔

คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๒.๑ กปน. สามารถนำโครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ๕ ลิตร ราคา ๑ บาท มาเป็นกิจกรรมย่อยในโครงการการดำเนินงานด้านการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมได้ เนื่องจากเป็นบริการเชิงธุรกิจที่ กปน. ดำเนินการอย่างเป็นธรรมกับสังคม ชุมชน และประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งกิจกรรมทางด้านลดน้ำสูญเสีย จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะสามารถสนับสนุนโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ให้เห็นผลได้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของน้ำประปา และให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวัง อันจะส่งผลให้อัตราน้ำสูญเสียลดลง

๒.๒ กปน. ควรศึกษาวิธีการตัดแต่งต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตตามธรรมชาติอย่างสมดุล นอกจากนี้ ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้/ป่าต้นน้ำ จะต้องคำนึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกต้นไม้ ประเภทของต้นไม้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และการดูแลรักษาหลังการปลูกด้วย

๒.๓ เนื่องจากลักษณะป่าของประเทศไทยเป็นป่าดิบชื้น วิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาความชื้นของป่า คือ การสร้างฝายชะลอน้ำ (Check Dam) ซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำให้ป่าและดินมีความชื้นตลอดเวลา สามารถเป็นแนวป้องกันไฟป่าได้ดี กปน. จึงควรให้การสนับสนุนหรือเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

๒.๔ เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่า รวมถึงแหล่งต้นน้ำ กปน. ควรพิจารณาหาวิธีการในการให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรได้อีกด้วย เช่น สนับสนุนเงินให้กับประชาชนในพื้นที่ในการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมร่วมกับเด็กๆ ในพื้นที่แหล่งต้นน้ำ จะได้ผลดียิ่ง

๒.๕ เมื่อมีการดำเนินงานในกิจกรรมด้าน CSR แล้ว กปน. ควรทำการประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณะ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. ซึ่งจะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรที่มีต่อสังคม ดังนั้น กปน. จึงควรเพิ่มกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

**๓. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า** (Demand Side Management) ประกอบด้วย ๕ โครงการย่อย อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๔

**๔. รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy)** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕) ผลการดำเนินงานครบถ้วนเป็นไปตามที่กำหนด

คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้มอบนโยบายในอีก ๕๐ ปีข้างหน้า ให้ กปน. พิจารณาให้ครอบคลุมเรื่องการขยายเขตบริการให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ การปรับขึ้นอัตราค่าน้ำ การปรับปรุงระบบท่อประปาทั้งหมด การดำเนินการเรื่องบริษัทลูกผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด และเรื่องน้ำดื่มบรรจุขวด

ปาปา นั้น ขอให้เพิ่มเติมนโยบายเรื่องการประหยัดน้ำหรือการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าด้วย เนื่องจากทรัพยากรน้ำมีจำกัด ซึ่งผู้ว่าการได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน กปน. ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ประหยัดการใช้น้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปี ๒๕๕๕ โดยขณะนี้ได้เริ่มด้วยการทำการศึกษาอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยต่อคนต่อวันของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน กปน. และจะดำเนินโครงการสำรวจอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยของประชาชนในปีหน้า เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนรณรงค์ประหยัดการใช้น้ำต่อไป อย่างไรก็ตาม เห็นควรจัดทำเป็นแผนดำเนินงานในระยะยาวต่อไป เช่น แผนการประหยัดน้ำ การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๒๗ รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสียประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ของ กปน. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน.
  - ๑.๑ รายงานข้อมูลประมาณการอัตราน้ำสูญเสีย น้ำจำหน่ายและแรงดันน้ำ กปน. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
  - ๑.๒ ผู้ว่าการอนุมัติในหลักการว่าจ้างบริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานโครงการนำร่องนำเทคโนโลยี SAHARA มาทดลองใช้งานกับ กปน.
  - ๑.๓ ผู้ว่าการอนุมัติในหลักการว่าจ้างบริษัท TSS จากประเทศญี่ปุ่นดำเนินการโครงการนำร่องเพื่อจัดการน้ำสูญเสีย
  - ๑.๔ ผู้ว่าการอนุมัติในหลักการว่าจ้างบริษัท ซีไอพีพี จำกัด ดำเนินงานโครงการนำร่องนำเทคโนโลยี JD-๗ มาทดลองใช้งานกับ กปน.
  - ๑.๕ ผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการสำรวจหาท่อรั่ว” ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิ.ย. ๕๕
  - ๑.๖ ผลการศึกษาเทคโนโลยีและเทคนิควิธีการปรับปรุงท่อโดยไม่ต้องเปิดหน้าดิน ประเทศสิงคโปร์
  - ๑.๗ การศึกษาการเพิ่มน้ำขายด้วย Compound Model แบบพึ่งพา (ตนเอง)
  - ๑.๘ ความคืบหน้าการดำเนินงานลดน้ำสูญเสียของ ๔ สาขาต้นแบบ (สำนักงานประปาสาขาพระโขนง , สำนักงานประปาสาขาแมนศรี , สำนักงานประปาสาขานนทบุรี และสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ)
  - ๑.๙ ความคืบหน้าแผนแม่บทบูรณาการงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย
  - ๑.๑๐ ความคืบหน้าโครงการนำร่องสำหรับการศึกษาการใช้ระบบอ่านมิเตอร์อัตโนมัติจากประเทศเกาหลี ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาแมนศรี

๑.๑๑ ความคืบหน้างานบำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานะการใช้งานอุปกรณ์.RTU ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕

๑.๑๒ ความคืบหน้าการดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียโดยเร่งด่วน (แผนระยะสั้นลด น้ำสูญเสียสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง ๕ สาขา : สำนักงานประปาสาขาแมนศรี , สำนักงาน ประปาสาขาทากสิน , สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ , สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ และ สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย)

๒. เห็นชอบโครงการนำร่องติดตั้งอุปกรณ์ PRV ในพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อบริหารจัดการแรงดันน้ำ จำนวน ๑๐๓ จุด งบประมาณ ๔๙ ล้านบาท

๓. ให้ กปน. ศึกษาภาพรวมในการบริหารจัดการแรงดันน้ำ โดยให้ รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร และ รศ.วงศ์พันธ์ ลิ้มปเสนีย์ เป็นที่ปรึกษา

๔. ให้ กปน. ศึกษาชนิดท่อที่เหมาะสมกับ กปน. โดยพิจารณาวัสดุท่อจ่ายน้ำที่มีอายุการใช้งานที่ มากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป

๕. ให้ กปน. ประสานงาน บริษัทที่ปรึกษา จัดงานสัมมนากับผู้บริหารระดับนโยบาย เพื่อให้การ จัดทำแผนแม่บทบูรณาการฯ ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของ กปน. ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### **เรื่องที่ ๒๘ รับทราบผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

๑. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

**ผลการดำเนินงาน** ในระยะที่ผ่านมา กปน. ได้มีการส่งเสริมให้มีการประกวดและลงคะแนน เพื่อคัดเลือกพนักงานต้นแบบที่มีแนวพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นการให้บริการประชาชน ในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการ) ก่อน ซึ่งผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๑๗ คน

๒. โครงการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Health and Environment :SHE)

**ผลการดำเนินงาน** มีการนำสถิติด้านความปลอดภัย (ค่า Injury Frequency Rate: I.F.R. และ Injury Severity Rate : I.S.R.) มาเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลเพื่อกำหนดตัวชี้วัดสถิติ โดยในระยะที่ผ่านมาของ ปี ๒๕๕๕ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ในส่วนของแผนการบริหารจัดการ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) อยู่ระหว่างการนำร่องที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน

๓. โครงการพัฒนาการจัดระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาโครงสร้างกลุ่มงานและ ตำแหน่งงาน

**ผลการดำเนินงาน** มีหน่วยงานแจ้งขอปรับโครงสร้างจำนวน ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย

(๑) กองประสานงานบริการ ขอยกระดับหน่วยงานจากกองเป็นระดับฝ่าย

(๒) สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ขอปรับเพิ่มหน่วยงานจากเดิมที่มี ๒ กอง เพิ่มเป็น ๔ กอง

(๓) สำนักงานประชาสัมพันธ์ ขอกำหนดเพิ่มตามสัดส่วนจำนวนผู้ใช้น้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณา กำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ

#### ๔. โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลงาน

**ผลการดำเนินงาน** ฝตป. ได้บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานในหลักสูตร “การใช้โปรแกรมประเมินผล COACH” ในระยะเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๙ รุ่น รวม ๒๑๖ คน รวมทั้งเผยแพร่ข่าวการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ ก่อนประเมินผลในระยะเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

#### ๕. โครงการยกระดับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักของ กปน.

**ผลการดำเนินงาน** มีการจัดทำข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนารายบุคคล โดยนำผลการประเมินสมรรถนะมาวิเคราะห์ Competency Gap และดำเนินการจัดฝึกอบรมและติดตามประเมินผลตาม Training Roadmap และที่สอดคล้องกับ IDP

#### ๖. โครงการจัดทำระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management)

**ผลการดำเนินงาน** มีการปรับปรุงคณะกรรมการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานซึ่งมี รองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นประธานกรรมการ และเชิญที่ปรึกษามาให้ข้อมูลเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานของแต่ละบริษัทก่อนที่จะว่าจ้างมาดำเนินการต่อไป

#### ๗. โครงการพัฒนาความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

**ผลการดำเนินงาน** หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลของ กปน. ได้เข้าร่วมหารือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับฟังข้อปัญหาในการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) กองบำรุงรักษา จำนวน ๑๖ สำนักงานประปาสาขา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๒) หน่วยงานต่างๆ ในสายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผลการหารือ ร้อยละ ๙๕ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ด้านอัตรากำลังที่หน่วยงานต้องการเพิ่มและอีกร้อยละ ๕ ต้องการทราบแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ กปน. ได้มีการกำหนดหรือมีการเปลี่ยนแปลง

#### ๘. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร

**ผลการดำเนินงาน** มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๘๕ คน

#### ๙. โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานยุทธศาสตร์

**ผลการดำเนินงาน** กปน. ได้คัดเลือกพนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปเพื่อเตรียมพัฒนารองรับตำแหน่งงานที่สำคัญ รวม ๕๒ คน รวมทั้งจัดทำ Profile ตำแหน่งเพื่อประกอบวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่ง

#### ๑๐. โครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ

**ผลการดำเนินงาน** ขณะนี้พนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ กปน. กำหนดสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๖๑ คน และอยู่ในขั้นตอนการให้ผู้สมัครทำการประเมินเพื่อพิจารณาปัจจัยที่เหมาะสมในการส่งเสริมพนักงานเป็นรายบุคคลไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕



ในการพิจารณารายละเอียด พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ กรรมการ กปน. ในฐานะประธาน คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อสังเกตว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการหารือเกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหลายๆ เรื่อง เช่น การจัดทำโครงสร้างอัตราเงินเดือน เป็นต้น ซึ่งยังไม่ได้นำเสนอในที่นี้ ดังนั้น ขอให้ กปน. นำเสนอรายละเอียดผลการประชุมของ คณะอนุกรรมการฯ แต่ละครั้งให้ครบถ้วน เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของประธานคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๒๙ รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบเพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. สรุปผลกระทบด้านการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากการขยายอายุสัญญางานโครงการ ๗ และโครงการ ๘ จำนวน ๘ สัญญา รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม

๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	โครงการ ๗	โครงการ ๗/๑	โครงการลดน้ำสูญเสีย	โครงการ ๘
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)	๘๕.๙	๙๙.๙	๙๙.๕	๔๓.๒
ผลการจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)	๒๐,๗๑๘.๒	๒,๒๙๔.๔	๓,๙๓๐.๒	๓,๐๑๓.๒

• โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗ มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิม : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๔๗.๖๒% ต่ำกว่าแผน ๘.๑๖%

• โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘ มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้

- สัญญา G-MS๔-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๙๒.๗๑% ต่ำกว่าแผน ๕.๗๔%

- สัญญา PIT-๘๐๗ งานวางท่อขนาด ศก. ๑๐๐๐ มม. และ ศก. ๑๕๐๐ มม. ในถนนพหลโยธิน, ถนนสุทธิสารวินิจฉัย : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๒๒.๕๐% ต่ำกว่าแผน ๐.๐๕%

- สัญญา G-BK-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๕.๙๐% ต่ำกว่าแผน ๖.๘๓%

- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบและสูบส่งน้ำที่มหาสวัสดิ์ และบางเขน : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๑๒.๖๙% ต่ำกว่าแผน ๐.๐๘%

- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(RR) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบที่สำคัญ และบางเขน : อยู่ระหว่างกรดำเนินการประกวดราคา

- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบางพลี : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๘๔.๖๗% สูงกว่าแผน ๓.๓๑%

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อสังเกตว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ สูงขึ้น แต่ยังคงต้องเร่งรัดงานอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๓๐      รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ ๒,๐๙๗.๕ ล้านบาท คิดเป็น ๕๕.๖% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี*	ต.ค. ๒๕๕๔ - มิ.ย. ๒๕๕๕			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๒,๒๔๗.๖	๑,๐๓๔.๕	๙๐๔.๒	๘๗.๔	๔๐.๒
งบลงทุนโครงการ	๑,๕๒๗.๐	๑,๒๓๗.๕	๑,๑๙๓.๓	๙๖.๔	๗๘.๑
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๓,๗๗๔.๖</b>	<b>๒,๓๑๒.๐</b>	<b>๒,๐๙๗.๕</b>	<b>๙๐.๗</b>	<b>๕๕.๖</b>

\* อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ ต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๒.๖% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการ ต่ำกว่าแผนจ่าย ๖.๖% รายละเอียดดังนี้

**งบลงทุนปกติ**      เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๒.๖% สาเหตุเนื่องจาก

๑. งานปรับปรุงระบบผลิต จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๕๑.๑ ล้านบาท ได้แก่ ระบบ TIE LINE ที่สถานีไฟฟ้าย่อยสามเสน ติดปัญหาเรื่องการคิดค่าปรับจาก กปน. และการตรวจรับงานโดยไม่มีเอกสาร, งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสำโรง กปน. ขอเลื่อนวันดับไฟทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้, งานปรับปรุงระบบอัตโนมัติโรงสูบน้ำ ๓ ได้รับการขยายอายุสัญญา, ปรับปรุงบ่อกรองน้ำโดยการเปลี่ยนสารกรองน้ำแอนทราไซต์ จำนวน ๑๐ บ่อ เกิดข้อร้องเรียนจากผู้รับจ้างเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของแอนทราไซต์ จึงต้องหยุดดำเนินการ, ระบบจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย งานแล้วเสร็จ แต่กรรมการยังไม่ตรวจรับเนื่องจากมีอุปกรณ์บางส่วนชำรุด, งานขยายระบบควบคุมอัตโนมัติที่ตึกอำนวยการ ได้รับการขยายระยะเวลาและผู้รับจ้างต้องส่งมอบอุปกรณ์ที่ส่งจากต่างประเทศจำนวนมากยังไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ ๒ ได้, งานปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คาดว่าติดตั้งแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕, เปลี่ยน Oil Circuit Breaker เป็น Gas Circuit Breaker เอกสารประกอบการส่งมอบงานไม่ครบถ้วน, งานปรับปรุงบ่อกรองน้ำ หมายเลข ๖,๗ จำนวน ๒ บ่อ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ล่าช้าเนื่องจากงานทำสีช่องรับน้ำต้องใช้เวลาดำเนินการมากขึ้น

๒. งานปรับปรุงระบบบริการ      เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๔๒.๔ ล้านบาท ได้แก่

๒.๑ งานปรับปรุงกำลังน้ำ      จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๔.๔ ล้านบาท เนื่องจากต้องดำเนินงานวางท่อร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น และสาขามีนบุรี, การจัดจ้างล่าช้ากว่าปกติ ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม เช่น สำนักงานประปาสาขาบางเขน และสาขานนทบุรี

๒.๒ งานลดน้ำสูญเสีย จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๒๗.๙ ล้านบาท ทำสัญญาล่าช้าเนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วม เช่น สำนักงานประปาสาขาบางเขน, สาขามีนบุรี และสาขาภาชีเจริญ, ล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาการวางท่อติดแนวสาธารณูปโภคใต้ดินต้องยกเลิกงานบางเส้นทาง เช่น สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น, ล่าช้าเนื่องจากการเบิกเงินต้องแล้วเสร็จเป็นเส้นทาง แต่ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า เช่น สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์

๒.๓ งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเต็มพื้นที่ที่ท่วมชุมชนเมือง จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๔.๕ ล้านบาท ล่าช้าเนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๕๕ เพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ขณะนี้ออกแบบแล้วเสร็จอยู่ระหว่างจัดจ้าง

๒.๔ งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ จ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๕.๓ ล้านบาท

๒.๕ งานครุภัณฑ์และอื่นๆ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๐.๙ ล้านบาท

๓. งานอื่นๆ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๓๖.๘ ล้านบาท ได้แก่

- งานปรับปรุงและก่อสร้าง เช่น งานจ้างปรับปรุงป้ายอาคารสำนักงานใหญ่, งานปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำชาย-หญิง อาคารอเนกประสงค์, งานปรับปรุงระบบสปริงเกอร์รดน้ำสนามหญ้าและต้นไม้, งานปรับปรุงหอพักนักกีฬาเป็นสถานที่ทำการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน., งานปรับปรุงห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์, งานออกแบบและต่อเติมชั้นหลังคาห้องอเนกประสงค์, งานออกแบบและต่อเติมระเบียงชั้น ๔ และชั้น ๕ อาคารสำนักงานใหญ่ ๖ ชั้น และงานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมที่จอดรถ

- Tablet PC , เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย, เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ระดับสูง , เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า

- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

- งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)

- Switch แบบ Manage, อุปกรณ์ Core Switch สำหรับ Server

- งานรื้อย้ายท่อประปา

งบลงทุนโครงการ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๖.๖% สาเหตุเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม

๑. โครงการ ๗ จ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจำนวน ๙.๙ ล้านบาท

๒. โครงการ ๗/๑ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๒.๙ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา PID-๗A๐๙

๓. โครงการ ๘ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๘๑.๑ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา G-PK/RB-๘, สัญญา PIT-๘๐๕, สัญญา PITB-๘๑๓ และสัญญา PSOD-๘๐๕

๔. โครงการลดน้ำสูญเสีย จ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๐.๑ ล้านบาท

อนึ่ง หากปรับปรุงวงเงินงบลงทุนตามข้อตกลงวัดผลการดำเนินงาน (PA) เบื้องต้น เมื่อเทียบกับแผนการจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ - มิถุนายน ๒๕๕๕ ทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๙๐.๗ เป็นร้อยละ ๙๑.๓ และเมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปีทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๕๕.๖ เป็นร้อยละ ๕๖.๒

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานที่กำหนดไว้ จึงขอให้ทุกสายงานช่วยเร่งรัดและติดตามรายการลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และให้เลขานุการฯ รายงานความก้าวหน้าของรายการดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารการเงินไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๓๑** รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ มติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็น ข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

**๑. เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕**

- การแก้ไขสัญญาว่าจ้างเอกชนดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการปรับ เพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

**๒. เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕**

- การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

**๓. เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕**

- ๓.๑ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการ วางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
- ๓.๒ รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
- ๓.๓ รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

**๔. เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕**

- ๔.๑ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการค้ำประกันการ ชำระหนี้ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ
- ๔.๒ การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
- ๔.๓ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณ ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้และ การกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
- ๔.๔ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ กรณีการปรับอัตราค่าจ้างของ ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
- ๔.๕ ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

๕. เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

- การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

