




เอกสารประกอบ เอกสารแก้ไขฉบับที่ 1/2552
สำหรับเอกสารประกวดราคาชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 3/3 (TCD สิงหาคม 2548)
การติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสำหรับงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง

กันยายน 2552

รูปแบบป้ายประกาศ


1.ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 X 2.40 ม. (I-01)



- หมายเหตุ
1. แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.) โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้ัดหนา 6 มม. ซึ่งทำด้านหลัง
 2. ขนาดตัวอักษร ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สูง 8-10 ซม. สถานที่ติดต่อ สูง 3-5 ซม. รายละเอียดข้อความ สูง 2-5 ซม. และข้อความท้ายป้าย สูง 5-10 ซม. รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
 3. ขนาดท่อนตั้งแต่ 1.00 เมตร ขึ้นไป ให้ระบุขนาดท่อน เป็น เมตร

รูปแบบป้ายประกาศ

1. ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 X 2.40 ม. (I-01)



- หมายเหตุ
1. แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.) โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้อัดหนา 6 มม. ซึ่งทาสีด้านหลัง
 2. ขนาดตัวอักษร ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สูง 8-10 ซม. สถานที่ติดต่อ สูง 3-5 ซม. รายละเอียดข้อความ สูง 2-5 ซม. และข้อความท้ายป้าย สูง 5-10 ซม. รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
 3. ขนาดท่อนตั้งแต่ 1.00 เมตร ขึ้นไป ให้ระบุขนาดท่อน เป็น เมตร

รูปแบบป้ายประกาศ

1.ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 0.80 X 1.20 ม. (I-02)



1.ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 X 2.40 ม. (I-03)



- หมายเหตุ
- แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.) โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้ัดหนา 6 มม. ซึ่งทาสีด้านหลัง
 - ป้ายประชาสัมพันธ์ I-02 อักษรตัวใหญ่ สูง 8-10 ซม. อักษรตัวเล็ก สูง 5 ซม. และข้อความท้ายป้าย สูง 7 ซม.
รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
 - ป้ายประชาสัมพันธ์ I-03 อักษรตัวใหญ่ สูง 10 ซม. อักษรตัวเล็ก สูง 5 ซม. และข้อความท้ายป้าย สูง 7 ซม.
รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
 - ขนาดท่อตั้งแต่ 1.00 เมตร ขึ้นไป ให้ระบุขนาดท่อเป็น เมตร
 - ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 0.60 x 0.80 ม. (I-02) ตัวอักษรและรูปแบบป้ายให้เล็กลงตามสัดส่วน
 - ในกรณีที่เป็นการซ่อมท่อประปา ให้เปลี่ยนข้อความในแผ่นป้ายจาก "งานก่อสร้างวางท่อประปา" หรือข้อความอื่นๆ ที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน เป็น "งานซ่อมท่อประปา"

รูปแบบป้ายประกาศ

1.ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 0.80 X 1.20 ม. (I-02)




1.ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 X 2.40 ม. (I-03)



- หมายเหตุ
- แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.) โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้ัดหนา 6 มม. ซึ่งทาสีด้านหลัง
 - ป้ายประชาสัมพันธ์ I-02 อักษรตัวใหญ่ สูง 8-10 ซม. อักษรตัวเล็ก สูง 5 ซม. และข้อความท้ายป้าย สูง 7 ซม.
รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
 - ป้ายประชาสัมพันธ์ I-03 อักษรตัวใหญ่ สูง 10 ซม. อักษรตัวเล็ก สูง 5 ซม. และข้อความท้ายป้าย สูง 7 ซม.
รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
 - ขนาดท่อตั้งแต่ 1.00 เมตร ขึ้นไป ให้ระบุขนาดท่อเป็น เมตร
 - ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 0.60 x 0.80 ม. (I-02) ตัวอักษรและรูปแบบป้ายให้เล็กลงตามสัดส่วน
 - ในกรณีที่เป็นการซ่อมท่อประปา ให้เปลี่ยนข้อความในแผ่นป้ายจาก “งานก่อสร้างวางท่อประปา” หรือข้อความอื่นๆ ที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน เป็น “งานซ่อมท่อประปา”

รูปแบบป้ายประกาศ


1.ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.40 X 4.80 ม. (I-04)



- หมายเหตุ
1. แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.) โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้อัดหนา 6 มม. ซึ่งทำสีด้านหลัง
 2. ขนาดตัวอักษร ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สูง 18-20 ซม. สถานที่ติดต่อ สูง 8-10 ซม. รายละเอียดข้อความ สูง 8-10 ซม. และข้อความท้ายป้าย สูง 15-20 ซม. รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
 3. ขนาดท่อนตั้งแต่ 1.00 เมตร ขึ้นไป ให้ระบุขนาดท่อน เป็น เมตร


รูปแบบป้ายประกาศ

1.ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.40 X 4.80 ม. (I-04)



- หมายเหตุ
1. แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.) โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้อัดหนา 6 มม. ซึ่งทำสีด้านหลัง
 2. ขนาดตัวอักษร ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สูง 18-20 ซม. สถานที่ติดต่อ สูง 8-10 ซม. รายละเอียดข้อความ สูง 8-10 ซม. และข้อความท้ายป้าย สูง 15-20 ซม. รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
 3. ขนาดท่อนตั้งแต่ 1.00 เมตร ขึ้นไป ให้ระบุขนาดท่อน เป็น เมตร

1.ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (I-05)



1.ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (I-06)



- หมายเหตุ
1. แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER สำหรับใช้ภายนอกอาคาร พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.) หรือเป็นแผ่นไวนิลสีขาว สำหรับใช้ภายนอกอาคาร พิมพ์ด้วย INK JET โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้อัดหนา 6 มม. ซึ่งทำสีด้านหลัง
 2. ป้ายประชาสัมพันธ์ I-05 อักษรตัวใหญ่ สูง 8-10 ซม. สีน้ำเงินเข้ม (C95 M70 Y15) และข้อความท้ายป้าย สูง 6-8 ซม. สีเขียว (C80 Y35)
รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
 3. ป้ายประชาสัมพันธ์ I-06 อักษรตัวใหญ่ สูง 8-10 ซม. สีน้ำเงินเข้ม (C95 M70 Y15) และข้อความท้ายป้าย สูง 6-8 ซม. สีเขียว (C80 Y35)
รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
 4. ขนาดท่อดังแต่ 1.00 เมตร ขึ้นไป ให้ระบุขนาดท่อเป็น เมตร
 5. ในกรณีที่เป็นงานซ่อมท่อประปา ให้เปลี่ยนข้อความในแผ่นป้ายจาก “งานก่อสร้างวางท่อประปา” หรือข้อความอื่นๆ ที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน เป็น “งานซ่อมท่อประปา”


1.ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 X 2.40 ม. (I-07)



1. ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
2. ปริมาณงานก่อสร้าง
3. ชื่อที่อยู่ผู้รับจ้างพร้อมโทรศัพท์
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
5. วงเงินค่าก่อสร้าง
6. ชื่อเจ้าหน้าที่และ/หรือหน่วยงานผู้ควบคุมงานพร้อมโทรศัพท์

- หมายเหตุ
1. แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER สำหรับใช้ภายนอกอาคาร พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.) หรือเป็นแผ่นไวน์ลีสขาว สำหรับใช้ภายนอกอาคาร พิมพ์ด้วย INK JET โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้อัดหนา 6 มม. ซึ่งทำด้านหลัง
 2. อักษรตัวใหญ่ สูง 8-10 ซม. อักษรตัวเล็ก สูง 4-6 ซม. สีน้ำเงินเข้ม (C95 M70 Y15) และข้อความท้ายป้าย สูง 2-4 ซม. สีเขียว (C80 Y35) รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
 3. ขนาดท่อนตั้งแต่ 1.00 เมตร ขึ้นไป ให้ระบุขนาดท่อนเป็น เมตร

2.ป้ายงานก่อสร้าง (ป้ายเคลื่อนที่) ขนาด 0.60 X 0.80 เมตร (C-01)



2.ป้ายงานก่อสร้าง (ป้ายเคลื่อนที่) ขนาด 0.60 X 0.80 เมตร (C-02)



- หมายเหตุ
1. แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER สำหรับใช้ภายนอกอาคาร พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.) หรือเป็นแผ่นไวนิลสีขาว สำหรับใช้ภายนอกอาคาร พิมพ์ด้วย INK JET โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้อัด หนา 6 มม. ซึ่งทำสีด้านหลัง
 2. ป้ายประชาสัมพันธ์ C-01 อักษรตัวเล็ก สูง 4-6 ซม. สีน้ำเงินเข้ม (C95 M70 Y15) และข้อความท้ายป้าย สูง 2-4 ซม. สีเขียว (C80 Y35) รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
 3. ป้ายประชาสัมพันธ์ C-02 อักษรตัวใหญ่ สูง 8-10 ซม. อักษรตัวเล็ก สูง 4-6 ซม. สีน้ำเงินเข้ม (C95 M70 Y15) และข้อความท้ายป้าย สูง 2-4 ซม. สีเขียว (C80 Y35) รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
 4. ป้ายเคลื่อนที่ขนาด 0.80 X 1.20 ม. (C-01 และ C-02) ตัวอักษรและรูปแบบป้ายให้ใหญ่ขึ้นตามสัดส่วน
 5. ในกรณีที่เป็นการซ่อมท่อประปา ให้เปลี่ยนข้อความในแผ่นป้ายจาก "งานก่อสร้างวางท่อประปา" หรือข้อความอื่นๆ ที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน เป็น "งานซ่อมท่อประปา"

2.ป้ายงานก่อสร้าง (ป้ายเคลื่อนที่) ขนาด 0.60 X 0.80 เมตร (C-03)



2.ป้ายงานก่อสร้าง (ป้ายเคลื่อนที่) ขนาด 0.60 X 0.80 เมตร (C-04)




- หมายเหตุ
1. แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER สำหรับใช้ภายนอกอาคาร พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.) หรือเป็นแผ่นไวนิลสีขาว สำหรับใช้ภายนอกอาคาร พิมพ์ด้วย INK JET โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้อัด หนา 6 มม. ซึ่งทำสีด้านหลัง
 2. ป้ายประชาสัมพันธ์ C-03 อักษรตัวใหญ่ สูง 8-10 ซม. อักษรตัวเล็ก สูง 4-6 ซม. สีน้ำเงินเข้ม (C95 M70 Y15) และข้อความท้ายป้าย สูง 2-4 ซม. สีเขียว (C80 Y35) รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
 3. ป้ายประชาสัมพันธ์ C-04 อักษรตัวใหญ่ สูง 8-10 ซม. อักษรตัวเล็ก สูง 4-6 ซม. สีน้ำเงินเข้ม (C95 M70 Y15) และข้อความท้ายป้าย สูง 2-4 ซม. สีเขียว (C80 Y35) รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
 4. ป้ายเคลื่อนที่ขนาด 0.80 X 1.20 ม. (C-03 และ C-04) ตัวอักษรและรูปแบบป้ายให้ใหญ่ขึ้นตามสัดส่วน
 5. ในกรณีที่เป็นการซ่อมท่อประปา ให้เปลี่ยนข้อความในแผ่นป้ายจาก "งานก่อสร้างวางท่อประปา" หรือข้อความอื่นๆ ที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน เป็น "งานซ่อมท่อประปา"

2.ป้ายงานก่อสร้าง (ป้ายเคลื่อนที่) ขนาด 0.60 X 0.80 เมตร (C-05)



2.ป้ายงานก่อสร้าง (ป้ายเคลื่อนที่) ขนาด 0.60 X 0.80 เมตร (C-06)



- หมายเหตุ 1. แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER สำหรับใช้ภายนอกอาคาร พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.) หรือเป็นแผ่นไวนิลสีขาว สำหรับใช้ภายนอกอาคาร พิมพ์ด้วย INK JET โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้อัด หนา 6 มม. ซึ่งทาสีด้านหลัง
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ C-05 อักษรตัวใหญ่ สูง 8-10 ซม. อักษรตัวเล็ก สูง 4-6 ซม. สีน้ำเงินเข้ม (C95 M70 Y15) และข้อความท้ายป้าย สูง 2-4 ซม. สีเขียว (C80 Y35) รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
3. ป้ายประชาสัมพันธ์ C-06 อักษรตัวใหญ่ สูง 8-10 ซม. อักษรตัวเล็ก สูง 4-6 ซม. สีน้ำเงินเข้ม (C95 M70 Y15) และข้อความท้ายป้าย สูง 2-4 ซม. สีเขียว (C80 Y35) รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
4. ป้ายเคลื่อนที่ขนาด 0.80 X 1.20 ม. (C-05 และ C-06) ตัวอักษรและรูปแบบป้ายให้ใหญ่ขึ้นตามสัดส่วน
5. ในกรณีที่เป็นการซ่อมท่อประปา ให้เปลี่ยนข้อความในแผ่นป้ายจาก “งานก่อสร้างวางท่อประปา” หรือข้อความอื่นๆ ที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน เป็น “งานซ่อมท่อประปา”

2.ป้ายงานก่อสร้าง (ป้ายเคลื่อนที่) ขนาด 0.60 X 0.80 เมตร (C-07)



2.ป้ายงานก่อสร้าง (ป้ายเคลื่อนที่) ขนาด 0.60 X 0.80 เมตร (C-08)



- หมายเหตุ 1. แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER สำหรับใช้ภายนอกอาคาร พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.) หรือเป็นแผ่นไวนิลสีขาว สำหรับใช้ภายนอกอาคาร พิมพ์ด้วย INK JET โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้อัด หนา 6 มม. ซึ่งทาสีด้านหลัง
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ C-07 ตัวอักษรใหญ่ สูง 8-10 ซม. สีแดง (C0 M100 Y100) อักษรตัวเล็ก สูง 4-6 ซม. สีน้ำเงินเข้ม (C95 M70 Y15) และข้อความท้ายป้าย สูง 2-4 ซม. สีเขียว (C80 Y35) รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
3. ป้ายประชาสัมพันธ์ C-08 อักษรตัวใหญ่ สูง 8-10 ซม. อักษรตัวเล็ก สูง 4-6 ซม. สีน้ำเงินเข้ม (C95 M70 Y15) และข้อความท้ายป้าย สูง 2-4 ซม. สีเขียว (C80 Y35) รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
4. ป้ายเคลื่อนที่ขนาด 0.80 X 1.20 ม. (C-07 และ C-08) ตัวอักษรและรูปแบบป้ายให้ใหญ่ขึ้นตามสัดส่วน
5. ในกรณีที่เป็นการซ่อมท่อประปา ให้เปลี่ยนข้อความในแผ่นป้ายจาก “งานก่อสร้างวางท่อประปา” หรือข้อความอื่นๆ ที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน เป็น “งานซ่อมท่อประปา”

2.ป้ายงานก่อสร้าง (ป้ายเคลื่อนที่) ขนาด 0.60 X 0.80 เมตร (C-09)



2.ป้ายงานก่อสร้าง (ป้ายเคลื่อนที่) ขนาด 0.60 X 0.80 เมตร (C-10)



- หมายเหตุ 1. แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER สำหรับใช้ภายนอกอาคาร พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.) หรือเป็นแผ่นไวนิลสีขาว สำหรับใช้ภายนอกอาคาร พิมพ์ด้วย INK JET โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้อัด หนา 6 มม. ซึ่งทาสีด้านหลัง
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ C-09 อักษรตัวใหญ่ สูง 10-12 ซม. สีน้ำเงินเข้ม (C95 M70 Y15) และข้อความท้ายป้าย สูง 2-4 ซม. สีเขียว (C80 Y35) รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
3. ป้ายประชาสัมพันธ์ C-10 อักษรตัวใหญ่ สูง 10-12 ซม. สีน้ำเงินเข้ม (C95 M70 Y15) และข้อความท้ายป้าย สูง 2-4 ซม. สีเขียว (C80 Y35) รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular
4. ป้ายเคลื่อนที่ขนาด 0.80 X 1.20 ม. (C-09 และ C-10) ตัวอักษรและรูปแบบป้ายให้ใหญ่ขึ้นตามสัดส่วน
5. ในกรณีที่เป็นการซ่อมท่อประปา ให้เปลี่ยนข้อความในแผ่นป้ายจาก “งานก่อสร้างวางท่อประปา” หรือข้อความอื่นๆ ที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน เป็น “งานซ่อมท่อประปา”