



๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๙. เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ กองช่าง ชั้น ๓ เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เทศบาลจะถือว่าได้ทราบรายละเอียดต่างๆ แล้ว

กำหนดยื่น ในวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลเมืองบางกรวย

โดยแจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน ภายในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ และ ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ จัดประมูล ในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์ (www.bangkruaicity.go.th) ของ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างของเทศบาลเมืองบางกรวย ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ชั้น ๑

- งานก่อสร้างของการประปานครหลวง ในราคาชุดละ ๔,๘๑๕.- บาท ได้ที่อาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๒ กองบริหารสัญญาโครงการ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทร ๐๒-๕๐๔-๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๐๘-๙ โทรสาร ๐๒-๕๐๓-๙๔๙๓ เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๔:๓๐ น.

(ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องซื้อแบบทั้ง ๒ งานและต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง ๒ งาน)

โดยติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ระหว่างวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๔๔๓-๐๖๑๐-๙ ต่อ ๑๒๕, ๑๒๖ โทรสาร ๐-๒๔๔๓-๐๖๒๘ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkruaicity.go.th หรือที่ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๙

(นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัส)
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.114 (ทบทวนราคาครั้งที่ 3) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารโครงการ การประปานครหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประมาณ 9.72 ล้านบาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างวางท่อประปา (ท่อจ่ายน้ำ) ขนาด $\varnothing$ 100-300 มม. ความยาวประมาณ 2.52 กิโลเมตร และงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในพื้นที่สำนักงานประปาสหประชาชาติ พร้อมโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย พร้อมวางระบายน้ำ บริเวณจากซอยสังข์ฉิม ถึงปากทางพระราม 7 ตำบลบางกรวย ของเทศบาลเมืองบางกรวย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มี.ค. 59 เป็นเงิน 9,719,280.66 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างวางท่อประปาและอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา รทป.114
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1) นายประเชิญ บุญเขียว
 - 2) นายพงษ์เทพ นุชบุษบา
 - 3) นายพรเทพ ผดุงถิ่น


ราคากลาง สัญญา รทป.114 (ทบทวนราคาครั้งที่ 3)
งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.114 จำนวน 1 เส้นทาง

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวนที่ ประมาณไว้	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	<u>งานเตรียมการ</u>				
1.1	ค่าสำนักงานสนามและเครื่องใช้	-	เหมาจ่าย	เหมาจ่าย	705,130.00
2	<u>งานวางท่อชั่วคราว (PVC)</u>				
	ศก. 300 มม.	เมตร	600	1,066.88	640,128.00
3	<u>งานวางท่อประปา (PVC Class 8.5) ตามแบบมาตรฐานเลขที่ TB-1(R2)</u>				
3.1	วางท่อในถนนคอนกรีตหรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ราชการ)				
	ศก. 100 มม. (PVC)	เมตร	*	1,234.38	*
	ศก. 300 มม. (PVC)	เมตร	*	2,823.10	*
3.2	วางท่อในถนนคอนกรีตหรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (เอกชน)				
	ศก. 100 มม. (PVC)	เมตร	*	1,126.15	*
	ศก. 300 มม. (PVC)	เมตร	*	2,677.50	*
3.3	วางท่อในถนนแอสฟัลต์ (ราชการ)				
	ศก. 100 มม. (PVC)	เมตร	*	1,197.02	*
	ศก. 300 มม. (PVC)	เมตร	1,625	2,807.64	4,562,415.00
3.4	วางท่อในถนนแอสฟัลต์ (เอกชน)				
	ศก. 100 มม. (PVC)	เมตร	*	1,097.80	*
	ศก. 300 มม. (PVC)	เมตร	*	2,665.91	*
3.5	วางท่อในทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอร์ล๊อค หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือ แผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าแอสฟัลต์ (ราชการ)				
	ศก. 100 มม. (PVC)	เมตร	660	1,131.30	746,658.00
	ศก. 300 มม. (PVC)	เมตร	*	2,712.29	*
3.6	วางท่อในทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอร์ล๊อค หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือ แผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าแอสฟัลต์ (เอกชน)				
	ศก. 100 มม. (PVC)	เมตร	*	1,034.67	*
	ศก. 300 มม. (PVC)	เมตร	*	2,579.58	*
3.7	วางท่อในไหล่ทาง (ราชการ)				
	ศก. 100 มม. (PVC)	เมตร	*	1,119.71	*
	ศก. 300 มม. (PVC)	เมตร	*	2,668.48	*



Handwritten signature and initials


ที่	รายการ	หน่วย	จำนวนที่ ประมาณไว้	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
3.8	วางท่อในโหล่ทาง (เอกชน)				
	ศก. 100 มม. (PVC)	เมตร	*	1,026.93	*
	ศก. 300 มม. (PVC)	เมตร	*	2,546.08	*
3.9	วางท่อในโหล่ทางแอสฟัลต์ (ราชการ)				
	ศก. 100 มม. (PVC)	เมตร	*	1,131.30	*
	ศก. 300 มม. (PVC)	เมตร	*	2,712.29	*
3.10	วางท่อในโหล่ทางแอสฟัลต์ (เอกชน)				
	ศก. 100 มม. (PVC)	เมตร	*	1,034.67	*
	ศก. 300 มม. (PVC)	เมตร	*	2,579.58	*
4	<u>งานซ่อมผิวจราจร</u>				
4.1	ผิวจราจรคอนกรีต				
	(1) คอนกรีตหนา 0.15 ม. (7 วัน)	ตร.ม.	*	956.07	*
	(2) คอนกรีตหนา 0.20 ม. (8 ชม.)	ตร.ม.	*	1,830.96	*
	(3) คอนกรีตหนา 0.20 ม. (24 ชม.)	ตร.ม.	*	1,418.64	*
	(4) คอนกรีตหนา 0.20 ม. (7 วัน)	ตร.ม.	*	1,158.36	*
	(5) คอนกรีตหนา 0.25 ม. (8 ชม.)	ตร.ม.	*	2,209.78	*
	(6) คอนกรีตหนา 0.25 ม. (24 ชม.)	ตร.ม.	*	1,694.38	*
	(7) คอนกรีตหนา 0.25 ม. (7 วัน)	ตร.ม.	*	1,368.39	*
4.2	ผิวจราจรคอนกรีตที่ปูทับด้วยแอสฟัลต์				
	(1) คอนกรีตหนา 0.15 ม. (7 วัน)	ตร.ม.	*	1,467.60	*
	(2) คอนกรีตหนา 0.20 ม. (8 ชม.)	ตร.ม.	*	2,342.49	*
	(3) คอนกรีตหนา 0.20 ม. (24 ชม.)	ตร.ม.	*	1,930.17	*
	(4) คอนกรีตหนา 0.20 ม. (7 วัน)	ตร.ม.	*	1,669.90	*
	(5) คอนกรีตหนา 0.25 ม. (8 ชม.)	ตร.ม.	*	2,721.31	*
	(6) คอนกรีตหนา 0.25 ม. (24 ชม.)	ตร.ม.	*	2,205.91	*
	(7) คอนกรีตหนา 0.25 ม. (7 วัน)	ตร.ม.	*	1,879.92	*
4.3	ผิวจราจรแอสฟัลต์	ตร.ม.	*	1,002.45	*
5	<u>งานซ่อมผิวทางเท้าหรือโหล่ทาง</u>				
5.1	ผิวทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่	ตร.ม.	242	368.51	89,179.42
5.2	ผิวทางเท้าอินเตอร์ล๊อคหรือบล็อกคอนกรีต	ตร.ม.	*	498.65	*
5.3	ผิวทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือแผ่นกระเบื้อง	ตร.ม.	*	612.04	*
5.4	ผิวทางเท้าแอสฟัลต์หรือโหล่ทางแอสฟัลต์	ตร.ม.	*	416.19	*








ที่	รายการ	หน่วย	จำนวนที่ ประมาณไว้	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
5.5	ทางเดินเท้าคอนกรีตยกระดับ				
	(1) ค่าทุบและซ่อมผิวชั้นบน	ตร.ม.	*	548.90	*
	(2) ค่าทุบผิวชั้นล่าง	ม.	*	124.98	*
6	งานซ่อมผิวจราจรหรือทางเท้าชั่วคราว				
6.1	งานซ่อมผิวจราจรชั่วคราว สำหรับผิวจราจรเดิมที่เป็น คอนกรีต/แอสฟัลต์	ตร.ม.	141	511.53	72,125.73
6.2	งานซ่อมผิวทางเท้าชั่วคราว				
	(1) ผิวทางเท้าชั่วคราวคอนกรีต	ตร.ม.	404	233.22	94,220.88
	(2) ผิวทางเท้าชั่วคราวแอสฟัลต์	ตร.ม.	*	416.19	*
6.3	งานปูทับผิวจราจรชั่วคราวด้วยแอสฟัลต์	ตร.ม.	*	324.70	*
7	งานวางท่อเหล็กเหนียว (ST) ตามที่กำหนดในแบบแปลนหรือแบบมาตรฐาน				
7.1	วางท่อในคูน้ำ โดยมีโครงสร้างคอนกรีตรองรับ ศก. 300 มม.	เมตร	*	5,253.21	*
7.2	วางท่อในถนนคอนกรีต หรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ราชการ) ศก. 150 มม.	เมตร	*	1,998.46	*
	ศก. 200 มม.	เมตร	*	3,110.44	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	4,227.57	*
7.3	วางท่อในถนนคอนกรีต หรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (เอกชน) ศก. 150 มม.	เมตร	*	1,926.31	*
	ศก. 200 มม.	เมตร	*	3,061.48	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	4,174.74	*
7.4	วางท่อในถนนแอสฟัลต์ (ราชการ) ศก. 150 มม.	เมตร	*	1,963.67	*
	ศก. 200 มม.	เมตร	*	3,075.65	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	185	4,210.82	779,001.70
7.5	วางท่อในถนนแอสฟัลต์ (เอกชน) ศก. 150 มม.	เมตร	*	1,894.10	*
	ศก. 200 มม.	เมตร	*	3,029.26	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	4,159.28	*






ที่	รายการ	หน่วย	จำนวนที่ ประมาณไว้	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
7.6	วางท่อในทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอร์ล๊อค หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือ แผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าแอสฟัลต์ (ราชการ)				
	ศก. 150 มม.	เมตร	*	1,896.67	*
	ศก. 200 มม.	เมตร	*	3,000.92	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	4,116.76	*
7.7	วางท่อในทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอร์ล๊อค หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือ แผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าแอสฟัลต์ (เอกชน)				
	ศก. 150 มม.	เมตร	*	1,839.98	*
	ศก. 200 มม.	เมตร	*	2,960.97	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	4,069.08	*
7.8	วางท่อในไหล่ทาง (ราชการ)				
	ศก. 150 มม.	เมตร	44	1,881.21	82,773.24
	ศก. 200 มม.	เมตร	2	2,981.59	5,963.18
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	4,069.08	*
7.9	วางท่อในไหล่ทาง (เอกชน)				
	ศก. 150 มม.	เมตร	*	1,825.80	*
	ศก. 200 มม.	เมตร	*	2,942.93	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	4,025.27	*
7.10	วางท่อในไหล่ทางแอสฟัลต์ (ราชการ)				
	ศก. 150 มม.	เมตร	*	1,896.67	*
	ศก. 200 มม.	เมตร	*	3,000.92	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	4,116.76	*
7.11	วางท่อในไหล่ทางแอสฟัลต์ (เอกชน)				
	ศก. 150 มม.	เมตร	*	1,839.98	*
	ศก. 200 มม.	เมตร	*	2,960.97	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	4,069.08	*
7.12	วางท่อลอดถนนหรือทางรถไฟในท่อปลูกเหล็กเหนียว (ราชการ)				
	ศก. 150 มม.	เมตร	*	1,645.41	*
	ศก. 200 มม.	เมตร	*	2,744.51	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	3,573.01	*



ที่	รายการ	หน่วย	จำนวนที่ ประมาณไว้	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
7.13	วางท่อลอดถนนหรือทางรถไฟในท่อปลอกเหล็กเหนียว (เอกชน)				
	ศก. 150 มม.	เมตร	*	1,645.41	*
	ศก. 200 มม.	เมตร	*	2,744.51	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	3,573.01	*
8	งานก่อสร้างท่อปลอก (ST)				
8.1	งานดินท่อปลอกเหล็กเหนียว				
	ศก. 400 มม.	เมตร	*	6,441.21	*
9	งานบรรจบมาตรวัดน้ำ งานย้ายหรือยกระดับมาตรวัดน้ำเดิม				
9.1	งานบรรจบมาตรวัดน้ำ โดยใช้อุปกรณ์หน้าและหลังมาตรวัดน้ำเดิม				
9.1.1	แยกจากท่อที่วางใหม่ขนาด ศก. 100 มม.				
9.1.1.1	กรณีวางเป็นท่อเดี่ยวเข้าบ้าน				
	ศก. 20 มม.	จุด	153	1,124.86	172,103.58
	ศก. 25 มม.	จุด	*	1,310.40	*
	ศก. 40 มม.	จุด	*	1,930.17	*
	ศก. 50 มม.	จุด	*	2,674.93	*
9.1.1.2	กรณีวางท่อแล้วแยกเป็นท่อคู่เข้าบ้าน				
	ศก. 25 มม.	จุด	*	1,579.70	*
	ศก. 40 มม.	จุด	*	1,832.25	*
9.1.2	แยกจากท่อที่วางใหม่ขนาด ศก. 300 มม.				
9.1.2.1	กรณีวางเป็นท่อเดี่ยวเข้าบ้าน				
	ศก. 20 มม.	จุด	48	1,724.01	82,752.48
	ศก. 25 มม.	จุด	*	1,930.17	*
	ศก. 40 มม.	จุด	1	2,597.62	2,597.62
	ศก. 50 มม.	จุด	1	3,410.66	3,410.66
9.1.2.2	กรณีวางท่อแล้วแยกเป็นท่อคู่เข้าบ้าน				
	ศก. 25 มม.	จุด	*	2,199.47	*
	ศก. 40 มม.	จุด	*	2,500.98	*







ที่	รายการ	หน่วย	จำนวนที่ ประมาณไว้	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
9.2	งานบรรจุมาตรวัดน้ำ โดยเปลี่ยนอุปกรณ์หน้าและหลังมาตร				
9.2.1	แยกจากท่อที่วางใหม่ขนาด ศก. 100 มม.				
9.2.1.1	กรณีวางเป็นท่อเดี่ยวเข้าบ้าน				
	ศก. 20 มม.	จุด	*	2,305.13	*
	ศก. 25 มม.	จุด	*	3,088.53	*
	ศก. 40 มม.	จุด	*	4,946.55	*
	ศก. 50 มม.	จุด	*	13,705.77	*
9.2.1.2	กรณีวางท่อแล้วแยกเป็นท่อคู่เข้าบ้าน				
	ศก. 25 มม.	จุด	*	3,046.01	*
	ศก. 40 มม.	จุด	*	3,959.56	*
9.2.2	แยกจากท่อที่วางใหม่ขนาด ศก. 300 มม.				
9.2.2.1	กรณีวางเป็นท่อเดี่ยวเข้าบ้าน				
	ศก. 20 มม.	จุด	*	2,864.34	*
	ศก. 25 มม.	จุด	*	3,660.63	*
	ศก. 40 มม.	จุด	*	5,639.76	*
	ศก. 50 มม.	จุด	*	14,482.74	*
9.2.2.2	กรณีวางท่อแล้วแยกเป็นท่อคู่เข้าบ้าน				
	ศก. 25 มม.	จุด	*	3,618.11	*
	ศก. 40 มม.	จุด	*	4,654.06	*
10	งานวางท่อแยกรอการติดตั้งมาตรวัดน้ำ				
10.1	กรณีวางท่อในดิน				
10.1.1	แยกจากท่อที่วางใหม่ขนาด ศก. 100 มม.				
	ศก. 20 มม.	จุด	*	1,064.30	*
	ศก. 25 มม.	จุด	*	1,215.06	*
	ศก. 40 มม.	จุด	*	1,753.65	*
10.1.2	แยกจากท่อที่วางใหม่ขนาด ศก. 300 มม.				
	ศก. 20 มม.	จุด	*	1,663.45	*
	ศก. 25 มม.	จุด	*	1,834.82	*
	ศก. 40 มม.	จุด	*	2,421.09	*

๑๖๖๖๖๖๖๖

21

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวนที่ ประมาณไว้	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
11	งานบรรจุท่อแยกต่างๆ และท่อเดิม (ยกเว้นการบรรจุกับประตุน้ำเดิม หรือท่อเดิมที่อุดหน้างานไว้)				
11.1	ท่อวางใหม่ ศก. 100 มม. ท่อเดิมขนาด				
	ศก. 20 มม.	จุด	*	1,448.27	*
	ศก. 25 มม.	จุด	*	1,797.46	*
	ศก. 40 มม.	จุด	*	2,886.24	*
	ศก. 50 มม.	จุด	*	8,560.79	*
	ศก. 80 มม. (หรือ ศก.3 นิ้ว)	จุด	*	17,336.77	*
	ศก. 100 มม. (หรือ ศก. 4 นิ้ว)	จุด	*	21,601.70	*
	ศก. 150 มม.	จุด	*	22,958.49	*
	ศก. 200 มม.	จุด	*	28,647.22	*
	ศก. 300 มม.	จุด	*	36,983.82	*
11.2	ท่อวางใหม่ ศก. 150 มม. ท่อเดิมขนาด				
	ศก. 20 มม.	จุด	*	1,582.28	*
	ศก. 25 มม.	จุด	*	1,945.64	*
	ศก. 40 มม.	จุด	*	3,034.42	*
	ศก. 50 มม.	จุด	*	4,650.20	*
	ศก. 80 มม. (หรือ ศก.3 นิ้ว)	จุด	*	18,680.67	*
	ศก. 100 มม. (หรือ ศก. 4 นิ้ว)	จุด	20	22,481.75	449,635.00
	ศก. 150 มม.	จุด	3	27,617.71	82,853.13
	ศก. 200 มม.	จุด	*	37,486.33	*
	ศก. 300 มม.	จุด	*	45,116.83	*
11.3	ท่อวางใหม่ ศก. 200 มม. ท่อเดิมขนาด				
	ศก. 20 มม.	จุด	*	1,742.05	*
	ศก. 25 มม.	จุด	*	2,104.12	*
	ศก. 40 มม.	จุด	*	3,190.33	*
	ศก. 50 มม.	จุด	*	4,807.39	*
	ศก. 80 มม. (หรือ ศก.3 นิ้ว)	จุด	*	20,628.89	*
	ศก. 100 มม. (หรือ ศก. 4 นิ้ว)	จุด	*	25,462.05	*
	ศก. 150 มม.	จุด	*	34,516.34	*
	ศก. 200 มม.	จุด	2	40,833.85	81,667.70
	ศก. 300 มม.	จุด	*	55,133.63	*








ที่	รายการ	หน่วย	จำนวนที่ ประมาณไว้	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
11.4	ท่อวางใหม่ ศก. 300 มม. ท่อเดิมขนาด				
	ศก. 20 มม.	จุด	*	2,007.48	*
	ศก. 25 มม.	จุด	*	2,369.55	*
	ศก. 40 มม.	จุด	*	3,476.37	*
	ศก. 50 มม.	จุด	*	5,110.19	*
	ศก. 80 มม. (หรือ ศก.3 นิ้ว)	จุด	*	24,708.28	*
	ศก. 100 มม. (หรือ ศก. 4 นิ้ว)	จุด	*	29,541.44	*
	ศก. 150 มม.	จุด	*	38,652.42	*
	ศก. 200 มม.	จุด	*	56,110.31	*
	ศก. 300 มม.	จุด	8	34,279.25	274,234.00
12	<u>งานติดตั้งหัวดับเพลิง</u>				
12.1	ติดตั้งหัวดับเพลิงจากท่อที่วางใหม่				
12.1.1	หัวดับเพลิงเหนือดิน				
	ศก. 100 มม.	จุด	*	28,594.39	*
	ศก. 150 มม.	จุด	4	40,114.87	160,459.48
12.1.2	หัวดับเพลิงใต้ดิน				
	ศก. 100 มม.	จุด	*	45,627.07	*
	ศก. 150 มม.	จุด	*	55,899.00	*
13	<u>งานติดตั้งประตุน้ำ</u>				
13.1	กรณีประตุน้ำอยู่ในดิน				
	ศก. 100 มม.	จุด	29	10,094.11	292,729.19
	ศก. 150 มม.	จุด	*	14,456.97	*
	ศก. 200 มม.	จุด	*	20,420.15	*
	ศก. 300 มม.	จุด	7	31,664.89	221,654.23
13.2	กรณีประตุน้ำอยู่ในคูน้ำ				
	ศก. 100 มม.	จุด	*	10,365.98	*
	ศก. 150 มม.	จุด	*	15,447.83	*
	ศก. 200 มม.	จุด	*	21,420.02	*
	ศก. 300 มม.	จุด	*	35,532.96	*
14	<u>งานติดตั้งประตูระบายอากาศ</u>				
	ศก. 25 มม.	จุด	*	6,509.50	*
	ศก. 75 มม.	จุด	*	16,657.73	*

Signature ๑๖๖๕๗๗ ๒๕

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวนที่ ประมาณไว้	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
15	งานบรรจุประตุน้ำเดิม สามทางเดิม หรือท่อเดิมที่อุดหน้างานไว้				
	ศก. 100 มม.	จุด	*	3,506.01	*
	ศก. 150 มม.	จุด	*	5,412.99	*
	ศก. 200 มม.	จุด	*	7,711.67	*
	ศก. 300 มม.	จุด	*	11,806.53	*
	ศก. 400 มม.	จุด	*	19,064.65	*
16	งานอุดปลั๊กหรือหน้าแปลนเพื่อยกเลิกท่อเดิม				
	ศก. 20 มม.	จุด	*	552.77	*
	ศก. 25 มม.	จุด	*	561.79	*
	ศก. 40 มม.	จุด	*	731.87	*
	ศก. 50 มม.	จุด	*	934.16	*
	ศก. 100 มม.	จุด	*	2,579.58	*
	ศก. 150 มม.	จุด	*	3,347.52	*
	ศก. 200 มม.	จุด	*	4,940.11	*
	ศก. 300 มม.	จุด	*	6,340.71	*
17	งานยกเลิกประตุน้ำเดิมและสังเค้นการประปานครหลวง				
	ศก. 100-400 มม.	ชุด	26	3,914.46	101,775.96
18	งานยกเลิกหัวดับเพลิงเดิมและสังเค้นการประปานครหลวง	ชุด	4	3,953.12	15,812.48
19	งานยกเลิกประตุน้ำเดิมสังเค้นการประปานครหลวง และอุดหน้าแปลนท่อเดิม				
	ศก. 100 มม.	จุด	*	4,317.76	*
	ศก. 150 มม.	จุด	*	4,719.78	*
	ศก. 200 มม.	จุด	*	5,732.54	*
	ศก. 300 มม.	จุด	*	7,051.96	*
20	ค่าทุบและซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเดิมที่อยู่ใต้ดิน				
	ศก. 150 มม.	เมตร	*	644.25	*
	ศก. 200 มม.	เมตร	*	707.39	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	836.24	*
21	ค่าทุบผิวจราจรคอนกรีตเดิมที่อยู่ใต้ดิน				
	ศก. 150 มม.	เมตร	*	247.39	*
	ศก. 200 มม.	เมตร	*	271.87	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	320.84	*

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวนที่ ประมาณไว้	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
22	งานวางท่อ (PVC Class 8.5) ที่ความลึกหลังท่อ/ความกว้างร่องดิน ต่ำกว่ามาตรฐาน				
22.1	วางท่อในถนนคอนกรีตหรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ราชการ)				
	ศก. 100 มม.	เมตร	*	1,015.34	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	2,578.29	*
22.2	วางท่อในถนนคอนกรีตหรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (เอกชน)				
	ศก. 100 มม.	เมตร	*	1,011.47	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	2,561.54	*
22.3	วางท่อในถนนแอสฟัลต์ (ราชการ)				
	ศก. 100 มม.	เมตร	*	998.59	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	2,567.98	*
22.4	วางท่อในถนนแอสฟัลต์ (เอกชน)				
	ศก. 100 มม.	เมตร	*	996.01	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	2,555.10	*
22.5	วางท่อในทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอร์ล๊อค หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือ แผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าแอสฟัลต์ (ราชการ)				
	ศก. 100 มม.	เมตร	*	916.12	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	2,428.82	*
22.6	วางท่อในทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอร์ล๊อค หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือ แผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าแอสฟัลต์ (เอกชน)				
	ศก. 100 มม.	เมตร	*	913.55	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	2,418.51	*
22.7	วางท่อในไหล่ทาง (ราชการ)				
	ศก. 100 มม.	เมตร	*	930.30	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	2,452.02	*
22.8	วางท่อในไหล่ทาง (เอกชน)				
	ศก. 100 มม.	เมตร	*	929.01	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	2,445.57	*
22.9	วางท่อในไหล่ทางแอสฟัลต์ (ราชการ)				
	ศก. 100 มม.	เมตร	*	930.30	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	2,452.02	*





สัญญาเลขที่ รทป.114 (ทบทวนราคาครั้งที่ 3)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวนที่ ประมาณไว้	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
23	22.10 วางท่อในโหล่ทางแอสฟัลต์ (เอกชน)				
	ศก. 100 มม.	เมตร	*	913.55	*
	ศก. 300 มม.	เมตร	*	2,418.51	*
	<u>งานเบี่ยงแนววางท่อหลบสิ่งกีดขวาง ตามแบบมาตรฐาน SO-1</u>				
	23.1 เบี่ยงด้วยท่อโค้งเหล็กเหนียว 22.5° แนวราบ				
	ศก. 150 มม.	แห่ง	*	27,841.91	*
	ศก. 300 มม.	แห่ง	*	65,419.72	*
	23.2 เบี่ยงด้วยท่อโค้งเหล็กเหนียว 45° แนวราบ				
	ศก. 150 มม.	แห่ง	*	30,099.36	*
	ศก. 300 มม.	แห่ง	*	73,032.18	*
	23.3 เบี่ยงด้วยท่อโค้งเหล็กเหนียว 22.5° แนวตั้ง เหนือสิ่งกีดขวาง				
	ศก. 150 มม.	แห่ง	*	26,849.76	*
	ศก. 300 มม.	แห่ง	*	63,888.98	*
	23.4 เบี่ยงด้วยท่อโค้งเหล็กเหนียว 22.5° แนวตั้ง ใต้สิ่งกีดขวาง				
	ศก. 150 มม.	แห่ง	*	28,763.19	*
	ศก. 300 มม.	แห่ง	*	67,424.63	*
24	<u>งานก่อสร้างบ่อชั่วคราว</u>				
	24.1 งานก่อสร้างบ่อตัน	แห่ง	*	126,927.56	*
	24.2 งานก่อสร้างบ่อรับ	แห่ง	*	69,624.10	*
25	<u>งานก่อสร้างบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับติดตั้งมาตรวัดน้ำในระบบ DMA</u>				
	<u>พร้อมงานรื้อย้ายมาตรวัดน้ำในระบบ DMA เดิมและนำมาติดตั้งใหม่</u>				
	ศก. 300 มม.	แห่ง	*	111,211.72	*
26	<u>งานยกระดับและปรับปรุง SURFACE BOX ของประตูน้ำล้นเขต</u>				
	<u>ตามแบบมาตรฐาน กปน.</u>				
	ศก. 300 มม.	แห่ง	*	2,570.56	*
รวมค่างานตามรายการลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 26 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (แก้ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทหกสิบหกสตางค์)					9,719,280.66

หมายเหตุ

- 1 เงินล่วงหน้า
- 2 เงินประกันผลงานหัก
- 3 วันที่ประมาณราคา
- 4 ยอดเงินรวมก่อนคูณ Factor F =

15%
10%
14/03/59
6,995,851