



ประกาศการประปาครหลวง
เรื่อง ขยายมาตรการด้านน้ำที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีทอตตลาด
เลขที่ จพ.๑๔/๒๕๖๕

การประปาครหลวงมีความประสงค์จะขยายมาตรการด้านน้ำที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มาตรการด้านน้ำ”) จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีทอตตลาด เลขที่ จพ.๑๔/๒๕๖๕ (ตามรายละเอียดแบบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประழุตัวจากา ราคาน้ำเริ่มนั้น ๔,๙๘๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขยายทอตตลาด ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปาครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนาณัปกป้องการ ล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) กปน. ขอเข้มงวดในขั้นตอนการ เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะการเข้าห้องประชุมและเจ้าหน้าที่ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. อาย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- แสดงหลักฐานต้นฉบับที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ผลการตรวจหาเชื้อ Covid-๑๙ ด้วยวิธี ATK ล่วงหน้าไม่เกิน ๒ วัน นับถึงวันที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีผลเป็นลบ หรือ
- แสดงหลักฐานต้นฉบับที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ผลการตรวจหาเชื้อ Covid-๑๙ ด้วยวิธี RT-PCR ล่วงหน้าไม่เกิน ๔ วัน นับถึงวันที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีผลเป็นลบ

ทั้งนี้ หลักฐานผลการตรวจหาเชื้อ Covid-๑๙ ต้องเป็นเอกสารต้นฉบับที่ออกโดยสถานที่ตรวจเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้ผลตรวจทางอีเมล(e-mail) สำเนาเอกสาร หรือข้อความทางโทรศัพท์มือถือ(SMS)

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้รากาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้รากาสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้รากาการขายทอตตลาดนี้ ได้ทาง เว็บไซต์ <https://forms.gle/OD5enpwUpEXsQuBT7> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้รากาสามารถขอดูสภาพมาตรฐานด้านน้ำได้ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ กองบริหารมาตรฐานด้านน้ำ ฝ่ายมาตรฐานด้านน้ำ โดยติดต่อที่หน่วยงานส่วนราชการที่ดูแล ที่อยู่ ๑๔๐๔ ๑๗๒๓ ต่อ ๔๔๒๐

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสู้รากา

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้รากาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้รากาไว้ตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมสู้รากา โดยให้มาลงทabeียนในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปาครหลวง พร้อมแนบทหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สู้รากาเป็นนิติบุคคล ให้แนบทหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน ๖ เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.๒๐ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้สู้รากาเป็นร้านค้า ให้แนบทหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.๒๐ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจ ต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มีฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าสู่รaca โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัชฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อไว้รองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้ มาตรวัดน้ำทั้งหมดที่การประปานครหลวงขายทอดตลาด ผู้ที่สู้รaca สูงสุดจะต้องทำลาย โดยการหลอม และจะต้องแสดงหนังสือจากโรงงานหลอมว่าได้ดำเนินการหลอมเรียบร้อยแล้ว (เงื่อนไข กรณีมาตรวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ซื้อทั้งสิ้น และการประปานครหลวงสงวนสิทธิเข้าสังเกตุการณ์การดำเนินการดังกล่าว

๓. การเข้าสู่รaca

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสู้รaca ต้องวางแผนหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับป้ายหมายเลข ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสู้รaca จะต้องวางแผนหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวง โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีเช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสู้รaca จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง ตามอัตราให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสู่รaca จำนวนเงิน ๒๔๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และรับป้ายหมายเลข ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณขั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้สู้รaca เมื่อสิ้นสุด การขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้สู้รaca สูงสุดต่อเมื่อชำระเงิน ครบถ้วนตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย ขอยा�มมาตรวัดน้ำออกนกบริเวณการประปานครหลวง และนำหนังสือจากโรงงานหลอมมาแสดงว่าได้นำมาตรวัดน้ำทั้งหมด ไปทำลาย โดยการหลอมเรียบร้อยแล้ว (เงื่อนไข กรณีมาตรวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้สู้รaca สูงสุดทั้งสิ้น

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสู้รaca ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ nitibukkul หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสู้รaca ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวิธี ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาขาย ที่แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สู้รaca รายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

๔. การพิจารณาและความรับผิด

๔.๑ เมื่อผู้ที่ออกติดอากรแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง การขายทอดตลาดย่อมบรรบุรูป

๔.๒ ผู้สู้รaca สูงสุดต้องชำระราคาร่วมที่เสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้สู้รaca สูงสุดจะเลิกไม่ชำระราคากลางที่เงื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะรับเอกสารวัดน้ำนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีกรอบหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสูงหรือไม่คุ้มราคากลางและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สู้รaca สูงสุดเดิมคงนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในกรณีสู้รaca ถ้าคณะกรรมการพิจารณาขายเห็นว่าราคากลางที่ผู้สู้รaca สูงสุดเสนอให้廉ยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาขายสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู้รaca ทุกรายได้ดูสภาพของมาตรวัดน้ำตามประกาศการขายทอดตลาดของการประปานครหลวงจนเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพ จะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ชี้ขาด

๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาขายเห็นว่าผู้สู้รaca สูงสุดเสนอให้廉 เป็นราคากลางที่สมควรรับได้ ผู้สู้รaca สูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคาร่วมที่เสนอสูงสุด (ราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๙๑๙๗

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สู้ราคาสูงสุดยังมิได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะรับเงินที่ชำระไว้แล้วเสียทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าสู้ราคา) และหากนำมาตราชวัตัน้ำที่ขายทอดตลาดนั้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีก ก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งแรกเท่าไหร่ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบมาตราชวัตัน้ำให้กับผู้สู้ราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายมาตราชวัตัน้ำที่ขายทอดตลาดออกจากสถานที่เก็บของ การประปานครหลวงภายในกำหนด ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้ว และในวันขนย้ายพัสดุออกจากสถานที่จัดเก็บ ของการประปานครหลวง ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องรวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น หากผู้สู้ราคาสูงสุดไม่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าว การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุ ออกจากสถานที่จัดเก็บของ การประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สู้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้ายมาตราชวัตัน้ำตามกำหนดเวลา ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาวัสดุที่ตกลงซื้อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗. การสงวนสิทธิ์

๗.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุญาตขาย การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบ และท่านจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้หักสิน การประปานครหลวง จะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป

๗.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมสู้ราคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาดให้อยู่เฉพาะ บริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๗.๓ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้เข้าสู้ราคาที่ก่อเหตุทะเลวิวาท หรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อันส่งผล ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาดออกจากห้องขายทอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าสู้เสนอราคาในครั้งนี้

๗.๔ กรณีมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้สู้ราคาสูงสุด กระทำการโดยไม่สุจริต และตรวจสอบได้ว่าผู้สู้ราคาสูงสุดมิได้นำมาตราชวัตัน้ำทั้งหมด ไปทำลายโดยการหลอมจิง (เงินแท้ กรณีมาตราชวัตัน้ำพลาสติก) การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสู้ราคาขายทอดตลาด

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู้ราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<http://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗ , ๑๔๒๘ และ ๑๔๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕


 (นางสาวพัฒนา วิชชุจุฑากุล)
 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ

*สแกนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการขายทอดตลาด



๑๖๑๙๕

ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

อายุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อายุบ้านเลขที่..... ตรอก,

ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

..... จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

..... สำนักงานตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ถนน.....

..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้..... (ชื่อผู้รับมอบอำนาจ) อายุ

..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อายุบ้านเลขที่..... ตรอก,

ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

..... จังหวัด..... เป็นผู้มีอำนาจจัดการเข้าลงทะเบียน เข้าร่วมการ

สูรากา และชำระราคาสิ่งของ ในกรณีที่สูรากาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวนี้ ตามประกาศการประปาครหлов

เรื่อง เลขที่ จพ.๑๔/๒๕๖๕ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอม

รับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป ตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการเองด้วยตนเอง

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับ
มอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

รายละเอียดรายการเปลือกของมาตรฐานน้ำที่เสื่อมสภาพ

เอกสารแนบท้าย

จำนวน ๓๗ รายการ จพ.๑๔/๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ	จำนวน (เครื่อง)	หมายเหตุ
เปลือกมาตรฐานน้ำ (มีเสื่อมสภาพ)				
๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๘,๐๑๒	
๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๒๖	Class C
๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	AICHI	๕๕๓	
๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๖,๒๙๔	
๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	KENT	๗๔	
๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	CHAMPION	๖๗๓	
๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ELSTER	๑๐	
๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๓,๔๐๖	
๙	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	AICHI	๕๔๕	
๑๐	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	TAC	๑,๔๑๑	
๑๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	KENT	๒๔๕	
๑๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓"	CHAMPION	๕๒๙	
๑๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓"	ASAHI	๓๐๑	
๑๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓"	AICHI	๔๑๑	
๑๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓"	TAC	๔๘๘	
๑๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓ ๑/๒"	ASAHI	๕๔๑	
เปลือกมาตรฐานน้ำ (ไม่มีเสื่อมสภาพ)				
๑๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๘	
๑๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๓	
เปลือกมาตรฐานน้ำ				
๑๙	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๒"	C.D.C./SCHLUMBERG	๒	
๒๐	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๒"	ACTARIS	๖	
๒๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๒"	KENT	๔๙	
๒๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๒"	ELSTER	๑๔๕	
๒๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๒"	ITRON	๑๙๗	
๒๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓"	C.D.C./SCHLUMBERG	๖	
๒๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓"	ACTARIS	๒๓	
๒๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓"	KENT	๙	
๒๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓"	ELSTER	๔๒	
๒๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓"	ITRON	๑๗	
๒๙	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓"	C.D.C./SCHLUMBERG	๒๔	
๓๐	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๔"	ACTARIS	๕	
๓๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๔"	KENT	๑	
๓๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๔"	ELSTER	๑๗	
๓๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๔"	ITRON	๓๑	
๓๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๔"	SENSUS	๕	

๑๖/๒

รายละเอียดรายการเบล็อกของมาตรฐานน้ำที่เสื่อมสภาพ
จำนวน ๓๗ รายการ จพ.๑๔/๙๕๖๕

เอกสารแนบท้าย

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ	จำนวน (เครื่อง)	หมายเหตุ
๓๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๖"	KENT	๒	
๓๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๖"	ITRON	๑	
	มาตรฐานพลาสติก			
๓๗	มาตรฐานพลาสติก	-	๘๗๔	
	รวมทั้งสิ้น		๙๔,๙๐๖	

B1125