




Legionella pneumophila



อาการของโรค

ก่อให้เกิดโรคลีเจียนแนร์ (Legionnaire Disease)

แหล่งที่พบ



ฝักบัว



อ่างน้ำร้อน



ระบบหล่อเย็น



เครื่องพ่นไอน้ำ



น้ำพุเทียม

การป้องกัน

ทำความสะอาดระบบท่อ อุปกรณ์ประปาอย่างสม่ำเสมอ และล้างถังพักน้ำ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

1. ชนิดไม่รุนแรง “โรคไขปอนเตียก”

- มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ท้องร่วง สามารถหายได้เอง ภายใน 2-5 วัน

2. ชนิดรุนแรง “โรคปอดอักเสบลีเจียนแนร์”

- มีอาการคล้าย “โรคไขปอนเตียก” ร่วมกับการเกิดภาวะปอดอักเสบ ทำให้การหายใจล้มเหลว อันตรายถึงแก่ชีวิตได้

การแพร่กระจาย
 โดยการสูดหายใจเอาเชื้อที่ปนเปื้อน อยู่ในละอองฝอยของน้ำเข้าไป



กปน. เผื่อระวังในน้ำประปา อย่างสม่ำเสมอ ทุก 2 เดือน ตรวจไม่พบเชื้อ Legionella pneumophila