



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง ขยายมาตรการห้ามเข้าที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีหอดตลาด
เลขที่ จพ.๕๔/๒๕๖๕

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะขยายมาตรการห้ามเข้าที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มาตรการห้าม”) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีหอดตลาด เลขที่ จพ.๕๔/๒๕๖๕ (ตามรายละเอียดแบบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูลด้วยวิธีการราคาเริ่มต้น ๑,๐๒๖,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายหอดตลาด ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชนูญติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารณรงค์ป้องกันการล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เข้าใจของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) กปน. ขอเข้มงวดในขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. ดังต่อไปนี้

● แสดงหลักฐานของทางราชการว่าได้รับวัคซีน Covid-๑๙ อย่างน้อย ๓ เข็ม

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้ราคาการขายหอดตลาดนี้ ได้ทางเว็บไซต์ <https://bit.ly/txlocjg> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ กองบริหารมาตรการห้าม ฝ่ายมาตรการห้าม ๑๒๒ กรมที่ดิน ๑๘๗๐ ๑๘๗๓ ต่อ ๔๔๑๙ และนางสาวมะลิวัลย์ โสธร์ โทร.๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๔๔๒๐

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาสามารถขอคุ้มภาพมาตรการห้ามได้ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ กองบริหารมาตรการห้าม ฝ่ายมาตรการห้าม ๑๒๒ กรมที่ดิน ๑๘๗๐ ๑๘๗๓ ต่อ ๔๔๑๙ และนางสาวมะลิวัลย์ โสธร์ โทร.๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๔๔๒๐

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าสู้ราคา

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้ราคาไว้ตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมสู้ราคา โดยให้มาลงทะเบียนในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทั้งนี้ ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแบบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สู้ราคาเป็นนิติบุคคล ให้แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน ๖ เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้สู้ราคาเป็นร้านค้า ให้แนบหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด



๒.๓ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจ ต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าสู่รaca โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัชฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้ มาตรวัดน้ำทั้งหมดที่การประปานครหลวงขายทอดตลาด ผู้ที่สู้รaca สูงสุดจะต้องทำลาย โดยการหลอม และจะต้องแสดงหนังสือจากโรงงานหลอมว่าได้ดำเนินการหลอมเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่ กรณีมาตรวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ซื้อทั้งสิ้น และการประปานครหลวงสงวนสิทธิ์เข้าสังเกตการณ์การดำเนินการดังกล่าว

๓. การเข้าสู่รaca

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสู้รaca ต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับป้ายหมายเลข ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสู้รaca จะต้องวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวง โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีเช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสู้รaca จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง ตามอัตราให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสู่รaca จำนวนเงิน ๕๗,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และรับป้ายหมายเลข ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้สู้รaca เมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้สู้รaca สูงสุดต่อเมื่อชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีต่อเบี้ย ขอย้ายมาตรวัดน้ำออกบริเวณการประปานครหลวง และนำหนังสือจากโรงงานหลอมมาแสดงว่าได้นำมาตรวัดน้ำทั้งหมด ไปทำลาย โดยการหลอมเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่ กรณีมาตรวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้สู้รaca สูงสุดทั้งสิ้น

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสู้รaca ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเรียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสู้รaca ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคายอย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาระ ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาขายที่แต่ตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สู้รaca รายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

๔. การพิจารณาและความรับผิด

๔.๑ เมื่อผู้ที่ถูกต้องและแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการได้วิธีการหนึ่ง การขายทอดตลาดย่อมบรรบุรูณ์

๔.๒ ผู้สู้รaca สูงสุดต้องชำระราคาร่วมที่เสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้สู้รaca สูงสุดละเลยไม่นำชำระราคามาที่เงื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะรับเอกสารด้านนี้ออกขายทอดตลาดซ้ำอีกรอบหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสูงสุดไม่คุ้มราคากลางและค่าขายทอดตลาดซึ่งเดิม ผู้สู้รaca สูงสุดเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในการสู้รaca ถ้าคณะกรรมการพิจารณาขายเห็นว่าราคาซึ่งผู้สู้รaca สูงสุดเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาขายสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู้รaca ทุกรายได้ดูสภาพของมาตรฐานตามประกาศการขายทอดตลาดของการประปานครหลวงจนเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพ จะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีประเต็งปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ซื้อขาด

๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าผู้สู้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้น เป็นราคาน้ำที่สมควรรับได้ ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีทันใด ๕๐ ของราคาร่วมที่เสนอสูงสุด (ราคร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือภายใต้ ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สู้ราคาสูงสุดยังมิได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะรับเงินที่ชำระไว้แล้วเสียทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าสู้ราคา) และหากนำมาต่อวันนี้ที่ขายทอดตลาด นั้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีกทีตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาด ในครั้งแรกเท่าใด ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบมาตรวัดน้ำให้กับผู้สู้ราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องขยายน้ำที่ขายทอดตลาดออกไปจากสถานที่เก็บของ การประปานครหลวง ภายในกำหนด ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้วทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติตามความ ปลดภัยในการขยายน้ำที่ขายทอดตลาด เสื่อมสภาพ (ตามเอกสารแนบ) หากผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามความ ปลดภัยในการขยายน้ำที่ขายทอดตลาด เสื่อมสภาพ ดังกล่าว การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขยายน้ำพัสดุ ออกจากสถานที่จัดเก็บของ การประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สู้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขยายน้ำที่ขายทอดตลาด ตามกำหนดเวลา ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา ๐.๒ ของราคาวัสดุที่ตกลงซื้อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขยายน้ำพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗. เงื่อนไขการขยายน้ำพัสดุ

๗.๑ เครื่องมือและแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานผู้สู้ราคาสูงสุดรับผิดชอบทั้งหมด

๗.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของ กปน.

ผู้สู้ราคาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

๗.๓ ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้ที่ทำงานให้กับผู้สู้ราคาสูงสุด ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานอันเนื่องจาก การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย กปน. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกราย

๗.๔ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ กปน.อย่างเคร่งครัด

๗.๕ ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ กปน.

๗.๖ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องแจ้งข้อมูลน้ำหนักลังพัสดุทุกครั้งที่เข้าทำงาน

๗.๗ หัวหน้าหน่วยงานฯหรือผู้ควบคุมการส่งมอบ มีสิทธิ์สั่งให้หยุดการทำงาน ถ้าผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจเกิดอันตรายและเสียหายกับการประปานครหลวง

๗.๘ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบในการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดความเสียหาย

๗.๙ เศษวัสดุที่เกิดจากการทำงาน ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องนำออกนอกบริเวณพื้นที่ของ กปน.ทั้งหมด

๗.๑๐ ผู้สู้ราคาสูงสุดและลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๙. การส่วนสิทธิ์

๙.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุมัติขาย การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบ และท่านจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ มิได้ทั้งสิ้น การประปานครหลวง จะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป

๙.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิในการร่วมสู้ราคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาดให้อยู่เฉพาะ บริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๙.๓ การประปานครหลวงส่วนสิทธิ์ที่จะเขียนผู้เข้าสู้ราคาที่ก่อเหตุทะเลวิวาท หรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อันส่งผล ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาดออกจากห้องขายทอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าสู้เสนอราคาในครั้งนี้

๙.๔ กรณีมีเหตุที่เขื่องถือได้ว่าผู้สู้ราคางบสูงสุด กระทำการโดยไม่สุจริต และตรวจสอบได้ว่าผู้สู้ราคางบสูงสุดมิได้นำ มาตรวัดน้ำทั้งหมด ไปทำลายโดยการหลอมจิง (เงินแท้ กรณีมาตรวัดน้ำแพลสติก) การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสู้ขายทอดตลาด

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู้ราคากลุ่มรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วถัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๕๐๙ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<http://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗ , ๑๔๒๘ และ ๑๔๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕



(นางสาวพัฒนา วิชชจุฑากุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ



*สแกนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการขายทอดตลาด

ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

อายุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อายุบ้านเลขที่..... ตรอก,

ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

..... จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

..... สำนักงานตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้..... (ชื่อผู้รับมอบอำนาจ) อายุ

..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อายุบ้านเลขที่..... ตรอก,

ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

..... จังหวัด..... เป็นผู้มีอำนาจจัดการเข้าลงทะเบียน เขาร่วมการ

สูรากา และชำระราคาสิ่งของ ในกรณีที่สูรากาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวนี้เอง ตามประกาศการประปาครหัว

เรื่อง เลขที่ จพ.๔๔/๒๕๖๕ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอม

รับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป ตามที่มอบอำนาจนี้ เมื่อตนนี้ข้าพเจ้าได้ทำการเองด้วยตนเอง

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้มมืออันแท้จริงของผู้มีอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับ
มอบอำนาจกับผู้มีอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ข้อปฏิบัติต้านความปลอดภัยในการขนย้ายมาตรฐานน้ำเสื่อมสภาพ

ฝ่ายมาตรฐานน้ำ การประปาครหหลวง

๑. ผู้ขนย้ายฯ ต้องเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย จาก จป.วิชาชีพ/นักอาชีวอนามัย เพื่อให้ทราบ
กฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน
๒. ก่อนเข้ามาดำเนินการให้ปฏิบัติ ดังนี้
 - แจ้งเอกสารการขออนุญาตเข้ามาดำเนินการให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า
 - เอกสารตรวจรับรองความปลอดภัยปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่ (ปจ.๒) ที่รับรองโดยวิศวกรเครื่องกล
และเอกสารต้องไม่หมดอายุ
 - มีหลักฐานผ่านการอบรมการทำงานกับปั้นจั่นตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ผู้ควบคุมปั้นจั่น
(ผู้ควบคุมงาน) ผู้บังคับปั้นจั่น(ผู้ขับ) ผู้ยืดเก้าอี้สตูล และ ผู้ให้สัญญาณ
๓. ในวันขนย้ายฯ ผู้ขนย้ายทุกคนจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ทำการขนย้ายฯ
 เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น

รายละเอียดเปลือกของมาตรฐานน้ำที่เสื่อมสภาพ

เอกสารแนบท้าย

จำนวน ๑๙ รายการ จพ.๕๔/๒๕๖๕

| ลำดับที่ | รายการ | ยี่ห้อ | จำนวน (เครื่อง) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| | เปลือกมาตรฐานน้ำ (มีเสื่อมสภาพ) | | | |
| ๑ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒" | ASAHI | ๑,๔๔๙ | |
| ๒ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒" | AICHI | ๖๘ | |
| ๓ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒" | TAC | ๗๖๗ | |
| ๔ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒" | CHAMPION | ๓๙ | |
| ๕ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔" | ASAHI | ๔๓๓ | |
| ๖ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔" | AICHI | ๒๗ | |
| ๗ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔" | TAC | ๔๕๐ | |
| ๘ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔" | KENT | ๑๑ | |
| ๙ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔" | CHAMPION | ๒๙ | |
| ๑๐ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑" | ASAHI | ๕๓ | |
| ๑๑ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑" | AICHI | ๕๐ | |
| ๑๒ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑" | TAC | ๑๐๕ | |
| ๑๓ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒" | ASAHI | ๔๐ | |
| ๑๔ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒" | AICHI | ๔ | |
| ๑๕ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒" | CHAMPION | ๔๒๙ | |
| ๑๖ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔" | AICHI | ๙ | |
| ๑๗ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔" | CHAMPION | ๓๙๕ | |
| ๑๘ | มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑" | AICHI | ๓ | |
| | มาตรฐานน้ำพลาสติก | | | |
| ๑๙ | มาตรฐานน้ำพลาสติก | - | ๑๕๐ | |
| | | รวมทั้งสิ้น | ๔,๕๙๔ | |