

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ราคากลางงานจ้างติดตั้งประปา, งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ, งานย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานประปาสาขาพระโขนง การประปานครหลวง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 93,412 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป งานติดตั้งประปา, งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ, งานย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง
- 4 ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เป็นเงิน 93,412 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานวางท่อประปาและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวีระยุทธ เจริญนาวิ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางพวงทอง ทีประวิภาค กรรมการ
 - 6.3 นางอภิญา ทอเหลือง กรรมการและเลขานุการ

.....
(นายวีระยุทธ เจริญนาวิ)
หน.สปน.กรร.สสพ.
ประธานกรรมการ

.....
(นางพวงทอง ทีประวิภาค)
หน.สพม.กรร.สสพ.
กรรมการ

.....
(นางอภิญา ทอเหลือง)
หน.สบอ.กรร.สสพ.
กรรมการและเลขานุการ



กรมประมง
Ministry of Agriculture and Rural Development

ราคากลางงานจ้างติดตั้งประปา, งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ, งานย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพระโขนง สัญญาเลขที่

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | โซน A | | | โซน B | | | โซน C | | | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|---|--|-------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|
| | | | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | |
| | | | โดยประมาณ | | | โดยประมาณ | | | โดยประมาณ | | | |
| 21.5 | วางท่อนทางเดินน้ำ | เมตร | * | 63 | * | * | * | 60 | * | 58 | * | * |
| | ศก. 20-25 มม. (PB) | เมตร | * | 63 | * | * | * | 60 | * | 58 | * | * |
| | ศก. 40-50 มม. (PB) | เมตร | * | 70 | * | * | * | 66 | * | 64 | * | * |
| | ศก. 2 นิ้ว (GI) | เมตร | * | 157 | * | * | * | 145 | * | 136 | * | * |
| | ศก. 4 นิ้ว (GI) | เมตร | * | 193 | * | * | * | 181 | * | 169 | * | * |
| | ศก. 6 นิ้ว (GI) | เมตร | * | | * | * | * | | * | | * | * |
| 21.6 | วางท่อนหรือข้างทางเดินคอนกรีต | เมตร | * | 63 | * | * | * | 60 | * | 58 | * | * |
| | ศก. 20-25 มม. (PB) | เมตร | * | 63 | * | * | * | 60 | * | 58 | * | * |
| | ศก. 40-50 มม. (PB) | เมตร | * | 70 | * | * | * | 66 | * | 64 | * | * |
| | ศก. 2 นิ้ว (GI) | เมตร | * | 157 | * | * | * | 145 | * | 136 | * | * |
| | ศก. 4 นิ้ว (GI) | เมตร | * | 193 | * | * | * | 181 | * | 169 | * | * |
| | ศก. 6 นิ้ว (GI) | เมตร | * | | * | * | * | | * | | * | * |
| 22 | จ้างติดตั้งป้ายประกาศ | จุด | * | 7 | * | * | * | 7 | * | 7 | * | 70 |
| 23 | งานชุดตรวจล่อระบบท่อเดิม | จุด | * | 619 | * | * | * | 581 | * | 543 | * | * |
| 24 | จ้างงานเพิ่มพิเศษกรณีจุดงานลึกเกินกว่า 1.5 เมตร | จุด | * | 394 | * | * | * | 359 | * | 324 | * | * |
| | 24.1 ความลึกจุดงานเกินกว่า 1.5 แต่ไม่เกิน 2.0 เมตร | จุด | * | 921 | * | * | * | 840 | * | 758 | * | * |
| | 24.2 ความลึกจุดงานเกินกว่า 2.0 เมตร | จุด | * | | * | * | * | | * | | * | * |
| รวมค่าก่อสร้างตามรายการลำดับที่ 1 - 24 เป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | | | | | | | | | | | 93,412 | |

(ถ้ามีสามพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายธีระยุทธ เจริญทวี
ท.ส.ปน.กรร.สสพ.
ประธานกรรมการ

(นางพวงทอง ที่ประวิภาค)
ท.ส.ปน.กรร.สสพ.
กรรมการ

นางอภิญญา ทองเหลือง
ท.ส.ปน.กรร.สสพ.
กรรมการ และเลขานุการ

- เห็นชอบ

ผจ.สสพ.
(นายสุทัศน์ วรรณศิริ)

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง สำนักงานการประปาสาขาพระโขนง ที่ 1/2557
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำนักงานการประปาสาขาพระโขนง ลง ณ วันที่ 8 ต.ค. 2557



พื้นที่สำนักงานประสานงานโครงการ
พื้นที่สำนักงานประสานงานโครงการ สัญญาเลขที่

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | โซน A | | | โซน B | | | โซน C | | | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|-------|--|-------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | |
| 1 | ค่าเตรียมงาน | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 ค่าใช้จ่าย ผู้ประสานงานราชการ, อุปกรณ์ติดตั้งสื่อสาร, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการ ในสำนักงาน และเตรียมกองงานสนาม | เหมา | * | 5,000 | * | 5,000 | 1 | 5,000 | * | 5,000 | * | 5,000 |
| | 1.2 ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ | เหมา | * | 800 | * | 800 | 1 | 800 | * | 800 | * | 800 |
| | 1.3 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | เหมา | * | 600 | * | 600 | 1 | 600 | * | 600 | * | 600 |
| | 1.4 ค่าทำสัญญาบริการทุกประเภทลักษณะไม่ต่ำกว่า 1 ต้น พร้อมค่าทำตราสัญลักษณ์รูปแบบตามสีและขนาดที่กำหนด | คัน | * | 12,000 | * | 12,000 | * | 12,000 | * | 12,000 | * | * |
| 2 | งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด สก. 1/2"-1" (ความยาว 3 เมตรแรก) | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 ฉากท่อเดิมขนาด สก. 20-25 มม.(PB) | | | | | | | | | | | |
| | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 850 | * | 850 | * | 751 | * | 751 | * | * |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 722 | * | 722 | * | 638 | * | 638 | * | * |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางทำคอนกรีตหล่อในที่/ ทางทำอินเทอร์ล็อก หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป | จุด | * | 567 | * | 567 | * | 497 | * | 497 | * | * |
| | หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์ หรือทางทำอื่นๆ | จุด | * | 540 | * | 540 | * | 472 | * | 472 | * | * |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหล่ทาง | จุด | * | 540 | * | 540 | * | 472 | * | 472 | * | * |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 850 | * | 850 | * | 751 | * | 751 | * | * |
| | 2.2 ฉากท่อเดิมขนาด สก. 40-50 มม.(PB) | | | | | | | | | | | |
| | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 722 | * | 722 | * | 638 | * | 638 | * | * |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 567 | * | 567 | * | 497 | * | 497 | * | * |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางทำคอนกรีตหล่อในที่/ ทางทำอินเทอร์ล็อก หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป | จุด | * | 540 | * | 540 | * | 472 | * | 472 | * | * |
| | หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์ หรือทางทำอื่นๆ | จุด | * | 540 | * | 540 | * | 472 | * | 472 | * | * |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหล่ทาง | จุด | * | 799 | * | 799 | * | 719 | * | 719 | * | * |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 671 | * | 671 | * | 606 | * | 606 | * | * |
| | 2.3 ฉากท่อเดิมขนาดสก. 2" (GI) | | | | | | | | | | | |
| | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 629 | * | 629 | * | 530 | * | 530 | * | * |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 530 | * | 530 | * | 435 | * | 435 | * | * |



พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพระโขนง สัญญาเลขที่

กรมประปา
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | โซน A | | | โซน B | | | โซน C | | | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|-------|---|-------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางเข้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเข้าอินเตอร์ล๊อค หรือล๊อคคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ | จุด | * | 524 | * | * | 472 | * | 409 | * | * | |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหล่าง | จุด | * | 397 | * | * | 358 | * | 318 | * | * | |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 397 | * | * | 358 | * | 318 | * | * | |
| | 2.4 งานขุดเข็มขนาด ๘๘.๔" (G) | | | | | | | | | | | |
| | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 1,063 | * | * | 958 | * | 824 | * | * | |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 902 | * | * | 815 | * | 699 | * | * | |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางเข้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเข้าอินเตอร์ล๊อค หรือล๊อคคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ | จุด | * | 731 | * | * | 659 | * | 559 | * | * | |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหล่าง | จุด | * | 430 | * | * | 388 | * | 344 | * | * | |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 430 | * | * | 388 | * | 344 | * | * | |
| | 2.5 งานขุดเข็มขนาด ๘๘.๔" (G) | | | | | | | | | | | |
| | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 1,358 | * | 1 | 1,222 | * | 1,056 | 1 | 2,278 | |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 1,188 | * | 1 | 1,071 | * | 923 | 1 | 1,994 | |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางเข้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเข้าอินเตอร์ล๊อค หรือล๊อคคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ | จุด | * | 877 | * | 1 | 790 | * | 674 | 2 | 2,138 | |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหล่าง | จุด | * | 820 | * | * | 740 | * | 629 | 2 | 1,258 | |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 820 | * | * | 740 | * | 629 | * | * | |
| | 2.6 งานขุดเข็มขนาด ๘๘.๔" (G) | | | | | | | | | | | |
| | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 1,775 | * | 1 | 1,598 | * | 1,371 | 1 | 2,969 | |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 1,521 | * | 1 | 1,371 | * | 1,172 | 1 | 2,543 | |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางเข้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเข้าอินเตอร์ล๊อค หรือล๊อคคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ | จุด | * | 1,201 | * | 1 | 1,082 | * | 916 | 1 | 1,998 | |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหล่าง | จุด | * | 1,110 | * | * | 1,001 | * | 845 | 1 | 845 | |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 1,110 | * | * | 1,001 | * | 845 | * | * | |

572



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพระโขนง สัญญาเลขที่

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | โซน A | | | โซน B | | | โซน C | | | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|------------------------------------|--|-------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | |
| 3 | 2.7 งามติดตั้งเดิมที่อุบลราชธานี | จุด | * | 291 | * | * | 285 | * | 238 | * | * | |
| | งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด สก. 1 1/2" | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 งามท่อเดิมขนาด สก. 50 มม. | จุด | * | 1,102 | * | * | 991 | * | 874 | * | * | |
| | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 944 | * | * | 852 | * | 756 | * | * | |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 755 | * | 1 | 685 | 685 | 601 | 601 | 1,286 | |
| 4 | (3) สภาพพื้นที่ ทางเข้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเข้าอินเตอร์ล็อก หรือบล็อคอนกรีต/ ทางทำแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่น ๆ | จุด | * | 719 | * | * | 652 | * | 571 | * | * | |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหลทาง | จุด | * | 719 | * | * | 652 | * | 571 | * | * | |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 2,079 | * | * | 1,869 | * | 1,624 | * | * | |
| | 3.2 งามท่อเดิมขนาด สก. 100-400 มม. | จุด | * | 1,755 | * | * | 1,584 | * | 1,377 | * | * | |
| | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 1,340 | * | * | 1,213 | * | 1,045 | * | * | |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 1,253 | * | * | 1,135 | * | 975 | * | * | |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางเข้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเข้าอินเตอร์ล็อก หรือบล็อคอนกรีต/ ทางทำแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่น ๆ | จุด | * | 1,253 | * | * | 1,135 | * | 975 | * | * | |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหลทาง | จุด | * | 2,089 | * | * | 1,919 | * | 1,734 | * | * | |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 1,904 | * | * | 1,756 | * | 1,595 | * | * | |
| | งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด สก. 2" | จุด | * | 1,606 | * | 1 | 1,491 | 1,491 | 1,355 | 1,355 | 1,491 | |
| 4.1 งามท่อเดิมขนาด สก. 50-100 มม. | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 1,553 | * | * | 1,444 | * | 1,312 | * | * | |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 908 | * | * | 824 | * | 716 | * | * | |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางเข้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเข้าอินเตอร์ล็อก หรือบล็อคอนกรีต/ ทางทำแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่น ๆ | จุด | * | 2,723 | * | * | 2,489 | * | 2,277 | * | * | |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหลทาง | จุด | * | | * | | | * | | * | * | |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | | * | | | * | | * | * | |
| 4.2 งามท่อเดิมขนาด สก. 150-400 มม. | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | | * | | | * | | * | * | |

พ ๕



พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพระโขนง สัญญาเลขที่

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | โซน A | | | โซน B | | | โซน C | | | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|--|---|-------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|
| | | | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | |
| 5 | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 2,400 | * | * | 2,204 | * | 1,917 | * | * | * |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอร์ล๊อค หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ | จุด | * | 1,984 | * | 1,833 | * | 1,641 | * | * | 1,833 | 1,833 |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหล่ทาง | จุด | * | 1,898 | * | 1,755 | * | 1,572 | * | * | * | * |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 1,253 | * | 1,135 | * | 996 | * | * | * | * |
| | งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ๕๐.๓" | | | | | | | | | | | |
| 6 | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 2,845 | * | 2,694 | * | 2,544 | * | * | * | * |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 2,676 | * | 2,535 | * | 2,395 | * | * | * | * |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอร์ล๊อค หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ | จุด | * | 2,519 | * | 2,390 | * | 2,257 | * | * | * | * |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหล่ทาง | จุด | * | 2,473 | * | 2,345 | * | 2,218 | * | * | * | * |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 1,498 | * | 1,405 | * | 1,312 | * | * | * | * |
| งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ๕๐.๔" | | | | | | | | | | | | |
| 7 | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 6,821 | * | 6,187 | * | 5,691 | * | * | * | * |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 6,652 | * | 6,029 | * | 5,543 | * | * | * | * |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอร์ล๊อค หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ | จุด | * | 6,495 | * | 5,882 | * | 5,405 | * | * | * | * |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหล่ทาง | จุด | * | 6,243 | * | 5,647 | * | 5,186 | * | * | * | * |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 1,283 | * | 1,203 | * | 1,123 | * | * | * | * |
| งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ๕๐.๖" | | | | | | | | | | | | |
| รวม | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 9,334 | * | 8,645 | * | 8,092 | * | * | * | * |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 9,108 | * | 8,434 | * | 7,895 | * | * | * | * |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอร์ล๊อค หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ | จุด | * | 8,906 | * | 8,244 | * | 7,717 | * | * | * | * |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหล่ทาง | จุด | * | 8,564 | * | 7,923 | * | 7,418 | * | * | * | * |

๑๖
๕๓



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

ราคากลางงานจ้างติดตั้งประปา, งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ, งานย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพระโขนง สัญญาเลขที่

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | โซน A | | | โซน B | | | โซน C | | | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|--|--|-------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| | | | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | |
| 8 | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 3,105 | * | * | 2,999 | * | 2,893 | * | * | * |
| | งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ศก. 8" | จุด | * | 11,009 | * | * | 10,125 | * | 9,459 | * | * | * |
| | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 10,783 | * | * | 9,914 | * | 9,262 | * | * | * |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 10,581 | * | * | 9,724 | * | 9,085 | * | * | * |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเทอร์ล็อก หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ | จุด | * | 10,261 | * | * | 9,403 | * | 8,786 | * | * | * |
| 9 | (4) สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง | จุด | * | 3,586 | * | * | 3,480 | * | 3,374 | * | * | * |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 2,680 | * | * | 2,546 | * | 2,411 | * | 1 | 2,411 |
| | งานย้ายมาตรวัดน้ำ (จากตำแหน่งเดิมไม่เกิน 5 เมตร) | จุด | * | 2,604 | * | * | 2,475 | * | 2,345 | * | 1 | 2,345 |
| | 9.1 ขนาด ศก. 1/2" -1" | จุด | * | 2,468 | * | * | 2,348 | * | 2,226 | * | 1 | 2,226 |
| | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 2,348 | * | * | 2,235 | * | 2,121 | * | * | * |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 2,242 | * | * | 2,136 | * | 2,029 | * | * | * |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเทอร์ล็อก หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ | จุด | * | 3,534 | * | * | 3,348 | * | 3,162 | * | * | * |
| | (4) สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง | จุด | * | 3,146 | * | * | 2,985 | * | 2,823 | * | * | * |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 3,038 | * | * | 2,883 | * | 2,728 | * | * | * |
| | 9.2 ขนาด ศก. 1 1/2" | จุด | * | 2,847 | * | * | 2,705 | * | 2,561 | * | * | * |
| (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 2,684 | * | * | 2,551 | * | 2,418 | * | * | * | |
| (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 2,437 | * | * | 2,301 | * | 2,165 | * | * | * | |
| (3) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 2,272 | * | * | 2,147 | * | 2,022 | * | * | * | |

5/11



| ลำดับ | รายการ | หน่วย | โซน A | | | โซน B | | | โซน C | | | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|-------|---|-------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางเข้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางทำอิมเตอร์ล๊อค หรือล๊อคคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ | จุด | * | 2,128 | * | 2,012 | * | 1,896 | * | | * | |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหล่ทาง | จุด | * | 1,996 | * | 1,888 | * | 1,780 | * | | * | |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 1,241 | * | 1,164 | * | 1,087 | * | | * | |
| | 9.4 ชนิด ศก. 3" | | | | | | | | | | | |
| | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 3,126 | * | 2,958 | * | 2,789 | * | | * | |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 2,930 | * | 2,774 | * | 2,619 | * | | * | |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางเข้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางทำอิมเตอร์ล๊อค หรือล๊อคคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ | จุด | * | 2,757 | * | 2,611 | * | 2,465 | * | | * | |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหล่ทาง | จุด | * | 2,593 | * | 2,458 | * | 2,323 | * | | * | |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 1,469 | * | 1,378 | * | 1,286 | * | | * | |
| | 9.5 ชนิด ศก. 4" | | | | | | | | | | | |
| | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 7,102 | * | 6,451 | * | 5,937 | * | | * | |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 6,906 | * | 6,268 | * | 5,767 | * | | * | |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางเข้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางทำอิมเตอร์ล๊อค หรือล๊อคคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ | จุด | * | 6,733 | * | 6,104 | * | 5,613 | * | | * | |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหล่ทาง | จุด | * | 6,569 | * | 5,952 | * | 5,471 | * | | * | |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 1,469 | * | 1,378 | * | 1,286 | * | | * | |
| | 9.6 ชนิด ศก. 6" | | | | | | | | | | | |
| | (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูด้วยแอสฟัลต์ | จุด | * | 9,716 | * | 9,002 | * | 8,733 | * | | * | |
| | (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | 9,464 | * | 8,767 | * | 8,513 | * | | * | |
| | (3) สภาพพื้นที่ ทางเข้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางทำอิมเตอร์ล๊อค หรือล๊อคคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ | จุด | * | 9,235 | * | 8,552 | * | 8,312 | * | | * | |
| | (4) สภาพพื้นที่ โหล่ทาง | จุด | * | 8,341 | * | 7,695 | * | 7,494 | * | | * | |
| | (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 3,383 | * | 3,260 | * | 3,128 | * | | * | |

5 11 4V



พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพระโขนง สัญญาเลขที่

กรม: ปุณฺหสทว
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | โซน A | | | โซน B | | | โซน C | | | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|-------|--|-------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|
| | | | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | |
| 9.7 | ขนาด ศก. 8" (1) สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (2) สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์ (3) สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเทอร์ล็อก หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโถ่ทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ (4) สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง (5) สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต | จุด | * | 11,391 | * | * | 10,482 | * | * | 9,793 | * | * |
| | | จุด | * | 11,139 | * | * | 10,248 | * | * | 9,573 | * | * |
| | | จุด | * | 10,910 | * | * | 10,032 | * | * | 9,372 | * | * |
| | | จุด | * | 10,685 | * | * | 9,821 | * | * | 9,176 | * | * |
| | | จุด | * | 3,864 | * | * | 3,741 | * | * | 3,609 | * | * |
| 10 | งานอุดปลั๊กหรือหมอนปูนเพื่อขยักจุดบรรจบเดิม (ไม่รวมปลั๊กอุด/หมอนปูน) | จุด | * | 566 | * | * | 529 | * | 2 | 492 | * | 984 |
| | | จุด | * | 566 | * | * | 529 | * | 1 | 492 | * | 492 |
| | | จุด | * | 720 | * | * | 674 | * | * | 627 | * | * |
| | | จุด | * | 916 | * | * | 854 | * | * | 792 | * | * |
| | | จุด | * | 2,544 | * | * | 2,384 | * | * | 2,225 | * | * |
| | | จุด | * | 3,271 | * | * | 3,085 | * | * | 2,899 | * | * |
| | | จุด | * | 4,904 | * | * | 4,625 | * | * | 4,346 | * | * |
| | | จุด | * | 4,940 | * | * | 4,661 | * | * | 4,382 | * | * |
| | | จุด | * | 4,979 | * | * | 4,700 | * | * | 4,421 | * | * |
| | | จุด | * | 5,737 | * | * | 5,365 | * | * | 4,993 | * | * |
| 11 | งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ 11.1 เพิ่มขนาดมาตรจาก 1/2" เป็น 3/4" 11.2 ลดขนาดมาตรจาก 3/4" เป็น 1/2" | จุด | * | 395 | * | * | 368 | * | 1 | 340 | * | 340 |
| | | จุด | * | 395 | * | * | 368 | * | 1 | 340 | * | 340 |
| 12 | งานวางท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี ขนาด ศก. 1 " ขนาด ศก. 1 1/2 " ขนาด ศก. 2 " ขนาด ศก. 3 " | เมตร | * | 353 | * | * | 302 | * | * | 273 | * | * |
| | | เมตร | * | 590 | * | * | 546 | * | * | 520 | * | * |
| | | เมตร | * | 753 | * | * | 706 | * | * | 679 | * | * |
| | | เมตร | * | 1,119 | * | * | 1,068 | * | * | 1,040 | * | * |
| 13 | งานต้นท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี ความลึกตั้งท่อไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ขนาด ศก. 1 " | เมตร | * | 1,161 | * | * | 1,025 | * | * | 903 | * | * |
| | | เมตร | * | 1,161 | * | * | 1,025 | * | * | 903 | * | * |

9w
S W



กรุงเทพมหานคร
BANGKOK METROPOLITAN AUTHORITY

ราคากลางงานจ้างติดตั้งประปา, งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ, งานย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่สำนักงานประสานงานโครงการ สัญญาเลขที่

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | โซน A | | | โซน B | | | โซน C | | | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|-------|--|-------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | |
| | ขนาด ศก. 1 1/2 " | เมตร | * | 1,161 | * | 1,025 | * | 903 | * | 903 | * | * |
| | ขนาด ศก. 2 " | เมตร | * | 1,233 | * | 1,095 | * | 975 | * | 975 | * | * |
| | ขนาด ศก. 3 " | เมตร | * | 1,534 | * | 1,369 | * | 1,224 | * | 1,224 | * | * |
| 14 | งานเสียบเข็มค้ำยัน ขนาด 2"x2" พร้อมเหล็กยึดต่อ | จุด | * | 61 | * | 61 | 8 | 488 | * | 61 | * | 488 |
| 15 | งานทำแผ่นคอนกรีตรับมาตรวัดน้ำ ขนาด ศก. 1/2"-1 1/2" | จุด | * | 172 | * | 163 | 6 | 978 | * | 156 | * | 2,538 |
| 16 | งานเหล็กปลอกรัดก้านเยื่อเยียน มาตราวัดน้ำ ขนาด ศก. 1/2"-1 1/2" | ก้าน | * | 24 | * | 24 | * | * | * | 24 | * | * |
| 17 | งานตัดบรรจบท่อเดิม | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 50 มม. | จุด | * | 1,196 | * | 1,084 | * | 973 | * | 973 | * | * |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | จุด | * | 4,781 | * | 4,595 | * | 4,409 | * | 4,409 | * | 4,409 |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | จุด | * | 4,974 | * | 4,788 | * | 4,602 | * | 4,602 | * | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | จุด | * | 6,582 | * | 6,303 | * | 6,024 | * | 6,024 | * | * |
| | ขนาด ศก. 250 มม. | จุด | * | 7,870 | * | 7,591 | * | 7,312 | * | 7,312 | * | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | จุด | * | 8,094 | * | 7,815 | 1 | 7,815 | * | 7,536 | * | 7,815 |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | จุด | * | 13,935 | * | 13,470 | * | * | * | 13,005 | * | * |
| 18 | งานซ่อมผิวจราจร | | | | | | | | | | | |
| | 18.1 ผิวจราจรคอนกรีต | ตร.ม. | * | 892 | * | 851 | * | 799 | * | 799 | * | 799 |
| | (1) คอนกรีตหนา 0.15 ม. (7 วัน) | ตร.ม. | * | 1,632 | * | 1,586 | * | 1,528 | * | 1,528 | * | * |
| | (2) คอนกรีตหนา 0.20 ม. (8 ชม.) | ตร.ม. | * | 1,236 | * | 1,190 | * | 1,131 | * | 1,131 | * | * |
| | (3) คอนกรีตหนา 0.20 ม. (24 ชม.) | ตร.ม. | * | 1,048 | * | 1,002 | * | 944 | * | 944 | * | 944 |
| | (4) คอนกรีตหนา 0.20 ม. (7 วัน) | ตร.ม. | * | 1,960 | * | 1,906 | * | 1,842 | * | 1,842 | * | * |
| | (5) คอนกรีตหนา 0.25 ม. (8 ชม.) | ตร.ม. | * | 1,464 | * | 1,410 | 28 | 39,480 | * | 1,346 | * | 39,480 |
| | (6) คอนกรีตหนา 0.25 ม. (24 ชม.) | ตร.ม. | * | 1,231 | * | 1,177 | * | * | * | 1,113 | * | * |
| | (7) คอนกรีตหนา 0.25 ม. (7 วัน) | ตร.ม. | * | 1,461 | * | 1,398 | * | 1,321 | * | 1,321 | * | * |
| | 18.2 ผิวจราจรคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ | | | | | | | | | | | |
| | (1) คอนกรีตหนา 0.15 ม. (7 วัน) | ตร.ม. | * | 2,201 | * | 2,133 | * | 2,050 | * | 2,050 | * | * |
| | (2) คอนกรีตหนา 0.20 ม. (8 ชม.) | ตร.ม. | * | 1,805 | * | 1,736 | * | 1,653 | * | 1,653 | * | * |
| | (3) คอนกรีตหนา 0.20 ม. (24 ชม.) | ตร.ม. | * | 1,617 | * | 1,549 | * | 1,466 | * | 1,466 | * | * |
| | (4) คอนกรีตหนา 0.20 ม. (7 วัน) | ตร.ม. | * | 2,529 | * | 2,453 | * | 2,364 | * | 2,364 | * | * |
| | (5) คอนกรีตหนา 0.25 ม. (8 ชม.) | ตร.ม. | * | | * | | * | | * | | * | * |

รวม
5



พื้นที่สำนักงานประสานงานโครงการชลประทาน
พื้นที่สำนักงานประสานงานโครงการชลประทาน
พื้นที่สำนักงานประสานงานโครงการชลประทาน
พื้นที่สำนักงานประสานงานโครงการชลประทาน

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | โซน A | | | โซน B | | | โซน C | | | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|-------|--|-------|----------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|-------------------|
| | | | จำนวนโดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวนโดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวนโดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | |
| | (6) คอนกรีตหนา 0.25 ม. (24 ชม.) | ตร.ม. | * | 2,033 | * | * | 1,957 | * | 1,868 | * | * | * |
| | (7) คอนกรีตหนา 0.25 ม. (7 วัน) | ตร.ม. | * | 1,800 | * | * | 1,724 | * | 1,635 | * | * | * |
| | 18.3 ผิวจราจรแอสฟัลต์ | ตร.ม. | * | 1,103 | * | * | 1,063 | * | 1,022 | * | * | * |
| 19 | งานซ่อมผิวทางเท้า | | | | | | | | | | | |
| | (1) ผิวทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่ | ตร.ม. | * | 328 | * | * | 308 | * | 288 | 1 | 288 | 288 |
| | (2) ผิวทางเท้าอินเดอร์ตอร์ลือหรือบล็อกคอนกรีต | ตร.ม. | * | 464 | * | * | 438 | * | 410 | 1 | 410 | 410 |
| | (3) ผิวทางเท้าแอสฟัลต์สำเร็จรูปหรือแผ่นกระเบื้อง | ตร.ม. | * | 534 | * | * | 508 | * | 479 | * | * | * |
| | (4) ผิวทางเท้าแอสฟัลต์ | ตร.ม. | * | 469 | * | * | 448 | * | 426 | * | * | * |
| | (5) หินขัด หรือทรายล้าง | ตร.ม. | * | 782 | * | * | 727 | * | 673 | * | * | * |
| | (6) กระเบื้องเซรามิค | ตร.ม. | * | 886 | * | * | 738 | * | 616 | * | * | * |
| | (7) ผิวทางเท้าหินอ่อน | ตร.ม. | * | 1,434 | * | * | 1,379 | * | 1,325 | * | * | * |
| | (8) กระเบื้องยางพิเศษ | ตร.ม. | * | 704 | * | * | 649 | * | 595 | * | * | * |
| 20 | งานซ่อมผิวจราจรหรือทางเท้าชั่วคราว | | | | | | | | | | | |
| | 20.1 งานซ่อมผิวจราจรชั่วคราวสำหรับ ผิวจราจรเดิมที่เป็นคอนกรีต/แอสฟัลต์ | ตร.ม. | * | 569 | * | * | 546 | * | 521 | * | * | * |
| | 20.2 งานซ่อมผิวทางเท้าชั่วคราว | | | | | | | | | | | |
| | (1) ผิวทางเท้าชั่วคราวคอนกรีต | ตร.ม. | * | 220 | * | * | 202 | * | 185 | * | * | * |
| | (2) ผิวทางเท้าชั่วคราวแอสฟัลต์ | ตร.ม. | * | 469 | * | * | 448 | * | 426 | * | * | * |
| | 20.3 งานปูทับผิวจราจรชั่วคราวด้วยแอสฟัลต์ | ตร.ม. | * | 373 | * | * | 352 | * | 332 | * | * | * |
| 21 | งานวางท่อ (PVC/PB) | | | | | | | | | | | |
| | 21.1 วางท่อในถนนคอนกรีต หรือ คอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 20-25 มม. (PB) | เมตร | * | 224 | * | * | 173 | * | 145 | * | * | * |
| | ศก. 40-50 มม. (PB) | เมตร | * | 224 | * | * | 173 | * | 145 | * | * | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | 345 | * | * | 297 | * | 252 | * | * | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | 420 | * | * | 350 | * | 300 | * | * | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | 574 | * | * | 467 | * | 388 | * | * | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | 870 | * | * | 650 | * | 525 | * | * | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | 1,229 | * | * | 965 | * | 769 | * | * | * |

4v
5
6



พื้นที่สำนักงานประสานงานโครงการฯ
พื้นที่สำนักงานประสานงานโครงการฯ สัญญาเลขที่

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | โซน A | | | โซน B | | | โซน C | | | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|-------|--|-------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|
| | | | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | จำนวน โดยประมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | |
| 21.2 | วางท่อในถนนแอสฟัลต์ | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 20-25 มม. (PB) | เมตร | * | 202 | * | * | 162 | * | * | 136 | * | * |
| | ศก. 40-50 มม. (PB) | เมตร | * | 202 | * | * | 162 | * | * | 136 | * | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | 334 | * | * | 283 | * | * | 216 | * | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | 401 | * | * | 342 | * | * | 265 | * | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | 557 | * | * | 458 | * | * | 355 | * | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | 833 | * | * | 636 | * | * | 512 | * | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | 1,148 | * | * | 901 | * | * | 681 | * | * |
| 21.3 | วางท่อในทางเท้าคอนกรีตท่อในใต้/ทางเท้าอินเตอร์ล๊อค หรือบล็อกคอนกรีต/ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือ แผ่นกระเบื้อง/ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 20-25 มม. (PB) | เมตร | * | 182 | * | * | 146 | * | * | 120 | * | * |
| | ศก. 40-50 มม. (PB) | เมตร | * | 182 | * | * | 146 | * | * | 120 | * | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | 300 | * | * | 254 | * | * | 192 | * | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | 358 | * | * | 303 | * | * | 233 | * | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | 495 | * | * | 401 | * | * | 317 | * | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | 762 | * | * | 556 | * | * | 453 | * | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | 1,041 | * | * | 793 | * | * | 617 | * | * |
| 21.4 | วางท่อในโหลทาง | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 20-25 มม. (PB) | เมตร | * | 163 | * | * | 136 | * | * | 106 | * | * |
| | ศก. 40-50 มม. (PB) | เมตร | * | 163 | * | * | 136 | * | * | 106 | * | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | 250 | * | * | 212 | * | * | 162 | * | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | 296 | * | * | 251 | * | * | 194 | * | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | 395 | * | * | 319 | * | * | 238 | * | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | 572 | * | * | 448 | * | * | 333 | * | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | 805 | * | * | 628 | * | * | 440 | * | * |

Handwritten signature/initials