

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

ด้วยเมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ขออนุมัติอนุมัติเงินอุดหนุนกรมอำนวยการปรับปรุงระบบท่อประปา พื้นที่วังสวนกุหลาบ และ พระที่นั่งอนันตสมาคม

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนกรมอำนวยการปรับปรุงระบบท่อประปาพื้นที่วังสวนกุหลาบและพระที่นั่งอนันตสมาคม โดยงานพระที่นั่งอนันตสมาคม สำนักพระราชวัง ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ให้ปรับปรุงระบบประปาและระบบสปริงเกอร์ภายในบริเวณพื้นที่ของพระตำหนักวังสวนกุหลาบและพระที่นั่งอนันตสมาคม พร้อมกับงานพัฒนาและปรับปรุงวังสวนกุหลาบ ซึ่ง กปน. ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบเฉพาะงานปรับปรุงระบบประปา และประมาณการค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น เป็นเงินค่างานทั้งสิ้น ๕๓๔,๔๓๒.- บาท สำหรับระบบสปริงเกอร์ได้ขอความร่วมมือจากสายงานวิศวกรรมให้รับผิดชอบดำเนินการ และเมื่อสายงานวิศวกรรมออกแบบและจัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว จะแจ้งแผนการดำเนินงานอีกครั้งหนึ่ง

- มติที่ประชุม**
๑. อนุมัติเงินอุดหนุนกรมอำนวยการปรับปรุงระบบท่อประปาพื้นที่วังสวนกุหลาบและพระที่นั่งอนันตสมาคม
 ๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานปรับปรุงระบบท่อประปาพื้นที่วังสวนกุหลาบและพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๓๔,๔๓๒.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

เรื่องที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าการ กปน. ช่วง ๓ เดือน ประจำปี ๒๕๕๖ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของผู้ว่าการ กปน. ช่วง ๓ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. โดยมีข้อเสนอแนะผู้ว่าการไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนจากจังหวัดชัยนาท ขอให้พิจารณาศึกษาแหล่งที่มาของเงินลงทุนหรืองบประมาณที่จะนำมาใช้ในแต่ละระยะของโครงการ
๒. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าผ่านสื่อภายใน/ภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ขอให้เพิ่มเติม “ประชาชนทั่วไป” ในกลุ่มเป้าหมายภายนอกด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๓ ผลการประชุมกรรมการ กปน. ที่เป็นอิสระ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาผลการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. การกำหนดขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานในการจัดทำ TOR

๑.๑ เนื่องจากการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามแผนในแต่ละไตรมาสเป็นเกณฑ์ประเมินผลขององค์กร ดังนั้น กปน. ควรกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้ได้ผลการประเมินเกณฑ์ A และเป็นไปตามมติ ครม.

๑.๒ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ควรกำหนด KPI ในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง การจัดทำ TOR เป็นเกณฑ์ประเมินผลของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

๑.๓ ให้ กปน. จัดทำรายละเอียดสรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการ นำเสนอคณะกรรมการ กปน. และให้รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนต่อคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. เป็นประจำทุกเดือน

๒. การมอบอำนาจของคณะกรรมการ กปน. กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

๒.๑ เห็นควรให้แก้ไขข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที่มีวงเงินเกินอำนาจของผู้ว่าการตามข้อบังคับฉบับดังกล่าว โดยให้มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาหรือข้อตกลงได้ไม่เกินวงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท พร้อมทั้งแก้ไขระยะเวลาให้สอดคล้องกัน แล้วนำรายงานให้คณะกรรมการ กปน. ทราบ

๒.๒ ฝ่ายกฎหมายควรศึกษาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาของรัฐวิสาหกิจอื่น พร้อมเปรียบเทียบระหว่างข้อบังคับฉบับปัจจุบัน และร่างข้อบังคับที่จัดทำขึ้นใหม่ แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการ กปน. พิจารณาต่อไป

๓. การปรับปรุงผังบริหารของสำนักงานประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์มหาสวัสดิ์ กรรมการที่เป็นอิสระได้พิจารณาแบบแปลนส่วนที่จะเปิดให้บริการชั่วคราวที่ศูนย์การค้า AVION Village แล้วมีข้อเสนอแนะว่า พื้นที่ให้บริการผู้ใช้น้ำควรมีสัดส่วนมากกว่าพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อมุ่งเน้นการให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้บริการให้มากที่สุด

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ กปน. นำผลการประชุมของกรรมการที่เป็นอิสระข้างต้นไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๔ รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม คณะกรรมการ กปน. จากเดิมวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็น วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๕ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติ คณะกรรมการ กปน. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และมกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผ่าน “ระบบติดตามและประเมินผล” สรุปได้ดังนี้

๑. งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- การติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ

๒. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน

- ๒.๑ การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กปน. และข้อบังคับ กปน. ให้ทันสมัย คล่องตัว
- ๒.๒ การศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค หรือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งการประปาฝ่ายผลิต

- ๒.๓ การจัดทำข้อบังคับเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านธุรกิจเสริม
- ๒.๔ การศึกษาข้อกฎหมายเพื่อส่งเสริมการขาย know-how
- ๒.๕ การเสริมแนวคั่นคลองป้องกันถาวรตลอดแนวคลองประปา
- ๒.๖ โครงการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน
- ๒.๗ การจัดตั้ง SDU เพื่อผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
- ๒.๘ การขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
- ๒.๙ การศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรน้ำ
- ๒.๑๐ การบริหารความเสี่ยงแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพลดน้ำสูญเสีย
- ๒.๑๑ การบริหารความเสี่ยงแผนทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ด้าน IT

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕

๑.๑ ในร่างข้อบังคับ กปน. ว่าด้วยการให้บริการที่เป็นรายได้เสริม ควรจะต้องบัญญัติวิธีการจัดการรายได้จากการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กปน. โดยให้ฝ่ายกฎหมายกับฝ่ายการเงินหารือร่วมกันในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ

๑.๒ ให้ กปน. ศึกษาการดำเนินงานด้าน SDU ของหน่วยงานอื่น แล้วนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

๑.๓ กปน. ควรจัดเตรียมแผนธุรกิจ/แผนการตลาดของน้ำดื่มบรรจุขวด สำหรับรองรับการขยายกำลังการผลิตของโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดไว้ให้พร้อม ก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อมิให้เกิดปัญหาการผลิตเกินความต้องการ หรือมีสินค้าคงเหลือมากเกินไป หรือสินค้ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการ

๑.๔ ให้ กปน. จัดทำรายละเอียดงานที่ต้องดำเนินการ และช่วงเวลาที่แล้วเสร็จในแต่ละกิจกรรมของแผนการบริหารความเสี่ยงเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพลดน้ำสูญเสีย และแผนทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ด้าน IT เพื่อให้การติดตามงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลลัพธ์ที่กำหนดไว้

๒. ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ : จากการที่ กปน. ได้ศึกษาการจัดตั้ง SDU (Service Delivery Unit) เพื่อผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ในเบื้องต้นเห็นว่าอาจจะยังไม่สามารถจัดตั้งเป็น SDU ได้ แต่เพื่อให้การดำเนินการของการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ กปน. ควรนำหลักการของ SDU และ BU (Business Unit) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ กปน. โดยเพิ่มกฎระเบียบต่างๆ ให้ครอบคลุมและระบุถึงการจัดการรายได้ให้ชัดเจน โดยให้สายงานแผนและพัฒนา และฝ่ายกฎหมายร่วมกันพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ แล้วนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมคราวต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๖ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา S-BK-๘ (Supplementary Agreement No.๒)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา S-BK-๘ (Supplementary Agreement No.๒) งานจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อย โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ ยกกระตือรือร้นของอาคารและแท่นฐานคอนกรีตของหม้อแปลงและอุปกรณ์สัญญา S-BK-๘ เพิ่มขึ้นอีก ๑.๒-๑.๕ เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมอาคาร Substation No.๑B และอุปกรณ์ไฟฟ้า

๑.๒ ขยายห้องสวิตช์เกียร์ภายในอาคารจ่ายไฟฟ้า และปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้า

๒. จัดสรรเงินเพิ่มสำหรับค่างานตามสัญญาที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้ เป็นเงิน ๑๒,๙๘๒,๖๐๙.๙๖ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ขยายระยะเวลาก่อสร้าง ๑๔๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๗ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-๘๐๗ ครั้งที่ ๒

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญา PIT-๘๐๗ ครั้งที่ ๒ งานก่อสร้างวางท่อประธานขนาด \varnothing ๑,๐๐๐ มม. , \varnothing ๑,๒๐๐ มม. และ \varnothing ๑,๕๐๐ มม. ความยาว ๒.๒๐ กิโลเมตร และงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนพหลโยธินและถนนสุทธิสารวินิจฉัย ช่วงจากซอยราชครูถึงสถานีสูบน้ำพหลโยธิน โดยขยายอายุสัญญาจำนวน ๑๒๙ วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่างานก่อสร้าง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อสังเกตว่า ต่อไปในอนาคตก่อนลงนามสัญญา กปน. ควรให้ผู้รับจ้างประสานกับตำรวจนครบาลในพื้นที่เพื่อขอระยะเวลาที่อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างได้ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้การขอขยายเวลาก่อสร้างอันเนื่องจากการปรับลดเวลาทำงานโดยสถานีตำรวจนครบาลมีน้อยที่สุด ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๘ ขออนุมัติจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากระฆัง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๑๐๐-๓๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่อ สัญญาเลขที่ ชท.๓๐/๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อท่อ พีวีซี.ปากระฆัง \varnothing ๑๐๐ - ๓๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่อ สัญญาเลขที่ ชท. ๓๐/๒๕๕๖ ตามรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ ๑ จัดซื้อกับบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ยี่ห้อ ท่อน้ำไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๘๑๕,๘๐๐.- บาท สำหรับใช้งานของสำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ภาค ๑

กลุ่มที่ ๒ จัดซื้อกับบริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริง (๑๙๙๓) จำกัด ยี่ห้อ ๓A เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๓๕๐,๖๐๐.- บาท สำหรับใช้งานของสำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ภาค ๒ และใช้งานโครงการแผนหลัก (PID)

กลุ่มที่ ๓ จัดซื้อกับ บริษัท ไทยมัย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ยี่ห้อ สามบ้าน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๔๐๘,๔๐๐.- บาท สำหรับใช้งานของสำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ภาค ๓

กลุ่มที่ ๔ จัดซื้อกับบริษัท เอส.เอ.พี.ยู.ไนเต็ด จำกัด ยี่ห้อ พีพีพี เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๔๑๕,๒๐๐.- บาท สำหรับใช้งานของสำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ภาค ๔

รวมจัดซื้อ ๔ กลุ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๙๙๐,๐๐๐.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาเมื่อส่งของครบจำนวนตามสัญญา

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้เห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการกปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. ศึกษาเปรียบเทียบผลดีผลเสีย และประโยชน์ที่ กปน. จะได้รับ ระหว่างวิธีการประกวดราคางานจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากระฆัง ๒ วิธี ดังนี้

๑. วิธีการประกวดราคางานจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากระฆัง แบบรวมวงเงินจัดซื้อ เพื่อให้อำนาจอนุมัติในการสั่งซื้อสั่งจ้างครั้งหนึ่งวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท เป็นอำนาจการอนุมัติฯ ของคณะกรรมการ กปน. ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๒๗ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๐๐ ครั้งที่ ๒) ข้อ ๕๐ แต่กำหนดเงื่อนไขการประกวดราคา ให้แยกประมูลซื้อออกเป็น ๔ กลุ่ม ตามพื้นที่การใช้งาน และกำหนดให้ผู้สนใจเข้าประกวดราคาสามารถยื่นเสนอราคากลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มได้ดังที่ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน

๒. วิธีการประกวดราคางานจัดซื้อท่อ พีวีซี. ปากระฆัง แยกเป็นรายภาค ตามพื้นที่การใช้งาน ซึ่งวงเงินจัดซื้อแต่ละกลุ่ม จะไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท เป็นอำนาจการอนุมัติฯ ของผู้ว่าการ

มติที่ประชุม อนุมัติ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการและนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมคราวต่อไป

เรื่องที่ ๙ ขออนุมัติงานจัดซื้อสารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จำนวน ๕๘,๔๙๑ ตัน สัญญาเลขที่ ชท.๑๕๗/๒๕๕๕

ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบงานจัดซื้อสารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จำนวน ๕๘,๔๙๑ ตัน สัญญาเลขที่ ชท. ๑๕๗/๒๕๕๕ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ และคณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีมติให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อสารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) ในอดีตเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา และให้เจรจาต่อรองราคากับบริษัท ทำไทย จำกัด ให้ลดราคาลงอีก แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงานจัดซื้อสารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จำนวน ๕๘,๔๙๑ ตัน สัญญาเลขที่ ชท. ๑๕๗/๒๕๕๕ จากบริษัท ทำไทย จำกัด โดยได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดราคาจัดซื้อสารส้ม (เฉพาะเนื้อสารส้ม) ย้อนหลัง ๓ ปี พร้อมเหตุผลที่บริษัท ทำไทย จำกัด ยืนยันราคาเดิมตามที่ได้ประกวดราคาฯ ไว้ต้นละ ๔,๒๙๐.- บาท ซึ่งสรุปการขออนุมัติจัดซื้อไว้ดังนี้

รายการที่ ๑ สารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จำนวน ๓๖,๖๙๑ ตัน

จำนวนเงิน ๑๕๗,๔๐๔,๓๙๐.- บาท สำหรับจัดสรรให้โรงงานผลิตน้ำบางเขน

รายการที่ ๒ สารส้มน้ำ (เฉพาะเนื้อสารส้ม) จำนวน ๒๑,๘๐๐ ตัน

จำนวนเงิน ๙๓,๕๒๒,๐๐๐.- บาท สำหรับจัดสรรให้โรงงานผลิตน้ำสามเสนและโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี

รวมการจัดซื้อทั้ง ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๙๒๖,๓๙๐.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดส่งมอบตามเงื่อนไขของฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๐ ขออนุมัติการจ่ายค่าบำรุงรักษาโปรแกรม SAP ย้อนหลัง (Back Date)

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาการขออนุมัติการจ่ายค่าบำรุงรักษาโปรแกรม SAP ย้อนหลัง (Back Date) แล้วมีมติให้ กปน. ไปจัดทำรายละเอียดความเป็นมา และเหตุผลของการระงับการจ่ายเงินค่าบำรุงรักษาโปรแกรม SAP แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น

กปน. ได้จัดทำรายละเอียดความเป็นมาและเหตุผลของการระงับการจ่ายเงินค่าบำรุงรักษาโปรแกรม SAP และนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าบำรุงรักษาโปรแกรม SAP ย้อนหลัง (Back Date) ระหว่างปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๑๓,๒๓๕,๗๑๘.๔๖ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อสังเกตดังนี้

๑. กปน. ควรพิจารณาเงื่อนไขสัญญาให้รอบคอบว่า ในกรณีที่ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาย้อนหลังนี้ กปน. ควรจ่ายให้กับบริษัท CDG Systems Ltd. (บริษัท CDG) ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ กปน. ในการจัดหาลิขสิทธิ์ Software SAP R/๓ ของบริษัท SAP หรือจ่ายให้กับบริษัท SAP โดยตรง

๒. หากต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาให้กับบริษัท CDG กปน. ควรต้องตรวจสอบด้วยว่า บริษัท CDG ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาดังกล่าวให้กับบริษัท SAP ด้วยหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเรียกร้องค่าบำรุงรักษาจากบริษัท SAP อีกในภายหลัง

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๑ ขออนุมัติงบการเงินของ กปน. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานงบการเงินของ กปน. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยงบการเงินฯ ดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี กำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๒ ขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน การติดตามผลงาน ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สำหรับไตรมาสที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงานการติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและศูนย์ EVM สำหรับไตรมาสที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. รายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๒ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ ๑,๒๗๐.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓๐๓.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔ และสูงกว่าปีก่อน ๕๘๓.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐ และมีกำไรสุทธิเท่ากับ ๑,๓๙๕.๔ ล้านบาท โดยมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ ๒๗๐.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๒๑๖.๓ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๘๖.๒ ล้านบาท

๒. รายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ ๑,๘๗๐.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินผลเกณฑ์ A ๒๖๐.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑ และสูงกว่าปีก่อน ๕๐๕.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐ และมีกำไรสุทธิ เท่ากับ ๒,๐๙๐.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓๒๖.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕ และสูงกว่าปีก่อน ๗๓๒.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐ และมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) เท่ากับ ๓๗๖.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๗๕.๔ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๒๓.๒ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑) **รายได้รวม** เท่ากับ ๔,๕๙๐.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๕๕.๗ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๙๒.๒ ล้านบาท โดยมี**รายได้ค่าน้ำ** ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. จำนวน ๓,๙๔๑.๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๑.๔ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๒๙๒.๔ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัยในปีก่อน ทำให้รายได้ ค่าน้ำในปีนี้อยู่สูงกว่าปีก่อน ประกอบกับในปีก่อน กปน. ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้แก่ การคิดค่าน้ำตามปริมาณใช้จริงโดยไม่คิดอัตราค่าน้ำขั้นต่ำเป็นเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่รอบบิลการใช้ น้ำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป การลดหย่อนค่าน้ำกรณีมีปริมาณการใช้น้ำสูงผิดปกติ และการลดหย่อนค่าน้ำสำหรับสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ส่งผลให้ กปน. สูญเสียรายได้จากมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว จำนวนประมาณ ๔๒.๔ ล้านบาท โดยมีปริมาณน้ำขายเท่ากับ ๓๒๘.๔ ล้าน ลบ.ม. ใกล้เคียงกับเป้าหมาย แต่สูงกว่าปีก่อน ๒๒.๕ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำขายที่สูงกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในสำนักงานประปาสาขาที่ได้รับผลกระทบสูงจากวิกฤตอุทกภัยในปีก่อน ได้แก่ สาขาประชาชื่น บางเขน มีนบุรี บางกอกน้อย ภาษีเจริญ และ บางบัวทอง โดยมีปริมาณน้ำขายเพิ่มขึ้นรวม ๑๘.๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ ของปริมาณน้ำขายรวมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สภาพเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น อาคารชุดพักอาศัยและโครงการหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีผู้เข้ามาพักอาศัยเพิ่มขึ้น สภาพอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อนและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำขายสูงกว่าปีก่อน โดยมีผลจากผู้ใช้น้ำกลุ่มที่อยู่อาศัย (R๑) ๙.๔ ล้าน ลบ.ม. กลุ่มธุรกิจ (R๒) ๑๑.๑ ล้าน ลบ.ม. และกลุ่มขายเหมา ๒.๐ ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ กปน. ยังมี**รายได้ค่าติดตั้งประปาใหม่**สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากในปีก่อนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ ทำให้มีจำนวนผู้ใช้น้ำมาขอติดตั้งประปาใหม่ลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้ติดตั้งประปาใหม่ต่ำกว่าเป้าหมาย และรายได้ค่าติดตั้งประปาเฉลี่ยต่อรายลดลง เนื่องจากการติดตั้งประปาใหม่สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตราค่าติดตั้งประปาใหม่ต่ำ มีสัดส่วนสูงกว่าปีก่อน ประกอบกับในปีนี กปน. ได้ให้ส่วนลดค่าติดตั้งประปาใหม่ ร้อยละ ๑๐ สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ที่ใช้กับบ้านพักอาศัย สำหรับด้าน**รายได้เสริม** ได้แก่ งานวางท่อประปาเอกชนและงานบริการหลังมาตรวัดน้ำ สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน และ**รายได้อื่น**จากค่างานวางท่อร่วมกับหน่วยงานภายนอก และดอกเบี้ยรับ ซึ่งเกิดจากการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน สูงกว่าเป้าหมายและสูงกว่าปีก่อน เช่นกัน

๒) **ค่าใช้จ่ายรวม** (รวม FX และโบนัส) เท่ากับ ๒,๕๐๐.๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๗๐.๘ ล้านบาท แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๓๔๐.๕ ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย เท่ากับ ๖.๙๙ บาท:ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๘๘ บาท:ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๑.๘๕ บาท:ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาต่ำกว่าปีก่อน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยน้ำขายลดลง ๐.๘๔ บาท:ลบ.ม. และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าปีก่อน คิดเป็น

ต้นทุนค่าน้ำลดลง ๐.๖๙ บาท:ลบ.ม. ประกอบกับมีอัตราน้ำสูญเสียร้อยละ ๒๕.๖๑ ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๒๗.๑๙ และในปีก่อน (ตุลาคม ๒๕๕๔ – ธันวาคม ๒๕๕๔) กปน. มีค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัยเบื้องต้น จำนวนเงิน ๒๐๗.๙ ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนค่าน้ำ ๐.๖๘ บาท:ลบ.ม. นอกจากนี้ กปน. ยังมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยน้ำขายที่ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร และดอกเบี้ยจ่าย ในขณะที่มีค่าไฟฟ้าสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากการปรับค่า Ft ของการไฟฟ้านครหลวง และในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีการปรับแผนการส่งน้ำ เนื่องจากการปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำช่วงประติพัทธ์ถึงสี่พระยา ทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น และหากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลกระทบจากวิกฤติอุทกภัย กปน. ยังมีค่าสารเคมีสูงขึ้น เนื่องจากคุณภาพน้ำดิบแม่น้ำเจ้าพระยาต้องมาตรฐาน ทำให้ต้องใช้สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพน้ำสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปีก่อน ได้แก่ ค่าน้ำดิบ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าวัสดุและค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกท่อรั่ว

๓) **กำไรสุทธิ** เท่ากับ ๒,๐๙๐.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓๒๖.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕ ส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสารเคมี และค่าเสื่อมราคา ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน กำไรสุทธิสูงกว่าปีก่อน ๗๓๒.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐ ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้อัตรา และรายได้ค่าติดตั้งประปาสูงกว่าปีก่อน ประกอบกับมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ สูงกว่าปีก่อน และค่าเสื่อมราคาลดลงจากปีก่อน โดยมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin) ร้อยละ ๔๕.๕๔ สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๘.๙๐ และสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๓๒.๓๔

ฐานะการเงิน : กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๕๗,๘๒๖.๕ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๒๑ เท่า มีค่าใกล้เคียงกับเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ ๐.๒๙ เท่า แสดงทิศทางการก่อหนี้สินที่ลดลงจากปีก่อน สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงิน

๓. การติดตามผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ขององค์กรและศูนย์ EVM สำหรับไตรมาสที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

กปน. มีกำไรสุทธิ จำนวน ๒,๐๙๐.๔ ล้านบาท เมื่อปรับปรุงรายการทางเศรษฐศาสตร์ จะได้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จำนวน ๑,๓๒๔.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน เมื่อหักค่าใช้จ่ายทุนทรัพย์ (Capital Charge:CC) จำนวน ๙๔๗.๙ ล้านบาท ส่งผลให้กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) มีค่าเท่ากับ ๓๗๖.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๗๕.๔ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๒๓.๒ ล้านบาท โดยศูนย์บริการมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ ๙๒๘.๔ ล้านบาท ศูนย์ผลิตและส่งน้ำ มีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ ติดลบ ๓๕๙.๙ ล้านบาท และศูนย์สนับสนุน มีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ ติดลบ ๑๙๒.๑ ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงินได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๓ **ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑) ของสำนักตรวจสอบ**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑) ของสำนักตรวจสอบที่มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และขอเสนอแนะจากผู้บริหารเกี่ยวกับกิจกรรมตรวจสอบ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยมีจำนวน ๓๘ กิจกรรมเท่าเดิม สรุปสาระสำคัญดังนี้

- ๑) เพิ่มกิจกรรมตรวจสอบ ๑ กิจกรรม คือ AU I-๐๑๐ โปรแกรมประยุกต์ ด้านการผลิตและส่งน้ำ

๒) ยกเลิกกิจกรรมตรวจสอบ ๑ กิจกรรม คือ AU E-๐๐๕ งานสำรวจหาท่อรั่วและซ่อมท่อประปา โดยนำกิจกรรมและวันทำการดังกล่าวไปรวมอยู่ในกิจกรรม AU W-๐๐๗ การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เพื่อให้ผลการตรวจสอบครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานน้ำสูญเสียที่แท้จริงสามารถตอบสนองเป้าหมายองค์กรได้ชัดเจน

๓) ปรับจำนวนวันที่ปฏิบัติงาน (Man-Days) และปรับช่วงระยะเวลาการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงาน

๔) สอบทานแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และตรวจสอบตามแผนพัฒนาองค์กรตามแนวทางปรับปรุง (OFIs Roadmap) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๓ แผน โดยเพิ่มขอบเขตงานในกิจกรรมตรวจสอบที่มีอยู่เดิม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้มีมติอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๔ ขอความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ สรุปสาระสำคัญดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการที่ดี สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการงานประปา ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างนวัตกรรมบริการ ด้วย ICT เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่ทันสมัย มีคุณภาพ มั่นคงปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างธรรมาภิบาลของ กปน.

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับงานวิศวกรรมและการผลิตเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรฐานความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่สากล

เป้าหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. เพิ่มผลผลิตต่อองค์กร (Productivity Improvement)

๒. ลดต้นทุนของการประปานครหลวง

๓. เสริมสร้างการบริหารจัดการองค์กรแบบธรรมาภิบาล (Good Governance)

๔. เพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน

๕. เป็นองค์กรที่ทันสมัยและยั่งยืน (Sustainability)

๖. ส่งผลบวกต่อการประเมินผลการดำเนินงานของการประปานครหลวง

๗. เป็นหน่วยงานตัวอย่างในการสนับสนุนกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๕ ขอความเห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

โครงการที่ ๑ โครงการเทิดทูนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ งบประมาณ ๑๐.๐ ล้านบาท

วัตถุประสงค์ : สร้างความจงรักภักดีและเทิดทูน
ชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทิดทูนชาติ ศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการที่ ๒ โครงการขานรับนโยบาย งบประมาณ ๑.๖ ล้านบาท

วัตถุประสงค์ : สร้างการรับรู้และความเข้าใจใน
เรื่องนโยบายภาครัฐ

เป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายรับทราบ เข้าใจ
นโยบายภาครัฐ และพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือ

โครงการที่ ๓ โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ งบประมาณ ๑๔.๙ ล้านบาท

วัตถุประสงค์ : สร้างการรับรู้และความเข้าใจใน
เรื่องงานบริการที่เป็นเลิศให้แก่
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ กปน.

เป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจใน
เรื่องงานบริการที่เป็นเลิศของ กปน.

โครงการที่ ๔ โครงการบริหารจัดการการใช้น้ำ งบประมาณ ๑๖.๕ ล้านบาท

วัตถุประสงค์ : ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

เป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

รวมงบประมาณ ๔๓.๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๖ ขอความเห็นชอบการกำหนดโครงสร้างผังบริหารของสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ และสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ให้แยกสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง เป็น ๒ สาขา คือ สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง และสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ สังกัด ชวก.(ก๔) และให้ยกฐานะกองประปาสุวรรณภูมิ สังกัด ชวก.(ก๓) เป็นสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ สังกัด ชวก.(ก๑) และในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดหน่วยงานและอัตรากำลังตามที่ กปน. เสนอ โดยให้จัดทำข้อมูลความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานประปาแห่งใหม่ในด้านสถานที่ อุปกรณ์ และผู้ปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการ กปน. ทราบด้วย นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดโครงสร้างผังบริหารของสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ และสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ พร้อมทั้งให้กำหนดหน่วยงานและแต่งตั้งพนักงานรองรับการปฏิบัติงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ดังนี้

๑. **สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์** : โอนสังกัดมาจากกองบำรุงรักษา ๒ และส่วนอ่านมาตร ๒ กองรายได้ สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง อัตราอนุมัติ ๑๒๐ อัตรา โดยมีข้อมูลความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงาน ดังนี้

๑.๑ ความพร้อมด้านอาคาร ได้กำหนดให้สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ ใช้อาคารของสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี และย้ายสาขาบางกอกน้อยไปที่กองโรงงานธนบุรี ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี (ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กทม.) โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานใช้ของสำนักงานประปาสาขาบางบัวทองเดิม และได้จัดทำแผนโยกย้ายอุปกรณ์แล้ว กำหนดเปิดดำเนินการได้ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖

๑.๒ ปัจจุบันมีจำนวนผู้ปฏิบัติงานรวม ๖๘ คน จำแนกเป็นพนักงาน ๕๙ คน และลูกจ้าง ๙ คน มีจำนวนผู้ใช้น้ำ ๑๑๓,๙๓๑ ราย

๒. **สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ** : ยกฐานะจากกองประปาสุวรรณภูมิ อัตราอนุมัติ ๑๓๐ อัตรา โดยมีข้อมูลความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงาน ดังนี้

๒.๑ การเช่าอาคารรองรับการให้บริการผู้ใช้น้ำ (Front Office) พื้นที่ ๖๐ ตารางเมตร ในศูนย์การค้า Avion ถนนลาดกระบัง ตรงข้ามกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และใกล้ทางเข้าสนามบึงสุวรรณภูมิ กำหนดเปิดทำการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒.๒ การเช่าอาคารสำนักงานชั่วคราว (Mobile Office) รองรับผู้ปฏิบัติงานก่อนอาคารถาวรจะแล้วเสร็จ โดยมีที่ตั้งบริเวณถนนหลวงแพ่ง กำหนดเปิดดำเนินการเดือนเมษายน ๒๕๕๖

๒.๓ ปัจจุบันมีจำนวนผู้ปฏิบัติงาน รวม ๗๗ คน จำแนกเป็นพนักงาน ๔๒ คน และลูกจ้าง ๓๕ คน มีจำนวนผู้ใช้น้ำ จำนวน ๖๒,๘๓๕ ราย

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อสังเกตดังนี้

๑. ให้ กปน. ทำการศึกษาข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบระหว่างการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเพื่อจัดตั้งเป็นสำนักงานประปาสาขา กับการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาของ กปน. เอง

๒. ในอนาคตพื้นที่บริเวณโดยรอบของสนามบึงสุวรรณภูมิ อาจมีการเสนอให้เป็นรูปแบบเขตการปกครองพิเศษ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีจำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น กปน. ควรประสานกับ บริษัท ทำอวกาศยานไทย

จำกัด (มหาชน) เพื่อขอใช้พื้นที่ว่างบริเวณสนามบึงสุวรรณภูมิในการจัดตั้งสำนักงานประสานงานประสานสาขาสุวรรณภูมิแห่งที่ ๒ สำหรับรองรับผู้ใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ กปน. ไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพื่อตั้งสำนักงานประสานงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๗ ขอความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งงานใหม่ในข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๓๔ ว่าด้วย ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงาน

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งงานใหม่ในข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๓๔ ว่าด้วย ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงาน ดังนี้

๑. กำหนดตำแหน่ง “พนักงานควบคุมความปลอดภัย” ในกลุ่มเทคนิควิชาชีพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบการปฏิบัติงานเข้ากะเข้าเวรให้เป็นไปตามเงื่อนไขการว่าจ้าง การควบคุมปรับเปลี่ยนการตรวจตราตามลักษณะความจำเป็นของงานในแต่ละช่วงเวลาและพื้นที่ ตลอดจนดูแลระบบการจราจรรอบสำนักงานใหญ่ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

๒. กำหนดตำแหน่ง “นักสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)” ในกลุ่มวิชาชีพสนับสนุน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ด้านวิชาการแผนที่ ภาพถ่ายสำรวจรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ

๓. กำหนดตำแหน่ง “นักวิเทศสัมพันธ์” ในกลุ่มวิชาชีพสนับสนุนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้าน ติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างประเทศกับสถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนการแปลเอกสาร และร่างหนังสือโต้ตอบเอกสารต่างประเทศ

๔. เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง “นักบริหารงานทั่วไป” เป็น “นักบริหารงาน” ในกลุ่มวิชาชีพสนับสนุน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๘ ขอความเห็นชอบปรับปรุงข้อบังคับการประสานนครหลวง ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๙๒

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับการประสาน นครหลวง ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๒ เป็นข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ ๙๒ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่ การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้การประสานนครหลวงต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อ ประโยชน์แก่การประสานนครหลวง ให้ผู้ว่าการพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ภายในวงเงินที่เป็นอำนาจ สั่งการของผู้ว่าการ ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ในวงเงินที่เป็นอำนาจสั่งการของคณะกรรมการ ให้ผู้ว่าการ เป็นผู้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากวงเงินที่เพิ่มขึ้นไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่หากวงเงินสูงเกินกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

สำหรับการจัดหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการ รับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย”

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๑๙ รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ อนุมัติวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของการประปานครหลวง จำนวน ๖,๗๔๖.๘ ล้านบาท และการประปานครหลวงเสนอขออนุมัติปรับวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน จาก ๖,๗๔๖.๘ ล้านบาท เป็น ๗,๐๐๕.๑ ล้านบาท ประกอบด้วยงบลงทุนปกติ จำนวน ๔,๒๘๔.๓ ล้านบาท และงบลงทุนโครงการ จำนวน ๒,๗๒๐.๘ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ สามารถเบิกจ่ายได้ ๖๘๓.๒ ล้านบาท คิดเป็น ๙.๘% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๕			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๔,๒๘๔.๓	๒๑๐.๒	๓๐๕.๖	๑๔.๕.๔	๗.๑
งบลงทุนโครงการ	๒,๗๒๐.๘	๓๙๑.๙	๓๗๗.๖	๙๖.๓	๑๓.๙
รวมทั้งสิ้น	๗,๐๐๕.๑	๖๐๒.๑	๖๘๓.๒	๑๑๓.๕	๙.๘

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติ สูงกว่าแผนจ่าย ๔๕.๔% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการ ต่ำกว่าแผนจ่าย ๓.๗% รายละเอียดดังนี้

งบลงทุนปกติ เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๔๕.๔% สาเหตุเนื่องจาก

๑. งานปรับปรุงระบบผลิต เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๖๖.๗ ล้านบาท

๒. งานปรับปรุงระบบบริการ เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๑๖.๕ ล้านบาท

๓. งานอื่นๆ เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่าย ๑๘.๔ ล้านบาท และมีงานที่เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ได้แก่ Web Application Firewall, งานสร้างโกดังเก็บสินค้าใหม่ที่โรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด, งานขยายโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดป่าป่า, งานเครื่องบรรจุน้ำขวดแบบ Rotary ขนาดกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ ขวด/นาที พร้อมค่าติดตั้ง และงานระบบกรองน้ำอัตราการผลิตไม่ต่ำกว่า ๕,๔๐๐ ลิตร/ชม. พร้อมค่าติดตั้ง เป็นจำนวนเงิน ๖.๒ ล้านบาท

งบลงทุนโครงการ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๓.๗% สาเหตุเนื่องจาก

๑. โครงการ ๗ เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจำนวน ๘.๒ ล้านบาท

๒. โครงการ ๗/๑ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๑๑.๑ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา PID-๗A๐๙

๓. โครงการลดน้ำสูญเสีย เบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายจำนวน ๒๓.๐ ล้านบาท

๔. โครงการ ๘ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายจำนวน ๓๔.๔ ล้านบาท ได้แก่ สัญญา PIT-๘๐๔, สัญญา PIT-๘๐๗, สัญญา PIT-๘๐๘, สัญญา PITB-๘๐๘ และสัญญา PSOD๒-๘๐๙

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๐ รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ กปน. มีหนี้เงินกู้รวม ๒,๙๙๗.๗ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ต่างประเทศสกุลเงินทั้งจำนวน โดยในจำนวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนไปแล้วจำนวน ๑,๒๐๒.๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๐.๑ ของเงินกู้สกุลเงินเยน คงเหลือจำนวน ๑,๗๙๔.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๙.๙ ของเงินกู้สกุลเงินเยนที่ยังมีความเสี่ยงของค่าเงินเยน

๒. ในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ พบว่า กปน. คงเหลือเพียงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ค่าเงินเยนมีความผันผวนและอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ค่าเงินบาทค่อนข้างทรงตัวและมีทิศทางแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ๐.๓๖๗๔ บาทต่อเยน แกว่งตัวอยู่ในช่วง ๐.๓๕๙๕ - ๐.๓๗๔๕ บาทต่อเยน ซึ่งจะส่งผลดีต่อ กปน. จากการตีค่าภาระหนี้จากสกุลเงินเป็นสกุลบาท ซึ่งจะมีภาระหนี้ที่ลดลง

จากข้อพิจารณาข้างต้น กปน. ได้ติดตามภาวะตลาดและเปรียบเทียบต้นทุนการบริหารความเสี่ยงด้วยการแปลงภาระหนี้สกุลเงินเยนเป็นบาทด้วยวิธี Cross Currency Swap (CCS) กับต้นทุนการจัดหาเงินกู้สกุลบาท ด้วยการออกพันธบัตร ตามอายุหนี้คงเหลือเฉลี่ยของภาระหนี้เดิม สรุปได้ดังนี้

สัญญาที่	สัญญาเงินกู้ JICA	อายุหนี้คงเหลือเฉลี่ย (ปี)	ต้นทุนการทำ	ต้นทุนการออก	ส่วนต่างต้นทุน(%)	แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
			CCS * (%)	พันธบัตร (%)		
			①	②	① - ②	
๑	TXXV-๕	๖	๕.๔๒	๓.๘๑	๑.๖๑	Prepayment, Refinance
๒	TXXXII-๑ (P I)	๖	๕.๐๕	๓.๘๑	๑.๒๔	ติดตามความเสี่ยง
๓	TXXXII-๑ (P II)	๖	๔.๑๐	๓.๘๑	๐.๒๙	ติดตามความเสี่ยง

หมายเหตุ : * ราคา Indicative Price จากธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ ๐.๓๕๖๐ บาท/เยน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน ได้มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๑ รับทราบเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๕) สรุปได้ดังนี้

๑. เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง กำหนดให้ กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่ม BA ที่เข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดย กปน.

ร่วมกับเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาของ สคร. (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ : IRDP) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีดังนี้

๑.๑ ประชุมประเมินคะแนนฐาน (Baseline) เพื่อพิจารณาผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ กปน. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งมีคะแนนประเมินผลหมวด ๑-๖ เท่ากับ ๒๖๒ คะแนน โดยคะแนนดังกล่าวจะนำไปพิจารณาเพื่อประเมินคะแนนฐานสำหรับใช้ในการประเมินผลตามระบบ SEPA ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ภายหลังจากประชุมฯ สรุปคะแนนฐานเบื้องต้น เท่ากับ ๒๔๐ คะแนน

๑.๒ ประชุมพิจารณาร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผลการประชุมสามารถตกลงเกณฑ์วัดเบื้องต้นได้ครบทั้งหมด ซึ่ง IRDP จะนำเสนอคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) โดย SubPAC มีมติเห็นชอบ และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ได้แก่

๑.๒.๑ ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ กปน. หมวด ๑-๖ น้ำหนักร้อยละ ๓๕ ซึ่งประเมินผล โดยคณะกรรมการประเมินผลฯ ณ สิ้นปีงบประมาณ

๑.๒.๒ ผลลัพธ์ หมวด ๗ น้ำหนักร้อยละ ๖๕ แบ่งเป็นออกเป็น ๖ หมวดย่อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการเงินและตลาด ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านประสิทธิผลกระบวนการ และด้านการนำองค์กร

๒. ผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๕) เป็นผลการดำเนินงานผลลัพธ์ หมวด ๗ เฉพาะเกณฑ์วัดที่สามารถประเมินผลได้แล้ว (น้ำหนักเกณฑ์วัดรวม ร้อยละ ๓๘.๕๐) ดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผลการประเมิน งวด ๒ เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๕)	
	ผลงาน	เกรด
คุณภาพน้ำประปา		
- กายภาพ (ร้อยละ)	๙๙.๖๔	A
- เคมี (ร้อยละ)	๑๐๐.๐๐	A
- แบคทีเรีย (ร้อยละ)	๙๙.๔๖	A
การบริหารจัดการแรงดันน้ำ (เมตร)	๗.๘๐๒	+ B
กำไรสุทธิ (ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและโบนัส) (ล้านบาท)	๑,๒๗๐	A
การเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงปี (ร้อยละ)	๙๙.๔	- A
% Water Coverage (ร้อยละ)	๙๘.๔๔๒๕	A
หรือ จำนวนผู้ใช้น้ำติดตั้งใหม่ (ราย)	๑๒,๕๑๐	A
อัตราน้ำสูญเสีย (ร้อยละ)	๒๕.๔๓	- D
จำนวนครั้งที่หยุดสูบน้ำ (ครั้ง)	๑๙	A

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. **เห็นชอบ** ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๖ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕)

๒. **เห็นชอบ** รายงานผลการตรวจสอบสำหรับงวด ๓ เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) ของสำนักตรวจสอบ จำนวน ๕ กิจกรรม และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ๒ กิจกรรม (การส่งสารสัมพันธ์ และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง) รวมดำเนินการทั้งสิ้น ๗ กิจกรรม ผลการตรวจสอบส่วนใหญ่หน่วยรับตรวจมีการกำกับดูแล การควบคุมภายใน และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด สำหรับประเด็นที่เป็นข้อสังเกต ได้ให้ข้อเสนอแนะหน่วยรับตรวจพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้าของกิจกรรมตรวจสอบเทียบกับแผนการตรวจสอบฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๖ ผลการประเมินทีมตรวจสอบ โดยผู้รับตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๔ ระยะเวลาเฉลี่ยการนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจหลังจกปิดการตรวจสอบภายใน ๑ สัปดาห์ทุกกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ

๓. **รับทราบ** รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งสายงานต่างๆ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ ตามแผนการบริหารความเสี่ยงรวม ๑๗ แผน โดยมีผลงานดีกว่าเป้าหมาย/ดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จำนวน ๘ แผน และผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย/อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๙ แผน

๔. **รับทราบ** รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๖ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕)

๕. **รับทราบ** รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่ง กปน. ได้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของ กปน. ในภาพรวม จัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕) ผลการประเมินฯ สรุปได้ว่า การควบคุมภายในของ กปน. เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๖. **หารือ** ร่วมกับผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ แล้วเสร็จ ประเด็นที่ตรวจพบคือ บันทึกลับบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ บันทึกลับค่าธรรมเนียมเงินกู้ต่ำไป นำค่าฝึกอบรมพนักงานไปบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน บันทึกลับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในบัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง นำภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดฯ ค้างนานเกิน ๑๐ ปี บันทึกลับเป็นรายได้ของ กปน. และบันทึกผลประโยชน์ของพนักงาน-ของที่ระลึกทำงานครบ ๒๕ ปี สูงไป ซึ่ง สตง. ได้จัดทำรายการปรับปรุงแล้ว ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปีลดลงประมาณ ๒.๗ ล้านบาท

นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) กปน. แสดงรายการลูกหนี้ค่าน้ำด้วยยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำนวณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้ค่าน้ำที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้ กปน. รับรู้ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ที่ กปน. ได้รับ

(๒) เรื่องคดีความที่ กปน. ถูกฟ้องร้องและผ่านการพิจารณามาแล้ว ๒ ศาล ซึ่ง กปน. แพ้ ทั้ง ๒ ศาล แต่ยังไม่รับรู้ประมาณการหนี้สินในงบการเงิน เนื่องจากเห็นว่ายังมีโอกาสชนะคดีและหากรับรู้ในงบการเงินอาจมีผลต่อการสูคดี ทั้งนี้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๓๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น หากคดีที่ถูกฟ้องร้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรฐาน กิจการต้องรับรู้ประมาณการ

หนี้สินในงบการเงิน ซึ่ง กปน. มีคดีความที่อยู่ในเงื่อนไขหลายคดีโดยเฉพาะคดีของบริษัท เรมส์ฯ เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์สูง ขอให้ กปน. พิจารณาการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติรับทราบและมีความเห็นเพิ่มเติมว่า กปน. ควรนำข้อเสนอแนะของ สตง. ไปพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้การจัดทำและนำเสนองบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. นำความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาดำเนินการ
เรื่องที่ ๒๓ **รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และเดือนมกราคม ๒๕๕๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีมติดังนี้

ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

๑. รับทราบผลการดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน.

๑.๑ ข้อมูลน้ำเข้าเข้า อัตราน้ำสูญเสีย น้ำจำหน่าย และแรงดันน้ำ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

๑.๒ สถานะการใช้งานอุปกรณ์ RTU ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

๑.๓ ความก้าวหน้างานจ้างที่ปรึกษาฯ (บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เทคโนโลยี เซอร์วิส คอนซัลตติ้ง ๑๖๕๖ จำกัด) สำหรับงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย โดยเร่งด่วน (แผนระยะสั้นลดน้ำสูญเสียสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง ๕ สาขา ได้แก่ สำนักงาน ประปาสาขาแม่นครี, ตากสิน, สุขสวัสดิ์, ภาษีเจริญ และบางกอกน้อย)

๑.๔ การปรับปรุงงบประมาณและแผนงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗

๑.๕ ความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ โดยการติดตั้งประตูน้ำลดแรงดันน้ำ PRV ในพื้นที่เฝ้าระวัง จะเริ่มดำเนินการในพื้นที่สำนักงานประปาภาษีเจริญ จำนวน ๒๘ จุด

๒. ให้ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ และฝ่ายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการตรวจสอบความเที่ยงตรงอุปกรณ์เครื่องวัดอัตราการไหลในระบบท่อประธาน

๓. ให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) พิจารณาแนวทางในการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดในระบบท่อประธาน (U และ UZ) เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียเป็นโซน

๔. ให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๕) พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบเบ็ดเสร็จ

ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๕๖

๑. รับทราบผลการดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน.

๑.๑ เป้าหมายอัตราน้ำสูญเสียรายเดือน กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑.๒ สถานะการใช้งานอุปกรณ์ RTU ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีอุปกรณ์ RTU ที่ใช้งานได้จำนวน ๑,๒๐๒ จุด จากทั้งหมด ๑,๔๘๒ จุด คิดเป็นร้อยละ ๘๑

๑.๓ ความก้าวหน้างานจ้างที่ปรึกษาฯ (บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เทคโนโลยี เซอร์วิส คอนซัลตติ้ง ๑๖๕๖ จำกัด) สำหรับงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย โดยเร่งด่วน (แผนระยะสั้นลดน้ำสูญเสียสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง ๕ สาขา ได้แก่ สำนักงาน

ประปาสาขาแม่น้ำศรี, ตากสิน, สุขสวัสดิ์, ภาษีเจริญ และบางกอกน้อย) ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๑๔.๑ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๒.๖๙

๑.๔ ความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ โดยการติดตั้งประตูน้ำ ลดแรงดันน้ำ PRV ในพื้นที่เฝ้าระวัง ระยะที่ ๑ อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๕ ความก้าวหน้าโครงการนำร่องการจัดการน้ำสูญเสีย ทั้ง ๓ โครงการ (SAHARA, JD-๗ และ TSS) และให้พิจารณาดำเนินการทั้ง ๓ โครงการในช่วงเวลาเดียวกัน

๒. การติดตามการดำเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ

๒.๑ รับทราบการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องวัดอัตราการไหลน้ำ เพื่อพิจารณาแนวทางในการตรวจสอบความเที่ยงตรงอุปกรณ์เครื่องวัดอัตราการไหลในระบบท่อประธาน

๒.๒ ให้ กปน. ศึกษาเทคโนโลยี สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดในระบบท่อประธาน (U และ UZ) ที่มีข้อจำกัดในการติดตั้ง

๒.๓ รับทราบแนวทางการดำเนินการประเมินขีดความสามารถของบริษัทผู้รับจ้าง ในการจ้างบริษัทเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบเบ็ดเสร็จ

๓. เห็นชอบการปรับลดงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ โดยการติดตั้งประตูน้ำ ลดแรงดันน้ำ PRV ในพื้นที่เฝ้าระวัง ระยะที่ ๒ จาก ๑๐๐ ล้านบาท เหลือ ๘๐ ล้านบาท และยกเลิกการดำเนินการในพื้นที่สำนักงานประปาภาษีเจริญ จำนวน ๒๘ จุด

๔. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานจัดการน้ำสูญเสีย พื้นที่บริการ ๔ โดยมีนายอุทิศ มากไม่ตรี เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานฯ และผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ ๔ เป็นประธานคณะทำงานฯ

๕. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานวิจัยพัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์เสียงน้ำรั่วแบบพกพา

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้มีข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรจัดทำสรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง ๕ สาขา แล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๔ รับทราบผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปีไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๖ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปี ไตรมาส ๑/๒๕๕๖ ดังนี้

๑. การประชาสัมพันธ์ภายนอก ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ ประกอบด้วย

๑.๑ การเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์อื่น โดยเผยแพร่ข่าว ภาพข่าว บทความ หนังสือชี้แจง ประกาศ และโฆษณา รวม ๑๕๐ เรื่อง ดังนี้

ข่าวแจก ภาพข่าวแจก เช่น

- ข่าว กปน.รับ ๓ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

- กปน. เตือนภัย !! อย่าหลงเชื่อมิฉฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บค่าน้ำประปาตามบ้าน

- คืบหน้างานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมคลองประปา กลางคืนปิด ๑ เลน แยกถนนแจ้งวัฒนะ วอนประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง

- กปน.ใช้อัตราค่าน้ำค่างที่หวังผู้ประกอบการหันมาใช้น้ำประปาแทนน้ำบาดาล หมดเขตลงทะเบียน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ นี้

- มท.๒ ตรวจเยี่ยม กปน.

บทความ เช่น

- กปน. จุดประกาย แนวคิด Zero Waste พัฒนาประโยชน์จากตะกอนดินประปาจากของเหลือทิ้ง สู่ผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าระดับสากล
- เปิดตัวพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ ฉลอง ๙๘ ปี การประปาไทย
- กปน.แบ่งปัน IT ให้น้องพร้อมปลูกป่า สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน

หนังสือชี้แจง ที่ได้รับความอนุเคราะห์เผยแพร่ เช่น

- กรณี ถนนเลียบบคลองประปาเป็นหลุมเป็นบ่อ
- กรณี แผ่นคอนกรีตจากการวางท่อปิดไม่สนิท

โฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เช่น

- รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของการประปานครหลวง
- ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า
- ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ กปน.สะอาด ประหยัด ปลอดภัย

๑.๒ การเผยแพร่ผ่าน SOCIAL NETWORK ของ กปน. (Internet facebook twitter) ๖๗๑ ครั้ง

๑.๓ การเผยแพร่สารคดีสั้น และข่าวสารผ่านสถานีโทรทัศน์ จำนวน ๑๑ สถานี (๓,๕,๗,๙, NBT,TPBS ,TNN ๒๔, DNN,TNN ๒,Tnews, สปริงนิวส์) เช่น

- เรื่องแนวป้องกันน้ำท่วมแนวคลองประปา
- มท. ๒ ตรวจเยี่ยม กปน.
- บริการรวดเร็วฉับไว มั่นใจ กปน.

๑.๔ การเผยแพร่สโปดและข่าวสารผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑๐ สถานี (สวพ.๙๑, จส.๑๐๐, FM.๑๐๑, FM.๑๐๖ ฯลฯ) เช่น

- สโปดทุกหยดคือความใส่ใจ
- สโปดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

๑.๕ การเผยแพร่ด้วยป้าย/ สิ่งพิมพ์ /จัดนิทรรศการ เช่น

- ป้ายเตรียมพบกับพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย
- ป้ายขยายเวลาติดตั้งประปาใหม่ ลด ๑๐ %
- ป้าย ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใช้ข้อมูลแผนที่เชิงรหัสระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบท่อประปา ระหว่าง กปน.และ กปน.
- นิทรรศการงานมหกรรม ๗ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว วันที่ ๘ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

๒. การประชาสัมพันธ์ภายใน โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใน กปน.รวมทั้งผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับภารกิจของผู้บริหาร การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการ กปน. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ ข่าวรอบรู้ กปน. ข่าวประชาสัมพันธ์ ประปาขวนรู้ Intranet เสาข่าว TV วงจรปิด LCD หน้าลิฟต์ การบริการถ่ายภาพ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมและนิทรรศการ การเผยแพร่ทางการทำป้ายผ้าไว้นิล BACKDROP/Stand/ARTWORK ไปติดตั้งที่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้พนักงานและผู้มาติดต่องานได้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๕ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และรายงานการติดตามงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และรายงานการติดตามงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA CG Policy Statement) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) : โครงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทัดเทียมกับสากล ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกอบด้วยกิจกรรม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ระดับสากล ด้านกำกับดูแล ด้านกิจกรรมส่งเสริม CG และด้านกิจกรรมเผยแพร่ CG ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้าน CSR ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) ตามหลักการดำเนินงานด้าน CSR มาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน ซึ่งกิจกรรม/โครงการทั้งหมดดำเนินการตามแผนที่กำหนด

๓. รายงานการติดตามงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. (MWA Good Governance Policy Statement) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรนำกิจกรรมด้าน CSR ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณชนด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๖ รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	โครงการ ๗	โครงการ ๗/๑	โครงการลดน้ำสูญเสีย	โครงการ ๘
ผลงานสะสมทั้งโครงการ (%)	๘๙.๓	๙๙.๙	๙๙.๙	๕๓.๐
ผลการจ่ายเงินสะสมทั้งโครงการ (ล้านบาท)	๒๑,๒๓๙.๒	๒,๓๐๑.๘	๓,๙๗๕.๔	๓,๕๘๓.๕

โดยมีความก้าวหน้าโครงการที่เป็นงานสำคัญ ดังนี้

- **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๗** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้
 - สัญญา G-TN-R๒-๗(R) งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิม : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๖๑.๕ % ต่ำกว่าแผน ๓.๑ %
- **โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘** มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้
 - สัญญา G-MS๔-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๙๙.๗ % เท่ากับแผนงาน
 - สัญญา G-BK-๘ ก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และติดตั้งอุปกรณ์กำจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๒๐.๙ % สูงกว่าแผน ๐.๑ %

- สัญญา S-BK-๘ จัดซื้อและติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๖๘.๘ % ต่ำกว่าแผน ๑๐.๖ %
- สัญญา G-PK/RB-๘ งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใสที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำเพชรเกษมและสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๑๕.๖ % ต่ำกว่าแผน ๗.๘ %
- สัญญา E-RW/TR(BK)/(MS)-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบและสูบส่งน้ำที่มหาสวัสดิ์ และบางเขน : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๓๔.๒ % สูงกว่าแผน ๐.๓ %
- สัญญา E-RW(SL)/(BK)-๘(RR) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบที่สำแล และบางเขน : อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- สัญญา E-BP-๘(R) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี : ผลงานความก้าวหน้าสะสม ๘๗.๖ % สูงกว่าแผน ๒.๔ %

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ได้มีมติรับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ในการขอเปลี่ยนแปลงสัญญางานก่อสร้างหรือขยายระยะเวลา ขอให้ กปน. พิจารณาประเด็นอื่นๆ เช่น กรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าเนื่องจากเหตุสุดวิสัยและเห็นสมควรขยายเวลาการก่อสร้างให้ ซึ่งกรณีเช่นนี้ กปน. ควรจะเสนอขอขยายระยะเวลามาในคราวเดียวกันกับการขอเปลี่ยนแปลงสัญญางานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เป็นการนำเสนอคณะกรรมการ กปน. หลายครั้ง

๒. หากพื้นที่ก่อสร้างใด มีปัญหาเรื่องการจำกัดเวลาการทำงานในวันธรรมดา ขอให้ กปน. พิจารณาและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเวลาการทำงานในวันหยุดแทน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผน

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๗ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖

- การขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล

๒. เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

