



คำสั่งการประปานครหลวง

ที่ ๑๒๙๘/๒๕๖๕

เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวง

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน สะท้อนความเป็นจริงในการให้บริการทดสอบมาตรวัดน้ำ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประปานครหลวง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับความในข้อ ๙ (๑) ของระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้ยกเลิกคำสั่งการประปานครหลวงที่ ๑๖๔/๒๕๕๓ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรวัดน้ำ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และกำหนดอัตราค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำ ดังนี้

ข้อ ก. อัตราค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวงโดยแยกเป็นค่าบริการทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ และค่าใช้จ่ายในการถอดบรรจุมาตรวัดน้ำให้เป็นดังนี้

ลำดับ	ขนาดมาตรวัดน้ำ (Ø นิ้ว)	ค่าบริการทดสอบ ความเที่ยงตรง/เครื่อง (บาท)	ค่าถอดบรรจุ/เครื่อง (บาท)	ยอดรวม (บาท)
๑	๑/๒	๔๐	๑๑๐	๑๕๐
๒	๓/๔	๔๐	๑๑๐	๑๕๐
๓	๑	๕๐	๑๑๐	๑๖๐
๔	๑ ๑/๒	๑๕๐	๑๖๐	๓๑๐
๕	๒	๒๐๐	๓๐๐	๕๐๐
๖	๒ ๑/๒	๒๐๐	๓๓๐	๕๓๐
๗	๓	๓๐๐	๓๕๐	๖๕๐
๘	๔	๔๐๐	๕๐๐	๙๐๐
๙	๖	๕๐๐	๕๗๐	๑,๐๗๐
๑๐	๘	๑,๕๐๐	๖๔๐	๒,๑๔๐
๑๑	๑๐	๑,๕๐๐	๘๒๐	๒,๓๒๐
๑๒	๑๒	๑,๕๐๐	๑,๐๑๐	๒,๕๑๐

ข้อ ข. อัตราค่าบริการทดสอบมาตรฐานวัดน้ำสำหรับบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้ใช้ใน
กิจการของการประปานครหลวง ให้คิดค่าบริการทดสอบมาตรฐานวัดน้ำตามประกาศของการประปานครหลวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายมานิต ปานเอม)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำสำหรับบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้ใช้ในกิจการของการประปานครหลวง

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำ ในกรณีบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกขอให้ทดสอบมาตรวัดน้ำที่ไม่ได้ใช้ในกิจการของการประปานครหลวง ให้สอดคล้องกับ การดำเนินงาน ในปัจจุบัน สะท้อนความเป็นจริงในการให้บริการทดสอบมาตรวัดน้ำ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ การประปานครหลวง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อ ๑๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับความในข้อ ๙ (๓) ของระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าการการประปานครหลวงจึงกำหนดอัตรา ค่าบริการการทดสอบมาตรวัดน้ำตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ฝ่ายมาตรวัดน้ำมีหน้าที่และอำนาจ กำหนดหลักเกณฑ์และการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการทดสอบมาตรวัดน้ำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมานิต ปานเอม)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

บัญชีแนบท้ายอัตราค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำ

แนบท้ายประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำ
สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้ใช้ในกิจการของการประปานครหลวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

อัตราค่าบริการ (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การทดสอบมาตรวัดน้ำของบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่ไม่ได้ใช้ในกิจการของการประปานครหลวง ให้คิดค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำ ดังนี้

๑. อัตราค่าบริการทดสอบความเที่ยง

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุด (Q_m/Q_1 หรือ ค่า R)	อัตราค่าบริการ (บาท)
๑/๒ นิ้ว (DN๑๕)	$R \leq ๕๐$	๗๕
	$R = ๖๓$	๘๐
	$R = ๘๐$	๘๕
	$R = ๑๐๐$	๙๐
	$R = ๑๒๕$	๙๕
	$R = ๑๖๐$	๑๐๐
	$R = ๒๐๐$	๑๐๕
	$R = ๒๕๐$	๑๑๕
	$R = ๓๑๕$	๑๓๐
	$R = ๔๐๐$	๑๔๕
	$R = ๕๐๐$	๑๖๐
	$R = ๖๓๐$	๑๘๐
	$R \geq ๘๐๐$	๒๒๐

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุด (Q_m/Q_1 หรือ ค่า R)	อัตราค่าบริการ (บาท)
๓/๔ นิ้ว (DN๒๐)	$R \leq 50$ $R = 63$ $R = 80$ $R = 100$ $R = 125$ $R = 160$ $R = 200$ $R = 250$ $R = 315$ $R = 400$ $R = 500$ $R = 630$ $R \geq 800$	๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๕ ๑๑๕ ๑๓๐ ๑๔๕ ๑๖๐ ๑๘๐ ๒๒๐
๑ นิ้ว (DN๒๕)	$R \leq 50$ $R = 63$ $R = 80$ $R = 100$ $R = 125$ $R = 160$ $R = 200$ $R = 250$ $R = 315$ $R = 400$ $R = 500$ $R = 630$ $R \geq 800$	๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๕ ๑๑๐ ๑๑๕ ๑๒๕ ๑๔๐ ๑๕๕ ๑๗๐ ๒๐๐ ๒๓๐

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุด (Q_3/Q_1 หรือ ค่า R)	อัตราค่าบริการ (บาท)
๑ ๑/๒ นิ้ว (DN๔๐)	$R \leq ๕๐$ $R = ๖๓$ $R = ๘๐$ $R = ๑๐๐$ $R = ๑๒๕$ $R = ๑๖๐$ $R = ๒๐๐$ $R = ๒๕๐$ $R = ๓๑๕$ $R = ๔๐๐$ $R = ๕๐๐$ $R = ๖๓๐$ $R \geq ๘๐๐$	๒๓๐ ๒๓๕ ๒๔๐ ๒๔๕ ๒๕๐ ๒๖๐ ๒๗๐ ๒๘๐ ๓๐๐ ๓๒๐ ๓๕๐ ๓๘๐ ๔๒๐
๒ นิ้ว (DN๕๐)	$R \leq ๕๐$ $R = ๖๓$ $R = ๘๐$ $R = ๑๐๐$ $R = ๑๒๕$ $R = ๑๖๐$ $R = ๒๐๐$ $R = ๒๕๐$ $R = ๓๑๕$ $R = ๔๐๐$ $R = ๕๐๐$ $R = ๖๓๐$ $R \geq ๘๐๐$	๓๐๐ ๓๓๐ ๓๖๐ ๔๐๐ ๔๕๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ ๗๕๐ ๘๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุด (Q_3/Q_1 หรือ ค่า R)	อัตราค่าบริการ (บาท)
<p>๓ นิ้ว (DN๘๐)</p>	<p>$R \leq ๕๐$ $R = ๖๓$ $R = ๘๐$ $R = ๑๐๐$ $R = ๑๒๕$ $R = ๑๖๐$ $R = ๒๐๐$ $R = ๒๕๐$ $R = ๓๑๕$ $R = ๔๐๐$ $R = ๕๐๐$ $R = ๖๓๐$ $R \geq ๘๐๐$</p>	<p>๔๕๐ ๕๐๐ ๕๕๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ ๘๐๐ ๘๕๐ ๙๐๐ ๙๕๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๔๐๐</p>
<p>๔ นิ้ว (DN๑๐๐)</p>	<p>$R \leq ๕๐$ $R = ๖๓$ $R = ๘๐$ $R = ๑๐๐$ $R = ๑๒๕$ $R = ๑๖๐$ $R = ๒๐๐$ $R = ๒๕๐$ $R = ๓๑๕$ $R = ๔๐๐$ $R = ๕๐๐$ $R = ๖๓๐$ $R \geq ๘๐๐$</p>	<p>๖๐๐ ๖๕๐ ๗๐๐ ๗๕๐ ๘๐๐ ๘๕๐ ๙๕๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๕๐ ๑,๒๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๗๐๐ ๒,๐๐๐</p>

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุด (Q_m/Q_1 หรือ ค่า R)	อัตราค่าบริการ (บาท)
๖ นิ้ว (DN๑๕๐)	$R \leq ๕๐$ $R = ๖๓$ $R = ๘๐$ $R = ๑๐๐$ $R = ๑๒๕$ $R = ๑๖๐$ $R = ๒๐๐$ $R = ๒๕๐$ $R = ๓๑๕$ $R = ๔๐๐$ $R = ๕๐๐$ $R = ๖๓๐$ $R \geq ๘๐๐$	๙๐๐ ๙๕๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๕๐ ๑,๑๐๐ ๑,๑๕๐ ๑,๓๕๐ ๑,๔๕๐ ๑,๕๐๐ ๑,๖๕๐ ๑,๗๕๐ ๒,๐๐๐ ๒,๔๐๐
๘ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐-DN๓๐๐)	$R \leq ๕๐$ $R = ๖๓$ $R = ๘๐$ $R = ๑๐๐$ $R = ๑๒๕$ $R = ๑๖๐$ $R = ๒๐๐$ $R = ๒๕๐$ $R = ๓๑๕$ $R = ๔๐๐$ $R = ๕๐๐$ $R = ๖๓๐$ $R \geq ๘๐๐$	๒,๓๕๐ ๒,๔๐๐ ๒,๕๕๐ ๒,๗๐๐ ๒,๘๐๐ ๒,๙๕๐ ๓,๒๐๐ ๓,๓๐๐ ๓,๔๐๐ ๓,๕๐๐ ๓,๖๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๕๐๐

๒. อัตราค่าบริการทดสอบการป้องกันสนามแม่เหล็ก คิดอัตราเดียวกับค่าบริการทดสอบ
ความเที่ยงตรง

(จำนวนการทดสอบ ๔ ครั้ง ได้แก่ ด้านบน ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านล่างของมาตรวัดน้ำ)

๓. อัตราค่าบริการทดสอบคงทนแรงดัน

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราค่าบริการ (บาท)
๑/๒ นิ้ว (DN๑๕)	๕๐
๓/๔ นิ้ว (DN๒๐)	๕๐
๑ นิ้ว (DN๒๕)	๖๐
๑ ๑/๒ นิ้ว (DN๔๐)	๑๘๐
๒ นิ้ว (DN๕๐)	๒๔๐
๓ นิ้ว (DN๘๐)	๓๖๐
๔ นิ้ว (DN๑๐๐)	๕๐๐
๖ นิ้ว (DN๑๕๐)	๖๐๐
๘ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐-DN๓๐๐)	๑,๘๐๐

๔. อัตราค่าบริการทดสอบความดันสูญเสียดกคร่อม

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราค่าบริการ (บาท)
๑/๒ นิ้ว (DN๑๕)	๑๐๐
๓/๔ นิ้ว (DN๒๐)	๑๐๐
๑ นิ้ว (DN๒๕)	๑๒๐
๑ ๑/๒ นิ้ว (DN๔๐)	๓๖๐
๒ นิ้ว (DN๕๐)	๔๘๐
๓ นิ้ว (DN๘๐)	๗๒๐
๔ นิ้ว (DN๑๐๐)	๑,๐๐๐
๖ นิ้ว (DN๑๕๐)	๑,๒๐๐
๘ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐-DN๓๐๐)	๓,๖๐๐

๕. อัตราค่าบริการสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหล

ขนาดมาตรวัดน้ำ/เครื่องวัด	อัตราค่าบริการ (บาท)
๒ นิ้ว (DN๕๐)	๑๐,๐๐๐
๓ นิ้ว (DN๘๐)	๑๐,๐๐๐
๔ นิ้ว (DN๑๐๐)	๑๐,๐๐๐
๖ นิ้ว (DN๑๕๐)	๑๒,๕๐๐
๘ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐-DN๓๐๐)	๑๕,๐๐๐

หมายเหตุ ค่าบริการการสอบเทียบเป็นการสอบเทียบจุดสอบเทียบจำนวน ๓ จุด (๓ Points) จุดต่อไปคิดเพิ่มจุดละ ๑,๐๐๐ บาท

๖. อัตราค่าบริการเก็บรักษามาตรวัดน้ำ

ในกรณีที่การประสานครหลวงตรวจสอบและรายงานผลแจ้งผู้ขอรับบริการทดสอบมาตรวัดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอรับบริการทดสอบไม่นำมาตรวัดน้ำออกจากพื้นที่ภายใน ๓๐ วัน การประสานครหลวงขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการเก็บรักษามาตรวัดน้ำภายหลังการตรวจสอบ โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราค่าบริการ (บาทต่อวันต่อเครื่อง)
๑/๒ นิ้ว (DN๑๕)	๒๐
๓/๔ นิ้ว (DN๒๐)	๒๐
๑ นิ้ว (DN๒๕)	๒๕
๑ ๑/๒ นิ้ว (DN๔๐)	๔๕
๒ นิ้ว (DN๕๐)	๕๐
๓ นิ้ว (DN๘๐)	๘๐
๔ นิ้ว (DN๑๐๐)	๑๐๐
๖ นิ้ว (DN๑๕๐)	๑๕๐
๘ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐-DN๓๐๐)	๓๐๐

๗. อัตราค่าบริการของผู้ขอรับบริการต้องการทดสอบมาตรวัดน้ำในกรณีเร่งด่วน

๗.๑ แบบด่วนพิเศษ คิดค่าบริการในอัตรา ๒ เท่าของค่าบริการอัตราปกติ ภายใน ๓ วันทำการ (ไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง)

- มาตรวัดน้ำขนาด ศก. ๑/๒ นิ้ว - ๑ นิ้ว (DN๑๕ - DN๒๕) ค่า R (Q๓/Q๑) ไม่เกิน ๒๐๐ จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๒๐ เครื่องแต่ไม่เกิน ๕๐ เครื่อง
- มาตรวัดน้ำขนาด ศก. ๑ ๑/๒ นิ้ว (DN๔๐) ค่า R (Q๓/Q๑) ไม่เกิน ๒๐๐ จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๑๐ เครื่องแต่ไม่เกิน ๕๐ เครื่อง

- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๒ นิ้ว (DN๕๐) ค่า R (Q๓/Q๑) ไม่เกิน ๒๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๔ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๒๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๓ นิ้ว- ๔ นิ้ว (DN๘๐-DN๑๐๐) ค่า R (Q๓/Q๑) ไม่เกิน ๒๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๔ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๒๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๖ นิ้ว (DN๑๕๐) ค่า R (Q๓/Q๑) ไม่เกิน ๒๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๓ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๘ นิ้ว- ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐ -DN๓๐๐) ค่า R ไม่เกิน ๒๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๑ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๓ เครื่อง

(ค่า R และจำนวนทดสอบ สามารถปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของการประปานครหลวง)

๗.๒ แบบถ้วน คิดค่าบริการในอัตรา ๑.๕ เท่าของค่าบริการอัตราปกติ ภายใน ๕ วันทำการ
(ไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง)

- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๑/๒ นิ้ว - ๑ นิ้ว (DN๑๕ - DN๒๕) ค่า R (Q๓/Q๑) ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๒๐ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๕๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๑ ๑/๒ นิ้ว (DN๔๐) ค่า R (Q๓/Q๑) ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๑๐ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๕๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๒ นิ้ว (DN๕๐) ค่า R (Q๓/Q๑) ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๔ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๒๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๓ นิ้ว- ๔ นิ้ว (DN๘๐-DN๑๐๐) ค่า R (Q๓/Q๑) ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๔ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๒๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๖ นิ้ว (DN๑๕๐) ค่า R (Q๓/Q๑) ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๓ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๘ นิ้ว- ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐ -DN๓๐๐) ค่า R ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๑ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๓ เครื่อง

(ค่า R และจำนวนทดสอบ สามารถปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของการประปานครหลวง)

อัตราค่าบริการในการทดสอบมาตรฐานน้ำของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้ใช้ในกิจการของ
การประปาฯนครหลวงที่มีขนาดมาตรฐานน้ำไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในข้อ ก. และบัญชีแนบท้ายประกาศ ให้คิดอัตรา
ค่าบริการทดสอบมาตรฐานน้ำในอัตราของขนาดที่สูงกว่าหนึ่งขนาด ถ้ามาตรฐานน้ำมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่
การประปาฯนครหลวงกำหนดสูงสุด ให้คิดอัตราค่าบริการทดสอบมาตรฐานน้ำ ตามอัตราที่สูงที่สุดที่กำหนดไว้ใน
บัญชีแนบท้ายประกาศนี้