



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง ขยายทรัพย์สินถาวรที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๗๒ รายการ โดยวิธีทอดตลาด
เลขที่ จพ.๔๖/๒๕๖๖

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะขายทรัพย์สินถาวรที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ทรัพย์สิน”) จำนวน ๗๒ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๔๖/๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูลด้วยวาจา ราคาเริ่มต้น ๗๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๕ น. ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ปกป้องการล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) กปน. ขอเข้มงวดในขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประมูล

ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสุ้ราคาการขายทอดตลาดนี้ได้ทางเว็บไซต์ <https://bitly/3Wx1TWP> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ จะถือว่าเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่เข้าร่วมสุ้ราคาตามรายชื่อที่เข้าสู่ระบบและบันทึกปรากฏในฐานข้อมูลของการประปานครหลวง

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาสามารถขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยงานต่างๆ ของการประปานครหลวง (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสุ้ราคา

ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสุ้ราคาไว้ตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมสุ้ราคา โดยให้มาลงทะเบียนในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทั้งนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแนบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สุ้ราคาเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้สุ้ราคาเป็นนิติบุคคล ให้แนบหลักฐานสำเนาทะเบียนนิติบุคคล สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ผู้สุ้ราคาเป็นร้านค้า ให้แนบหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสุ้ราคา โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๓. การเข้าสุ้ราคา

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับป้ายหมายเลข ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวง โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีเช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้แก่การประปานครหลวง) มามอบให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสุ้ราคา จำนวน ๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และรับป้ายหมายเลขในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้สุ้ราคา เมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดต่อเมื่อขนย้ายทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายที่แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สุ้ราคารายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

๔. การพิจารณาและความรับผิดชอบ

๔.๑ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์

๔.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องชำระราคารวมที่เสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุดละเลยไม่มาชำระราคาตามที่เงื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะริบเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สุ้ราคาสูงสุดเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในการสุ้ราคา ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าราคาซึ่งผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาราคาขายสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้สุ้ราคาทุกรายได้ดูสภาพของทรัพย์สินตามประกาศการขายทอดตลาดของการประปานครหลวงจนเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพทรัพย์สินจะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มิประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาราคาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ชี้ขาด

๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้น เป็นราคาที่สมควรรับได้ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคารวมที่เสนอสูงสุด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือ ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สุ้ราคาสูงสุดยังมีได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะริบเงินที่ชำระไว้แล้วเสียทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าสุ้ราคา) และหากนำทรัพย์สิน ที่ขายทอดตลาดนั้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีกก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลัง ต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งแรกเท่าใด ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบขอชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่ การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดออกไปจากสถานที่เก็บของการประปานครหลวง ภายในกำหนด ๓๐ วันทำการ ตามระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด และในวันขนย้ายพัสดุออกจาก สถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าว การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุ ออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้าย ทรัพย์สินตามกำหนดเวลา ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายทรัพย์สินเสร็จ เรียบร้อยแล้ว

๗. เงื่อนไขการขนย้ายพัสดุ

๗.๑ เครื่องมือและแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานผู้สุ้ราคาสูงสุดรับผิดชอบทั้งหมด

๗.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของ กปน. ผู้สุ้ราคาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

๗.๓ ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้ที่ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุด ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน อันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย กปน. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

๗.๔ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ กปน. อย่างเคร่งครัด

๗.๕ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ กปน.

๗.๖ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องแจ้งขออนุญาตหน่วยงานทุกครั้งที่จะเข้าทำงาน

๗.๗ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมการส่งมอบ มีสิทธิ์สั่งให้หยุดการทำงาน ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุด ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจเกิดอันตรายและเสียหายกับการประปานครหลวง

๗.๘ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบในการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดความเสียหาย

๗.๙ เศษวัสดุที่เกิดจากการทำงาน ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องนำออกนอกบริเวณพื้นที่ของ กปน. ทั้งหมด

๗.๑๐ ผู้สุ้ราคาสูงสุดและลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุก ครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๘. การสงวนสิทธิ์

๘.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุมัติขาย การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบและท่านจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น การประปานครหลวงจะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป

๘.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิในการร่วมสุ่มราคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาด ให้อยู่เฉพาะบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๘.๓ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้เข้าสู่ราคาที่เกี่ยวข้องเหตุทะเลาะวิวาทหรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ อันส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาด ออกจากห้องขายทอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าสู่เสนอราคาในครั้งนี้

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้สุ่มราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<https://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗ , ๑๔๒๘ และ ๑๙๙๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖



(นางกรรณกาญจน์ แสงศรี)

ผู้อำนวยการกองจัดการพัสดุ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ



ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

อายุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....

ตรอก, ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

.....สำนักงานตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้.....(ชื่อผู้รับมอบอำนาจ)

อายุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....

ตรอก, ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....เป็นผู้มีอำนาจจัดการ

เข้าลงทะเบียน เข้าร่วมการสุ้ราคา และชำระราคาส่งของ ในกรณีที่สุ้ราคาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามประกาศการประปานครหลวงเรื่อง..... โดยวิธีทอดตลาด

เลขที่ จพ.๔๖/๒๕๖๖ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป

ตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการเองด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้

เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ
และผู้รับมอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

รายละเอียดทรัพย์สินถาวร จำนวน 72 รายการ งานเลขที่ จพ.46/2566

รายละเอียดแนบท้าย

รายการ	รหัสทรัพย์สิน	-	รายละเอียด	ผู้ประสานงาน	เบอร์ติดต่อ	หน่วยงาน
			ส่วนควบคุมการผลิตน้ำ 3 ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี (สถานที่จัดเก็บ : สามเสน 3)			
1	5000004826	0	เครื่องจ่ายสารเคมี	ธนกร	0 2279 2120 ต่อ 125	สคน.3 กผจ.ผผส.
2	5000042335	0	เครื่องกำจัดความชื้นและกรองอากาศ ยี่ห้อ CTA	ธนกร	0 2279 2120 ต่อ 125	สคน.3 กผจ.ผผส.
3	5000042336	0	เครื่องกำจัดความชื้นและกรองอากาศ ยี่ห้อ CTA	ธนกร	0 2279 2120 ต่อ 125	สคน.3 กผจ.ผผส.
4	1700007871	0	ชุด Battery แบบ Nickel Cadmium Alkaline พร้อม Switch ยี่ห้อ SAFT ขนาด 15 Ampere/Hour ขนาด 102 Volt/cell		ไม่จำหน่าย	
5	5000124189	0	Battery Charger Panel ขนาด 60 AH เครื่องสูบน้ำหมายเลข 2 โรงสูบน้ำ 10		ไม่จำหน่าย	
6	5000124190	0	Battery Charger Panel ขนาด 60 AH เครื่องสูบน้ำหมายเลข 5 โรงสูบน้ำ 7		ไม่จำหน่าย	
			กองผลิตและจ่ายน้ำ ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี (สถานที่จัดเก็บ : สามเสน 1)			
7	5000068057	0	เครื่องสูบน้ำทั้ง แบบ Submersible PumpQ = 400 l / min Head 10 ม.	ธนกร	0 2279 2120 ต่อ 125	สูบน้ำสามเสน (ผผส.)
			กองผลิตและจ่ายน้ำ ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี (สถานที่จัดเก็บ : สามเสน 2)			
8	5000106962	0	Motor ขนาด 3.3 KV 70.5 A P04A ยี่ห้อ HELMKE ขนาด 315 KW	ธนกร	0 2279 2120 ต่อ 125	สูบน้ำสามเสน (ผผส.)
9	5000106965	0	Motor ขนาด 3.3 KV 70.5 A P04B ยี่ห้อ HELMKE ขนาด 315 KW	ธนกร	0 2279 2120 ต่อ 125	สูบน้ำสามเสน (ผผส.)
10	5000106968	0	Motor ขนาด 3.3 KV 70.5 A P04C ยี่ห้อ HELMKE ขนาด 315 KW	ธนกร	0 2279 2120 ต่อ 125	สูบน้ำสามเสน (ผผส.)
11	5000007370	0	หม้อแปลงไฟฟ้า	ธนกร	0 2279 2120 ต่อ 125	สูบน้ำสามเสน (ผผส.)
			กองทรัพยากรน้ำ ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม (สถานที่จัดเก็บ : สามเสน 2)			
12	1700000334	0	เครื่องวัดระดับน้ำและอุปกรณ์รับส่งข้อมูล แบบ Radar ริมแม่น้ำเจ้าพระยา	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
13	1700001922	0	เครื่องวัดความเร็ว อัตราการไหลของกระแสน้ำและระดับน้ำอัตโนมัติแบบคลื่นเสียง	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
14	1700001923	0	เครื่องวัดความเร็ว อัตราการไหลของกระแสน้ำและระดับน้ำอัตโนมัติแบบคลื่นเสียง	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
15	1700001924	0	เครื่องวัดความเร็ว อัตราการไหลของกระแสน้ำและระดับน้ำอัตโนมัติแบบคลื่นเสียง	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
16	1700001925	0	เครื่องวัดความเร็ว อัตราการไหลของกระแสน้ำและระดับน้ำอัตโนมัติแบบคลื่นเสียง	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
			กองทรัพยากรน้ำ ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม (สถานที่จัดเก็บ : สำนักงานใหญ่ประตู 2)			
17	1700001926	0	เครื่องบันทึกข้อมูล แบบ Real Time รับส่งข้อมูลแบบ Online	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
18	1700001927	0	เครื่องบันทึกข้อมูล แบบ Real Time รับส่งข้อมูลแบบ Online	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
19	1700001928	0	เครื่องบันทึกข้อมูล แบบ Real Time รับส่งข้อมูลแบบ Online	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
20	1700002892	0	ชุดติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำ และอุปกรณ์ประกอบที่ไซฟอนรังสิตด้านใต้	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
21	1700002894	0	เครื่องวัดระดับน้ำ ที่ไซฟอนรังสิตด้านใต้ ยี่ห้อ VEGA รุ่น VEGA PLUS WL61	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
22	1700003559	0	เครื่องวัดระดับน้ำ ยี่ห้อ VEGA สถานีไซฟอนแม่น้ำท่าจีนด้านเหนือ	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
23	1700003562	0	เครื่องวัดระดับน้ำ ยี่ห้อ VEGA สถานีคลองบางพาส	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
24	1700003565	0	เครื่องวัดระดับน้ำ ยี่ห้อ VEGA สถานีสูบน้ำดิบบางเลน	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
25	1700003568	0	เครื่องวัดระดับน้ำ ยี่ห้อ VEGA สถานีไซฟอนปลายบางด้านใต้	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
26	1700003571	0	เครื่องวัดระดับน้ำ ยี่ห้อ VEGA สถานีไซฟอนคลองบางหลวงด้านเหนือ	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
27	1700003574	0	เครื่องวัดระดับน้ำ ยี่ห้อ VEGA สถานีไซฟอนคลองบางหลวงด้านใต้	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
28	1700003577	0	เครื่องวัดระดับน้ำ ยี่ห้อ VEGA สถานีไซฟอนคลองรังสิตเหนือ	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
29	1700003580	0	เครื่องวัดระดับน้ำ ยี่ห้อ VEGA สถานีคลองประปา กม.3+250	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
30	1700007881	0	ชุดเครื่องวัดอัตราการไหลและระดับน้ำ (Teledyne CM600 สถานีริมคลองประปาฝั่งตะวันออก)	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
31	5000142438	0	ระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ Realtime ด้วยเครื่องวัด Radar ทางเข้าโรงงานผลิตน้ำสามเสน 2	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
32	5000142443	0	ระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ Realtime ด้วยเครื่องวัด Radar ก่อนทางเข้าสถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
33	5000142444	0	ระบบตรวจวัดอัตราการไหล, ระดับน้ำอัตโนมัติ Realtime ด้วยเครื่องวัด SLD ประตูรับน้ำดิบท่าม่วง	อรภา	0 2279 2428	กยน.ผนส.
34	5000101115	0	แบตเตอรี่สำหรับ RELAY CONTROL และ RELAY PROTECTION โรงสูบน้ำ 2		ไม่จำหน่าย	
35	5000101116	0	แบตเตอรี่สำหรับ RELAY CONTROL และ RELAY PROTECTION โรงสูบน้ำ 3		ไม่จำหน่าย	
36	5000101117	0	Battery สำหรับ Relay Control และ Relay Protection โรงสูบน้ำลำแสด 2		ไม่จำหน่าย	
37	5000101118	0	ตู้ Battery Charger ขนาด 110 VDE 20 A รุ่น TDG ยี่ห้อ BENNING โรงสูบน้ำลำแสด 2		ไม่จำหน่าย	
38	5000101121	0	ตู้ Battery Charger ขนาด 110 VDE 20 A รุ่น TDG ยี่ห้อ BENNING โรงสูบน้ำลำแสด 3		ไม่จำหน่าย	

รายละเอียดทรัพย์สินถาวร จำนวน 72 รายการ งานเลขที่ จพ.46/2566

รายการ	รหัสทรัพย์สิน	-	รายละเอียด	ผู้ประสานงาน	เบอร์ติดต่อ	หน่วยงาน
			ส่วนบำรุงรักษาคลองส่งน้ำบางเลน ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ (สถานที่จัดเก็บ : บางเลน)			
39	5000006219	0	เครื่องสูบน้ำ SUBMERSIBLE PUMP ประกอบด้วย 1.submotorยี่ห้อFranklin ขนาด 60ลบ.ม./ชม.	สุชัย	0 2500 2842	สบล.กวด.ผรต.
40	1700002154	0	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 150 KVA	สุชัย	0 2500 2842	สบม.กวด.ผรต.
			ส่วนไฟฟ้ากำลัง 3 ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (สถานที่จัดเก็บ : สามเสน 2)			
41	5000107449	0	ตู้ Switchgear (M117)(U 3310) ยี่ห้อ ABBรุ่น Uni gear ZS1 12 KV 630 A	ธีรศักดิ์	0 2270 0936	สฟก.3 กฟภ.ผบพ.
42	5000107449	1	Load Break Switch	ธีรศักดิ์	0 2270 0936	สฟก.3 กฟภ.ผบพ.
43	5000107452	0	ตู้ Switchgear (M103)(U 3332) ยี่ห้อ ABBรุ่น Uni gear ZS1 12 KV 630 A	ธีรศักดิ์	0 2270 0936	สฟก.3 กฟภ.ผบพ.
44	5000107452	1	Vacuum Circuit Breaker ยี่ห้อ ABB No.0000 356112 KV 630 A 25 KA	ธีรศักดิ์	0 2270 0936	สฟก.3 กฟภ.ผบพ.
45	5000107452	2	Protection Relay ยี่ห้อ ABB รุ่น REM No.194 633125 V DC	ธีรศักดิ์	0 2270 0936	สฟก.3 กฟภ.ผบพ.
46	5000107452	3	Current Transformer ยี่ห้อ ABB รุ่น TPU 45-33No.510600 1983 Berden 20 VA 200-400 /5	ธีรศักดิ์	0 2270 0936	สฟก.3 กฟภ.ผบพ.
47	5000107452	4	Current Transformer ยี่ห้อ ABB รุ่น TPU 45-33No.510600 1991 Berden 20 VA 200-400 /5	ธีรศักดิ์	0 2270 0936	สฟก.3 กฟภ.ผบพ.
48	5000107452	5	Current Transformer ยี่ห้อ ABB รุ่น TPU 45-33No.510600 1993 Berden 20 VA 200-400 /5	ธีรศักดิ์	0 2270 0936	สฟก.3 กฟภ.ผบพ.
49	5000107454	0	ตู้ Switchgear (M105)(U 3331) ยี่ห้อ ABB รุ่น Uniรุ่น Uni gear ZS1 12 KV 630 A	ธีรศักดิ์	0 2270 0936	สฟก.3 กฟภ.ผบพ.
50	5000107454	1	Vacuum Circuit Breaker ยี่ห้อ ABB No.0000 256412 KV 630 A 25 KA	ธีรศักดิ์	0 2270 0936	สฟก.3 กฟภ.ผบพ.
51	5000107454	2	Protection Relay ยี่ห้อ ABB รุ่น REM No.194 188125 V DC	ธีรศักดิ์	0 2270 0936	สฟก.3 กฟภ.ผบพ.
52	5000107454	3	Current Transformer ยี่ห้อ ABB รุ่น TPU 45-33No.510600 1982 Berden 20 VA 200-400 /5	ธีรศักดิ์	0 2270 0936	สฟก.3 กฟภ.ผบพ.
53	5000107454	4	Current Transformer ยี่ห้อ ABB รุ่น TPU 45-33No.510600 1987 Berden 20 VA 200-400 /5	ธีรศักดิ์	0 2270 0936	สฟก.3 กฟภ.ผบพ.
54	5000107454	5	Current Transformer ยี่ห้อ ABB รุ่น TPU 45-33No.510600 1984 Berden 20 VA 200-400 /5	ธีรศักดิ์	0 2270 0936	สฟก.3 กฟภ.ผบพ.
			ส่วนเครื่องสูบน้ำ 3 ฝ่ายบำรุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา (สถานที่จัดเก็บ : สถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ)			
55	5000107390	0	Vacuum fan และ Butterfly Valve No.Cยี่ห้อ Vent Meca Motor Helmke ขนาด 1355 rpm	ยุทธนา	08 8897 9411	สสน.3 กคน.ผบย.
			ส่วนเครื่องสูบน้ำ 4 ฝ่ายบำรุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา (สถานที่จัดเก็บ : สามเสน 2)			
56	5000115106	0	Submersible Pump ขนาดท่อ 3 นิ้ว MODEL IWS-1700 1700W 1 PH 220V 50HZ	ภาณุภัทร	08 9037 4271	สสน.4 กคน.ผบย.
57	5000115107	0	Submersible Pump ขนาดท่อ 3 นิ้ว ควบคุมการทำงานด้วยMODEL IWS-1700 1700W 1 PH 220V	ภาณุภัทร	08 9037 4271	สสน.4 กคน.ผบย.
58	5000131815	0	เครื่องมือวัดและวิเคราะห์เครื่องจักร (Vibration mo-	ภาณุภัทร	08 9037 4271	สสน.4 กคน.ผบย.
59	5000109308	0	เครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์กย.ผบย.ยี่ห้อ Damalini รุ่น D480	ภาณุภัทร	08 9037 4271	สสน.4 กคน.ผบย.
60	5000115103	0	รอกโซ่ ขนาด 3 ตัน ระบบลูกปืนVITAL MODEL VL-5-30	ภาณุภัทร	08 9037 4271	สสน.4 กคน.ผบย.
61	5000115104	0	รอกโซ่ ขนาด 3 ตัน ระบบลูกปืนVITAL MODEL VL-5-30	ภาณุภัทร	08 9037 4271	สสน.4 กคน.ผบย.
			ส่วนเครื่องจ่ายสารเคมี 3 ฝ่ายบำรุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา (สถานที่จัดเก็บ : สถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ)			
62	5000125824	0	เครื่องกวนคาร์บอน ผผส.	ภาณุวัตร	08 5142 5141	สคม.3 กคน.ผบย.
			ส่วนซ่อมบำรุงระบบท่อและโยธา สำนักงานประปาสาขาแม่น้ำศรี			
63	5000082647	0	เครื่องทำลม,เครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมหัวเจาะยี่ห้อ แอดลาส คอปได้	สุนทร	0 2298 6742	สขท.กสร.สสม.
			ส่วนซ่อมบำรุง กองบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ			
64	5000008623	0	รอกไฟฟ้า ยี่ห้อ KITO รุ่น ES3&TS2 CODE ESSP 003.S	เกรียงศักดิ์	0 2504 0123 ต่อ 4805	สชบ.กบม.ผมน.
65	5000149835	0	ปั๊มลม ขนาด 7.5 แรงม้า-	เกรียงศักดิ์	0 2504 0123 ต่อ 4805	สชบ.กบม.ผมน.
66	5000149836	0	ปั๊มลม ขนาด 5 แรงม้า-	เกรียงศักดิ์	0 2504 0123 ต่อ 4805	สชบ.กบม.ผมน.
			ส่วนทดสอบมาตรวัดน้ำ กองบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ			
67	5000008363	0	เครื่องทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ ยี่ห้อ FORD แบบ 4L AKRORA ขนาด 1.5-6 นิ้ว	อภิวัฒน์	0 2504 0123 ต่อ 4816	สทม.กบม.ผมน.
			ส่วนสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ กองซ่อมระบบส่งและจ่ายน้ำ (สถานที่จัดเก็บ : กองซ่อมท่อประปา			
68	5000086938	0	เครื่องสูบน้ำแบบ Submersible pump ขนาด 100 มม.สูบน้ำได้ 150 ม./ชม. พร้อมชุดควบคุม	ศุภโชค	09 2691 5487	สคจ.กสร.
69	5000110420	0	เครื่องสูบน้ำ Submersible 4 นิ้ว Q=100m3/h HEAD10mยี่ห้อ Grundfos	ศุภโชค	09 2691 5487	สคจ.กสร.
70	5000007499	0	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ติดตั้งบนล้อเลื่อน2ล้อ พร้อมที่ยี่ห้อHOBARTรุ่นMA-400D	ศุภโชค	09 2691 5487	สคจ.กสร.
71	5000007717	0	เครื่องอัดลม เครื่องทำลมยี่ห้อ SULLAIR รุ่น 185	ศุภโชค	09 2691 5487	สคจ.กสร.
72	5000068139	0	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยเครื่องดีเซลขนาด 500 อมแปร์	ศุภโชค	09 2691 5487	สคจ.กสร.

รายละเอียดทรัพย์สินถาวร จำนวน 72 รายการ งานเลขที่ จพ.46/2566

รายการ	รหัสทรัพย์สิน	-	รายละเอียด	ผู้ประสานงาน	เบอร์ติดต่อ	หน่วยงาน
			ส่วนซ่อมบำรุงระบบท่อและโยธา สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ			
73	5000007708	0	เครื่องอัดลมและเครื่องทำลม ขนาด 125 CFM. ยี่ห้อ INGERSOLL-RAND รุ่น P125 WD	เมยารวี	0 2504 0123 ต่อ 3561	สขท.สสท.
			สถานีสูบน้ำมินบุรี			
74	5000084432	0	Pump Local Control Panelตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ No2	อนนพิช	08 0793 8820	สจ.มินบุรี
75	5000084433	0	Pump Local Control Panelตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ No3	อนนพิช	08 0793 8820	สจ.มินบุรี
76	5000101694	0	Converter Transformer with Panelหม้อแปลงไฟฟ้าที่จ่ายกับจุดควบคุมความเร็วรอบ	อนนพิช	08 0793 8820	สจ.มินบุรี
77	5000101695	0	Converter Transformer with Panelหม้อแปลงไฟฟ้าที่จ่ายกับจุดควบคุมความเร็วรอบ	อนนพิช	08 0793 8820	สจ.มินบุรี
78	5000084426	0	Speed Control Panel(VVVF)ตู้ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์	อนนพิช	08 0793 8820	สจ.มินบุรี
79	5000084427	0	Speed Control Panel(VVVF)ตู้ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์	อนนพิช	08 0793 8820	สจ.มินบุรี
			ส่วนซ่อมบำรุงระบบท่อและโยธา สำนักงานประปาสาขามินบุรี			
80	5000070469	0	เครื่องทำลม เครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมหัวเจาะขนาด 52 HP (39 Hw) Rate power	เสนห์	0 2543 6589	สขท.กรร.สสมบ.
			จำนวน 72 รายการ			