



ประกาศการประปานครหลวง  
เรื่อง ขยายมาตรการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีทางด้วยความต้องการ  
เลขที่ จพ.๑๔/๒๕๖๗

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะขยายมาตรการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มาตรการห้ามสูบบุหรี่”) จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีทางด้วยความต้องการ เลขที่ จพ.๑๔/๒๕๖๗ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูลด้วยวิธีการประปานครหลวงมีความต้องการ จำนวน ๓๘๖,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายหอดตลาด ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิราช (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ปกป้องการล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) กปน. ขอเข้มงวดในขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เข้าร่วมประมูล

ผู้สนใจเข้าร่วมสูบบุหรี่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

#### ๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสูบบุหรี่สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสูบบุหรี่โดยทางเว็บไซต์ <https://bitly.ws/ZdX7> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ จะถือว่าเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่เข้าร่วมสูบบุหรี่ ตามรายชื่อที่เข้าสู่ระบบ และบันทึกประวัติในฐานข้อมูลของการประปานครหลวงแล้ว

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสูบบุหรี่สามารถขออุดมภาพมาตรการห้ามสูบบุหรี่ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ กองบริหารมาตรการห้ามสูบบุหรี่ ฝ่ายมาตรการห้ามสูบบุหรี่ โดยติดต่อที่ นางสาวปิยะภรณ์ อริยรัช โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๔๘๑๙ และนางสาวมะลิวัลย์ โสธโร โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๔๘๒๐

#### ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสูบบุหรี่

ผู้สนใจเข้าร่วมสูบบุหรี่ที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสูบบุหรี่ไว้ตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมสูบบุหรี่ โดยให้มาลงทะเบียนในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิราช (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทั้งนี้ ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแนบทลักษณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สูบบุหรี่เป็นนิติบุคคล ให้แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบอนุญาตภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

/๒.๒ ผู้สูบบุหรี่เป็นร้านค้า...

๒๖๘

๒.๒ ผู้สู้ราคาเป็นร้านค้า ให้แบบหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจ ต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มีฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสู้ราคา โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้ มาตรวัดน้ำทึ้งหมวดที่การประปานครหลวงขายทอดตลาด ผู้ที่สู้ราคาสูงสุดจะต้องทำลายโดยการหลอม และจะต้องเสด็จหนังสือจากโรงงานหลอมมาได้ดำเนินการหลอมเรียบร้อยแล้ว (เงื่อนไข กรณีมาตรวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ซื้อทั้งสิ้น และการประปานครหลวงสงวนสิทธิเข้าสังเกตุการณ์การดำเนินการดังกล่าว

### ๓. การเข้าสู้ราคา

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับบัญชีรายเดือนนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นเศษเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวงโดยเป็นเช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีเช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสู้ราคาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง) นำมอบให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสู้ราคา จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) และรับบัญชีรายเดือนในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิราช (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้สู้ราคาเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้สู้ราคาสูงสุดต่อเมื่อชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย ขอย้ายมาตรวัดน้ำออกบริเวณการประปานครหลวง และนำหนังสือจากโรงงานหลอมมาแสดงว่าได้นำมาตรวัดน้ำทึ้งหมวด ไปทำลาย โดยการหลอมเรียบร้อยแล้ว (เงื่อนไข กรณีมาตรวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้สู้ราคาสูงสุดทั้งสิ้น

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุขอิวัยในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทึ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวิชาต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาขายที่แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สู้ราคารายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

### ๔. การพิจารณาและความรับผิด

๔.๑ เมื่อผู้ทูดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง การขายทอดตลาดย่อมบรรบุรูณ์

๔.๒ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องชำระราคาร่วมที่เสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้สู้ราคาสูงสุดละเลยไม่มาชำระราคากลางที่เงื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะริบเอามาตรวัดน้ำนั้นออกขายทอดตลาดซึ่งอีกครั้งหนึ่งถ้าได้เงินเป็นจำนวนสูงสุดที่ไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สู้ราคาสูงสุดเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในกรณีสู้ราคา ถ้าคณะกรรมการพิจารณาขายเห็นว่าราคาซึ่งผู้สู้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาขายสงวนสิทธิที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู้ราคากลางได้ดูสภาพของมาตรฐานน้ำตามประกาศการขายทอดตลาดของกระบวนการประปานครหลวงเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพ จะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในการนี้ที่มีประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ชี้ขาด

#### ๔. การชำระเงิน

๔.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาค่าขายเห็นว่าผู้สู้ร้าคาสูงสุดเสนอให้นั้น เป็นราคาน้ำที่สมควรรับได้ ผู้สู้ร้าคาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคาร่วมที่เสนอสูงสุด (ราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๑ อาคารสุทธิอุทการ (ตึก ๑๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๔.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๔.๑ ผู้สู้ร้าคาสูงสุดยังมิได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะรับเงินที่ชำระไว้แล้วเสียทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าสู้ร้าคา) และหากนำมารวบด้วยที่ขาดทุนน้ำที่ขายที่ขาดทุนน้ำที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายที่ขาดทุนน้ำที่ขายในครั้งแรกเท่าใด ผู้สู้ร้าคาสูงสุดต้องรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

#### ๕. การส่งมอบ

๕.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบมาตรการด้านน้ำให้กับผู้สู้ร้าคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้ว

๕.๒ ผู้สู้ร้าคาสูงสุดต้องขนย้ายมาตรการด้านน้ำที่ขายที่ขาดทุนน้ำที่ขายในกำหนดเวลา ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้วทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติตามความปลอดภัยในการขนย้ายมาตรการด้านน้ำเลื่อนสภาพ (ตามเอกสารแนบ) หากผู้สู้ร้าคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามความปลอดภัยในการขนย้ายมาตรการด้านน้ำเลื่อนสภาพ ดังกล่าว การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง

๕.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๒ หากผู้สู้ร้าคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้ายมาตรการด้านน้ำตามกำหนดเวลา ผู้สู้ร้าคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาวัสดุที่ตกลงซื้อยา นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

#### ๖. เงื่อนไขการขนย้ายพัสดุ

๖.๑ เครื่องมือและแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานผู้สู้ร้าคาสูงสุดรับผิดชอบทั้งหมด

๖.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของ กปน.

ผู้สู้ร้าคาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

๖.๓ ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้ที่ทำงานให้กับผู้สู้ร้าคาสูงสุด ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานขึ้นเนื่องจาก การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย กปน. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

๖.๔ ผู้สู้ร้าคาสูงสุดต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ กปน.อย่างเคร่งครัด

๖.๕ ผู้สู้ร้าคาสูงสุดจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสิงแวดล้อมของ กปน.

๖.๖ ผู้สู้ร้าคาสูงสุดต้องแจ้งข้อมูลน้ำที่หัวน้ำคลังพัสดุทุกครั้งที่เข้าทำงาน

๖.๗ หัวน้ำหน่วยงานฯหรือผู้ควบคุมการส่งมอบ มีสิทธิ์สั่งให้หยุดการทำงาน ถ้าผู้สู้ร้าคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจเกิดอันตรายและเสียหายกับการประปานครหลวง

๖.๘ ผู้สู้ร้าคาสูงสุดต้องรับผิดชอบในการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดความเสียหาย

๖.๙ เศษวัสดุที่เกิดจากการทำงาน ผู้สู้ร้าคาสูงสุดต้องนำออกนอกบริเวณพื้นที่ของ กปน.ทั้งหมด

๖.๑๐ ผู้สู้ร้าคาสูงสุดและลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้สู้ร้าคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

#### ๔. การสงวนสิทธิ์

๔.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุญาติฯ การประปานครหลวงจะแจ้งให้ทราบและท่านจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ฯ มิได้ทั้งสิน การประปานครหลวง จะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป

๔.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิในการร่วมสู้ราคาเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาดให้อยู่เฉพาะบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๔.๓ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้เข้าสู้ราคาที่ก่อเหตุทะเลวิวาท หรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อันส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาดออกจากห้องขายทอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าสู้เสนอราคาในครั้งนี้

๔.๔ กรณีเมหดูที่ซื้อดือดิ่วผู้สู้ราคาสูงสุด กระทำการโดยไม่สุจริต และตรวจสอบได้ว่าผู้สู้ราคาสูงสุดมิได้นำมาตรวัดน้ำทั้งหมด ไปทำลายโดยการหลอนจริง (เว้นแต่ กรณีมาตรวัดน้ำพลาสติก) การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสู้ขายทอดตลาด

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู้ราคาทุกรายได้ทราบเรื่องของการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสุทธิราช (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<http://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗ , ๑๔๒๘ และ ๑๔๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(นางสาวพัฒนา วิชชจุฑากุล)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ



\*สแกนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการขายทอดตลาด

๑๖๖

## หนังสือมอบอำนาจ

ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า .....

อายุ..... ปี เชื้อชาติ ..... สัญชาติ ..... อายุบ้านเลขที่..... ตรอก,

ซอย..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต

..... จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

..... สำนักงานตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ถนน.....

..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้..... (ชื่อผู้รับมอบอำนาจ) อายุ

..... ปี เชื้อชาติ ..... สัญชาติ ..... อายุบ้านเลขที่..... ตรอก,

ซอย..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต

..... จังหวัด..... เป็นผู้มีอำนาจจัดการเข้าลงทะเบียน เข้าร่วมการ

สูรากา และชำระราคาสิ่งของ ในกรณีที่สูรากาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวนี้ ตามประกาศการประปาครบทวง

เรื่อง ขยายมาตรฐานน้ำที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๑๔/๒๕๖๗ แห่งข้าพเจ้าจะนับเร็วจากการ

และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป ตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการ

การลงด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับ  
มอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ ..... พยาน

(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน

(.....)

รายละเอียดเปลือกของมาตรฐานน้ำที่เสื่อมสภาพ

จำนวน ๔๕ รายการ จพ.๑๔/๒๕๖๗

เอกสารแนบท้าย

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ	จำนวน (เครื่อง)	หมายเหตุ
	เปลือกมาตรฐานน้ำ (รวมเสื่องไฟล์) ครบวาระ			
๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๘๖๓	
๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๔๕๗	Class C
๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	AICHI	๗๐	
๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๑,๖๐๐	
๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๒,๒๔๗	Class C
๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	KENT	๑๓	
๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	CHAMPION	๑๑๑	
๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๙๔๓	
๙	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	AICHI	๔๑	
๑๐	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	TAC	๑,๑๗๗	
๑๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	KENT	๘	
๑๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	CHAMPION	๙๒	
๑๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	ASAHI	๙๕	
๑๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	AICHI	๒	
๑๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	TAC	๔๓๖	
๑๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๑,๔๒๑	
	เปลือกมาตรฐานน้ำ (รวมเสื่องไฟล์) รับคืนจาก สชบ.			
๑๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๑,๔๒๑	
๑๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๒๐	Class C
๑๙	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	AICHI	๑	
๒๐	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๘๗๐	
๒๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๑๓๖	Class C
๒๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๒,๐๒๐	
๒๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	AICHI	๑	
๒๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	TAC	๑,๐๑๙	
	เปลือกมาตรฐาน (ทองบรรอนซ์ล้วน) รับคืนจาก สชบ.			
๒๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๒,๘๔๐	
๒๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๘๗๔	

รายละเอียดเปลือกของมาตรฐานน้ำที่เลื่อมสภาพ

จำนวน ๔๕ รายการ จพ.๑๗/๒๕๖๗

เอกสารแนบท้าย

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ	จำนวน (เครื่อง)	หมายเหตุ
	เปลือกมาตรฐานน้ำขนาด Ø ๒" - Ø ๑๒"			
๑๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๒"	KENT	๑๔๐	
๑๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๒"	ELSTER	๓๖๕	
๑๙	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๒"	SENSUS	๘	
๓๐	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓"	KENT	๑	
๓๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓"	MEINECKE	๑	
๓๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓"	ELSTER	๔๕	
๓๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๔"	C.D.C./ SCHLUMBERG	๖๔	
๓๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๔"	KENT	๑	
๓๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๔"	MEINECKE	๑๐	
๓๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๔"	ELSTER	๑๒	
๓๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๔"	SENSUS	๗๔	
๓๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๖"	ACTARIS	๓	
๓๙	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๖"	KENT	๙	
๔๐	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๖"	ELSTER	๑๐	
๔๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๘"	C.D.C./ SCHLUMBERG	๑	
๔๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๘"	ACTARIS	๑	
๔๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑๒"	C.D.C./ SCHLUMBERG	๑	
๔๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑๒"	ELSTER	๑	
	มาตรฐานน้ำพลาสติก			
๔๕	มาตรฐานน้ำพลาสติก	-	๒,๔๒๐	
	รวมทั้งสิ้น		๒๐,๙๕๕	

## ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการขนย้ายมาตรฐานน้ำเสื่อมสภาพ

### ฝ่ายมาตรฐานน้ำ การประปานครหลวง

๑. ผู้ขนย้ายฯ ต้องเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย จาก จป.วิชาชีพ/นักอาชีวอนามัย/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน/ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เพื่อให้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน
๒. ก่อนเข้ามาดำเนินการให้ปฏิบัติ ดังนี้
  - แจ้งเอกสารการขออนุญาตเข้ามาดำเนินการให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า
  - เอกสารตรวจรับรองความปลอดภัยปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่ (ปจ.๒) ที่รับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และเอกสารต้องไม่หมดอายุ
  - มีหลักฐานผ่านการอบรมการทำงานกับปั้นจั่นตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ผู้ควบคุมปั้นจั่น (ผู้ควบคุมงาน) ผู้บังคับปั้นจั่น(ผู้ขับ) ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ให้สัญญาณ
๓. ในวันขนย้ายฯ ผู้ขนย้ายทุกคนจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ทำการขนย้ายฯ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น