



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง ขายวัสดุหรือคืนที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๘๗ รายการ โดยวิธีทอดตลาด
เลขที่ จพ.๒๕/๒๕๖๗

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะขายวัสดุหรือคืนที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วัสดุ”) จำนวน ๘๗ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๒๕/๒๕๖๗ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูลด้วยวาจา ราคาเริ่มต้น ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๕ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิธรรากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ป้องกันการล่วงละเมิด และคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือ ทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-1๙) กปน. ขอเชิญงดในขั้นตอนการ เข้าร่วมประมูลโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่เข้าร่วมการประมูล

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้ราคาการขายทอดตลาดนี้ได้ทาง เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/XlsFU> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ จะถือว่าเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่เข้าร่วมสู้ราคาตามรายชื่อที่เข้าสู่ระบบและ บันทึกปรากฏในฐานข้อมูลของการประปานครหลวง

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาสามารถขอดูสภาพวัสดุได้ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ และ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ส่วนคลังพัสดุ ๒ กองคลังพัสดุกกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ติดต่อที่ นางสิริดาภัทร์ ฉัตรทอง โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๒๙๕๘

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าสู้ราคา

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้ราคาไว้ตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมสู้ราคา โดยให้มาลงทะเบียนในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิธรรากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทั้งนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแนบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สู้ราคาเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้สู้ราคาเป็นนิติบุคคล ให้แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาใบทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ผู้สุ้ราคาเป็นร้านค้า ให้แนบหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสุ้ราคา โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๓. การเข้าสุ้ราคา

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับป้ายหมายเลข ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวง โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีเช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง) มามอบให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสุ้ราคา จำนวน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) และรับป้ายหมายเลข ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิธารากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้สุ้ราคา เมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดต่อเมื่อขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายที่แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สุ้การารายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

๔. การพิจารณาและความรับผิดชอบ

๔.๑ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์

๔.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องชำระราคาตามที่เสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุดละเลยไม่มาชำระราคาตามที่เงื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะริบเอาเงินสดนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดเพิ่มเติม ผู้สุ้ราคาสูงสุดเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในการสุ้ราคา ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าราคาซึ่งผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาราคาขายสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้สุ้ราคาทุกรายได้ดูสภาพของวัสดุตามประกาศการขายทอดตลาดของการประปานครหลวงจนเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพวัสดุจะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาราคาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ชี้ขาด

๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าผู้ซื้อราคาสูงสุดเสนอให้ นั้น เป็นราคาที่สมควรรับได้ ผู้ซื้อราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคารวมที่เสนอสูงสุด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๑ อาคารสุทธิอุทกการ (ตึก ๑๒ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้ซื้อราคาสูงสุดยังมิได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะริบเงินที่ชำระไว้แล้วเสียทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าผู้ราคา) และหากนำวัสดุที่ขายทอดตลาดนั้น ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีกก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาด ในครั้งแรกเท่าใด ผู้ซื้อราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบขอใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบวัสดุให้กับผู้ซื้อราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าวัสดุครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้ซื้อราคาสูงสุดต้องขนย้ายวัสดุที่ขายทอดตลาดออกจากสถานที่เก็บของการประปานครหลวง ภายในกำหนด ๑๐ วันทำการ ตามระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด และในวันขนย้ายพัสดุออกจาก สถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง ผู้ซื้อราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้ซื้อราคาสูงสุดไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าว การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุ ออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้ซื้อราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้ายวัสดุ ตามกำหนดเวลา ผู้ซื้อราคาสูงสุดต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาวัสดุที่ตกลงซื้อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗. เงื่อนไขการขนย้ายพัสดุ

๗.๑ เครื่องมือและแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานผู้ซื้อราคาสูงสุดรับผิดชอบทั้งหมด

๗.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของ กปน.

ผู้ซื้อราคาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

๗.๓ ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้ที่ทำงานให้กับผู้ซื้อราคาสูงสุด ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน อันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย กปน. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

๗.๔ ผู้ซื้อราคาสูงสุดต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ กปน. อย่างเคร่งครัด

๗.๕ ผู้ซื้อราคาสูงสุดจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ กปน.

๗.๖ ผู้ซื้อราคาสูงสุดต้องแจ้งขออนุญาตหัวหน้าคลังพัสดุทุกครั้ง ที่เข้าทำงาน

๗.๗ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมการส่งมอบ มีสิทธิ์สั่งให้หยุดการทำงาน ถ้าผู้ซื้อราคาสูงสุด ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจเกิดอันตรายและเสียหายกับการประปานครหลวง

๗.๘ ผู้ซื้อราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบต่อการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดความเสียหาย

๗.๙ เศษวัสดุที่เกิดจากการทำงาน ผู้ซื้อราคาสูงสุดต้องนำออกนอกบริเวณพื้นที่ของ กปน. ทั้งหมด

๗.๑๐ ผู้ซื้อราคาสูงสุดและลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้ซื้อราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๘. การสงวนสิทธิ์

๘.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุมัติขาย การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบและท่านจะเรียกวงค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น การประปานครหลวงจะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป

๘.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมสุ้ราคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาด ให้อยู่เฉพาะบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๘.๓ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้เข้าสู่ราคาทีก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ อันส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาด ออกจากห้องขายทอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าสู่เสนอราคาในครั้งนี้

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้สุ้ราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสุทธีธรากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<https://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗ และ ๑๔๒๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นางสาวพัฒนา วิชชจุฑากุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ



ตีตรากรมศุลกากร ๓๐ บาท

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

อายุ..... ปี เชื้อชาติ

ตบ/ชย..... ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

.....สำนักงานตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้..... (ชื่อผู้รับมอบอำนาจ)

อายุ..... ปี เชื้อชาติ

ตบ/ชย..... ถนน

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... เป็นผู้มีอำนาจจัดการ

เข้าลงทะเบียน เข้าร่วมการสุ้ราคา และชำระราคาสิ่งของ ในกรณีทีสุ้ราคาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามประกาศการประปานครหลวงเรื่องขายวัสดุหรือคืนทีเสื่อมสภาพ จำนวน ๘๗ รายการ โดยวิธีทอดตลาด

เลขที่ จพ.๒๕/๒๕๖๗ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการทีผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป

ตามทีมอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการเองด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้

เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

รายละเอียดวัสดุหรือสินค้าที่เสื่อมสภาพ
จำนวน 87 รายการ งานเลขที่ จพ.25/2567

รายการที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน
1	312010051	ท่อ PVC ปากกระฆัง C8.5 ศก.100 มม.พร้อมยาง	MET	95.31
2	312010053	ท่อ PVC ปากกระฆัง C8.5 ศก.150 มม.พร้อมยาง	MET	88.21
3	312010055	ท่อ PVC ปากกระฆัง C8.5 ศก.200 มม.พร้อมยาง	MET	94.58
4	312010057	ท่อ PVC ปากกระฆัง C8.5 ศก.300 มม.พร้อมยาง	MET	320.74
5	312010059	ท่อ PVC ปากกระฆัง C8.5 ศก.400 มม.พร้อมยาง	MET	6.15
6	312020055	ท่อPVC ปากกระฆัง C13.5 ศก.200 มม.พร้อมยาง	MET	176.20
7	312020057	ท่อPVC ปากกระฆัง C13.5 ศก.300 มม.พร้อมยาง	MET	12.45
8	314320051	ท่อโค้ง PVC ปากกระฆัง 90 องศา ศก. 100 มม.	SET	1.00
9	315140055	ท่อสั้นปากกระฆังและหน้างาน ศก. 200 มม	SET	1.00
10	315140057	ท่อสั้นปากกระฆังและหน้างาน ศก. 300 มม	SET	2.00
11	316865172	แคล้มปรีดท่อPVC. ศก. 100 x 20 มม.SGI	SET	136.00
12	316865173	แคล้มปรีดท่อPVC.ศก.100 x 25 มม.SGI	SET	5.00
13	316865372	แคล้มปรีดท่อPVC.ศก.150 x 20 มม.SGI	SET	92.00
14	316865373	แคล้มปรีดท่อPVC.ศก.150 x 25 มม.SGI	SET	1.00
15	316865572	แคล้มปรีดท่อPVC.ศก.200 x 20 มม.SGI	SET	38.00
16	316865573	แคล้มปรีดท่อPVC.ศก.200 x 25 มม.SGI	SET	1.00
17	316865575	แคล้มปรีดท่อPVC.ศก.200 x 50 มม.SGI	SET	2.00
18	316865772	แคล้มปรีดท่อPVC.ศก.300 x 20 มม.SGI	SET	27.00
19	316865773	แคล้มปรีดท่อPVC.ศก.300 x 25 มม.SGI	SET	1.00
20	316865775	แคล้มปรีดท่อPVC.ศก.300 x 50 มม.SGI	SET	1.00
21	316875172	แคล้มปรีดท่อPVC ปลอกอัด ศก.100x20มม.SGI	SET	13.00
22	316875372	แคล้มปรีดท่อPVC ปลอกอัด ศก.150x20มม.SGI	SET	3.00
23	316875772	แคล้มปรีดท่อPVC ปลอกอัด ศก.300x20มม.SGI	SET	4.00
24	317865172	แคล้มปรีดท่อPVC.- U ศก. 100 x 20 มม.	SET	199.00
25	317865173	แคล้มปรีดท่อPVC.- U ศก. 100 x 25 มม.	SET	8.00
26	317865372	แคล้มปรีดท่อPVC.- U ศก. 150 x 20 มม.	SET	107.00
27	317865373	แคล้มปรีดท่อPVC.- U ศก. 150 x 25 มม.	SET	3.00
28	317865375	แคล้มปรีดท่อPVC.- U ศก. 150 x 50 มม	SET	1.00
29	317865572	แคล้มปรีดท่อPVC. - U ศก. 200 x 20 มม.	SET	16.00

รายละเอียดวัสดุหรือสินค้าที่เสื่อมสภาพ
จำนวน 87 รายการ งานเลขที่ จพ.25/2567

รายการที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน
30	317865573	แคล้มป์รัดท่อPVC.- U ศก. 200 x 25 มม.	SET	2.00
31	317865772	แคล้มป์รัดท่อPVC.- U ศก. 300 x 20 มม	SET	28.00
32	317865773	แคล้มป์รัดท่อPVC.- U ศก. 300 x 25 มม	SET	1.00
33	317865774	แคล้มป์รัดท่อPVC.- U ศก.300 x 40 มม.	SET	1.00
34	321010014	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว	MET	911.00
35	321010016	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 6 นิ้ว	MET	70.00
36	336865172	แคล้มป์รัดท่อAC ศก.100 x 20 มม.SGI	SET	64.00
37	336865372	แคล้มป์รัดท่อAC ศก.150 x 20 มม.SGI	SET	56.00
38	336865572	แคล้มป์รัดท่อAC ศก.200 x 20 มม.SGI	SET	22.00
39	336865772	แคล้มป์รัดท่อAC ศก.300 x 20 มม.SGI	SET	18.00
40	336865773	แคล้มป์รัดท่อAC ศก.300 x 25 มม.SGI	SET	1.00
41	351040053	ท่อเหล็กเหนียวบนดิน ศก. 150 มม.	MET	24.00
42	351040055	ท่อเหล็กเหนียวบนดิน ศก. 200 มม.	MET	0.78
43	351040057	ท่อเหล็กเหนียวบนดิน ศก. 300 มม.	MET	7.00
44	352050055	ท่อเหล็กเหนียวใต้ดิน ศก. 200 มม.	MET	0.61
45	352050057	ท่อเหล็กเหนียวใต้ดิน ศก. 300 มม.	MET	1.84
46	355490055	ท่อโค้ง 45 องศา ใต้ดิน ศก. 200 มม.	EA	2.00
47	411413203	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.1/2นิ้ว	EA	3,437.00
48	411413205	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.3/4นิ้ว	EA	1,461.00
49	411413206	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.1นิ้ว	EA	134.00
50	411413208	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.1 1/2นิ้ว	EA	62.00
51	411413210	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.2นิ้ว	EA	47.00
52	411413213	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.3 นิ้ว	EA	17.00
53	411413214	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.4 นิ้ว	EA	8.00
54	411414103	ประตุน้ำสำหรับติดตั้งมาตรา ศก.1/2 นิ้ว	EA	358.00
55	411414205	ประตุน้ำสำหรับติดตั้งมาตรา ศก.3/4 นิ้ว	EA	51.00
56	411609905	เฟอร์ลพิเศษ ศก. 3/4 นิ้ว	EA	13.00
57	412413451	ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 100 มม.	EA	57.00
58	412413453	ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 150 มม.	EA	29.00
59	412413455	ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 200 มม.	EA	10.00

รายละเอียดวัสดุหรือสินค้าที่เสื่อมสภาพ
จำนวน 87 รายการ งานเลขที่ จพ.25/2567

รายการที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน
60	412413457	ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 300 มม.	EA	6.00
61	412413459	ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 400 มม.	EA	1.00
62	412809951	หีบกุญแจประตุน้ำ ศก. 100 มม.	EA	5.00
63	412809953	หีบกุญแจประตุน้ำ ศก. 150 มม.	EA	2.00
64	412809957	หีบกุญแจประตุน้ำ ศก. 300 มม.	EA	3.00
65	412850100	หัวดับเพลิงแดง ศก.150 มม.	EA	1.00
66	412850151	หัวดับเพลิงแดง ศก. 100 มม.	EA	4.00
67	412900046	ประตुरะบายอากาศ ศก. 25 มม.	EA	3.00
68	412900049	ประตुरะบายอากาศ ศก. 75 มม.	EA	1.00
69	416130075	T-STRAINERS ซ่อมเสมือนใหม่ศก. 50 มม.	SET	1.00
70	421120053	ท่อสั้นหน้างาน 2 ด้าน ศก. 150x400มม	EA	1.00
71	421120175	ท่อสั้นหน้างาน 2 ด้าน ศก. 50 X 250 มม.	EA	4.00
72	421370053	ท่อโค้งดินเปิด ศก. 150 มม.	EA	1.00
73	421810051	หน้างานตาบอด ศก. 100 มม.	EA	1.00
74	422114071	ท่อสั้น 15 ซม. ศก. 15 มม. (ทองแดงเจือ)	EA	1,708.00
75	422114072	ท่อสั้น 15 ซม. ศก. 20 มม.(ทองแดงเจือ)	EA	561.00
76	422114073	ท่อสั้น 15 ซม. ศก. 25 มม. (ทองแดงเจือ)	EA	64.00
77	422114074	ท่อสั้น 15 ซม. ศก. 40 มม.(ทองแดงเจือ)	EA	47.00
78	422170075	ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองแดงเจือ ศ.ก.50 มม.	EA	4.00
79	422330171	ข้องอ 90 องศา มม. ศก.15 มม.(ทองแดงเจือ)	EA	2,336.00
80	422330172	ข้องอ 90 องศา มม. ศก. 20 มม.(ทองแดงเจือ)	EA	964.00
81	422330173	ข้องอ 90 องศา มม. ศก. 25 มม.(ทองแดงเจือ)	EA	91.00
82	422330174	ข้องอ 90 องศา มม. ศก. 40 มม.(ทองแดงเจือ)	EA	61.00
83	427110375	ท่อสั้นหน้างาน2ด้าน3Dสอดใส่ท่อPVC 50 มม.	EA	8.00
84	427110575	ท่อสั้นหน้างาน2ด้าน5Dสอดใส่ท่อPVC 50 มม.	EA	6.00
85	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 100 x 20 มม.	SET	30.00
86	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 100 x 25 มม.	SET	2.00
87	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 100 x 40 มม.	SET	1.00
		จำนวน 87 รายการ		