

อัตราค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ	วิธีทดสอบ	อ้างอิง	ราคา (บาท)
คุณลักษณะทางกายภาพ				
1	ลักษณะทั่วไป (Appearance)	ตรวจพินิจ	-	100
2	กลิ่น (Odor)	ตรวจพินิจ	-	100
3	กลิ่นรส (Flavor)	ตรวจพินิจ	-	100
4	สีปรากฏ (Apparent Color)	Visual Comparison Method	APHA, AWWA, WEF 2120 B.	150
5	สีจริง (True Color)	Spectrophotometric Method at 456 nm	APHA, AWWA, WEF 2120 C.	200
6	ความขุ่น (Turbidity)	Nephelometric Method	APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023:2130 B	200
7	การนำไฟฟ้า (Conductivity)	Electrometric Method (Conductivity meter)	APHA, AWWA, WEF 2510 B.	150
8	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	Electrometric Method (pH meter)	APHA, AWWA, WEF 4500-H ⁺ B.	150
9	อุณหภูมิ (Temperature)	Electrometric Method	APHA, AWWA, WEF 2550 B.	50
10	ของแข็งทั้งหมด (Total Solids; TS)	Calculation Method from TDS&TSS	Inhouse method based on APHA, AWWA, WEF 2540 B.	350
11	สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids; TSS)	TSS Dried at 103-105 °C	APHA, AWWA, WEF 2540 D.	200
12	สารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids; TDS)	Electrometric Method (Conductivity meter)	Inhouse method based on APHA, AWWA, WEF 2540 C.	200
คุณลักษณะทางเคมี : ทั่วไป				
13	ความเป็นด่างทั้งหมด (Total Alkalinity)	Titration Method	APHA, AWWA, WEF 2320 B.	250
14	ความเป็นด่างฟีนอล์ฟทาไลน์ (Alkalinity P)	Titration Method	APHA, AWWA, WEF 2320 B.	250
15	ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)	EDTA Titrimetric Method	APHA, AWWA, WEF 2340 C.	250
16	ความกระด้างชั่วคราว (Carbonate Hardness)	EDTA Titrimetric Method	APHA, AWWA, WEF 2340 C.	250
17	ความกระด้างถาวร (Non-carbonate Hardness)	EDTA Titrimetric Method	APHA, AWWA, WEF 2340 C.	250
18	แคลเซียม (Calcium; Ca)	EDTA Titrimetric Method	APHA, AWWA, WEF 3500-Ca B.	250
19	แมกนีเซียม (Magnesium; Mg)	Calculation Method	APHA, AWWA, WEF 3500-Mg B.	250
20	ซัลเฟต (Sulphate; SO ₄ ²⁻)	Turbidimetric Method	Inhouse method based on APHA, AWWA, WEF 4500-SO ₄ ²⁻ E.	300

ลำดับ	รายการ	วิธีทดสอบ	อ้างอิง	ราคา (บาท)
21	คลอไรด์ (Chloride; Cl ⁻)	Argentometric Method	APHA, AWWA, WEF 4500-Cl ⁻ B.	250
22	ฟลูออไรด์ (Fluoride; F ⁻)	SPADNS method	Inhouse method based on APHA, AWWA, WEF 4500-F ⁻ D.	250
23	แอมโมเนีย (Ammonia as N)	Phenate Method	Merck, Spectroquant Test Kits no.114752	350
24	ไนเตรท (Nitrate)	Dimethylphenol Method	Merck, Spectroquant Test Kits no.109713	350
25	ไนไตรท์ (Nitrite)	Colorimetric Method; Azo dye	Merck, Spectroquant Test Kits no.114776	350
26	ไนโตรเจน (Total Nitrogen)	Peroxodisulfate Oxidation / Nitrospectral	Merck, Spectroquant Test Kits no.114537	500
27	ฟอสฟอรัส (Total Phosphorus)	Peroxodisulfate Oxidation / Phosphormolybdenum blue	Merck, Spectroquant Test Kits no.114543	500
28	ไซยาไนด์ (Cyanide; CN ⁻)	Colorimetric Method	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 4500-CN ⁻ E.	800
29	ออกซิเจนที่บริโภค (Oxygen Consumed; OC)	Permanganate Method	In house Method Based on ISO 8467	500
คุณลักษณะทางเคมี : โลหะ				
30	เหล็ก (Iron; Fe)	Phenanthroline Method or equivalent	APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023:3500 Fe B.	500
		Thioglycolate-Triazine Method	Merck, Spectroquant Test Kits no.114761	500
31	แมงกานีส (Manganese; Mn)	1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) Method	Merck, Spectroquant Test Kits no.101846	400
32	ทองแดง (Copper; Cu)	Flame AAS	APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023:3111 B	800
33	สังกะสี (Zinc; Zn)	ICP-MS	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 3125 B.	800
34	ตะกั่ว (Lead; Pb)	ICP-MS	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 3125 B.	800
35	โครเมียมทั้งหมด (Total Chromium; Cr)	ICP-MS	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 3125 B.	800
36	แคดเมียม (Cadmium; Cd)	ICP-MS	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 3125 B.	800
37	สารหนู (Arsenic; As)	ICP-MS	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 3125 B.	800
38	ปรอท (Mercury; Hg)	ICP-MS	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 3112 B.	800
39	นิกเกิล (Nickel; Ni)	ICP-MS	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 3125 B.	800
40	เงิน (Silver; Ag)	ICP-MS	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 3125 B.	800
41	โซเดียม (Sodium; Na)	Equivalent	Merck, Spectroquant Test Kits no.100815	800
42	อะลูมิเนียม (Aluminium; Al)	ICP-MS	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 3125 B.	800
43	พลวง (Antimony; Sb)	ICP-MS	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 3125 B.	800

ลำดับ	รายการ	วิธีทดสอบ	อ้างอิง	ราคา (บาท)
44	แบเรียม (Barium; Ba)	ICP-MS	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 3125 B.	800
46	ซีลีเนียม (Selenium; Se)	ICP-MS	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 3125 B.	800
47	ซิลิคอน (Silicon; Si)	ICP-MS	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 3125 B.	800
คุณลักษณะทางเคมี : กลุ่มสารอินทรีย์				
48	สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) กลุ่มที่ 1 9 รายการ ; Benzene, Toluene, Chlorobenzene, <i>m</i> -xylene, Styrene, Isopropylbenzene, <i>n</i> -propylbenzene, 1,3,5-trimethylbenzene, tert-butylbenzene	Headspace GC-MS	In-house method based on PerkinElmer user manuals for Clarus 680 GC, SQ 8 T MS, and TurboMatrix 110 Trap	7,000
49	สารอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด (TOC)	High-Temperature Combustion (TOC)	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 5310 B.	3,000
คุณลักษณะทางเคมี : อื่นๆ				
50	กลุ่มสารไตรฮาโลมีเทน 5 รายการ ; Trihalomethanes (sum of ratio) ; Chloroform, Bromodichloromethane, Dibromochloromethane, Bromoform	Headspace GC-MS	In-house method based on Agilent user manuals for the 8890 Gas Chromatograph, 5977B Mass Spectrometer, and 7696A Automatic Headspace Sampler	3,000
51	สารฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมต 10 รายการ ; Carbamate Pesticides; Aldicarb sulfoxide, Aldicarb, Aldicarb sulfone, Oxamyl, Methomyl, Methiocarb, 3-Hydroxy-carbofuran, Propoxur, Carbofuran, Carbaryl	HPLC	In-house method based on U.S. EPA 531	5,000
52	คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine)	DPD Colorimetric Method	APHA, AWWA, WEF 4500-Cl B.	200
53	ฟีนอล (Phenol) *	Chloroform Extraction Method	In-house method based on APHA, AWWA, WEF (2017) 5530 C.	600
54	อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (ABS or LAS) *	MBAS Method or equivalent	TIS. 257-2551 No.2	800
55	ความเข้มข้นคลอรีน (Strength of Chlorine)	Iodometric Method	APHA, AWWA, WEF 4500-Cl B.	500
56	ปริมาณคลอรีนที่เป็นตัวออกซิไดซ์ (Available Chlorine in NaOCl)	Iodometric Method	TIS. 225-2562	600
57	ความถ่วงจำเพาะของ NaOCl (Specific Gravity)	Specific Gravity Hydrometer	TIS. 225-2562	250

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการทดสอบที่ส่งไปทดสอบห้องปฏิบัติการอื่น

ลำดับ	รายการ	วิธีทดสอบ	อ้างอิง	ราคา (บาท)
คุณลักษณะทางจุลชีว				
58	จุลินทรีย์ทั้งหมด (Heterotrophic Bacteria)	Heterotrophic / Standard Plate Count	APHA, AWWA, WEF 9215 B.	400
59	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	Presence-Absence Test	APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023:9221 D.	500
		Multiple Tube Fermentation Technique	APHA, AWWA, WEF 9221 B.	500
		Rapid Test	In-house Method based on APHA, AWWA, WEF 9221 D. With Fluorocult	500
		Enzyme Substrate Test	APHA, AWWA, WEF 9223 B.	1,000
60	ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)	Presence-Absence Test	APHA, AWWA, WEF 9221 D.	500
		Multiple Tube Fermentation Technique	APHA, AWWA, WEF 9221 E.	500
		Enzyme Substrate Test	APHA, AWWA, WEF 9223 B.	1,000
61	อี. โคไล (<i>E. coli</i>)	Presence-Absence Test	APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023:9221 F.	500
		Multiple Tube Fermentation Technique	APHA, AWWA, WEF 9221 F.	500
		Rapid Test	In-house Method based on APHA, AWWA, WEF 9221 F. With Fluorocult	500
		Enzyme Substrate Test	APHA, AWWA, WEF 9223 B.	1,000
62	คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (<i>Clostridium perfringens</i>)	<i>Clostridium perfringens</i> Test	The Microbiology of Drinking Water (2021) - Part 6	1,500
63	ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	Fluorogenic Substrate Test	Pseudalert IDEXX	1,500
64	ซาลโมเนลลา (<i>Salmonella</i> spp.)	Biochemical Test (API Test Kit)	APHA, AWWA, WEF 9274	1,500
65	ชิเกลลา (<i>Shigella</i> sp.)	Biochemical Test (API Test Kit)	APHA, AWWA, WEF 9276	1,500
66	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (<i>Staphylococcus aureus</i>)	<i>Staphylococcus aureus</i> Test	In-house Method based on APHA, AWWA, WEF 9213 B.6.	1,500
67	วibriโอ คอลเลอเร (<i>Vibrio cholerae</i>)	Biochemical Test (API Test Kit)	APHA, AWWA, WEF 9278	1,500
การทดสอบอื่นๆ				
68	การดูดกลืนแสง 254 nm (UV254)	Spectrophotometric Method at 254 nm	APHA, AWWA, WEF 5910 B.	200

ค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำเป็นรายชุด

ชุดที่ 1 รายการทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น

ชุดทดสอบนี้ สำหรับประเมินเบื้องต้นถึงความเหมาะสมในการนำมาอุปโภค หรือ ใช้เฝ้าระวังติดตามคุณภาพของน้ำประปาเป็นประจํากรณีที่ผ่านมาการตรวจสอบตามมาตรฐานแล้ว

ลำดับ	รายการ	ค่าบริการ (บาท)
1	ความขุ่น (Turbidity)	200
2	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	150
3	การนำไฟฟ้า (Conductivity)	150
4	สารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	200
5	สีปรากฏ (Apparent color)	150
6	อี. โคไล (<i>E. coli</i>)	500
	รวม	1,350

คำแนะนำ

1. ถ้าต้องการตรวจประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำ ควรเพิ่มการทดสอบความกระด้างทั้งหมด
2. ถ้าต้องการตรวจประสิทธิภาพของระบบประปาภายในอาคาร ควรเพิ่มการทดสอบเหล็ก
3. ถ้าต้องการตรวจบ่อกักน้ำของระบบประปาภายในอาคาร ควรเพิ่มการทดสอบ Coliform Bacteria

ชุดที่ 2 รายการทดสอบคุณภาพน้ำเส้นท่อประปา

ชุดทดสอบ สำหรับประเมินเบื้องต้นถึงสัญลักษณ์และประสิทธิภาพของงานวางท่อประปาใหม่ ซ่อมแซมท่อประปา ตรวจหลังเสร็จสิ้นงานทำความสะอาดท่อและก่อนเปิดจ่ายน้ำ

ลำดับ	รายการ	ค่าบริการ (บาท)
1	ความขุ่น (Turbidity)	200
2	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	150
3	ความนำไฟฟ้า (Conductivity)	150
4	สารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	200
5	สีปรากฏ (Apparent color)	150
6	เหล็ก (Iron; Fe)	500
7	คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine)	200
8	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)	500
9	อี. โคไล (<i>E. coli</i>)	500
	รวม	2,550

ชุดที่ 3 รายการทดสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้

ชุดทดสอบนี้ สำหรับรับรองคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศของกรมอนามัย เรื่อง
เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ค่าบริการ (บาท)
1	ความขุ่น (Turbidity)	200
2	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	150
3	สีปรากฏ (Apparent color)	150
4	สารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	200
5	ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)	250
6	ซัลเฟต (Sulphate; SO_4^{2-})	300
7	คลอไรด์ (Chloride; Cl^-)	250
8	ไนเตรท (Nitrate as NO_3^-)	350
9	ไนไตรท์ (Nitrite as NO_2^-)	350
10	ฟลูออไรด์ (Fluoride; F^-)	250
11	เหล็ก (Iron; Fe)	500
12	แมงกานีส (Manganese; Mn)	400
13	ทองแดง (Copper; Cu)	800
14	สังกะสี (Zinc; Zn)	800
15	ตะกั่ว (Lead; Pb)	800
16	โครเมียมทั้งหมด (Total Chromium; Cr)	800
17	แคดเมียม (Cadmium; Cd)	800
18	สารหนู (Arsenic; As)	800
19	ปรอท (Mercury; Hg)	800
20	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)	500
21	อี. โคไล (<i>E. coli</i>)	500
	รวม	9,950
	ราคาเหมาจ่าย	8,460

ชุดที่ 4 รายการทดสอบคุณภาพน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ชุดทดสอบนี้ สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลที่จะนำมาใช้เพื่อบริโภค ตามมาตรฐานที่กำหนดในประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551

ลำดับ	รายการ	ค่าบริการ (บาท)
1	ความขุ่น (Turbidity)	200
2	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	150
3	สีปรากฏ (Apparent color)	150
4	สารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	200
5	ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)	250
6	ความกระด้างถาวร (Non-carbonate Hardness)	250
7	ซัลเฟต (Sulphate; SO_4^{2-})	300
8	คลอไรด์ (Chloride; Cl^-)	250
9	ไนเตรท (Nitrate; NO_3^- as NO_3^-)	350
10	ฟลูออไรด์ (Fluoride; F^-)	250
11	เหล็ก (Iron; Fe)	500
12	แมงกานีส (Manganese; Mn)	400
13	ทองแดง (Copper; Cu)	800
14	สังกะสี (Zinc; Zn)	800
15	ตะกั่ว (Lead; Pb)	800
16	แคดเมียม (Cadmium; Cd)	800
17	สารหนู (Arsenic; As)	800
18	ปรอท (Mercury; Hg)	800
19	ซีลีเนียม (Selenium; Se)	800
20	ไซยาไนด์ (Cyanide; CN^-)	800
21	จุลินทรีย์ทั้งหมด (Heterotrophic Bacteria)	400
22	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)	500
23	อี. โคไล (<i>E. coli</i>)	500
	รวม	11,050
	ราคาเหมาจ่าย	9,400

ชุดที่ 5 รายการทดสอบคุณภาพน้ำดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท

ชุดทดสอบนี้ สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อขอขึ้นทะเบียนอาหารและยา (อ.ย.) และ น้ำดื่มจากตู้จำหน่ายหยอดเหรียญ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61, 135 และ 362

ลำดับ	รายการ	ค่าบริการ (บาท)
1	ความขุ่น (Turbidity)	200
2	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	150
3	สีปรากฏ (Apparent color)	150
4	กลิ่น (Odor)	100
5	ของแข็งทั้งหมด (Total Solids)	350
6	ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)	250
7	คลอไรด์ (Chloride; Cl ⁻)	250
8	ไนเตรท (Nitrate; NO ₃ ⁻ as N)	350
9	ฟลูออไรด์ (Fluoride; F ⁻)	250
10	เหล็ก (Iron; Fe)	500
11	แมงกานีส (Manganese; Mn)	400
12	ทองแดง (Copper; Cu)	800
13	โครเมียมทั้งหมด (Total Chromium; Cr)	800
14	แคดเมียม (Cadmium; Cd)	800
15	แบเรียม (Barium; Ba)	800
16	สังกะสี (Zinc; Zn)	800
17	ตะกั่ว (Lead; Pb)	800
18	สารหนู (Arsenic; As)	800
19	ปรอท (Mercury; Hg)	800
20	ซีลีเนียม (Selenium; Se)	800
21	เงิน (Silver; Ag)	800
22	ซัลเฟต (Sulphate; SO ₄ ²⁻)	300
23	อะลูมิเนียม (Aluminum; Al)	800
24	ไซยาไนด์ (Cyanide; CN ⁻)	800
25	ฟีนอล (Phenol)	600
26	อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (ABS)	800
27	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)	500
28	อี. โคไล (<i>E. coli</i>)	500
29	สแตฟฟีโลค็อกคัส ออเรียส (<i>Staphylococcus aureus</i>)	1,500
30	ซาลโมเนลลา (<i>Salmonella</i> sp.)	1,500
31	คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (<i>Clostridium perfringens</i>)	1,500
	รวม	19,750
	ราคาเหมาจ่าย	16,800

เงื่อนไข : ตัวอย่างต้องอยู่ในภาชนะมีฝาปิดสนิท ยังไม่ผ่านการเปิด พร้อมฉลากผลิตภัณฑ์

ชุดที่ 6 รายการทดสอบคุณภาพน้ำบริโภค มอก. 257-2549

ชุดทดสอบนี้ สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค เพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ มอก.
ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 257-2549

ลำดับ	รายการ	ค่าบริการ (บาท)
1	ลักษณะทั่วไป (Appearance)	100
2	ความขุ่น (Turbidity)	200
3	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	150
4	สีปรากฏ (Apparent color)	150
5	กลิ่น (Odor)	100
6	กลิ่นรส (Flavor)	100
7	สารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	200
8	ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)	250
9	คลอไรด์ (Chloride; Cl ⁻)	250
10	ไนเตรท (Nitrate; NO ₃ ⁻ as N)	350
11	ฟลูออไรด์ (Fluoride; F ⁻)	250
12	เหล็ก (Iron; Fe)	500
13	แมงกานีส (Manganese; Mn)	400
14	ทองแดง (Copper; Cu)	800
15	โครเมียมทั้งหมด (Total Chromium; Cr)	800
16	แคดเมียม (Cadmium; Cd)	800
17	แบเรียม (Barium; Ba)	800
18	สังกะสี (Zinc; Zn)	800
19	ตะกั่ว (Lead; Pb)	800
20	สารหนู (Arsenic; As)	800
21	ปรอท (Mercury; Hg)	800
22	ซีลีเนียม (Selenium; Se)	800
23	ซัลเฟต (Sulphate; SO ₄ ²⁻)	300
24	ไซยาไนด์ (Cyanide; CN ⁻)	800
25	ฟีนอลิกซัสแตนซ์ (Phenolic Substance)	600
26	ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (LAS)	800
27	จุลินทรีย์ทั้งหมด (Heterotrophic Bacteria)	400
28	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)	500
29	อี. โคไล (<i>E. coli</i>)	500
30	สแตฟฟีโลค็อกคัส ออเรียส (<i>Staphylococcus aureus</i>)	1,500
31	ซาลโมเนลลา (<i>Salmonella</i> sp.)	1,500
32	คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (<i>Clostridium perfringens</i>)	1,500
	รวม	18,600
	ราคาเหมาจ่าย	15,800

เงื่อนไข : ตัวอย่างต้องอยู่ในภาชนะมีฝาปิดสนิท ยังไม่ผ่านการเปิด พร้อมฉลากผลิตภัณฑ์

อัตราค่าบริการอื่นๆ

รายการ	ค่าบริการ (บาท)
1. ระยะเวลารับรายงานผล กรณีรับรายงานผลแบบปกติ กรณีรับรายงานผลแบบเร่งด่วน ภายใน 7 วันทำการ กรณีต้องการรายงานผลมากกว่า 1 ฉบับ (ได้แก่ ขอดัชนีฉบับเพิ่ม ขอรายงานภาษาที่สอง)	ค่าบริการปกติ 3 เท่าของค่าบริการปกติ ฉบับละ 200 บาท
2. การรายงานค่าความไม่แน่นอนสำหรับพารามิเตอร์ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC17025	2,000 บาทต่อ พารามิเตอร์
3. การตัดสินผลทดสอบคุณภาพน้ำประปา ตามหลัก Decision Rule สำหรับพารามิเตอร์ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC17025 และเทียบกับมาตรฐานน้ำประปา ของ กปน. เท่านั้น	5,000 บาทต่อ พารามิเตอร์
4. การเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ ค่าเดินทางในการเก็บตัวอย่างต่อสถานที่ สำหรับ 5 ตัวอย่างแรก กรณีเก็บมากกว่า 5 ตัวอย่างในสถานที่เดียวกัน คิดค่าบริการเพิ่ม	1,000 บาท 100 บาทต่อตัวอย่าง

เงื่อนไขการให้บริการ

- ระยะเวลารับรายงานผลแบบปกติ
 - 1) 12 วันทำการ สำหรับการทดสอบชุดที่ 1 และ 2
 - 2) 20 วันทำการ สำหรับการทดสอบชุดที่ 3 และ 4
 - 3) 30 วันทำการ สำหรับการทดสอบชุดที่ 5 และ 6 และไม่สามารถให้บริการแบบเร่งด่วนได้
- ค่าบริการตัดสินผลทดสอบ รวมการรายงานค่าความไม่แน่นอนไว้แล้ว
- การเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ รับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ
- โปรดนัดหมายล่วงหน้า สำหรับการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ หรือ การขอรับรายงานผลแบบเร่งด่วน
- กรณีการตรวจวัดนอกสถานที่ ค่าบริการทดสอบตัวอย่างยังไม่รวมค่าเดินทาง
- กรณีตัวอย่างที่นำส่งมีลักษณะไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการทดสอบ กปน.สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวิธีทดสอบหรืองดทดสอบบางรายการ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ไม่สามารถนำมาหักลดหรือคืนค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้ชำระไว้แล้ว
- ค่าบริการทุกรายการ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม