

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ ชั้น ๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

### เรื่องที่ ๑ การรับทราบการลาออกของรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการลาออกของรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) โดยนายสมบุรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงาน กปน. เพื่อเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และผู้ว่าการได้อนุญาตให้ลาออกได้ตามความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามคำสั่ง กปน. ที่ ๑๘๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

### เรื่องที่ ๒ รับทราบการแจ้งที่ประชุมของประธานกรรมการ กปน.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ประธานกรรมการ กปน. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ขอให้ กปน. กำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ขอให้มีการสร้างขวัญกำลังใจกับพนักงานที่ทำงานที่ติดต่อกับประชาชนเนื่องจาก กปน. มีภารกิจหลักในการให้บริการประชาชน จึงไม่สามารถหยุดทำการได้

๒. ขอให้ กปน. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน โดยอาจพิจารณาเครื่องมือในการติดตามความเคลื่อนไหวในการร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ และให้มีวิธีการตอบสนองที่เหมาะสมรวดเร็ว ชับไว ไม่ทำให้เกิดประเด็นปัญหาต่อเนื่อง

๓. ขอให้ กปน. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๒) คณะกรรมการกปน. และรายงานต่อรัฐมนตรีที่กำกับดูแล กปน. เพื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบาย โดยหากมีการดำเนินงานใดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ กปน. จัดทำเป็นวาระสำคัญเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

### เรื่องที่ ๓ การพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙A

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถึง ถนนราชพฤกษ์ และหอปรับแรงดันที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙A ค่าจ้างตามสัญญา ๒,๗๐๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๑,๐๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานจาก กปน. (ยกเว้นบ่อหมายเลข ๙A -๕ ที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบให้ กปน. ภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจาก กปน.)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙A ค่าจ้างตามสัญญา ๒,๗๐๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๑,๐๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานจาก กปน. (ยกเว้นบอหมายเลข ๙A-๕ ที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบให้ กปน. ภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจาก กปน.)

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. กปน. ควรพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับผิดชอบของผู้รับจ้าง กรณีเกิดความเสียหายจากการดำเนินงานโครงการอย่างครอบคลุมและเหมาะสม
๒. กปน. ควรเร่งประสานหน่วยงาน/ผู้ครอบครองที่ดินเพื่อขออนุญาตเข้าดำเนินงานโครงการ โดยเฉพาะกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอให้พิจารณาหาแนวทางในการขออนุญาตใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบระยะเวลา
๓. เนื่องจากการดำเนินงานโครงการฯ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสภาพการจราจร กปน. จึงควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้ได้รับผลกระทบ และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการจราจรอย่างเหมาะสม
๔. กปน. ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น ก่อนเริ่มดำเนินงานโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะดังกล่าวขอให้ กปน. นำไปปรับใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญา G-TN-๙B สัญญา G-TN-๙C และสัญญา G-TN-๙D ด้วย

**มติที่ประชุม** อนุมัติสั่งจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙A ค่าจ้างตามสัญญา ๒,๗๐๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๑,๐๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานจาก กปน. (ยกเว้นบอหมายเลข ๙A-๕ ที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบให้ กปน. ภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจาก กปน.) และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

#### **เรื่องที่ ๔ การพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙B**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-เนวาร์ตัน เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนราชพฤกษ์ จากคลองมหาสวัสดิ์ ถึง ถนนเพชรเกษม พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙B ค่าจ้างตามสัญญา ๔,๐๑๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานจาก กปน.

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-เนวาร์ตัน เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙B ค่าจ้างตามสัญญา ๔,๐๑๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานจาก กปน.

**มติที่ประชุม** อนุมัติสั่งจ้างกิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-เนวาร์ตัน เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙B ค่าจ้างตามสัญญา ๔,๐๑๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสิบสี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานจาก กปน.

**เรื่องที่ ๕ การพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙C**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง บริษัท สี่แสงการโยธา (๑๙๗๙) จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวดนนกกาญจนาก็เชก จากถนนกัลปพฤกษ์ ถึง สถานีสูบน้ำบางมด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙C ค่าจ้างตามสัญญา ๕,๓๓๙,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๑,๒๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานจาก กปน. (ยกเว้นบ่อหมายเลข ๙C-๑๐ ที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบให้ กปน. ภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจาก กปน.)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง บริษัท สี่แสงการโยธา (๑๙๗๙) จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙C ค่าจ้างตามสัญญา ๕,๓๓๙,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๑,๒๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานจาก กปน. (ยกเว้นบ่อหมายเลข ๙C-๑๐ ที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบให้ กปน. ภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจาก กปน.)

**มติที่ประชุม** อนุมัติสั่งจ้างบริษัท สี่แสงการโยธา (๑๙๗๙) จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙C ค่าจ้างตามสัญญา ๕,๓๓๙,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยสามสิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๑,๒๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานจาก กปน. (ยกเว้นบ่อหมายเลข ๙C-๑๐ ที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบให้ กปน. ภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจาก กปน.)

**เรื่องที่ ๖ การพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙D**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวดนนกกาญจนาก็เชกและถนนทางรถไฟสายเก่า จากสถานีสูบน้ำบางมด ถึง สถานีสูบน้ำสำโรงพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙D ค่าจ้างตามสัญญา ๔,๙๔๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๑,๒๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานจาก กปน.

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙D ค่าจ้างตามสัญญา ๔,๙๔๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๑,๒๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานจาก กปน.

**มติที่ประชุม** อนุมัติสั่งจ้าง บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-๙D ค่าจ้างตามสัญญา ๔,๙๔๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๑,๒๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานจาก กปน.

**เรื่องที่ ๗ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณก่อสร้าง สัญญา PITRR-๗๐๒/๒**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณปรับให้แก่ บริษัท นากก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพร้อมโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช. ๓๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๔-ลาดกระบัง (ช่วงที่ ๒) ของกรมทางหลวงชนบทสัญญา PITRR-๗๐๒/๒ ค่าจ้างตามสัญญา ๒๔๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงานจนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวงชนบท ๓๐ วันโดยงดค่าปรับ จำนวน ๗๕ วันเนื่องจากติดปัญหาอุปสรรคเสาไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวงอยู่ในแนวก่อสร้างวางท่อระบายน้ำของกรมทางหลวงชนบท ทำให้กรมทางหลวงชนบทไม่สามารถก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักระบายน้ำได้ ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างวางท่อประปาได้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๘ และข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๙๕ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณปรับสัญญา PITRR-๗๐๒/๒ จำนวน ๗๕ วัน

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบประมาณปรับให้กับ บริษัท นากก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างสัญญา PITRR-๗๐๒/๒ จำนวน ๗๕ วัน

**เรื่องที่ ๘ การพิจารณาอนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว)และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า “งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของการประปานครหลวง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ งบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว)

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว)

## เรื่องที่ ๙ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนทิศทางองค์กร

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนทิศทางองค์กร ตามที่ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านที่ ๑ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง จัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

โดย กปน. ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนทิศทางองค์กร ระหว่างคณะกรรมการ กปน. ผู้ว่าฯ และคณะผู้บริหาร กปน. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผลการประชุมในส่วนของทิศทางองค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม) ยังคงเดิมและคณะกรรมการ กปน. ได้มอบหมายให้ กปน. มุ่งเน้นการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรดังนี้

๑. การตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน กล่าวคือ น้ำสะอาด แรงดันน้ำสูง คุณภาพน้ำที่ดี ความชุ่มฉ่ำ ราคาเหมาะสม รวมทั้งตอบสนองความคาดหวังของประชาชน ในด้านความสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถเข้าถึงการบริการอย่างเท่าเทียม และเร่งรัดการจัดตั้ง Command Center เพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของประชาชน

๒. การบริหารจัดการระบบน้ำดิบอย่างยั่งยืนโดยพิจารณามาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว

๓. การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

๔. ดำเนินการจัดตั้ง Business Unit ให้เป็นรูปธรรมและควรพิจารณาความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจใหม่ รวมทั้งจัดตั้งบริษัทในเครือ

๕. การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลง

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. นำแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้ง ๕ ข้อจากการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนทิศทางองค์กร มาจัดทำแผนปฏิบัติงาน และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายอย่างชัดเจน มีการสื่อสาร พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม โดยเร่งดำเนินงานในเรื่องที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และวิกฤตขององค์กรก่อน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการทบทวนองค์กรและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

## เรื่องที่ ๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของการประปานครหลวง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของการประปานครหลวง โดยกระทรวงการคลังได้มีหนังสือที่ กค ๐๘๑๘.๒/๔๕๒๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ กปน. พร้อมข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลังโดยขอให้ กปน. นำเสนอแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกปน. ต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลประเมิน (ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

กปน. ได้จัดทำรายงานแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ กปน. และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ กปน. และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลังก่อนเสนอต่อ สคร. ภายในกำหนด

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ขอให้ กปน. พิจารณาปรับปรุงแนวทาง/แผนการดำเนินงาน อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้มีความชัดเจนในแต่ละประเด็น โดยเฉพาะในแผนงานที่สำคัญ เช่น แผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ การรณรงค์ประหยัดน้ำหรือการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) การประชาสัมพันธ์และการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่าน MWA onMobile ที่ต้องมุ่งเน้นการให้บริการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก เป็นต้น

๒. ขอให้ กปน. เร่งรัดการดำเนินงานในเชิงรุกและผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และควรพิจารณาแนวทางหรือนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ กปน. ควรนำประเด็นที่สำคัญมาเป็นวาระเร่งด่วน และควรมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๓. กปน. ควรนำเป้าหมายขององค์กรมากำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของผู้บริหารระดับฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรในภาพรวมสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

๔. กปน. ควรพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers และกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องตามกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่กำหนดในแต่ละด้าน เพื่อเร่งยกระดับคะแนนประเมินผล

๕. ขอให้ กปน. เร่งรัดการจัดตั้ง Business Unit ให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในดำเนินการธุรกิจใหม่ขององค์กร

**มติที่ประชุม** ให้ กปน. พิจารณาปรับแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และนำเสนอประธานกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อ สคร. ภายในกำหนด ต่อไป

**เรื่องที่ ๑๑ การพิจารณาอนุมัติการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ วงเงินรวม ๑๒๑.๗ ล้านบาท โดยจำแนกได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนรายการ	วงเงินรวม	ปีงบประมาณ		
			ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (PBC)	๒	๑๒๑.๗	๒๓.๔	๕๖.๒	๔๒.๑

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณในช่วงปีงบประมาณตามที่ กปน. เสนอ

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ขอให้ กปน. พิจารณากำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในรายพื้นที่หรือรายสาขา และควรกำหนดเป็นตัวชี้วัดประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในแต่ละพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจและเกณฑ์ประเมินผลงานผู้ว่าการ กปน. ที่กำหนด

**มติที่ประชุม** อนุมัติการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ และให้ กปน. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๑๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔ สัปดาห์ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔ สัปดาห์ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔ สัปดาห์ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔) สามารถเบิกจ่ายได้จำนวน ๓,๐๙๖.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๒.๘ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี ๖,๒๐๐.๐ ล้านบาท) รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔								
		ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
งบลงทุนปกติ	๖,๔๒๔.๓	๑,๗๖๕.๗	๑,๗๙๒.๔	๑๐๑.๕	๗๘๙.๔	๑,๐๕๗.๐	๑๓๓.๙	๒,๕๕๕.๑	๒,๘๔๙.๔	๑๑๑.๕
งบลงทุนโครงการ	๒,๙๓๗.๕	๑๗๖.๑	๑๔๑.๘	๘๐.๕	๘๒.๗	๖๑.๒	๗๔.๐	๒๕๘.๘	๒๐๓.๐	๗๘.๔
สัญญาเช่า	๑๐๐.๑	-	-	-	๔๒.๒	๔๓.๗	๑๐๓.๖	๔๒.๒	๔๓.๗	๑๐๓.๖
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๙,๔๖๑.๙</b>	<b>๑,๙๔๑.๘</b>	<b>๑,๙๓๔.๒</b>	<b>๙๙.๖</b>	<b>๘๑๔.๓</b>	<b>๑,๑๖๑.๙</b>	<b>๑๒๗.๑</b>	<b>๒,๘๕๖.๑</b>	<b>๓,๐๙๖.๑</b>	<b>๑๐๘.๔</b>

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน ๒๔๐.๐ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๘.๔ ประกอบด้วย เบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย ๒๙๔.๓ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๑๑.๕ เบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ำกว่าแผนจ่าย ๕๕.๘ ล้านบาท หรือต่ำกว่าแผนร้อยละ ๒๑.๖ และเบิกจ่ายสัญญาเช่า สูงกว่าแผนจ่าย ๑.๕ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๓.๖ โดยมีรายละเอียดจำแนกตามสายงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / สายงาน	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี	ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	ผลต่าง	จ่ายจริง/ แผนจ่าย (%)
<b>งบลงทุนปกติ</b>	<b>๖,๔๒๔.๓</b>	<b>๒,๕๕๕.๑</b>	<b>๒,๘๔๙.๔</b>	<b>๒๙๔.๓</b>	<b>๑๑๑.๕</b>
สายงานผู้ว่าการ	๑๐.๑	๖.๗	๔.๖	(๒.๑)	๖๘.๗
สายงานบริหาร	๒๓๖.๓	๗๗.๔	๖๔.๖	(๑๒.๘)	๘๓.๕
สายงานการเงิน	๐.๒	๐.๒	๐.๒	-	๑๐๐.๐
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง	๙๗๒.๗	๔๑๗.๓	๒๗๖.๐	(๑๔๑.๓)	๖๖.๑
สายงานผลิตและส่งน้ำ	๖๐๓.๑	๒๐๔.๒	๓๐๒.๒	๙๘.๐	๑๔๘.๐
สายงานแผนและพัฒนา	๐.๑	๐.๑	๐.๑	-	๑๐๐.๐
สายงานบริการ	๔,๓๗๕.๗	๑,๗๗๕.๖	๒,๑๔๔.๑	๓๖๘.๕	๑๒๐.๘
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๓๕.๗	๕๑.๔	๔๔.๗	(๖.๗)	๘๗.๐
งบลงทุนในความรับผิดชอบ ของ ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร	๕๗.๒	-	๐.๗	๐.๗	๑๐๐.๐
งบลงทุนในความรับผิดชอบ ของ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ	๓๓.๒	๒๒.๒	๑๒.๒	(๑๐.๐)	๕๕.๐
<b>งบลงทุนโครงการ</b>	<b>๒,๙๓๗.๕</b>	<b>๒๕๘.๘</b>	<b>๒๐๓.๐</b>	<b>(๕๕.๘)</b>	<b>๗๘.๔</b>
โครงการฯ ๗	๕๕.๘	๓๔.๙	๒๘.๐	(๖.๙)	๘๐.๒
โครงการฯ ๘	๙๔.๖	๓๒.๖	๙.๕	(๒๓.๑)	๒๙.๑
โครงการฯ ๙	๒,๗๘๗.๑	๑๙๑.๓	๑๖๕.๕	(๒๕.๘)	๘๖.๕
<b>สัญญาเช่า</b>	<b>๑๐๐.๑</b>	<b>๔๒.๒</b>	<b>๔๓.๗</b>	<b>๑.๕</b>	<b>๑๐๓.๖</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๙,๔๖๑.๙</b>	<b>๒,๘๕๖.๑</b>	<b>๓,๐๕๖.๑</b>	<b>๒๔๐.๐</b>	<b>๑๐๘.๔</b>

จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาสที่ ๒ มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนจ่ายไตรมาสที่ ๒ (หลังปรับปรุง) จำนวน ๒๔๐.๐ ล้านบาท ดังนั้น กปน. จึงขอปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของไตรมาสที่ ๓ จาก ๑,๗๕๖.๑ ล้านบาท เป็น ๑,๕๑๖.๑ ล้านบาท (๑,๗๕๖.๑ - ๒๔๐.๐ ล้านบาท) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้



แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี	ไตรมาส ๑ (จริง)			ไตรมาส ๒(จริง)			หน่วย ไตรมาส ๓	ล้านบาท ไตรมาส ๔
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	แผนจ่าย
งบลงทุนปกติ	๖,๔๒๔.๓	๑,๒๓๘.๙	๑,๕๐๑.๓	๑๒๑.๒	๑,๓๑๖.๒	๑,๓๔๘.๑	๑๐๒.๔	๑,๔๙๓.๕	๒,๓๗๕.๗
งบลงทุนโครงการ	๒,๙๓๗.๕	๙๒.๓	๘๔.๙	๙๒.๐	๑๖๖.๕	๑๑๘.๑	๗๐.๙	๒๓๖.๖	๒,๔๔๒.๑
สัญญาเช่า	๑๐๐.๑	๑๙.๕	๒๐.๐	๑๐๒.๕	๒๒.๗	๒๓.๗	๑๐๔.๔	๒๖.๐	๓๑.๙
รวมทั้งสิ้น	๙,๔๖๑.๙	๑,๓๕๐.๗	๑,๖๐๖.๒	๑๑๘.๙	๑,๕๐๕.๔	๑,๔๘๙.๙	๙๙.๐	๑,๗๕๖.๑	๔,๘๔๙.๗
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายตาม ข้อตกลงวัตถุประสงค์ดำเนินงาน		๑,๓๕๐.๗	๑,๖๐๖.๒		๑,๒๔๙.๙	๑,๔๘๙.๙		๑,๕๑๖.๑	๔,๘๔๙.๗

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สสสม ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สสสม ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

**เรื่องที่ ๑๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแผนบริหารความเสี่ยง แผนที่ ๑๓ “จัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔”**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแผนบริหารความเสี่ยง แผนที่ ๑๓ “จัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔” เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามความเห็นของรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่เห็นควรยกเลิกการประชาสัมพันธ์ครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับในเรื่องการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เจ้าของที่ดินมายื่นข้อเสนอดังกล่าว โดยให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเห็นควรให้ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน หากไม่มีผู้ยื่นหรือมีผู้ยื่นที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ กปน. กำหนด จึงให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในการจัดหาที่ดิน เพื่อออกแบบและก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาในรายละเอียดทั้งกรอบเวลาดำเนินการที่ยังคงไม่กระทบต่อแผนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ อีกทั้ง กปน. ได้มีแผนงานรองรับกรณีไม่สามารถจัดหาที่ดินได้ตามแผนงานที่กำหนด จึงมีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแผนบริหารความเสี่ยง “จัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔” ตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน.

พิจารณาจัดทำ TOR ในการกำหนดคุณสมบัติที่ดินให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดซื้อที่ดินได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. เร่งจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมดให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด โดยดำเนินกระบวนการจัดหาที่ดินให้มีความโปร่งใส รวมทั้งจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อย่างรัดกุม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการปรับเปลี่ยนแผนบริหารความเสี่ยง แผนที่ ๑๓ “จัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔” และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

### **เรื่องที่ ๑๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการครอบครัวตาสับปะรด (Season ๒)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการครอบครัวตาสับปะรด (Season ๒) ซึ่งเป็นการขยายผลการดำเนินงานจากโครงการตาสับปะรดที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ได้มีข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ กปน. พิจารณาขยายผลโครงการ “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” ไปยังพื้นที่ นนทบุรี และสมุทรปราการ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาร่างโครงการครอบครัวตาสับปะรด (Season ๒) มีมติเห็นชอบ โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

โดย กปน. ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ขอให้ กปน. ประสานความร่วมมือกับ สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมท.กอ.รมน.) กรมกิจการพลเรือนทหารบก และกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อขยายเครือข่ายครอบครัวตาสับปะรดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

๒. กปน. ควรเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการดำเนินงาน หลังจากได้รับแจ้งท่อแตกแล้ว เช่น การเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการประชาชนการประสานครหลวง (๑๑๒๕) การเตรียมความพร้อมช่างประปาให้สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอ เป็นต้น

๓. กปน. ควรพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA onMobile เรื่องการจัดการปัญหาท่อแตกไว้ให้สามารถรับ – ส่งข้อมูลตั้งแต่การรับแจ้งเหตุ จนถึงสิ้นสุดกระบวนการแก้ไข ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้ระบบในพื้นที่ทราบได้อย่างครบถ้วน โดยมีการกำหนด KPI รองรับในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ทุกชั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อกำกับดูแลและติดตามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๔. กปน. ควรส่งเสริมให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชัน MWA onMobile อย่างสม่ำเสมอ โดยรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สละสมแถมจากการเข้าใช้งานเพื่อแลกเปลี่ยนส่วนลดค่าน้ำ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการดำเนินการในรูปแบบจิตอาสา เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและลดน้ำสูญเสียอย่างยั่งยืน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบในหลักการโครงการครอบครัวตาสืบประรด (Season ๒) โดยให้พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม อาทิเช่น หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ การให้รางวัล การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการบริหารจัดการโครงการ ให้มีความเหมาะสมชัดเจนมากยิ่งขึ้น เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาถ่วงน้ำหนักก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาอีกครั้ง พร้อมรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๑๕ การรับทราบบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ของการประปานครหลวง ผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลฯ งวด ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ของการประปานครหลวง ผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลฯ งวด ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย กปน. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. งวด ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) โดยมีผลประเมินการดำเนินงานเท่ากับ ๒.๔๕๔ คะแนน และคาดการณ์ผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เท่ากับ ๓.๗๐๑ คะแนน (B-)

**๑) การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)**

**๑.๑) โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย**

- **การส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)**  
ส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อความยาวสะสม เท่ากับ ๔๗๑.๕๑ กิโลเมตร

**๑.๒) โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)**

- **จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้บริการใบแจ้งค่าน้ำประปา (e-Invoice) และใบกำกับภาษี/ใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) (น้ำหนักร้อยละ ๒)**

จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนเท่ากับ ๔๗,๖๗๗ ราย โดยสำนักงานประปาสาขา และฝ่ายสื่อสารองค์กรเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกค้าลงทะเบียนใบแจ้งค่าน้ำประปา (e-Invoice) และใบกำกับภาษี/ใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/ e-Receipt) ผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องแนะนำให้ลูกค้าที่มาติดต่อผ่านจุด touch point ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามบริการสำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมที่พบลูกค้าโดยตรงตามชุมชนหรือลูกค้ารายใหญ่ยังชะลอไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

**๑.๓) ร้อยละการชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (น้ำหนักร้อยละ ๓)**

ผลงานสะสมเท่ากับร้อยละ ๘๗.๒๗สำนักงานประปาสาขาและฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกค้าให้ชำระเงินค่าน้ำประปาผ่าน Application MWA onMobile หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ลูกค้าสะดวก โดยแนะนำให้ลูกค้าที่มาติดต่อผ่านจุด touch point ลูกค้าที่

โทรศัพท์เข้ามาสอบถามบริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการรับชำระเงินหลังใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา และมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่าน social media อย่างต่อเนื่องสำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมที่ปลูกค่าโดยตรงตามชุมชนหรือลูกค้ารายใหญ่ยังชะลอไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

**๒) ผลการดำเนินงานที่สำคัญ** น้ำหนักร้อยละ ๔๕ ดังนี้

**๒.๑) EBITDA Margin** (น้ำหนักร้อยละ ๕) ผลงานสะสมเท่ากับร้อยละ ๖๓.๓๗

**ผลงานได้เกรด A**

**๒.๒) ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน** ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ย่อย คือ

**๒.๒.๑) การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี** (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงานร้อยละ ๑๐๘.๔ **ได้เกรด A** ซึ่งการเบิกจ่ายงบลงทุนการดำเนินงานปกติและงบลงทุนโครงการมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย

**๒.๒.๒) ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน** (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ เท่ากับร้อยละ ๑๐๐ **ผลงานได้เกรด A** จากการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบลงทุนภาพรวมได้ตามแผนงานรายไตรมาส

**๒.๓) รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง** (น้ำหนักร้อยละ ๓) ผลงาน ๒๙๗.๙๕ ล้านบาท โดยในภาพรวมยังเป็นไปตามเป้าหมาย

รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	การดำเนินงาน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)	
				ค่าเป้าหมาย	ผลงาน
<b>รายได้เสริมด้านบริการ</b>					
๑	การรับจ้างงานด้านบริการ	ฝสบ.	๕๕๘.๐๐	๒๗๑.๓๑	๒๘๔.๔๐
	- งานบริการหน้ามาตร		๕๒๖.๐๐	๒๖๐.๔๑	๒๖๕.๑๐
	- งานบริการหลังมาตร		๓๒.๐๐	๑๐.๙๑	๑๙.๓๐
<b>รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น</b>					
๒	การบริการทดสอบ		๑๔.๑๖	๖.๗๙	๗.๕๓
	- งานบริการทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ	ฝมน.	๒.๓๕	๑.๐๕	๑.๐๔
	- งานบริการทดสอบคุณภาพน้ำ	ฝคภ.	๑.๘๑	๐.๙๐	๑.๑๘
	- งานบริการทดสอบมาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ประปา	ฝมส.	๑๐.๐๐	๔.๘๔	๕.๓๑
๓	การจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด	กนข.ฝพธ.	๘.๐๐	๓.๙๗	๓.๓๒
๔	การให้บริการฝึกอบรมเทคโนโลยีการประปา	ฝพป.	๓.๖๐	๒.๔๐	๒.๑๐
๕	ค่าบริการใช้รายเดือน (CIS)	กพร.ฝพท.	๐.๘๔	๐.๖๕	๐.๖๑
๖	ธุรกิจให้คำปรึกษา ระบบน้ำดิบและระบบผลิตน้ำประปา	กธป.ชวก.(ว)	๐.๔๐	๐.๒๐	๐.๐๐
<b>รวมรายได้จากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด</b>			<b>๕๘๕.๐๐</b>	<b>๒๘๕.๓๒</b>	<b>๒๙๗.๙๕</b>

**๒.๔) คุณภาพน้ำประปา:** ภายภาพ เคมี และแบคทีเรีย (น้ำหนักรวมร้อยละ ๓)

ผลงานร้อยละ ๙๙.๙๔๙๕.๙๗ และ ๑๐๐ **ได้เกรด A- E และ A** ตามลำดับ

ทั้งนี้คุณภาพน้ำด้านเคมีไม่ผ่านเกณฑ์ เกิดจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล ในบางช่วงเวลา ส่งผลกระทบต่อค่าคลอไรด์สูงกว่าค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก (๒๕๐ มก./ล.)

**๒.๕) การบริหารจัดการแรงดันน้ำ** (ช่วงเวลา ๐๕.๐๐-๒๒.๐๐ น. จุดวัดแรงดัน ๑๖๒ จุด) (น้ำหนักร้อยละ ๗) ผลงาน ๖.๖๕ เมตร **ได้เกรด E** เนื่องจากกำลังการผลิตน้ำถูกจำกัดจากการที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์จำเป็นต้องใช้เวลาซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ๔ เดือน (ธ.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔) ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเพิ่มการจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบ อย่างไรก็ตาม ได้มีการผันน้ำในระบบจากโรงงานผลิตน้ำบางเขนเพื่อชดเชยการผลิตน้ำที่ถูกจำกัดดังกล่าว แต่เนื่องจากโรงงานผลิตน้ำบางเขนอยู่ในสภาวะผลิตน้ำเกือบเต็มกำลังการผลิตเช่นกัน ทำให้ไม่สามารถชดเชยน้ำจ่ายได้เต็มที่

**๒.๖) การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย** (น้ำหนักร้อยละ ๑๓) ผลงานร้อยละ ๓๓.๕๒ **ได้เกรด E** สาเหตุเนื่องมาจากท่อประธานแตกรั่วในช่วงต้นปีงบประมาณ และงานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ล่าช้ากว่าแผนงาน ทั้งนี้ได้มีการเร่งรัดงานจ้างลดน้ำสูญเสียให้มากขึ้น

**๒.๗) การบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)**  
(น้ำหนักร้อยละ ๔)

**๒.๗.๑) จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรองโดย กปน.** (น้ำหนักร้อยละ ๒) มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำแล้วจำนวน ๕ รุ่นผลิตภัณฑ์ดังนี้

- ประเภทก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า-ล้างมือและอ่างล้างจาน จำนวน ๔ รุ่น ผลิตภัณฑ์ จากบริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุจำกัดและบริษัท ชาญไพบูลย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- ประเภทฝักบัว จำนวน ๑ รุ่นผลิตภัณฑ์ จากบริษัท เอสแอล โสมโปรดักส์ จำกัด

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้บริษัทผู้ผลิต/นำเข้ามีมาตรการ Work From Home ส่งผลให้มีการชะลอการยื่นขอรับรองฉลากประหยัดน้ำเพิ่มเติม กปน. จึงได้เพิ่มช่องทางการยื่นขอรับรองฉลากประหยัดน้ำผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสารพร้อมส่งผลิตภัณฑ์ให้ กปน. ทดสอบทางไปรษณีย์ และมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัทผู้ผลิต/นำเข้า ในการนำผลิตภัณฑ์มายื่นขอรับรองฉลากประหยัดน้ำผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โทรศัพท์ เป็นต้น

**๒.๗.๒) ความสำเร็จของความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ** (น้ำหนักร้อยละ ๒) ประเมินจากความสำเร็จของความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย โดยทำข้อตกลงร่วมมือกับผู้ประกอบการในการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ กปน. ได้ประสานงานและเชิญชวนผู้ประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ในเบื้องต้น ได้เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนแล้วจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการเมอ บางขุนนนท์ และโครงการเดอะซีดี ปิ่นเกล้า-บรมราชชนนี ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผล

**๒.๘) ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)** (น้ำหนักร้อยละ ๓) ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสะสมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ ๑.๕๖๕๐๓๒ ดังนั้น ผลงานค่าแฟคเตอร์เมื่อเทียบกับ baseline เท่ากับ ๐.๘๕๓๗๙

**๓) Core Business Enablers** ๘ ด้าน (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) จะตรวจประเมินผลโดย สคร. ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดทราบบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ของ กปน. ผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลฯ งวด ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม** รับทราบบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ของ การประปานครหลวง ผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลฯ งวด ๖ เดือน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**เรื่องที่ ๑๖ การรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งวด ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน งวด ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) โดยความก้าวหน้า การดำเนินงานงวด ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบ e-Project) พบว่า โครงการที่สำคัญ ล่าช้า ๙ โครงการ โครงการอื่น ๆ ล่าช้า ๓ โครงการ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน งวด ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๗ การรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๕ เดือน สิ้นสุด วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการ ดำเนินงาน สำหรับงวด ๕ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยสรุป กปน. มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและ ค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ ๔,๘๕๕.๒ ล้านบาท กำไรสุทธิเท่ากับ ๒,๔๙๗.๙ ล้านบาท และกำไรทาง เศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) เท่ากับ ๖๓๔.๑ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ และต่ำกว่าปีก่อน โดยมี รายละเอียด ดังนี้

**ด้านรายได้**

รายได้รวม ๗,๖๒๑.๔ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๒๑๔.๓ และ ๖๒๔.๓ ล้านบาท ตามลำดับสรุปได้ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท				
	5M/2564	คาดการณ์	5M/2563	ผลต่าง	
				เทียบคาดการณ์	เทียบปีก่อน
รายได้ค่าน้ำ	6,464.6	6,740.4	7,087.2	(275.8)	(622.6)
รายได้ค่าบริการ	419.1	430.3	414.4	(11.2)	4.7
รายได้ค่าติดตั้งประปา	112.4	106.7	99.1	5.7	13.3
รายได้เสริมด้านบริการ	238.9	228.2	219.0	10.7	19.9
รายได้ค่าน้ำดิบ	82.4	86.3	87.8	(3.9)	(5.4)
รายได้อื่น	304.0	243.8	338.2	60.2	(34.2)
รวม	7,621.4	7,835.7	8,245.7	(214.3)	(624.3)

- **รายได้ค่าน้ำต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๒๗๕.๘ และ ๖๒๒.๖ ล้านบาท** เกิดจาก

๑. ปริมาณน้ำขายต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๑๘.๑ และ ๓๔.๓ ล้าน ลบ.ม. ประกอบกับราคาขายน้ำเฉลี่ยลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙ ตั้งแต่เดือน มี.ค. ๖๓ และได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ รัฐบาลมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๔ ม.ค. ๖๔ ทำให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กำลังเริ่มฟื้นตัวหยุดชะงักลง ภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูง ส่งผลต่อปริมาณน้ำขายลดลงในกลุ่มธุรกิจ โรงแรม ศูนย์การค้า และอุตสาหกรรม

๒. กปน. มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ในระลอกใหม่ โดยให้ส่วนลดค่าน้ำประปาเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ในอัตราร้อยละ ๑๐ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือน ก.พ. - มี.ค.๖๔) ทั้งนี้ เป็นส่วนลดค่าน้ำของเดือน ก.พ. ๖๔ เท่ากับ ๘๒.๓ ล้านบาท

- **รายได้ค่าติดตั้งประปาสูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๕.๗ และ ๑๓.๓ ล้านบาท** ส่วนใหญ่เกิดจากผลการรับรู้รายได้ยกมาเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ประจำปีลดลง จากจำนวนติดตั้งประปาที่ลดลงจากปีก่อน

- **รายได้เสริมค่าบริการสูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๑๐.๗ และ ๑๙.๙ ล้านบาท** ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้งานวางท่อเอกชนเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลการรับรู้รายได้ยกมาเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ประจำปีลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ COVID-๑๙

- **รายได้อื่นสูงกว่าคาดการณ์ ๖๐.๒ ล้านบาท** เกิดจากรายได้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากงานล่าช้า และรายได้งานวางท่อ-MOU แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๓๔.๒ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยรับลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยลดลง ประกอบกับเงินลงทุนต่ำกว่าปีก่อน

**ด้านค่าใช้จ่าย**

**ค่าใช้จ่ายรวม ๕,๑๒๓.๕ ล้านบาท** ต่ำกว่าคาดการณ์ ๑๗๔.๒ ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน ๖๑.๘ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท				
	5M/2564	คาดการณ์	5M/2563	ผลต่าง	
				เทียบกับคาดการณ์	เทียบกับปีก่อน
เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน	1,253.2	1,246.1	1,218.1	7.1	35.1
โบนัสกรรมการและพนักงาน	255.2	262.3	395.6	(7.1)	(140.4)
ค่าไฟฟ้า	588.7	587.6	592.5	1.1	(3.8)
ค่าสารเคมี	163.3	182.4	156.6	(19.1)	6.7
ค่าน้ำดิบ	115.8	122.5	122.4	(6.7)	(6.6)
ค่าใช้จ่ายอื่น	655.5	754.0	593.6	(98.5)	61.9
ค่าเสื่อมราคา	2,091.8	2,142.8	1,982.9	(51.0)	108.9
รวม	5,123.5	5,297.7	5,061.7	(174.2)	61.8

- **เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน** สูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๗.๑ และ ๓๕.๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินเดือนพนักงาน และค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น

- **โบนัสกรรมการและพนักงาน** ต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๗.๑ และ ๑๔๐.๔ ล้านบาท เนื่องจากกำไรต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน

- **ค่าไฟฟ้า** สูงกว่าคาดการณ์ ๑.๑ ล้านบาท จากปริมาณน้ำผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๓.๘ ล้านบาท จากการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ลดลงจากปีก่อน และจากแรงดันน้ำที่ลดลง

- **ค่าสารเคมีต่ำกว่าคาดการณ์ ๑๙.๑ ล้านบาท** แต่สูงกว่าปีก่อน ๖.๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากราคาจัดซื้อคลอรีนเฉลี่ยของโรงงานผลิตน้ำบางเขนสูงกว่าปีก่อน ๙๐๐ บาท/ตัน ประกอบกับสถานการณ์ COVID-๑๙ มีการใช้สารเคมีเพื่อควบคุมค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาเพิ่มขึ้น
- **ค่าใช้จ่ายอื่นต่ำกว่าคาดการณ์ ๙๘.๕ ล้านบาท** ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายลดน้ำสูญเสียแบบเบ็ดเสร็จ (Performance-Based Contract: PBC) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา แต่สูงกว่าปีก่อน ๖๑.๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่ว และค่าทดแทนหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น
- **ค่าเสื่อมราคาต่ำกว่าคาดการณ์ ๕๑.๐ ล้านบาท** แต่สูงกว่าปีก่อน ๑๐๘.๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาท่อที่ต้องเร่งเปลี่ยนทดแทนและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ สิทธิการใช้ที่ได้เริ่มบันทึกบัญชีในปีนี้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า (IFRS ๑๖)

โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย เท่ากับ ๘.๗๖ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าคาดการณ์ ๐.๐๒ บาท/ลบ.ม. แต่สูงกว่าปีก่อน ๐.๕๕ บาท/ลบ.ม. หากไม่รวมค่าเสื่อมราคา ต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๕.๐๑ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าคาดการณ์ ๐.๐๕ บาท/ลบ.ม. เกิดจากค่าใช้จ่ายลดน้ำสูญเสีย แต่สูงกว่าปีก่อน ๐.๑๔ บาท/ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจากเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนเพิ่มขึ้น รวมถึงปริมาณน้ำขายลดลง

### ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เท่ากับ ๘๓,๕๑๑.๕ ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๗๙๐.๙ และ ๕๐๑.๒ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีเงินลงทุนลดลงจากรายได้ค่าน้ำที่ลดลง และการนำส่งรายได้แผ่นดินเพิ่มเติม

หนี้สินรวม ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เท่ากับ ๑๔,๗๓๒.๙ ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์ ๘๓๗.๘ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากโบนัสค้างจ่าย แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๑,๔๕๗.๗ ล้านบาท เกิดจากรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง และเงินประกันการใช้น้ำลดลง

ส่วนทุน ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เท่ากับ ๖๘,๗๗๘.๖ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ ๔๖.๙ ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน ๑,๙๕๘.๙ ล้านบาท เกิดจากกำไรสะสมต่ำกว่าคาดการณ์ แต่สูงกว่าปีก่อน

### อัตราส่วนทางการเงิน

	5M/64	5M/64(F)	5M/63	ผลต่าง	
				เทียบกับคาดการณ์	เทียบกับปีก่อน
EBITDA Margin (%)	63.70	63.21	67.59	0.49	(3.89)
Net profit Margin (%)	33.48	32.98	39.59	0.50	(6.11)
DSCR (เท่า)	53.01	51.25	87.88	1.76	(34.87)
D/E ratio (เท่า)	0.21	0.20	0.24	0.01	(0.03)
Current ratio (เท่า)	5.20	7.03	4.94	(1.83)	0.26

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด ๕ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม**      รับทราบ



**เรื่องที่ ๑๘ การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และผลการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และผลการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๖ แผน (๑๘ สาเหตุ) สรุปได้ดังนี้

แผนที่	แผนบริหารความเสี่ยง	สายงาน
<b>ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ แผน (๑ สาเหตุ)</b>		
๑๒	ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ กปน. (IT Infrastructures)	รวก.(ท)
<b>ดำเนินการได้ตามแผน ๑๒ แผน (๑๔ สาเหตุ)</b>		
๒	การลดผลกระทบต่อระบบส่งน้ำ กรณีได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างบริเวณใกล้เคียง	รวก.(ผ)
๓	การสำรวจจุดรั่ว การเฝ้าระวัง และการป้องกันการแตกรั่วของท่อประธาน	รวก.(ผ)
๔	การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบส่งและจ่ายน้ำ	รวก.(ผ)
๕	การปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์จ่ายสารเคมี โรงงานผลิตน้ำบางเขน	รวก.(ผ)
๖	การปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์อาคารจ่ายสารเคมี โรงงานผลิตน้ำสามเสน	รวก.(ผ)
๗	การปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์อาคารจ่ายสารเคมี โรงงานผลิตน้ำธนบุรี	รวก.(ผ)
๘	การปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์อาคารจ่ายสารเคมี โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์	รวก.(ผ)
๙	น้ำดิบมีความเค็มปนเปื้อนจากภาวะภัยแล้ง	รวก.(ผ)
๑๑	การบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้ตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สาเหตุที่ ๑ ๒ และ ๓)	รวก.(กอ) และ รวก.(กต)
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบผลิตเร่งด่วนระยะเวลา ๓ ปี	รวก.(พ)
๑๕	การเพิ่มเสถียรภาพระบบผลิต ระบบสูบน้ำส่ง-สูบน้ำจ่ายในสภาวะภัยแล้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕	รวก.(พ)
๑๖	การเพิ่มเสถียรภาพระบบผลิต ระบบสูบน้ำส่ง-สูบน้ำจ่ายในสภาวะภัยแล้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๗๑	รวก.(พ)
<b>ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ๓ แผน (๓ สาเหตุ)</b>		
๑	การซ่อมโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้อาคารเลข ๒ โรงงานผลิตน้ำบางเขน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	รวก.(ผ)
๑๐	การติดตามควบคุมความเสี่ยงงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ด้านระบบผลิตและส่งน้ำ	รวก.(ว)
๑๓	จัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางเขน	รวก.(บ) และ รวก.(ว)

๒. ผลการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒

ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่าขึ้นไป ร่วมกันพิจารณาทบทวนและประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงไตรมาส ๒ ของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำสายงาน และผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

ระดับ ความเสี่ยง	จำนวนสาเหตุความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔				
	ต้นปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
สูงมาก	๖	๖	๖	-	-
สูง	๔	๕	๕	-	-
ปานกลาง	๘	๖	๖	-	-
ต่ำ	-	๑	๑	-	-
รวม	๑๘	๑๘	๑๘	-	-

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และผลการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๙ การรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนระบบการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนระบบการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ โดยแผนระบบการบริหารความเสี่ยง การประปานครหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ สรุปได้ดังนี้

สถานะดำเนินงาน	กิจกรรม
แล้วเสร็จตามแผน	กิจกรรม ๑.๑ แต่งหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ - การทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ดีกว่าแผน	กิจกรรม ๑.๓ การระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง - คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำสายงาน วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงแต่ละไตรมาส และระบุความเสี่ยงใหม่ (หากมี) - ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป ประเมินความเสี่ยงกลางปี และปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และระบุความเสี่ยงใหม่ (หากมี) พร้อมทั้งพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงองค์กร นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Corporate Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ระดับองค์กร
เป็นไปตามแผน	กิจกรรม ๑.๔ ประสานงานและติดตามความคืบหน้าแผนบริหารความเสี่ยง - ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกเดือน และรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน คณะกรรมการ กปน. และคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ทราบทุกไตรมาส กิจกรรม ๑.๕ การสื่อสารและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถานะดำเนินงาน	กิจกรรม
ล่าช้ากว่าแผน	<u>กิจกรรม ๑.๓</u> การระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง - ขอความเห็นชอบผลการทบทวน การระบุและประเมินความเสี่ยงในแต่ละไตรมาส จากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการ กปน.

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนระบบการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๐ การรับทราบรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ โดย คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และมีมติในเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

๑. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

๑.๑ รับทราบผลการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อกระทรวงมหาดไทย

๑.๒ รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ของหน่วยงานระดับฝ่ายและกองที่ไม่สังกัดฝ่าย และผลการติดตามความคืบหน้าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๓ เห็นชอบการเพิ่ม ยกเลิก เปลี่ยนชื่องานควบคุมภายในของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติมระหว่างปี)

๒. การติดตามการดำเนินงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน

รับทราบการเชื่อมโยงงานการควบคุมภายในของ กปน. กับกระบวนการทำงานที่สำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และกระบวนการจัดการความรู้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒

มติที่ประชุม รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๑ การรับทราบรายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบ**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบ จำนวน ๗ รายการ โดยเป็น ข้อมูล ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้

KRI	ข้อมูล	หน่วยวัด
<b>● อยู่ระดับ Target ๔ รายการ</b> ๑. ความขุ่นน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ข้อมูลจาก ฝคภ. (Target $\leq 1000$ NTU) ๒. ความขุ่นน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันตก เขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จากระบบคุณภาพน้ำดิบทางไกลอัตโนมัติ ฝนส. (Target $\leq 1000$ NTU) ๓. ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สะพานพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี จากระบบคุณภาพน้ำดิบทางไกลอัตโนมัติ ฝนส. (Target $< 0.50$ กรัม/ลิตร) <sup>(ก)</sup> ๔. ปริมาณการไหล ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จากฐานข้อมูลกรมชลประทาน (Target $> 100 - \leq 2,000$ ลบ.ม./วินาที)	๑๒ ๑๔ ๑.๗๒ ๑๒๕	NTU NTU กรัม/ลิตร ลบ.ม./ วินาที
<b>● อยู่ระดับ Trigger ๑ รายการ</b> ๑. ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี จากระบบคุณภาพน้ำดิบทางไกลอัตโนมัติ ฝนส. (Trigger $0.25 - 0.50$ กรัม/ลิตร)	๐.๒๖	กรัม/ลิตร
<b>● อยู่ระดับ Threshold ๒รายการ</b> ๑. คลอโรฟิลล์ ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล (ข้อมูล ๒ เมษายน ๒๕๖๔) ข้อมูลจาก ฝคภ. (Threshold $> 100.00$ ไมโครกรัม/ลิตร) ๒. สำหรับยอดต้นบ่อกรองชนิด <i>Aulacoseirasp.</i> รวม <i>Melosirasp.</i> หน้าสถานีสูบน้ำดิบสำแล (ข้อมูล ๒ เมษายน ๒๕๖๔) <sup>(ข)</sup> ข้อมูลจาก ฝคภ. (Threshold $> 4,000$ หน่วย/๑๐๐ มิลลิลิตร)	๑๐.๕๐ ๗,๒๐๐	ไมโครกรัม/ ลิตร หน่วย/ ๑๐๐ มิลลิลิตร

(ก) โรงงานผลิตน้ำบางเขนร่วมกับฝ่ายระบบส่งน้ำดิบบริหารจัดการการสูบน้ำดิบเข้าคลองประปาเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำเค็ม พร้อมทั้งมีการติดตามสถานการณ์และประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด โดยฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันจันทร์ ร่วมกับ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

(ข) สายงานผลิตและส่งน้ำใช้แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีน้ำดิบมีสาหร่ายสูง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบรายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๒ การรับทราบผลการสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.  
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรี**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการสัมมนาและศึกษาดูงานของ  
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดนครปฐมและจังหวัด  
กาญจนบุรี

**ประโยชน์ที่ได้รับ**

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ได้เพิ่มพูนความรู้ เห็นภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำรวม  
ในด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย การนำน้ำที่บำบัดมาใช้ประโยชน์ เช่น การนำมาใช้ในการดับเพลิง (ศูนย์บริหาร  
จัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลสามพราน) ด้านการบริหารจัดการน้ำของ กปน. (สถานีสูบน้ำบางเลน) และ  
สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนของ  
โรงเรียนในเขตพื้นที่ชุมชนต้นน้ำ ทำให้เกิดการรู้จักสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ได้ทราบผลการพัฒนาระบบประปาใน  
พื้นที่ชุมชนที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชนดีขึ้น พร้อมนี้ ส่งเสริมให้เกิด  
ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร  
จัดการน้ำประปา การรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งล้วนส่งผลต่อแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้  
ในการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนในอนาคต

**สรุปข้อเสนอแนะ ดังนี้**

เพื่อให้ กปน. เกิดการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอ  
คณะกรรมการ กปน. โดยมุ่งเน้นดังนี้

๑. ให้มีการศึกษาและนำแนวทางการบำบัดน้ำเสียมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร สื่อสาร  
ให้ความรู้แก่ชุมชนบริเวณพื้นที่การให้บริการและแหล่งต้นน้ำ

๒. การเยี่ยมเยียนพนักงานทุกสายงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม อาทิ ด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ  
แก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความผูกพันองค์กรต่อไป

๓. ควรเสนอให้มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในแหล่งพื้นที่ต้นน้ำอย่าง  
ต่อเนื่อง และขยายไปยังชุมชนโดยรอบ โดยพิจารณาความต้องการ ความเหมาะสมกับแหล่งชุมชนนั้น ๆ อาทิ  
ส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างยั่งยืน

๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการให้คำปรึกษาในการใช้งาน การบำรุงรักษาระบบประปาที่  
กปน. ได้ดำเนินโครงการให้แก่ชุมชนไปแล้ว เพื่อติดตามสภาพการใช้งาน ประเมินผล และนำมาปรับปรุง  
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

เรื่องที่ ๒๓ การรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ณ จังหวัดกาญจนบุรี

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

**สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้ดังนี้**

**๑.แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำดิบระยะสั้นและระยะกลาง**

จากปัจจุบันปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามีรสกร่อยในบางช่วงเวลา เนื่องจากน้ำทะเลรุกถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแล จากข้อมูลการเฝ้าระวังและติดตามค่าความเค็มบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล พบว่า ค่าความเค็มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยาวนานยิ่งขึ้น กปน. ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบน้ำดิบระยะสั้นและระยะกลาง ดังนี้

**แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้น**

- ๑) เตรียมความพร้อมในการสื่อสารแผนประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้รับทราบล่วงหน้า และจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้า
- ๒) การสร้างสระเก็บน้ำดิบสำรอง ประมาณ ๑ ล้าน ลบ.ม. โดยต้องมีระบบเติมน้ำเข้าสระซึ่ง กปน. อาจพิจารณานำน้ำดิบมาจากฝั่งตะวันตกมาเสริม
- ๓) การใช้โครงข่ายระบบชลประทาน เช่น คลองเปรมประชากร มาใช้ในการลำเลียงน้ำดิบมายังคลองประปาฝั่งตะวันออกในช่วงเวลาสั้น ๆ

**แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะกลาง**

- ๑) การสร้างสระเก็บน้ำดิบสำรอง
- ๒) การพิจารณาแนวทางย้ายจุดรับไปที่ประตูระบายน้ำบางไทรในโครงการระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร

**๒. กรอบแนวคิดการพัฒนาธุรกิจในอนาคต**

รายได้ของ กปน. ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากค่าน้ำประปา โดยมีอัตราการใช้เงินโตเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอนาคต กปน. ต้องลงทุนโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์หรือ ROA ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถของกิจการที่จะนำสินทรัพย์ที่มีไปใช้ประโยชน์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

๑) ทิศทางการเติบโตขององค์กร (Organizational Growth) มุ่งเน้นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม เพื่อใช้ความชำนาญที่มีอยู่ไปสร้างมูลค่า รวมทั้งเพิ่มการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Asset Utilization) เช่น การใช้ประโยชน์จากพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่ให้คุ้มค่า

๒) กปน. ควรพิจารณาจัดตั้งบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ โดยจัดตั้งบริษัทลูกหรือบริษัทร่วมทุน พร้อมหาพันธมิตรในการดำเนินงาน เช่น กปน. โดยเพื่อความคล่องตัวและบริษัทลูกไม่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ให้ กปน. มีสัดส่วนถือหุ้นบริษัทไม่เกินร้อยละ ๕๐ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีอำนาจในการบริหารองค์กรในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้าน เห็นควรให้พิจารณาจ้างผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาให้ครบ

ทุกมิติ และให้จัดตั้งบริษัทในเครือของ กปน. (บริษัทลูกหรือบริษัทร่วมทุน) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และควรศึกษาจากหน่วยงานภายนอกที่จัดตั้งบริษัทลูกในปัจจุบัน

๓) กปน. ควรพัฒนาใช้ Mobile Application เป็นหนึ่งในช่องทางรับบริการสำหรับธุรกิจที่ กปน. ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น ธุรกิจล้างถังพักน้ำ และปรับปรุง MWA onMobileให้สามารถรองรับกับงานธุรกิจช่างประปาในรูปแบบ Platform และการชำระเงินในรูปแบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) และให้ กปน. ประชาสัมพันธ์ MWA onMobileให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยในระยะยาว ควรพิจารณาการบริหารจัดการช่างให้ครอบคลุม ทั้งระบบประปา ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ

๔) กปน. ควรพัฒนาวิชาชีพช่างประปาเป็นระดับความเชี่ยวชาญ โดยฝึกอบรมช่างประปาตามทักษะฝีมือและมีใบรับรองทักษะ (Certificate) พร้อมทั้งพิจารณาจัดทำ MOU ร่วมกับกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาช่างประปามีอาชีพ และพัฒนาสู่ Tele-Training ในอนาคต

ทั้งนี้ เห็นควรให้เริ่มดำเนินการในส่วนที่ทำได้ทันที เช่น การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่มีอยู่ พัฒนาวิชาชีพช่างประปาเป็นระดับความเชี่ยวชาญ ปรับปรุง MWA onMobileให้สามารถรองรับกับงานธุรกิจช่างประปา เป็นต้น

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๔ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน.**

- **การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. คณะกรรมการ กปน.รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. จากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

๒. การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  
จากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มอบหมายให้สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อให้เห็นภาพรวมของการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดไว้ และเร่งรัดดำเนินการก่อนที่กฎหมายมีผลบังคับใช้วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานรายละเอียดดังนี้

๑) ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว

๒) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คาดว่าจะสามารถประกาศได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๓) งานจ้างที่ปรึกษา คาดว่าจะลงนามได้วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ มีขอบเขตงานดังนี้

- ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- ค้นหาและจัดทำแผนที่ข้อมูลส่วนบุคคลและรายงานการประเมินการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน การประมวลผลข้อมูล ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำ ทบทวน นโยบาย เอกสาร แบบฟอร์ม ข้อตกลงต่าง ๆ เช่น Data Policy /Notice , Consent Form, Data Processing Agreement , Data Subject Request Form และ Record of Processing

- สร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานและรับรู้แนวทางปฏิบัติที่ได้ออกแบบไว้

๔) จัดหาระบบ Consent Management, Data Masking , Data Encryption ตามความเหมาะสม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติดังกล่าว

คณะกรรมการฯ ขอให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ และขอให้รายงานความคืบหน้าเป็นระยะ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและทันเวลาที่พระราชบัญญัติบังคับใช้ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓. **โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA onMobileเวอร์ชันใหม่** การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ มีความคืบหน้าสรุปดังนี้

• **แอปพลิเคชัน MWA onMobilePhase1**

๑) การปรับปรุงแอปพลิเคชัน MWA onMobile ให้แสดงสถิติการใช้น้ำ ใบแจ้งค่าน้ำประปา ประวัติการชำระเงินไว้หน้าแรก เพื่อความสะดวก รวดเร็ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

๒) กรณียอดชำระเงินบนแอปพลิเคชัน MWA onMobile ไม่ตรงกับยอดที่ Scan จาก QR Code ด้วยโมบายแบงกิ้งนั้น กปน. ดำเนินการตามนโยบายการใช้มาตรฐาน Thai QR Code ในธุรกรรมการชำระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย “มาตรฐาน QR Code เพื่อการชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามใบแจ้งหนี้” ซึ่งกำหนดให้แสดงเฉพาะค่าน้ำค้างชำระเท่านั้น (ไม่มีค่าธรรมเนียมเกินกำหนด/ค่าธรรมเนียมระงับการใช้น้ำ) โดย กปน. จะปรับปรุงการแสดงผลละเอียด ค่าน้ำและค่าธรรมเนียม (หากมี) ให้ชัดเจน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๓) กรณีผู้ใช้น้ำไม่ได้ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งค่าน้ำอิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice) จะไม่สามารถเรียกดูใบแจ้งหนี้ย้อนหลัง ๖ เดือนได้ กปน. ได้ปรับปรุงให้สามารถเรียกดูได้แล้วเสร็จเมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

• **แอปพลิเคชัน MWA onMobilePhaseII** อยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบ ได้แก่ การเพิ่มบริการต่าง ๆ ในรูปแบบ Virtual Branch , การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ , การจัดการคลังความรู้ , การเพิ่มตัวแทนรับชำระเงิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑) ให้พิจารณานำแอปพลิเคชันเข้าประกวดเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของ Customer Centric เพื่อจะได้รับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้เป็นแอปพลิเคชันด้าน Utilities ขั้นนำและให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับข้อเสนอแนะ หรือให้คะแนน เพื่อให้เป็นแอปพลิเคชันที่เกิดประโยชน์และตอบโจทย์ของประชาชนอย่างแท้จริง



๒) ให้พิจารณาปรับปรุงเพื่อสนับสนุนงานลดน้ำสูญเสีย เช่น การแสดงสถานะการซ่อมท่อแตกรั่ว เป็นแถบสีเขียว เหลือง แดง ตามระยะเวลา SLA เพื่อให้เกิดแนวทางแก้ไขได้ตามเวลาที่กำหนด หากเข้าดำเนินการได้เร็วจะเป็นการช่วยลดน้ำสูญเสียได้อีกทางหนึ่ง

๓) ควรให้ความสำคัญกับการจ่ายเงินเป็นอันดับแรก แอปพลิเคชันต้องชำระค่าน้ำได้ หากยอดไม่ตรงกันกับการใช้แอปโมบายแบงก์กิ้ง ขอให้แสดงรายละเอียด ค่าน้ำ/ค่าธรรมเนียม/ค่าผูกมัดให้ชัดเจน และการชำระเงินต้องสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย

๔) กรณีผู้ใช้น้ำมีค่าน้ำค้างชำระเกินกำหนด เมื่อได้มีการชำระแล้ว ควรมีการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ผูกมัด) และผู้ใช้น้ำได้ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ใช้น้ำจะมีน้ำใช้ภายในเวลาที่กำหนด จะทำให้เห็นถึงการนำเอาที่มาขับเคลื่อนและสนับสนุนการให้บริการต่อประชาชน

๔. **โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร Upgrade ระบบ SAP** จากข้อสังเกตที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ SAPECC ๖.๐ จะยุติการสนับสนุนบำรุงรักษาในปี ๒๕๗๐ นั้น กปน. ได้ประสานกับบริษัท SAP (Thailand) จำกัด ได้รับข้อมูลว่า ยังคงให้การสนับสนุนต่อไปอีก ๓ ปี สิ้นสุดปี ๒๕๗๓ โดยจะคิดค่าบำรุงรักษาจากเดิมปีละ ๒๒% เป็น ๒๔% โดยไม่รวมเงื่อนไขใหม่ที่จะเกิดขึ้น ปัจจุบันได้เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการเพื่อเป็นแนวทางในการ Upgrade เป็น SAP S/๔HANAล่าสุด รวมทั้งจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และขออนุมัติดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการฯ ขอให้เร่งดำเนินการให้สามารถลงนามได้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

๕. **โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform)** กปน. ได้ดำเนินโครงการจัดทำ Big Data Platform มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กร โดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก (Data Driven Organization) เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ มีระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ตั้งแต่นำเข้า เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและให้บริการข้อมูลที่มีคุณภาพ รองรับเทคโนโลยี IoT และใช้ประโยชน์ข้อมูลแบบ Real-time สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอแบบ Dashboard รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรของกปน. โดยมีขอบเขตของงานดังนี้

๑) เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอก สามารถตรวจสอบคุณภาพให้พร้อมนำไปใช้งานได้เหมาะสม

๒) จัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

๓) พัฒนาระบบ Big Data Platform รองรับข้อมูลแบบมีโครงสร้าง แบบไม่มีโครงสร้าง และกึ่งโครงสร้าง รวมทั้งข้อมูลแบบ Real-time รวบรวม จัดเก็บและประมวลผลในแพลตฟอร์มที่ออกแบบโดยใช้ Hadoop Technology สามารถให้บริการข้อมูลและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้ใช้ระดับต่าง ๆ

๔) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานโดยนำเทคโนโลยี AI/ML/DL มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลตามนโยบายองค์กร ๔ หัวข้อ ได้แก่ •การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการงานวางท่อประปา •การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสีย •การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำดิบตามระดับความเค็ม ๕ ระดับ •การวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT โดยทั้ง ๔ หัวข้อจะสามารถแจ้งเตือนไปที่ Mobile ได้

คณะอนุกรรมการฯ ขอให้พิจารณาจัดเก็บและใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในเชิงองค์ความรู้ด้วย

๖. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปน. ไตรมาสที่ ๒

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๒๔ แผนงาน (๕ ยุทธศาสตร์) สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ดังนี้ :- เร็วกว่าแผน ๗ แผน , เป็นไปตามแผน ๑๐ แผน , ช้ากว่าแผน ๗ แผน โดยแผนงานที่ล่าช้า ได้แก่ •แผนงานที่ ๓ จัดทำ Enterprise Architecture (EA) •แผนงานที่ ๔ การนำสถาปัตยกรรมองค์กร มาปรับใช้ภายในองค์กร •แผนงานที่ ๑๑ ระบบประชุมทางไกล •แผนงานที่ ๑๕ โครงการจัดหา Virtual Desktop Infrastructure •แผนงานที่ ๑๘ โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Ecosystem •แผนงานที่ ๑๙ คลังข้อมูลบริหารงานประจำ •แผนงานที่ ๒๔ การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของการประสานครหลวงให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเด็นที่ล่าช้าส่วนใหญ่อยู่ที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะสำหรับโครงการที่ล่าช้า ขอให้หาหรือผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมหากเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน และขอให้ดำเนินการแบบคู่ขนาน รวมทั้งให้เร่งโครงการอื่นที่ใกล้จะแล้วเสร็จด้วย

๗. ผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณดำเนินงานปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนงาน/โครงการตามแผนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานปกติ จำนวน ๑๗ โครงการ ผลดำเนินการเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ :- เร็วกว่าแผน ๗ โครงการ , เป็นไปตามแผน ๕ โครงการ , ช้ากว่าแผน ๕ โครงการ โดยโครงการที่ล่าช้ากว่าแผน ได้แก่ •โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Ecosystem ) •โครงการที่ ๔ คลังข้อมูลบริหารงานประจำ •โครงการที่ ๘ บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ •โครงการที่ ๑๐ โปรแกรมสำรองข้อมูล •โครงการที่ ๑๖ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบต่าง ๆ จำนวน ๔ รายการ ซึ่งผลการดำเนินงานดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นอื่น ๆ สรุปดังนี้

๑) โครงการ Command Center ในปี ๒๕๖๔ ขอให้จัดทำรายละเอียดของกิจกรรม และผลลัพธ์ที่จะเห็นในแต่ละช่วงเวลา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้

๒) การจัดทำโครงการ Big Data ของ กปน. การบริหารจัดการข้อมูล การเก็บรวบรวม นำไปใช้วิเคราะห์ กปน. ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนคณะกรรมการ กปน. คณะอนุกรรมการ ผู้ว่าราชการ กปน. และผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Big Data ของ กปน. ขึ้นเป็นคณะที่หนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลด้วยข้อมูล และจัดตั้งอีกคณะหนึ่ง ประกอบด้วย รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้าน Big data , Data Scientist , Data Engineer , Business Analyst ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องข้อมูลของตนเอง เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลไว้ตรงกลาง จัดทำให้ข้อมูลมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูล หรือทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่จุดเดียว

๓) การปรับผังโครงสร้างและอัตรากำลังของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ได้เคยนำเสนอการปรับผังโครงสร้างฯ ใหม่ โดยกำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านวิเคราะห์ข้อมูล ผลการพิจารณาเป็นอย่างไร เนื่องจาก กปน. จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูล เป็นผู้ให้บริการข้อมูลในมิติต่าง ๆ

ในการประชุมครั้งหน้า ขอให้มานำเสนอการปรับผังโครงสร้างเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อผลักดันให้ประสบผลสำเร็จ

๔) สนับสนุนแนวคิดของการร่วมมือกันระหว่าง กปน. และ กฟน. อยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกัน เช่น การทำธุรกิจเสริมการให้บริการค้นหาข้อมูลผู้ที่มีใบอนุญาตล้างถังพักน้ำที่ใกล้กับสถานที่ใช้น้ำมากที่สุด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชน

๕) มอบหมายให้คณะกรรมการ ใช้เวลาประมาณ ๕ นาทีก่อนปิดประชุม มาถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับที่ประชุมได้ต่อยอดความคิด

ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

- **การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. โดย กปน. ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. รายงานผลการประเมินการดำเนินงาน ด้าน Core Business Enablers ของ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแผนปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านที่ ๘ การตรวจสอบภายในสรุปดังนี้

๑) ผลการประเมินการดำเนินงานของการประปานครหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ตามการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ประกอบด้วย การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ และ Core Business Enablers คะแนนประเมินรวม ๓.๗๘๕๘ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕)

๒) ผลการประเมินการดำเนินงาน ด้าน Core Business Enablers คะแนนประเมินรวม ๔.๑๙๙๙ คะแนน (รวมคะแนน Handicap)

๓) ผลการประเมินการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers หัวข้อที่ ๘ การตรวจสอบภายใน คะแนนประเมิน ๓.๑๓๕๓ คะแนน และแผนปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านที่ ๘ การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. รายงานผลการประเมินการดำเนินงาน ด้าน Core Business Enablers ของ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแผนปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านที่ ๘ การตรวจสอบภายใน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

- **การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ และมีมติ ดังนี้

**๑. การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (สัณจร) เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔**

๑. **รับทราบ** ความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ กปน. ว่าด้วยตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย ผบ. ได้เสนอให้ประธานกรรมการ กปน. ลงนามเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบ กปน. ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๔ ผส. ได้เสนอให้ ผวก. พิจารณาลงนามเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

๒. **รับทราบ** การสัมมนาศึกษาดูงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ จัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ กปน. และส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรี โดยในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดการศึกษาดูงานที่น้ำพุซาดา อำเภอยะนิง จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ จากการประสานงานกับหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทราบว่าในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันหยุด ทำให้มีประชาชนเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ไม่สะดวกในการเข้าพื้นที่ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ พิจารณาแล้วเห็นควรงดการศึกษาดูงานในวันดังกล่าว และปรับเปลี่ยนกำหนดการศึกษาดูงานจากวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ (๓ วัน ๒ คืน) เป็นวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (๒ วัน ๑ คืน) ดังนี้

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

- ศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่องการบำบัดน้ำเสีย ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองสามพราน จ.นครปฐม และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

- เข้าเยี่ยมชมพนักงาน ณ สถานีสูบน้ำบางเลน เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (สัณจร) ณ โรงแรมริเวอร์แคว-วิลเลจ จ.กาญจนบุรี

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

- ดำเนินกิจการสานสัมพันธ์ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ กับโรงเรียนในพื้นที่แหล่งต้นน้ำ จำนวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดดงโครง โรงเรียนบ้านวังฆาตาด และโรงเรียนวัดหินดาด จ.กาญจนบุรี

- เข้าชมโครงการจัดการระบบน้ำประปาที่ กปน. ได้ดำเนินการไปแล้ว ณ โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ จ.กาญจนบุรี

โดยผลจากการสัมมนาศึกษาดูงานดังกล่าว รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ กปน. เลขานุการฯ จะนำมาจัดทำรายงานสรุปผลเพื่อ

นำเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ในการประชุมเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ทราบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ทราบต่อไป

## **๒. การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔**

**๑. รับทราบ** ผลการสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัด กาญจนบุรี

โดยเลขานุการได้จัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนาและศึกษาดูงานดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กปน. ทราบในการประชุมเดือนเมษายน ๒๕๖๔

**๒. รับทราบ** การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ใน กปน. พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกฎบัตรฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑๒ หัวข้อ ดังนี้ ๑) วัตถุประสงค์ ๒) องค์ประกอบ ๓) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ๔) วาระการดำรงตำแหน่ง ๕) การพ้นจากตำแหน่ง ๖) อำนาจหน้าที่ ๗) จรรยาบรรณการดำเนินงานของคณะกรรมการ ๘) จริยธรรมการดำเนินงานของคณะกรรมการ ๙) การประชุม ๑๐) การประเมินผล ๑๑) การรายงาน ๑๒) การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ พิจารณาทบทวนแล้วมีมติ ดังนี้

๒.๑ เห็นชอบตามที่เลขานุการเสนอ : หัวข้อ ๑) วัตถุประสงค์ ๒) องค์ประกอบ ๓) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ๔) วาระการดำรงตำแหน่ง ๕) การพ้นจากตำแหน่ง ๖) อำนาจหน้าที่ ๘) จริยธรรม การดำเนินงานของคณะกรรมการ ๑๑) การรายงาน

๒.๒ ขอแก้ไข

- ๗) จรรยาบรรณการดำเนินงานของคณะกรรมการ ใช้ข้อความดังนี้

“ข้อ ๗.๙ ไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยมีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ในการประปานครหลวงหรือ คณะกรรมการการประปานครหลวง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย”

- ๙) การประชุม

มอบหมายให้เลขานุการหารือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องการประชุมตามข้อ ๙.๑ กรณีมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนต้องพิจารณา ประธานสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการ กิจการสัมพันธ์ฯ ได้หรือไม่ ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการได้ และไม่ขัดต่อข้อกำหนด ขอให้เพิ่มเติมข้อความ และนำเสนอคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

- ๑๐) การประเมินผล ใช้ข้อความดังนี้

“คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ในการประปานครหลวงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และประเมินผลตนเองเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งรายงาน การประเมินผลต่อคณะกรรมการการประปานครหลวง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ในการประปานครหลวง”

- ๑๒) การทบทวนกฎบัตร ใช้ข้อความดังนี้

“คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ในการประปานครหลวงจะสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความในกฎบัตรมี ความสอดคล้องกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ในการประปานครหลวง และพระราชบัญญัติ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประปานครหลวง”

ทั้งนี้ มอบหมายให้เลขาธิการจัดทำร่างกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติคณะกรรมการ และนำเสนอเพื่อพิจารณาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

- **การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

**การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔**

**๑. รับทราบ เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้**

๑) แสดงความยินดีแก่ รศ.อาจินต์ นวมสำราญ อนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก

๒) การพิจารณาประชาสัมพันธ์ในเรื่องน้ำประปาสชาติกร่อยอย่างเหมาะสม

๓) ขอให้ กปน. รายงานข้อมูลการร้องเรียนด้านกิจการประปาจากประชาชนให้คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) รับทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา

**๒. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งการเรียนรู้การประปาไทย** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ด้วยในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ประธานคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ ได้นำรองประธานฯ อนุกรรมการฯ และผู้บริหาร กปน. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งการเรียนรู้การประปาไทย ในพื้นที่โรงงานผลิตน้ำสามเสน และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ดังนี้

**๑) ด้านแผนการดำเนินงาน**

- ขอให้ กปน. จัดทำแผนการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถาน (Timeline) และแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์มาเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลฯ ครั้งต่อไป (วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔)

ทั้งนี้ มีกรอบเวลาเบื้องต้น หากสามารถเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) คาดว่าการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานฯ จะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

**๒) ด้านอาคารสถานที่**

- คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า อาคารโรงสูบน้ำดิบ ซึ่งเดิมจะปรับเป็นห้องเธียร์เตอร์룸 เป็นอาคารเก่าที่ทรงคุณค่า อีกทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ภายในอาคาร อาทิ เครื่องสูบน้ำดิบ เครื่องสูบน้ำจ่ายน้ำประปา เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของน้ำประปาไทย ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการเกิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒ พระมหากษัตริย์ พระผู้ทรง

ก่อนำเนิการประปาไทยจึงเห็นควรคงรูปแบบเดิมไว้เป็นอาคารอนุรักษ์โดยให้เพิ่มเติมความสะดวกสบายให้ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชม โดยการถูกระงับและติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยให้ออกแบบให้สอดคล้องกลมกลืนไปกับรูปแบบอาคารเดิม

- อาคารต้อนรับด้านหน้าตามแผนผังเดิมมีขนาดเล็กไม่ครอบคลุมการใช้งานได้ครบถ้วน พื้นที่เดิมที่ออกแบบสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ มีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเข้ามาเยี่ยมชม จึงขอให้พิจารณาใช้อาคารฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามแสนซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับอาคารรับรองที่จะสร้างขึ้นใหม่ เป็นอาคารต้อนรับเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากอาคารดังกล่าว มีเอกลักษณ์ร่วมสมัยกลมกลืนไปกับหมู่อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างดี และมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ

- ย้ายห้องเธียร์เตอร์รूम จากโรงสูบน้ำดิบ มาอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามแสนดังกล่าว ซึ่งจะสามารถจัดเส้นทางเดินชมพิพิธภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมตามหลักสากล

- ย้ายห้องน้ำตามแผนผังเดิม ที่จะก่อสร้างอาคารห้องน้ำใหม่ข้างบริเวณโรงกรอง (โรงจ่ายสารส้ม) ซึ่งจะบดบังทัศนียภาพที่สวยงามของพิพิธภัณฑ์ มาไว้ที่อาคารฝ่ายโรงงานผลิตน้ำชั้น ๑ ใกล้ห้องเธียร์เตอร์รूम เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานจริง

- นอกจากนี้อาคารฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามแสน ยังสามารถใช้พื้นที่ชั้น ๒ ด้านบนอาคาร เป็นพื้นที่สร้างรายได้/ธุรกิจเสริมให้ กปน. อาทิ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ซึ่งบริเวณชั้น ๒ นี้ จะสามารถมองเห็นหมู่อาคารพิพิธภัณฑ์ที่งดงามทรงคุณค่า และเห็นลานไม้ดอกไม้ประดับ (ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องไปในต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖) ได้อย่างชัดเจน สวยงาม

- เพิ่มเอกลักษณ์ความเป็นองค์กรแห่งน้ำ ด้วยการประดับตกแต่งสิ่งปลูกสร้าง อาทิ น้ำพุ น้ำผุด ฯลฯ บริเวณหมู่อาคารด้านหน้า

- ขอให้ กปน. จัดสถานที่ทำงานแห่งใหม่ทดแทนให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ อาคารฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามแสน ด้วย

๓) ด้านเนื้อหา ขอให้ กปน. รวบรวมเนื้อหาในด้านความเป็นมาและประวัติศาสตร์ให้ครบถ้วนเพื่อกำหนดรูปแบบในการนำเสนอ

**๓. รับทราบการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔** โดยมีการเพิ่มข้อความในข้อ ๖ การประชุมย่อย ๖.๑ การประชุม ให้หมายถึงการประชุมทั้งในรูปแบบการประชุมปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และในข้อ ๑๐ จรรยาบรรณการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้คงใช้คำว่ากำกับดูแลนโยบายตามที่เสนอ

**๔. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔** โดยผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย

**๕. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔** โดยคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ควรนำผลตอบรับจากการจัดงาน Stakeholder's day ประจำปี ๒๕๖๔ โดยเฉพาะด้านที่คะแนนยังไม่สูง มาปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

๒) กปน. ควรมีการพิจารณาเรื่องการนำผู้ต้องขังลหุโทษที่มีความประพฤติดีมาฝึกอาชีพข้างประปา

๓) กปน. ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งตู้น้ำดื่มในสวนสาธารณะที่มีความเหมาะสม สวยงาม ทั้งตัวตู้และหลังคา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

**๖. รับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ขอให้เพิ่มขนาดตัวอักษรและความชัดเจนของเนื้อหาในการทำสื่อเผยแพร่รูปแบบต่างๆ เช่น infographic

๒) ขอให้ศึกษาข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ ของผู้ที่ติดตามข่าวสาร กปน. ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงเครื่องมือการสื่อสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

**๗. รับทราบ** รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดย

๑) ดำเนินการปิดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของการประปานครหลวง บริเวณหน้าห้องอาหารอาคารสำนักงานใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๕ เรื่อง

๒) ดำเนินการแจ้งให้ทุกสายงานรายงานการร้องเรียนความโปร่งใสงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีหน่วยงานแจ้งรายงานการร้องเรียน จำนวน ๓๔ หน่วยงาน พบว่า ไม่มีการร้องเรียนงานจัดซื้อจัดจ้าง

๓) สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. พบว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ : จำนวน ๑ ราย และศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ : จำนวน ๑,๘๗๙ ราย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ขอให้มีการรายงานกรณีมีการร้องเรียน และเหตุผลในการยกเลิกงานต่าง ๆ ด้วย

**๘. รับทราบ** การรับทราบการรายงานผล Social Monitoring ประเด็นน้ำเค็ม น้ำไม่ไหล น้ำไหลอ่อน ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ขอให้นำเสนอรายงานผล Social Monitoring โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาและลงรายละเอียดหัวข้อการสอบถามของประชาชนในเชิงลึก เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์

๒) ขอให้รายงานยอดปัจจุบันของผู้เข้าร่วม Line OA @mwathailand เป็นประจำทุกไตรมาส

๓) ขอให้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงาน/การตอบคำถามของ call center เพื่อลดระยะเวลาการรอสาย

**๙. รับทราบ** การดำเนินงานของการประปานครหลวงต่อสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยคณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ใช้คำเชิงบวกในการเผยแพร่สื่อสารในสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือ เช่น ใช้คำว่า “ร่วมมือร่วมใจ ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง”

#### การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

**๑. รับทราบ** เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑) คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานตามเกณฑ์การประเมิน เพื่อประกาศยกย่องให้เป็นหน่วยงานต้นแบบคุณธรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยการประปานครหลวง ได้รับเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุดระดับที่ ๓ (ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ) ซึ่งเป็น



๑ ใน ๘ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นองค์กรคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน ที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรม เชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้ สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้

๒) ขอให้ กปน. พิจารณาดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในหัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการสาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utility Service) และการดำเนินการด้าน Demand Side Management (DSM) ในเชิงรุกให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนประหยัดน้ำ เช่น การลงทุนด้านการวิจัยให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ประหยัดน้ำและช่วยสนับสนุนให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

๓) เห็นชอบในหลักการให้คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ช่วยกำกับดูแลการดำเนินงานในแต่ละด้านอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการมอบหมายหัวข้อการดำเนินงานของแต่ละท่านในการประชุมครั้งต่อไป

๔) ขอให้ กปน. ติดตามการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กอ.รมน. เป็นต้น

**๒. รับทราบ** ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งการเรียนรู้การประปาไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรนำเสนอแผนประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑสถานฯ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ การดำเนินงานระหว่างปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานฯ การดำเนินงานก่อนพิพิธภัณฑสถานฯ เปิด ๑ เดือน และการดำเนินงานเมื่อพิพิธภัณฑสถานฯ แล้วเสร็จ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นให้ กปน. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งการเรียนรู้การประปาไทย ให้ครบทุกกระบวนการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนพิพิธภัณฑสถานฯ ให้มีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ตั้งแต่การก่อสร้างการบริหารจัดการในระยะยาว รวมถึงงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้ดำเนินการ

**๓. รับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) โดยผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย

**๔. รับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านธรรมาภิบาลและแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) โดยผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ขอให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กปน. เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

**๕. รับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม แผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) โดยผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย และคณะอนุกรรมการฯ เสนอแนะให้ กปน. พิจารณาดำเนินโครงการด้าน CSR โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อกระจายการสนับสนุนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และควรมีการวัดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

**๖. รับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) โดยผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย และ

คณะอนุกรรมการฯ เสนอแนะให้พิจารณาวิธีการเชิญชวนประชาชนเข้าถึงและติดตามสื่อของ กปน. ให้มากขึ้น โดยอาจสร้างลิงค์เข้าสู่หน้าเว็บเพจหรือเฟซบุ๊กของการประปานครหลวงหลังหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ เพื่อให้ติดตามอ่านต่อในช่องทางสื่ออื่น ๆ ของ กปน. เป็นต้น

**๗. รับทราบ** รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดย

๑) ดำเนินการปิดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของการประปานครหลวง บริเวณหน้าห้องอาหารอาคารสำนักงานใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น ๘๒ เรื่อง ทั้งนี้ ไม่มีการร้องเรียนงานจัดซื้อจัดจ้าง

๒) สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. พบว่า มีผู้ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑,๗๒๘ ราย และไม่มีผู้มาติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ

๓) การยกเลิกงานต่าง ๆ พบว่า มีการยกเลิกประกาศประกวดราคา จำนวน ๑ เรื่อง เพราะไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ เรื่อง เนื่องจากยกเลิกการดำเนินการจ้าง

**๘. รับทราบ** การรับทราบการรายงานผล Social Monitoring ประเด็นน้ำเค็ม น้ำกร่อย น้ำไม่ไหล น้ำไหลอ่อน ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง รายงานปริมาณงานทั้งหมดผ่านช่องทาง call center ๑๑๒๕ และ social media พบว่า ประชาชนนิยมสอบถามข้อมูลผ่าน call center มากที่สุดโดยประเด็นที่มักจะถูกสอบถาม เกี่ยวกับ น้ำเค็ม น้ำกร่อย ได้แก่ บ้านตนเองอยู่ในพื้นที่สถานีสูบน้ำใด ค่าความเค็มในปัจจุบัน และช่วงเวลาที่สามารถสำรองน้ำไว้บริโภคได้ เป็นต้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลและแนะนำช่องทางที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองแบบ real time ได้

สำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียน Line OA (@mwathailand) ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๕,๔๘๖ ราย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ขอให้ทุกฝ่ายที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ปรับรูปแบบการนำเสนอให้กระชับเน้นการรายงานเชิงยุทธศาสตร์ แสดงผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางในการแก้ไข

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

- **การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย โดยคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติดังนี้

๑. **รับทราบ** ผลการติดตามงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ปรับแผนงานและแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการติดตามงบลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำเสนอผลการพิจารณาของคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ในการประชุมครั้งต่อไป

๒. **รับทราบ** ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (โครงการฯ ๗ โครงการฯ ๘ และโครงการฯ ๙) สิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. เร่งรัดการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๗ และ ครั้งที่ ๘ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนและกันยายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ และให้แสดง Timeline การดำเนินงานที่ชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบ

ทางด้านงบประมาณและระยะเวลาการดำเนินงาน กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

๓. **รับทราบ** การติดตามงานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมที่จอดรถ (อาคาร ๑๐๐ ปี การประปาไทย) และงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ตรวจสอบข้อมูลความสามารถในการดำเนินงานของผู้รับจ้างด้านแผนการดำเนินงานและสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ขอให้ กปน. นำเสนอรายละเอียดการประสานงานกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ว่า วสท. มีโครงสร้างและขั้นตอนในการช่วยเหลือ กปน. ในการพิจารณาระบบผู้รับผิดชอบที่ได้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารอย่างไร ในการประชุมครั้งต่อไป

๔. **รับทราบ** ความก้าวหน้าในการจัดตั้งศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา

๕. **รับทราบ** ความก้าวหน้าในการจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองเป็นกรณีเร่งด่วน (แผนงานระยะกลางและระยะยาว) และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ควรสำรวจและพิจารณาใช้พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการของ กปน. หรือพิจารณาทบทวนการศึกษาการนำน้ำจากคลองอ้อม คลองเปรมประชากร และคลองหมายเลข ๓ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำดิบสำรองของ กปน.

๖. **รับทราบ** การเตรียมความพร้อมและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ กปน. โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. เตรียมแผนการรองรับกรณีภัยแล้ง แผ่นดินไหว สารเคมีรั่วไหลลงคลองประปา และการก่อวินาศกรรม โดยให้มีการประเมินผลกระทบ และนำเสนอแนวทางแก้ไขในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ข้างต้น

๗. **รับทราบ** รายงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

- **การรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุ และการจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔) คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้ประชุม จำนวน ๓ ครั้ง โดยได้รับทราบจำนวน ๑๐ เรื่อง และมีเรื่องพิจารณาจำนวน ๖ เรื่อง ทั้งนี้ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. จำนวน ๘ เรื่อง โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และให้ดำเนินการโดยเร็วภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**- การรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

**๑. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำรับทราบ**

**๑.๑ ผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔**

๑.๑.๑ อัตราน้ำสูญเสียเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อยู่ที่ระดับร้อยละ ๓๑.๖๙ ส่งผลให้ระดับอัตราน้ำสูญเสียสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ มีนาคม ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๓๓.๕๒ ไม่เป็นไปตามระดับเป้าหมายตามแผนงาน (ระดับเป้าหมาย ณ มีนาคม ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๓๐.๘๑) เทียบได้กับระดับคะแนน E ของเกณฑ์วัดประสิทธิภาพการลดอัตราน้ำสูญเสียภาพรวม (Total Losses) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กปน. โดยพบว่าผลการดำเนินงานในรายพื้นที่บริการภาค ๑-๕ ตามแนวทางการจัดการเพื่อลดน้ำสูญเสียเชิงพื้นที่ (Area Approach) มีอัตราน้ำสูญเสียไม่เป็นไปตามแผนงานในทุกพื้นที่บริการภาคฯ และการนำเสนอข้อมูลสาเหตุที่อัตราน้ำสูญเสียยังไม่ลดลงตามแผนฯ และแนวทางแก้ไขเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสียในแต่ละพื้นที่บริการภาคให้เป็นไปตามเป้าหมายในระยะต่อไป

พื้นที่	อัตราน้ำสูญเสียสะสม ณ มี.ค. ๖๔ (%)	เป้าหมายอัตราน้ำสูญเสียสะสม ณ มี.ค.๖๔ (%)
พื้นที่บริการภาค ๑	๓๑.๙๘	๒๘.๗๔
พื้นที่บริการภาค ๒	๓๓.๙๔	๓๑.๓๘
พื้นที่บริการภาค ๓	๒๒.๙๘	๒๒.๖๘
พื้นที่บริการภาค ๔	๔๒.๓๑	๓๘.๒๕
พื้นที่บริการภาค ๕	๓๓.๘๙	๓๑.๖๕
<b>กปน.</b>	<b>๓๓.๕๒</b>	<b>๓๐.๘๑</b>

๑.๑.๒ ผลงานลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประจําาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลงานซ่อมท่อประจําานจำนวน ๒๑ จุด (ผลงานซ่อมท่อประจําานสะสมเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๑ จุด) มีข้อสังเกตว่าแนวโน้มจำนวนท่อประจําานแตกรั่วเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จากข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน

๑.๑.๓ ภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ มีนาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน โดยมีกิจกรรมที่ล่าช้า ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) งานจ้างเอกชนจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานทางพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) และ ๒) งานปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำอยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดเปลี่ยนมาตรตลาดเคลื่อนให้เป็นไปตามแผน

๑.๑.๔ ความก้าวหน้างานเปลี่ยนท่อประปาที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ณ มีนาคม ๒๕๖๔ กปน. ดำเนินการวางท่อแล้วเสร็จสะสม ๔๗๑.๕๑๐ กม. ดีกว่าแผนงาน

๑.๑.๕ ผลการดำเนินงานโครงการ “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” ปัจจุบันมีสมาชิก ๓,๒๑๒ คน และพบจุดรั่วรั่วบั้ง ๑,๕๙๘ จุด (สิงหาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

๑.๒ ผลการบริหารจัดการแรงดันน้ำ อ่างอิงจากจุดวัดท่อประธาน ๑๖๒ แห่ง (ค่าเฉลี่ย) ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๖.๕๗ เมตร และแรงดันน้ำเฉลี่ยสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ มีนาคม ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๖.๖๕ เมตร

๑.๓ ผลการดำเนินงานลดน้ำสูญเสียจากการบริหารจัดการ (Apparent Losses) โดยมีผลงานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อนสะสม ณ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๒๘๘ เครื่อง ยังไม่เป็นไปตามแผนงาน (แผนงานสะสม ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๔๕๔ เครื่อง)

๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานจัดการลดน้ำสูญเสียตามอิทธิพลของสถานีสูบน้ำที่ได้ดำเนินการในพื้นที่เฝ้าระวัง (DMA) ตามแนวท่อประธานที่รับอิทธิพลจากสถานีสูบน้ำ จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ ๑) สถานีสูบน้ำบางพลี ใน ถ.กิ่งแก้ว จำนวน ๒๕ DMA และ ๒) สถานีสูบน้ำสำโรง ในเส้นทาง U๒๐๔ จำนวน ๖ DMA และเส้นทาง U๒๐๕ จำนวน ๒๒ DMA แล้วเสร็จ

## ๒. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ กปน. พิจารณาดำเนินการ

๒.๑ เร่งรัดจัดการลดน้ำสูญเสียในแต่ละพื้นที่ (พื้นที่บริการภาค และสำนักงานประจำสาขา) ให้เป็นไปตามเป้าหมายและให้นำเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป

๒.๒ รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียตามอิทธิพลของสถานีสูบน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจหาท่อรั่ว โดยการเพิ่มแรงดันน้ำด้วย Booster Pump และนำเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป

๒.๓ นำเสนอความก้าวหน้าแนวทางการปรับโครงสร้างการประปานครหลวง ในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดน้ำสูญเสีย และการบริหารแรงดันน้ำ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะผู้บริหาร กปน. ในการประชุมครั้งถัดไป

๒.๔ ให้พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดโครงการครอบครัวตาสับปะรด (Season ๒) ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน.

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

### เรื่องที่ ๒๕ การรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน. ในการประชุมดังนี้

#### ๑. การประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

##### **เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร**

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ โดยมีเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

๑. ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ในภาพรวมทั่วโลกยังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในหลายภูมิภาค โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมประมาณ ๑๒๐ ล้านคนทั่วโลก และปัจจุบันมีความน่ากังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชนิดกลายพันธุ์ในสหราชอาณาจักรซึ่งมีความรุนแรงสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย และทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์เดิม ประมาณ

ร้อยละ ๓๐ นอกจากนี้ สถานการณ์ในหลายประเทศมีการเตรียมประกาศปิดเมือง (Lock Down) เพิ่มเติมเพื่อควบคุมสถานการณ์ในห้วงเทศกาลอีสเตอร์ในช่วงต้นเดือนเมษายน เช่น ประเทศอิตาลี และประเทศญี่ปุ่นมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินบริเวณกรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบ

๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) ในประเทศเพื่อนบ้านของไทย แม้ว่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ เนื่องจากในประเทศกัมพูชายังพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดพระสีหนุและบริเวณชายแดนติดกับเวียดนามอีกทั้งตรวจพบชาวกัมพูชาที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยติดเชื้อโควิด - ๑๙ นอกจากนี้ สถานการณ์ในประเทศเมียนมาภายหลังการรัฐประหารทำให้มีการชุมนุมเพื่อประท้วงรัฐบาล รวมถึงมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่และการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้มีผู้ลักลอบข้ามแดนมายังประเทศไทยในเดือนมีนาคมสูงขึ้นถึงร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อีกทั้งการผลงงานเพื่อประท้วงรัฐบาลของบุคลากรด้านสาธารณสุขของเมียนมาทำให้ไม่สามารถตรวจสอบจำนวนผู้ติดเชื้อที่แน่นอนได้ ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย แม้ว่าสถานการณ์โดยภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อใน ๔ รัฐ ที่ติดกับชายแดนประเทศไทยยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้น

๓. สถานการณ์ในประเทศไทยห้วงเดือนมีนาคมยังคงพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) หลายจุดที่สำคัญได้แก่ ตลาดบางแค ตลาดพรพัฒน์ และตลาดสุชาติ ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศในแหล่งที่พักอาศัยและในชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อในหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง นอกจากนี้ แม้ว่าในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยจะมีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนแล้ว แต่จากข้อมูลทางการแพทย์พบว่า การได้รับวัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ เพียงแต่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการที่ไม่รุนแรงหรืออาจไม่แสดงอาการแต่ยังสามารถแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้

๔. **มติของที่ประชุม** ที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อไป เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีคนไทยจากต่างประเทศและชาวต่างชาติแจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก และจะมีการเดินทางข้ามจังหวัดในวันหยุดยาว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงเห็นควรให้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคม เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจอย่างเพียงพอในการดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ๑) การเฝ้าระวังและสอบสวนโรคเพื่อหาแหล่งที่มาของการติดเชื้อ ๒) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้อย่างรวดเร็วและเท่าทันต่อสถานการณ์ และ ๓) การคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในระบบสาธารณสุขของประเทศเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ควบคู่กับการเตรียมผ่อนคลายนโยบายต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ด้านการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

๕. สำนักงานฯ ได้นำผลการประชุมดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบผลการประชุม และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไป

## ๒. การประชุมเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

### เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้ง นายสมบุรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ เป็นผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรกอัตราเดือนละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

## ๓. การประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

### เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ศบค.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ศบค.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) เสนอ ดังนี้

#### สรุปสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

#### ๑. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์ ดังนี้

๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ มีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น ๑๓๙,๖๗๑,๗๑๘ ราย โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด ๓ ลำดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล ในส่วนของประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ ๑๑๑ จาก ๒๑๗ ประเทศทั่วโลก

๒) สถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ เมษายน ๒๕๖๔ ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้ป่วยติดเชื้อและอยู่ระหว่างการรักษา จำนวน ๑๐,๔๖๑ ราย (อยู่ในโรงพยาบาล ๙,๘๘๔ ราย และโรงพยาบาลสนาม ๕๗๗ ราย) หายป่วยแล้ว ๑,๐๕๔ ราย ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ป่วยรายใหม่ ๑,๕๘๒ ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ ๙๒๑ ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก ๖๕๖ ราย และผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ระหว่างกักตัวในสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนด ๕ ราย

๓) สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ระลอกเมษายน ๒๕๖๔ พบว่าเกิดจากการแพร่ระบาดของกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด - ๑๙ จากสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีการกระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มที่มีการแพร่เชื่อเป็นกลุ่มวัยทำงาน ซึ่งมีกิจกรรมทางสังคมจำนวนมาก จึงมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำเป็นต้องบริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมบริหารจัดการเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการที่อาจเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ แนวโน้มสถานการณ์ทั่วโลกยังพบผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศอินเดีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย จึงต้องคงระดับการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศต่อไป

๒. ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด - ๑๙ ในการระบาดระลอกเมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ดังนี้

๑) การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ได้แก่ (๑) ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ ของข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ และ (๒) ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า ๕๐ คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดเป็นสถานกักกันโรค

๒) การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พิจารณาสั่งปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย ๑๔ วัน

๓) การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ จำแนกตามเขตพื้นที่ ดังนี้

(๑) พื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน ๑๘ จังหวัด/พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุตรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น โดยสรุปแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา ๒๓.๐๐ น. ในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่น

ข. การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

ค. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดการให้บริการส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก

ง. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ น. สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา ๐๔.๐๐ น.

จ. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม

(๒) พื้นที่ควบคุม จำนวน ๕๙ จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี สระบุรี สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ ชุมพร พิชณุโลก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ราชบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี เชียงราย ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ ลพบุรี มหาสารคาม ตราด ชัยภูมิ อ่างทอง สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุทัยธานี นครนายก สมุทรสงคราม ศรีสะเกษ แม่ฮ่องสอน ยะลา ชัยนาท สิงห์บุรี ลำพูน เพชรบูรณ์ กระบี่ ลำปาง กำแพงเพชร สุโขทัย พะเยา หนองคาย เลย พิจิตร ระนอง ร้อยเอ็ด สกลนคร





กับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อในการสั่งปิด จำกัด หรือห้ามการดำเนินการของพื้นที่ สถานที่ หรือพาหนะ หรือสั่งให้งดการทำกิจกรรมซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มเติมจากที่กำหนดได้ โดยให้ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

๓. แผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการให้บริการวัคซีนฯ ดังนี้

**๑) แผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔**

วัคซีน	วัคซีนถึงประเทศไทย
<b>๑) วัคซีน Sinovac Biotech จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ โดส (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๔)</b>	
๑.๑) วัคซีน Sinovac Biotech จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ โดส	วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑.๒) วัคซีน Sinovac Biotech จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ โดส	วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔
๑.๓) วัคซีน Sinovac Biotech จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ โดส	วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔
๑.๔) วัคซีน Sinovac Biotech จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ โดส	ปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๔
<b>๒) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ โดส (เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๔)</b>	
๒.๑) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ โดส	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
๒.๒) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
๒.๓) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
<b>๓) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ โดส (เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๔)</b>	
๓.๑) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส	เดือนกันยายน ๒๕๖๔
๓.๒) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส	เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
๓.๓) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓.๔) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ โดส	เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๒) การจัดสรรจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ให้หน่วยบริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๑,๐๔๓,๕๘๙ โดส โดยได้จัดส่งวัคซีนของบริษัท Sinovac จำกัด ถึงหน่วยบริการเป้าหมายใน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศแล้ว จำนวน ๙๕๗,๔๒๙ โดส และจัดส่งวัคซีนของบริษัท AstraZeneca จำกัด ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘๖,๑๖๐ โดส

๓) การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด มีจำนวนยอดสะสมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๕๘๖,๐๓๒ โดส จำแนกเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ จำนวน ๕๑๐,๔๕๖ ราย และผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ จำนวน ๗๕,๕๗๖ ราย โดยจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนฯ ดังนี้

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙	รวมสะสมตั้งแต่วันที่ ๒๘ ก.พ. - ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๔	
	เข็มที่ ๑	เข็มที่ ๒
๑) บุคลากรสาธารณสุข (ราย)	๒๐๖,๒๕๐	๓๓,๕๒๑
๒) เจ้าหน้าที่อื่น ๆ (ราย)	๔๙,๔๕๔	๖,๙๓๙
๓) ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป (ราย)	๒๖,๒๕๖	๑๓
๔) ผู้ที่มีโรคประจำตัว (ราย)	๒๒,๕๔๕	๕,๐๔๖
๕) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง (ราย)	๒๐๕,๙๕๑	๓๐,๐๕๗
<b>รวม (ราย)</b>	<b>๕๑๐,๔๕๖</b>	<b>๗๕,๕๗๖</b>

๔) แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายในปี ๒๕๖๔

กลุ่มเป้าหมาย	ลำดับเข็ม	พื้นที่เร่งด่วน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ โดส		พื้นที่ทั่วไป ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ โดส	
		เดือนที่คาดว่าจะได้ครบ	จำนวนวัคซีน (โดส)	เดือนที่คาดว่าจะได้ครบ	จำนวนวัคซีน (โดส)
บุคลากรทางการแพทย์ (ร้อยละ ๑)	เข็มที่ ๑	เมษายน ๒๕๖๔	๑๘๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๔	๒๒๐,๐๐๐
	เข็มที่ ๒	พฤษภาคม ๒๕๖๔	๑๘๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๔	๒๒๐,๐๐๐
บุคลากรด่านหน้า และอส. (ร้อยละ ๒)	เข็มที่ ๑	พฤษภาคม ๒๕๖๔	๓๖๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๔	๔๔๐,๐๐๐
	เข็มที่ ๒	มิถุนายน ๒๕๖๔	๓๖๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๔	๔๔๐,๐๐๐
ประชาชนที่มีอาชีพเสี่ยง (ร้อยละ ๗)	เข็มที่ ๑	มิถุนายน ๒๕๖๔	๑,๒๖๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๔	๑,๕๔๐,๐๐๐
	เข็มที่ ๒	กันยายน ๒๕๖๔	๑,๒๖๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๔	๑,๕๔๐,๐๐๐
ประชาชนสูงอายุ (ร้อยละ ๑๕)	เข็มที่ ๑	กรกฎาคม ๒๕๖๔	๒,๗๐๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๔	๓,๓๐๐,๐๐๐
	เข็มที่ ๒	ตุลาคม ๒๕๖๔	๒,๗๐๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๓,๓๐๐,๐๐๐
ประชาชนที่มีโรคประจำตัว (ร้อยละ ๑๕)	เข็มที่ ๑	สิงหาคม ๒๕๖๔	๒,๗๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๔	๓,๓๐๐,๐๐๐
	เข็มที่ ๒	พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๒,๗๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๔	๓,๓๐๐,๐๐๐
ประชาชนทั่วไป * (ร้อยละ ๖๐)	เข็มที่ ๑	สิงหาคม ๒๕๖๔	๑๐,๘๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๔	๑๓,๒๐๐,๐๐๐
	เข็มที่ ๒	พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๑๐,๘๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๔	๑๓,๒๐๐,๐๐๐

\*ยกเว้น ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ๑๘ ปี และสตรีตั้งครรภ์ ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์การได้รับวัคซีน

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

๕) ข้อเสนอแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ (Sinovac) จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ โดส ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เป้าหมาย	การกระจายวัคซีน
๑) ควบคุมการระบาดในพื้นที่สีแดง	๑๐๐,๐๐๐ โดส
๒) พื้นที่ ๗๗ จังหวัด	
๒.๑) ประชาชนที่มีโรคประจำตัว	๑๔๗,๒๐๐ โดส
๒.๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน	๕๙๙,๘๐๐ โดส
๒.๓) ตำรวจและทหารปฏิบัติงานด้านหน้า	๕๔,๓๒๐ โดส
๓) สำรองส่วนกลาง	๙๘,๖๘๐ โดส
<b>รวม</b>	<b>๑,๐๐๐,๐๐๐ โดส</b>

๖) ความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้

๑) ควรเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ให้ครอบคลุมประชากรของประเทศ และพิจารณาจัดหาวัคซีนทางเลือกชนิดอื่นเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) สายพันธุ์กลายพันธุ์จากต่างประเทศ ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายประเทศ เช่น สายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ สายพันธุ์บราซิล เป็นต้น รวมทั้งควรเตรียมความพร้อมระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับการแพร่ระบาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๒) ควรให้ความสำคัญในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ใน ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) วัคซีนที่ให้บริการในประเทศไทยมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย และ (๒) การให้ประชาชนได้รับทราบแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ที่ชัดเจน

๓) ให้กระทรวงสาธารณสุขแสวงหาแนวทางในการให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการกระจายและฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน โดยอาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีน หรือการให้องค์การเภสัชกรรม

เป็นตัวแทนในการนำเข้าวัคซีนทางเลือก เพื่อให้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานภาคเอกชนได้นำไปใช้ รวมถึง การขึ้นทะเบียนวัคซีนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย

๗) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ และรับ ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาในการดำเนินงานตามแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙

๔. การจัดหาหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) ของสำนักงานประกันสังคม ที่ประชุม รับทราบรายงานการจัดหาหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดย สำนักงานประกันสังคมมีสถานพยาบาลในเครือที่สามารถรองรับผู้ป่วยโรคโควิด - ๑๙ รวมทั้งสิ้น ๒๔๕ แห่ง ประกอบด้วยสถานพยาบาลของรัฐ ๑๖๔ แห่ง สถานพยาบาลของเอกชน จำนวน ๘๑ แห่ง ทั้งนี้ สำนักงาน ประกันสังคมได้กำหนดแนวทางดำเนินการจัดหาหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) เพื่อดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ ติดเชื้อโควิด - ๑๙ โดยมีคณะกรรมการการแพทย์เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ประกันตน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประกันสังคม

๕. การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ ตามแนวชายแดน ที่ประชุมรับทราบ รายงาน ดังนี้

๑) การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในห้วง ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ มีสถิติการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมือง รวม ๑,๙๗๗ คน โดยมียอดการจับกุมในพื้นที่ชายแดน จำนวน ๑,๒๘๑ คน พื้นที่ตอนในจำนวน ๖๙๖ คน และการจับกุมผู้นำพา รวม ๑๔ คน ในพื้นที่จังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ปังกาฬ และระนอง

๒) การตรวจกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ในห้วง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ทำการตรวจสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม รวม ๓,๘๒๔,๐๒๗ แห่ง พบปฏิบัติ ไม่ครบถ้วน ๑๑๐,๕๒๗ แห่ง หรือร้อยละ ๒.๘๘ ซึ่งได้กวดขันการปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศบค.) กำหนดอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำมาตรการป้องกัน และเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์กับ ประชาชน

๓) การปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโควิด - ๑๙ ได้แก่ การสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามความต้องการ ขยายขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งอยู่ภายใต้การอำนวยการของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด - ๑๙ (ศปก. ศบค.) ทั้งนี้ สถานภาพการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในปัจจุบันทั่วประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๒ แห่ง รวม ๓,๖๐๖ เตียง

#### ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

๑. ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ (ศปก.สร.) เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ให้กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เสี่ยงในระยะเร่งด่วน และสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ โดยมี แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑) สัปดาห์ที่ ๑ ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ให้กลุ่มบุคลากรทาง การแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ รุนแรง

๒) สัปดาห์ที่ ๒ ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ รุนแรง และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ปานกลาง

๓) สัปดาห์ที่ ๓ ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ปานกลาง และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ต่ำ

๔) สัปดาห์ที่ ๔ ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ต่ำ

๒. ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ กระทรวงมหาดไทย (ศปก.มท.) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ (ศปก.สธ.) กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลและเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม/เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และให้มีการเปิดรับอาสาสมัครจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการสนับสนุนรถพยาบาลรถกู้ชีพ และรถกู้ภัยต่าง ๆ เพื่อช่วยในเรื่องการรับส่งผู้ป่วยโควิด - ๑๙ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ที่อาจขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น

๓. ให้โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อสารและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ และความจำเป็นของการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด - ๑๙ ในการระบาดระลอกเมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๖ การรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.

คณะกรรมการ กปน. ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กปน. ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายนิพนธ์ บุญญามณี มท.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ประหยัคน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง ปลุกพลังคนไทย ร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤต" ของ กปน. พร้อมเดินรณรงค์ให้คนไทยร่วมใจใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต โดยมี นายนิสิต จันทน์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ นายวิวัฒน์ ยมจินดา กรรมการ กปน. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร กปน. ให้การต้อนรับ ในงานนี้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

- เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และ นายวราวุธ เย็นบำรุง รองประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลฯ กรรมการ กปน. ร่วมมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และสมาคมวิ่งเทรลไทย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสนับสนุนการพัฒนา กีฬา "โครงการ ๑ สมาคมกีฬา ๑ รัฐวิสาหกิจ" เพื่อส่งเสริมกีฬาผู้พิการที่มีผลงานดี ในประเภทกีฬาว่ายน้ำ และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น โดย นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ และ นายคณินท์ ปันสุวรรณ อุปนายกสมาคมวิ่งเทรลไทย และตัวแทนสมาคมวิ่ง

เทรลนานาชาติประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบ โดยมี คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลฯ และคณะผู้บริหาร กปน. เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา กปน. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องใน "โครงการ ๑ สมาคมกีฬา ๑ รัฐวิสาหกิจ" โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่ กปน. ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมวีลแชร์ไทยด้วย เพื่อร่วมพัฒนาทักษะนักกีฬา ตลอดจนยกระดับความสามารถในการแข่งขันบนเวทีต่าง ๆ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย

มติที่ประชุม รับทราบ